

中国古医籍整理丛书

方书 08

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目

# 袖珍方

明·李恒撰  
杨金萍 金秀梅 刘鹏  
李绍林 路明静 卢星 陈花英子



全国百佳图书出版单位  
中国中医药出版社



中国古医籍整理丛书

# 袖珍方

明·李恒 撰

杨金萍 金秀梅 刘 鹏

李绍林 路明静 卢 星 校注

陈花英子

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

袖珍方/(明)李恒撰;杨金萍等校注. —北京:中国中医药出版社, 2015. 1

(中国古籍整理丛书)

ISBN 978—7—5132—2400—0

I. ①袖… II. ①李… ②杨… III. ①方书—中国—明代  
IV. ①R289. 348

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 025749 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

\*

开本 710×1000 1/16 印张 64.5 字数 370 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978—7—5132—2400—0

\*

定价 159.00 元

网址 [www.cptcm.com](http://www.cptcm.com)

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 [csln.net/qksd/](http://csln.net/qksd/)

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局  
中医药古籍保护与利用能力建设项目  
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)



## 项目专家组

顾问	马继兴	张灿理	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

## 项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				



中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及



“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003～2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家



的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定



了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月



## 许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。



迄今中医犹为国家医疗系统之辅，城市尤甚。何哉？盖一则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速，中医则难见其进。二则国人惊羡西医之“立竿见影”，遂以为其事事胜于中医。然西医已自觉将入绝境：其若干医法正负效应相若，甚或负远逾于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心、身非如中世纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已向中国医学之理念“靠拢”矣，虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中国之认识人体不为伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，则一须继承，一须创新。继承则必深研原典，激清汰浊，复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，审问之，笃行之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以建成当代国医理论。欲达于斯境，或需百年欤？予恐西医既已醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医西医深度结合，形成21世纪之新医学，届时“制高点”将在何方？国人于此转折之机，能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，非指一二习见之书、千古权威之作；就医界整体言之，所传所承自应为医籍之全部。盖后世名医所著，乃其秉诸前人所述，总结终生行医用药经验所得，自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可言传言承。虽前此50余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。阅20载再兴整理、出版之潮，世所罕见之要籍千余部陆续问世，洋洋大观。



今复有“中医药古籍保护与利用能力建设”之工程，集九省市专家，历经五载，董理出版自唐迄清医籍，都400余种，凡中医之基础医理、伤寒、温病及各科诊治、医案医话、推拿本草，俱涵盖之。

噫！璐既知此，能不胜其悦乎？汇集刻印医籍，自古有之，然孰与今世之盛且精也！自今而后，中国医家及患者，得览斯典，当于前人益敬而畏之矣。中华民族之屡经灾难而益蕃，乃至未来之永续，端赖之也，自今以往岂可不后出转精乎？典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬



中医学是中华民族在长期生产生活实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学学术传承数千年最为重要的知识载体，也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医的学术经验，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010 年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用



能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀传统文化的重要举措，不仅能够全面推进中医药的有效继承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出贡献。

相信这项工作一定能造福当今，嘉惠后世，福泽绵长。

国家卫生与计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王陇德

二〇一四年十二月



## 马序

新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自1958年始，国务院先后成立了三届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、匡亚明担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第三次规划中医药古籍整理即纳入其中。1982年9月，卫生部下发《1982—1990年中医古籍整理出版规划》，1983年1月，保证了中医古籍整理出版办公室正式成立，中医古籍整理出版规划的实施。2002年2月，《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。其后，又陆续制定了国家古籍整理出版“十一五”和“十二五”重点规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过3000万



元，影印抢救濒危珍、善、孤本中医古籍 1640 余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010 年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，这是继 1982 ~ 1986 年第一批、第二批重要中医药古籍整理之后的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立后未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施，项目组特别成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽逾古稀之年，但老骥伏枥，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新，言传身教，培养一批中医药古籍整理研究的后备人才，促进了中医药古籍保护和研究机构建设，全面提升了我国中医药古籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一，我深感中医药古籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医药古籍整理经验任重而道远。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中青三代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医药古籍整理工作的将来会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月



## 校注说明

### 一、作者及成书

《袖珍方》初撰时间是在洪武二十三年庚午（1390），时朱橚因擅自离开封属地开封到凤阳老家，惹帝怒而被贬云南。朱橚谪居云南偏僻之地，目睹当时缺医少药、民病则祀神祭鬼、百姓夭伤的惨状，因令李恒等撰《袖珍方》，以小字刊行，便于当地百姓使用。良医所是明代藩王府特设的一个医疗机构，设良医正、良医副各一人，官至正、副八品。李恒，合肥人，因有医名，洪武初被选入太医院，后入朱橚周王府良医所为良医，可能是正八品的良医正。

《袖珍方》初次编刊之时，由于当时境遇及条件所限，质量较差，加之建文年间朱橚被削爵及再次被贬云南，致使小字本流传不广，故朱橚于永乐十三年（1415）重修此书。朱橚第二次整理刊刻《袖珍方》的地点，当在藩属地即开封周王府。王重民《中国善本书提要》载：“然则是书原辑于滇阳，刻袖珍本于滇阳；永乐十三年，又重刻于豫。”

### 二、内容结构

《袖珍方》共四卷，方计 3077 首，按病证分为八十一门。其篇卷结构与元代孙允贤的《医方集成》（后熊彦明增补易名《类编南北经验医方大成》）接近。卷一为风、寒、暑、湿、伤寒外感病以及疟、痢、呕吐、咳喘等部分内科病；卷二、卷三为各种内科病，卷三末为五官科病；卷四首为折伤，后为妇人、小儿病。全书涵盖内、外、妇、儿、五官各科。



### 三、版本情况

#### (一) 底本与校本

《袖珍方》于周王府二次刊修后，因实用性强流传很广，明代即有多次刊刻，国内外现存版本较多。其版本情况大体如下：

1. 明永乐十三年（1415）《新刊袖珍方》（简称“永乐甲本”）。
2. 明永乐十三年（1415）杨氏清江堂本《袖珍方》（简称“永乐乙本”）。
3. 明弘治五年（1492）《袖珍方》（简称“弘治清江堂本”）。
4. 明正德四年（1509）《袖珍方》（底本，无简称）。
5. “魁本”（或称“大全”，大字本）系统：①明弘治十八年（1505）罗氏集贤堂本《魁本袖珍方大全》（简称“集贤堂本”）；②明正德二年（1507）杨氏清江堂本《新刊魁本袖珍方大全》（简称“正德清江堂本”）；③明嘉靖一年（1522）刘氏明德堂本《新刊袖珍方》或《袖珍方大全》（简称“明德堂本”）；④明嘉靖十八年（1539）熊氏种德堂本《京本青囊杂纂袖珍方大全》（简称“种德堂本”）。

本次整理，以南京图书馆藏明正德四年（1509）《袖珍方》为底本。版式特征：大黑口，文武栏，双黑鱼尾，每半页 11 行，每行 20 字。选用依据：目前《袖珍方》各种版本皆不完整，现存最早本永乐甲本讹误尤为严重，且字迹模糊，永乐乙本有较多补抄的内容，故选择与永乐本内容最接近的版本，即明正德四年本为底本。此本残缺程度较轻，且字迹清晰，除内容与永乐本最为接近外，从他校的情况看，亦最接近他校所引诸书的内容，尤其是方中药物的剂量与诸校本不同，但与引书所据他校本多相同，故选为底本；以永乐甲本、永乐乙本为主校本，余为参校本。



## （二）他校本

本书收录了明及明以前许多方书内容，故整理时除利用诸校本之外，尚参考较多他校本的内容。书中多处采录《严氏济生方》的理论及方药，其他宋代方书如《太平圣惠方》《圣济总录》《太平惠民和剂局方》《活人书》《是斋百一选方》《妇人大全良方》等亦多有选录；本书与朱橚主编的另一部大型方书《普济方》相距时间较短，内容互有重叠，且永乐本有2条引自《普济方》，故同时参考《普济方》；明弘治六年（1493）俞朝言鉴于《袖珍方》“方论杂出，难以检阅”，取本书之论另编成《医方集论》，故医论部分参校此书；明·金礼蒙《医方类聚》大量载录本书的内容，成为本书他校的一种重要依据。

## 四、整理原则

本次校勘整理的原则，以对校为主，四校合参。具体处理原则如下：

1. 采用现代标点符号对原书进行标点。
2. 原繁体竖排改为简体横排。原书中意指前文的“右”字，一律改为“上”字。
3. 药名尽量规范统一。如：芭豆→巴豆，白芨→白及，白敛→白蔹，班毛、班猫→斑蝥，芸台→芸薹，等，统一规范的药名不再出校。其他如“黄芩”误作“黄苓”，“防己”误作“防已”，“缩砂仁”误作“宿砂仁”等，皆以正确药名律齐。
4. 底本中的异体字、古体字、俗写字等，统一以规范字律齐。异体字改正如：盩→盩，杯、盃→杯，覩→睹，虻→蛔等。作为人名的异体字不改动。杏仁、瞳仁等原作“人”者，虽不误，但易引起歧义，今皆以“仁”律齐。
5. 原药物组成中有药物剂量缺失，或由于药物排序混乱致



剂量缺失或错误者，据校本补正并出校说明。无校本可据者，存疑，不出校说明。

6. 通假字出注说明。

7. 避讳字酌情回改，并出注说明。

8. 对书中难解字词加以注释。

9. 底本中明显的错讹之处，径改；凡底本与校本不同，显系底本错误者，据校本改；凡底本与校本不同而文义皆通，或难以判定何者为是，酌情出校记以存异；凡底本引用他书之处有删节或改动，不失原意者，不改动。凡底本无误，校本有误者，一律不出校记。

10. 原书中模糊不清、难以辨认的文字，以虚阙号“□”按字数补入，并在校记中说明“某书作某”。

11. 此次整理除底本序外据其他校本补入以下四序，附于书末，以便版本考订。

(1) 初刻朱橚序，见于上海图书馆藏正德二年杨氏清江堂本、上海中医药大学图书馆藏刘氏明德堂本及浙江省图书馆藏熊氏种德堂本，今据刘氏明德堂本补入，并参考其他二本校正。

(2) 袖珍方后序，见于国家图书馆藏罗氏集贤堂本，题为“袖珍方大全后序”，无“洪武壬子长至日典宝臣瞿佑序”题识。上海中医药大学图书馆藏刘氏明德堂本载此序全文，题为“袖珍方后序”，今依明德堂本补入，并参考集贤堂本校正。

(3) 熊宗立识，见于国家图书馆藏罗氏集贤堂本及上海中医药大学图书馆藏刘氏明德堂本，今据集贤堂本补入，并参考明德堂本校订。

(4) 顾之逵札，据南京图书馆藏罗氏集贤堂本补。



12. 由于底本非足本，故文中据对校本及他校本补入缺失的内容。补充内容所据本首选集贤堂本，此本虽非足本，但较他本版面清晰，错误相对较少，故以之为主，并参合他本校正。

13. 由于版本众多，故校语在叙述版本时尽量就简：文中称“诸校本”者，是指各本内容俱不缺失情况下的称谓；“其余校本”，亦是众本皆具的情况下，除所述版本之外的其他所有版本；若不能众本毕具（某些版本或残或讹），则采用罗列现有版本的形式。



## 复刻朱橚序<sup>①</sup>

昔神农始尝百草，黄帝命雷公、岐伯制九针，著内外经<sup>②</sup>、《素问》之书，无不殚备。论文曰巫彭初作医，然世之方书药法，虽损益随时而用，大抵祖述黄帝。《脉诀》出于晋·王叔和，《病源》出于隋·巢元方，《汤液经》出于商·伊尹，《伤寒论》出于汉·张机，《千金备急》出于孙思邈，《外台秘要》出于唐·王焘<sup>③</sup>，乃上古圣贤，洞明医道，以救苍生。且夫人禀天地阴阳而生，岂无风雨不节之劳、喜怒非常之患，由是疾疢而生，苟非医药，何以救焉。《书》<sup>④</sup>曰：若药不瞑眩，厥疾弗瘳<sup>⑤</sup>。诚哉斯言也！予当弱冠之年，每念医药可以救夭伤之命，可以延老疾之生，尝令集《保生余录》《普济》等方，方虽浩瀚，编辑多讹。至于洪武庚午，寓居滇阳，知彼夷方，山岚

① 复刻朱橚序：原序漫漶，多处残缺，故据明德堂本补入，并据底本及永乐乙本校正。诸本皆无标题，据前后文例补。

② 内外经：《汉书·艺文志》“医经类”有《黄帝内经》《黄帝外经》，今《黄帝内经》包括《素问》《灵枢》，结合文中“黄帝命雷公、岐伯制九针”句，这里“内外经”应当包括《素问》《灵枢》在内。

③ 王焘：原作“王珪”，诸本同，据《新唐书·王珪传（附王焘）》及《外台秘要方》王焘自序改。王珪（571—639）为王焘曾祖父，曾官侍中、礼部尚书等。王焘（约670—755），陕西（郿县，一说万年县）人，累官徐州司马、吏部郎中、门下省给事中兼判弘文馆事、邕郡太守等。在弘文馆任职期间，搜集了晋唐以来大量图籍方书的内容，后在任邕郡太守时编撰此书，共40卷，成书于752年。

④ 书：即《尚书》。

⑤ 若药……弗瘳：出自《尚书·说命》。



瘴<sup>①</sup>症，感疾者多。惜乎不毛之地，里无良医，由是收集诸方得家传应效者，令本府良医编类，镌诸小板，分为四卷，方计三千七十七，门八十一，名曰《袖珍》。袖者，易于出入，便于巾笥；珍者，方之妙选，医之至宝，故名袖珍。数年以来，印板模糊。今于永乐十三年春，令良医等复校订正，刊行于世，庶使不失妙方，永兹善事。呜呼！天高地厚，春往秋来，日陵月替<sup>②</sup>，海水桑田，况人物乎！吾尝三复思之，惟为善迹，有益于世，千载不磨。昔太上有立德、有立功、有立言，今吾非以徇名<sup>③</sup>，将以救人之疾苦也，将以于世立功也。时岁乙未季秋书成，广行印施，岂曰小补云耳！

---

① 瘴：明德堂本原作“嶂”，据永乐乙本及文义改。

② 日陵月替：即日月交替。陵，超越、经过，此“日陵”与“月替”为对文，“陵”与“替”词义相对，可互用。

③ 徇名：原指舍身以求名，此指求取虚名。《史记·伯夷列传》：“贾子曰：贪夫徇财，烈士徇名。”徇，通“殉”。



## 重刊袖珍方序

御用监<sup>①</sup>太监廖公，蚤<sup>②</sup>以实德重望孚<sup>③</sup>著掖庭<sup>④</sup>。皇上即位之明年，命公总镇中州<sup>⑤</sup>，而仲弟锦衣挥使君实与偕行，谋猷<sup>⑥</sup>赞画<sup>⑦</sup>，中正明允<sup>⑧</sup>，别奸蠹，歼暴寇，恤颠连，凡相生相养之政，次第举行。爰虑岁谷不登，民艰于食，疫疠以兴，穷州僻邑，村农野夫，不谙方药，而黄帝、岐伯、《素》《难》诸书，又理邃莫测，民将横罹于灾。乃取旧刊《袖珍方》，喜其门分类举，有益于医，第厌字画毁蚀，不便检阅，命善书者复录一过，析为八册，钤梓以行，颁布所属。俾人得以对证用药，庶广吾皇上康济元元<sup>⑨</sup>之心。命杰识其首简。

① 御用监：明代宦官官署名，宦官十二监之一。掌造办御用物品如围屏、床榻等木器及珍玩等物。

② 蚤：通“早”。《广韵·皓韵》：“蚤，古借为早暮字。”

③ 孚：信服，声望。

④ 掖庭：宫中旁舍，妃嫔居住之处。《后汉书·班固传》引《西都赋》：“后宫则有掖庭、椒房，后妃之室。”李贤注引《汉官仪》：“婕妤以下皆居掖庭。”

⑤ 中州：指河南省。

⑥ 谋猷（yóu 犹）：谋划，谋略。《尚书·文侯之命》：“亦惟先正，克左右昭事厥辟，越小大谋猷，罔不率从，肆先祖怀在位。”猷，谋划。

⑦ 赞画：辅助谋划。唐·刘得仁《送灵武朱书记》诗：“从容应尽礼，赞画致元功。”

⑧ 明允：严明，公平得当。允，公平得当。《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》：“足下听断明允，庶事无滞，则吏慎其负，而人听不惑矣。”

⑨ 元元：庶民，民众。《战国策·秦策一》：“制海内，子元元，臣诸侯，非兵不可。”鲍彪校注：“元，善也。民之类善，故称元。”《后汉书·光武帝纪上》：“上当天地之心，下为元元所归。”李贤注：“元元谓黎庶也。元元由言喁喁，可矜怜之辞也。”



时方久旱不雨，远近遑遑，公甚忧之。乃与锦衣君夙夜靡宁，谋所以拯民回天之策，发仓廩以赈贫，施药饵以疗疾，罢不急之工，宽力役之征，凡活民卫民之方，周悉备至。于是督率三司郡邑官属，茹斋谒庙，誓必得雨。乃已翌日，甘霖沛降，连宵达旦，合省霑足。撤坛之日，晴霁爽朗。众皆相庆，以占有秋，咸谓公金昆玉季，事神爱民之心，一出于诚，故上下交孚，而感应之机若桴鼓影响之捷，不贤而能动造化，感鬼神。若是乎行，见丰功伟绩，铭彝勒鼎<sup>①</sup>，阴德之报，将无涯矣。方书颁布，特仁政中一事耳。因并及之，以冠诸篇端。

时正德四年岁在己巳夏五月吉

赐进士出身中奉大夫河南布政司右布政使长洲沈杰书

---

<sup>①</sup> 铭彝（yí 夷）勒（lè 乐）鼎：在青铜器上铸刻丰功伟绩，使名流千古。此为对文，铭、勒同义，指雕刻；彝、鼎同义，指青铜器中礼器之类。



目 录

卷之一 文

风 .....	一
三生饮 .....	二
星香汤 .....	二
星附汤 .....	二
夺命散 .....	三
搜风大九宝饮 .....	三
救急稀涎散 .....	三
乌药顺气散 .....	三
人参顺气散 .....	四
小续命汤 .....	五
排风汤 .....	五
大醒风汤 .....	五
大防风汤 .....	五
星附散 .....	六
雄附醒风汤 .....	六
羌活散 .....	六
五痹汤 .....	七
是斋回阳汤 .....	七
牵正散 .....	七
牛黄清心丸 .....	七
青州白丸子 .....	八

乌荆丸 .....	八
解毒雄黄丸 .....	九
加减青州白丸子 .....	九
二香三建汤 .....	九
加减三五七散 .....	一〇
虎骨散 .....	一〇
七圣散 .....	一〇
寿星丸 .....	一一
惊气丸 .....	一一
生朱丹 .....	一二
左经丸 .....	一二
附子汤 .....	一二
防风汤 .....	一二
全生虎骨散 .....	一三
独活散 .....	一三
小竹沥汤 .....	一三
资寿解语汤 .....	一四
定风饼子 .....	一四
治十指疼痛麻木不仁 .....	一五
三圣散 .....	一五
蠲痹汤 .....	一五
四生丸 .....	一五

真珠丸	一五
乌头汤	一六
木瓜煎	一六
省风汤	一六
豨莶丸	一七
虎胥骨酒	一七
蠲痛丸	一七
皂角六一丸	一八
乌附丸	一八
趁痛丸	一八
侧子散	一九
治鸡爪风	一九
消风散	二〇
八风散	二〇
追风散	二〇
清神散	二一
四生散	二一
川芎茶调散	二一
大辰砂丸	二二
千金保命丹	二二
上清散	二三
独活散	二三
防风散	二三
荆芥丸	二四
四白丹	二四
川芎石膏汤	二五
防风通圣散	二五

贾同知通圣散	二六
刘庭瑞通圣散	二六
防风天麻散	二六
天麻散	二七
解风散	二七
大川芎丸	二七
匀气散	二八
追风丹	二八
真方白丸子	二八
羌活愈风汤	二九
仙术芎散	二九
搜风丸	三〇
换骨丹	三〇
茯苓半夏汤	三一
铅红散	三一
羌活散	三一
省风汤	三二
八味顺气散	三二
愈风丹	三三
天仙膏	三三
天南星膏	三三
治中风口喎灸法	三三
又灸法	三四
又治口喎	三四
独活汤	三四
胡麻散	三四
大秦苳汤	三四



疏风汤 .....	三五
祛风至宝丹 .....	三五
三化汤 .....	三六
小续命汤 .....	三六
麻黄续命汤 .....	三七
桂枝续命汤 .....	三七
白虎续命汤 .....	三七
葛根续命汤 .....	三七
附子续命汤 .....	三八
桂附续命汤 .....	三八
羌活连翘续命汤 .....	三八
续命煮散 .....	三八
防风汤 .....	三九
无名丹 .....	三九
搜风顺气丸 .....	四〇
御风丹 .....	四〇
防风汤 .....	四一
澡洗药 .....	四一
醉仙散 .....	四一
正舌散 .....	四一
如圣散 .....	四二
清气散 .....	四二
大乌药顺气散 .....	四二
破棺散 .....	四二
搐鼻散 .....	四三
小省风汤 .....	四三

治中风面目牵引口偏不 能言 .....	四三
搐鼻 .....	四三
补气汤 .....	四三
防风汤 .....	四四
治风涎 .....	四四
红龙散 .....	四四
神柏散 .....	四五
去风丹 .....	四五
治走注风毒疼痛 .....	四五
四神丸 .....	四五
清阳汤 .....	四五
胃风汤 .....	四六
羌活丸 .....	四六
龙脑川芎丸 .....	四六
乌龙丸 .....	四七
镇风丹 .....	四七
归来轩稳道人风药 ...	四七
神仙飞步丹 .....	四八
又方 .....	四八
如圣散 .....	四八
芎朮汤 .....	四九
犀角饮子 .....	四九
旋覆花汤 .....	四九
通关散 .....	五〇
如圣散 .....	五〇
白朮汤 .....	五〇

江鲮丸 .....	五一
羌活防风汤 .....	五一
白术防风汤 .....	五二
芎黄汤 .....	五二
大芎黄汤 .....	五二
羌活汤 .....	五二
防风汤 .....	五三
蜈蚣散 .....	五三
左龙丸 .....	五三
羌活汤 .....	五三
养血当归地黄汤 .....	五四
玉真散 .....	五四
如圣散 .....	五四
治破伤风手足颤掉不已者 .....	五五
保命丹 .....	五五
一字散 .....	五五
寒 .....	五六
姜附汤 .....	五六
生料五积散 .....	五六
理中汤 .....	五七
正气散 .....	五七
暑 .....	五八
五苓散 .....	五八
香薷散 .....	五八
大顺散 .....	五九
枇杷叶散 .....	五九

消暑丸 .....	五九
来复丹 .....	六〇
二气丹 .....	六〇
益元散 .....	六〇
桂苓甘露饮 .....	六〇
冷香饮子 .....	六一
冷香汤 .....	六一
解暑三白散 .....	六一
黄龙丸 .....	六二
大黄龙丸 .....	六二
十味香薷散 .....	六二
桂苓丸 .....	六二
缩脾饮 .....	六二
桂苓甘露散 .....	六三
白虎汤 .....	六三
五苓汤 .....	六三
香薷丸 .....	六三
五物香薷汤 .....	六四
香薷缩脾饮 .....	六四
竹叶石膏汤 .....	六四
二香散 .....	六四
龙须散 .....	六五
香朴饮子 .....	六五
桂苓白术散 .....	六五
加味五苓散 .....	六六
玉露散 .....	六六
六和汤 .....	六六



治绞肠沙 .....	六七	除湿丹 .....	七四
又方 .....	六七	羌活胜湿汤 .....	七四
又方 .....	六七	二仙散 .....	七五
又方 .....	六七	治湿入肾经 .....	七五
治绞肠沙证 .....	六七	治背痛 .....	七六
湿 .....	六八	木瓜虎骨丸 .....	七六
渗湿汤 .....	六八	虎骨丸 .....	七六
肾着汤 .....	六九	独活寄生汤 .....	七七
渗湿汤 .....	六九	五皮散 .....	七七
大橘皮汤 .....	六九	枳术导滞丸 .....	七八
术附汤 .....	七〇	导水丸 .....	七八
五苓散 .....	七〇	天麻散 .....	七八
防己黄耆汤 .....	七〇	伤寒 .....	七九
除湿汤 .....	七〇	麻黄汤 .....	八〇
生附汤 .....	七〇	桂枝汤 .....	八一
羌附汤 .....	七一	五积散 .....	八一
薏苡仁散 .....	七一	麻黄桂枝各半汤 .....	八一
白术酒 .....	七一	柴胡桂枝汤 .....	八二
麻黄白术散 .....	七一	十神汤 .....	八二
苓术汤 .....	七一	香苏散 .....	八二
茯苓白术汤 .....	七二	人参败毒散 .....	八二
白术茯苓干姜汤 .....	七二	升麻葛根汤 .....	八三
四物附子汤 .....	七二	柴胡升麻汤 .....	八三
芎术除眩汤 .....	七二	和解散 .....	八三
麒麟竭散 .....	七三	消风百解散 .....	八三
赤茯苓丸 .....	七三	葛根解肌汤 .....	八四
清燥汤 .....	七三	八解散 .....	八四

十味和解散	八四
人参养胃汤	八五
五积交加散	八五
十味芎苏散	八五
神术散	八五
冲和散	八六
参苏饮	八六
金沸草散	八六
藿香正气散	八六
僧伽应梦人参散	八七
不换金正气散	八七
葱白散	八七
小青龙汤	八八
大青龙汤	八八
真武汤	八八
四逆汤	八九
姜附汤	八九
茯苓四逆汤	八九
桂枝附子汤	八九
五苓散	八九
小建中汤	八九
小柴胡汤	九〇
大柴胡汤	九〇
小承气汤	九一
白虎汤	九一
大陷胸汤	九一
小陷胸汤	九一

梔子豆豉汤	九二
瓜蒂散	九二
竹叶石膏汤	九二
温胆汤	九二
白术散	九三
增损白术散	九三
酸枣汤	九三
枳实理中丸	九四
半夏泻心汤	九四
玄参升麻汤	九四
调中汤	九四
阴旦汤	九五
白术散	九五
鹄石散	九五
竹叶汤	九五
柴胡散	九五
烧裈散	九六
猥鼠粪汤	九六
加减香苏散	九六
柴胡饮子	九八
防风当归饮子	九八
调胃承气汤	九八
大陷胸丸	九八
大黄黄连泻心汤	九九
附子泻心汤	九九
甘草泻心汤	九九
生姜泻心汤	一〇〇



大承气汤	一〇〇
三乙承气汤	一〇〇
黄连解毒汤	一〇一
人参石膏汤	一〇一
崔宣武人参石膏汤	一〇二
白术散	一〇二
茵陈汤	一〇二
栀子槲皮汤	一〇三
栀子厚朴汤	一〇三
槟榔散	一〇三
大黄黄连泻心汤	一〇三
抵当汤	一〇四
抵当丸	一〇四
凉膈散	一〇四
双解散	一〇五
茯苓半夏汤	一〇五
葛根葱白汤	一〇六
桃仁承气汤	一〇六
猪苓汤	一〇六
枳实栀子汤	一〇六
旋覆代赭汤	一〇七
黄芩汤	一〇七
三仙丸	一〇七
喝起散	一〇七
蜜煎导方	一〇八
猪胆汁方	一〇八

犀角地黄汤	一〇八
阳毒升麻汤	一〇八
桔梗枳壳汤	一〇九
槲皮汤	一〇九
甘桔汤	一〇九
栀子仁汤	一〇九
五味子汤	一〇九
桔梗半夏汤	一一〇
栀子乌梅汤	一一〇
茅花汤	一一〇
白虎加人参汤	一一〇
喘鼻夺命散	一一一
又方葱熨法	一一一
辰砂五苓散	一一一
小半夏汤	一一二
橘皮竹茹汤	一一二
大橘皮汤	一一二
小橘皮汤	一一二
小柴胡加生姜橘皮竹茹汤	一一三
柿蒂散	一一三
灸法	一一三
羌活附子散	一一三
加味温胆汤	一一四
治风寒气疼等	一一四
《伤寒直格》心要论	一一四

防风通圣散 .....	一一七
《伤寒心要余论》	
.....	一一八
疟 .....	一二〇
五苓散 .....	一二〇
人参养胃汤 .....	一二〇
四兽饮 .....	一二一
柴胡桂姜汤 .....	一二一
定斋草果饮子 .....	一二一
七枣汤 .....	一二一
果附汤 .....	一二二
小柴胡汤 .....	一二二
柴胡加桂汤 .....	一二二
白虎加桂汤 .....	一二二
清脾汤 .....	一二二
清脾汤 .....	一二三
参苏饮 .....	一二三
黄连香薷散 .....	一二三
红丸子 .....	一二三
鳖甲饮子 .....	一二三
老疟饮 .....	一二四
胜金丸 .....	一二四
常山饮 .....	一二四
四将军饮 .....	一二四
露姜饮 .....	一二五
分利顺元散 .....	一二五
七宝饮 .....	一二五

治疟疾良方 .....	一二五
生熟附子汤 .....	一二六
治疟方 .....	一二六
灸法 .....	一二六
碧霞丹 .....	一二六
草果饮 .....	一二七
对金饮子 .....	一二七
辰砂丸 .....	一二七
疟神丹 .....	一二七
雄黄散 .....	一二七
桂枝石膏汤 .....	一二八
桂枝羌活汤 .....	一二八
麻黄羌活汤 .....	一二八
麻黄桂枝汤 .....	一二八
桂枝黄芩汤 .....	一二九
正气散 .....	一二九
万安散 .....	一二九
柴胡栝楼根汤 .....	一二九
疟疾药 .....	一三〇
治疟疾诸药不效 ...	一三〇
克效饼子 .....	一三〇
脾寒药 .....	一三〇
斩鬼散 .....	一三一
疟丹 .....	一三一
又方 .....	一三一
又方 .....	一三一
不二散 .....	一三二



痢 .....	一三二
生料五苓散 .....	一三二
黄连香薷散 .....	一三三
败毒散加石莲肉 ...	一三三
苏感丸 .....	一三三
胃风汤 .....	一三三
香连丸 .....	一三三
水煮木香丸 .....	一三三
真人养脏汤 .....	一三四
大断下丸 .....	一三四
驻车丸 .....	一三五
黄连阿胶丸 .....	一三五
诃黎勒散 .....	一三五
木香散 .....	一三五
戊己丸 .....	一三六
痢圣散子 .....	一三六
地榆散 .....	一三六
神效参香散 .....	一三七
豆蔻固肠丸 .....	一三七
椒艾丸 .....	一三七
圣枣子 .....	一三八
固肠汤 .....	一三八
乌梅丸 .....	一三八
灵砂丹 .....	一三九
当归丸 .....	一三九
香茸丸 .....	一三九
茜根丸 .....	一三九

治痢疾不纳饮食者 .....	一四〇
治禁口痢 .....	一四〇
治赤白痢 .....	一四〇
木香散 .....	一四〇
芍药槩皮丸 .....	一四〇
阿胶梅连丸 .....	一四一
三味黄丸子 .....	一四一
槐花散 .....	一四一
桂苓甘露散 .....	一四一
地榆散 .....	一四二
苍术芍药汤 .....	一四二
黄连汤 .....	一四二
芍药黄连汤 .....	一四二
地榆芍药汤 .....	一四三
当归和血散 .....	一四三
阿胶汤 .....	一四三
玄青丸 .....	一四三
木香乌梅丸 .....	一四四
升阳除湿防风汤 ...	一四四
白术安胃散 .....	一四四
大黄汤 .....	一四五
芍药汤 .....	一四五
芍药黄芩汤 .....	一四五
芍药槩皮丸 .....	一四五
四味阿胶丸 .....	一四六
聚金丸 .....	一四六

地榆散	一四六
枳实三百丸	一四七
导气汤	一四七
防风芍药汤	一四七
槧公汤	一四七
三黄汤	一四八
神效丸	一四八
仓廩汤	一四八
黄连乌梅丸	一四八
当归导气汤	一四八
槐花散	一四九
槐角散	一四九
蒜连丸	一四九
加减四物汤	一四九
秘方痢药	一五〇
红丸子	一五〇
香连丸	一五〇
治白痢	一五一
胜金丸	一五一
又方	一五一
专治赤痢	一五一
又方	一五一
又方	一五一
补遗治赤白痢	一五一
治一切痢	一五二
又方	一五二
治痢	一五二

端效小红丸	一五二
治痢后手足疼痛名	
痢风	一五三
黑参丸	一五三
黄连补汤	一五三
草拨乳治气痢	一五三
治白痢肚腹疼痛	一五三
治痢血方	一五三
治下痢纯血	一五四
石榴皮散	一五四
椿皮丸	一五四
宿露汤	一五四
解毒金花散	一五四
朴连汤	一五五
白术黄芩汤	一五五
白术黄耆汤	一五五
呕吐	一五五
理中汤	一五六
丁香煮散	一五六
丁附治中汤	一五六
藿香半夏散	一五七
丁香半夏丸	一五七
大藿香散	一五七
旋覆花汤	一五七
香薷散	一五八
竹茹汤	一五八
玉浮丸	一五八



胃丹 .....	一五八	二神丸 .....	一六五
安脾散 .....	一五九	曲劳丸 .....	一六六
生姜橘皮汤 .....	一五九	豆附丸 .....	一六六
藿香安胃汤 .....	一五九	诃梨勒丸 .....	一六六
四君子汤 .....	一六〇	九宝饮子 .....	一六六
养胃汤 .....	一六〇	实肠散 .....	一六七
三乙承气汤 .....	一六〇	槟榔散 .....	一六七
小半夏汤 .....	一六〇	胃苓散 .....	一六七
泄泻 .....	一六〇	升阳除湿汤 .....	一六七
六和汤 .....	一六一	益胃汤 .....	一六八
理中汤 .....	一六二	白术芍药汤 .....	一六八
加味五苓散 .....	一六二	升阳汤 .....	一六八
来复丹 .....	一六二	止泻 .....	一六九
大已寒丸 .....	一六二	又方 .....	一六九
戊己丸 .....	一六二	又方 .....	一六九
火轮丸 .....	一六二	神圣香姜散 .....	一六九
禹余粮丸 .....	一六三	软红丸 .....	一六九
厚肠丸 .....	一六三	五味子散 .....	一七〇
补脾丸 .....	一六三	霍乱 .....	一七〇
大藿香散 .....	一六三	姜附汤 .....	一七〇
藿香正气散 .....	一六四	理中汤 .....	一七〇
四神丸 .....	一六四	通脉四逆汤 .....	一七一
豆附丸 .....	一六四	七气汤 .....	一七一
肉豆蔻散 .....	一六四	枇杷叶散 .....	一七一
金锁正元丹 .....	一六五	二香散 .....	一七一
椒艾丸 .....	一六五	不换金正气散 .....	一七一
四柱散 .....	一六五	既济汤 .....	一七一

麦门冬汤 .....	一七二
木瓜汤 .....	一七二
姜盐饮 .....	一七二
藿香正气散 .....	一七二
桂苓甘露散 .....	一七三
加减理中汤 .....	一七三
白术散 .....	一七四
人参散 .....	一七四
止渴汤 .....	一七四
治转筋入腹欲死 ...	一七四
治霍乱吐泻其效如神	
秘方 .....	一七四
治霍乱吐泻服药即吐	
无法可治此方立效...	一七四
回生散 .....	一七五
秘结 .....	一七五
三和散 .....	一七五
半硫丸 .....	一七六
脾约麻仁丸 .....	一七六
滋肠五仁丸 .....	一七六
润肠汤 .....	一七六
枳壳丸 .....	一七七
橘杏丸 .....	一七七
紫苏麻仁粥 .....	一七七
润肠丸 .....	一七七
顺气丸 .....	一七七
蜜导法 .....	一七八

槟榔丸 .....	一七八
润肠丸 .....	一七八
掩脐法 .....	一七九
木香三棱散 .....	一七九
牛黄散 .....	一七九
润肠丸 .....	一七九
南木香丸 .....	一八〇
导气枳壳丸 .....	一八〇
提盆散 .....	一八〇
槟榔散 .....	一八一
皂角丸 .....	一八一
润肠汤 .....	一八一
搜风润肠丸 .....	一八一
大黄饮子 .....	一八一
消毒麻仁丸 .....	一八二
大便闭涩 .....	一八二
大便不通 .....	一八二
大小便不通 .....	一八二
提盆散 .....	一八二
大小便不通 .....	一八二
咳嗽 .....	一八二
华盖散 .....	一八三
败毒散 .....	一八三
参苏散 .....	一八四
金沸草散 .....	一八四
三拗汤 .....	一八四
小青龙汤 .....	一八四



细辛五味子汤	……	一八四
杏参散	……	一八四
半夏丸	……	一八四
百花膏	……	一八五
蜡煎散	……	一八五
平气散	……	一八五
苏沉九宝汤	……	一八五
橘苏散	……	一八六
白术汤	……	一八六
人参饮子	……	一八六
人参紫菀汤	……	一八六
五拗汤	……	一八七
玉液丸	……	一八七
玉芝丸	……	一八七
胡椒理中丸	……	一八七
款冬花散	……	一八八
钟乳补肺汤	……	一八八
温肺汤	……	一八八
人参养肺丸	……	一八九
温中化痰丸	……	一八九
人参润肺丸	……	一八九
人参清肺汤	……	一八九
八味款冬花散	……	一九〇
紫参丸	……	一九〇
大降气汤	……	一九〇
平肺汤	……	一九一
团参饮子	……	一九一

人参荆芥散	……	一九一
桔梗汤	……	一九二
紫菀茸汤	……	一九二
泻白散	……	一九二
温肺汤	……	一九二
加味理中汤	……	一九三
杏仁煎	……	一九三
祛痰丸	……	一九三
紫苏半夏汤	……	一九三
人参理肺散	……	一九四
易简杏子汤	……	一九四
大利膈丸	……	一九四
青龙散	……	一九五
人参款花膏	……	一九五
加减三奇汤	……	一九五
人参平肺散	……	一九六
止血嗽	……	一九六
人参保肺汤	……	一九六
四圣散	……	一九六
补肺汤	……	一九六
宁肺汤	……	一九七
补肺汤	……	一九七
人参饮	……	一九七
人参润肺散	……	一九八
知母茯苓汤	……	一九八
人参款花散	……	一九八
贝母汤	……	一九八

五味黄耆散	一九九
人参散	一九九
人参养肺汤	一九九
人参紫苏丹	二〇〇
治多年喘嗽	二〇〇
星香丸	二〇〇
星半丸	二〇〇
治远年日近一切咳嗽	二〇〇
宁肺散	二〇一
温金散	二〇一
加减泻白散	二〇一
沉香汤	二〇一
清金汤	二〇二
紫苏饮子	二〇二
人参润肺丸	二〇二
人参润肺汤	二〇三
人参汤	二〇三
橘皮汤	二〇三
治多年嗽	二〇三
人参紫菀汤	二〇三
诸般嗽不已	二〇四
人参饮	二〇四
人参五味子散	二〇四
养中汤	二〇五
痰气	二〇五
顺元散	二〇六

苏子降气汤	二〇六
黑锡丹	二〇六
灵砂丹	二〇六
俞山人降气汤	二〇七
辰砂化痰丸	二〇七
桔梗汤	二〇七
丁香半夏丸	二〇八
二陈汤	二〇八
温中化痰丸	二〇八
新法半夏汤	二〇八
倍术丸	二〇八
丁香五套丸	二〇九
四七汤	二〇九
半夏利膈丸	二〇九
法制半夏	二一〇
枳实理中丸	二一〇
小青龙汤	二一〇
五苓散	二一〇
八味丸	二一〇
参苏饮	二一一
破饮丸	二一一
强中丸	二一一
丁香茯苓汤	二一一
枳术汤	二一一
叶氏分涎汤	二一二
渌白丸	二一二
指迷茯苓丸	二一二



化痰丸	二一二
导痰汤	二一三
槟榔散	二一三
枳术汤	二一三
吴仙丹	二一四
三仙丸	二一四
暖胃丸	二一四
灵砂白丸子	二一四
茯苓半夏汤	二一四
治痰热客于上焦	二一五
破痰消饮丸	二一五
橘皮半夏汤	二一五
大人参半夏丸	二一五
半夏汤	二一六
海藏五饮汤	二一六
白术汤	二一六
蠲饮枳实丸	二一七
葛花解醒汤	二一七
导饮丸	二一七
大半夏汤	二一八
涤痰丸	二一八
利膈丸	二一八
柴胡饮子	二一九
人参饮子	二一九
茯苓饮子	二一九
牛黄通膈丸	二一九
开结枳实丸	二一九

沉香和中丸	二二〇
克痞丸	二二〇
滚痰丸	二二〇
豁痰汤	二二一
治风痰不下	二二一
辰砂祛痰丸	二二一
大利膈丸	二二二
一方	二二二
化痰丸	二二二
利膈化痰丸	二二三
半夏丸	二二三
周府亲制方辰砂半夏丸	二二三
周府亲制方黄芩半夏丸	二二四
周府亲制方洗肺散	二二四
周府亲制方天竺黄饼子	二二四
喘急	二二五
三拗汤	二二五
人参定喘汤	二二五
紫苏子丸	二二五
团参散	二二五
苏子降气汤	二二六
分气紫苏饮	二二六
神秘汤	二二六

葶苈大枣泻肺汤	…	二二六
杏参饮	……	二二七
四磨汤	……	二二七
紫苏子汤	……	二二七
五味子汤	……	二二八
知母茯苓汤	……	二二八
人参润肺汤	……	二二八
杏仁半夏汤	……	二二九
防己丸	……	二二九
葶苈散	……	二二九
二黄丸	……	二三〇
华盖散	……	二三〇
葶苈散	……	二三〇
定肺汤	……	二三一
杏苏饮	……	二三一
玉华散	……	二三一
葶苈清肺汤	……	二三一
人参理肺散	……	二三二
紫参散	……	二三二
杏参散	……	二三二
如神汤	……	二三三
烟筒喘嗽方	……	二三三

卷之二 行

气	……	二三四
顺气沉附汤	……	二三五
养气丹	……	二三五

养正丹	……	二三六
苏合香丸	……	二三六
三和散	……	二三七
七气汤	……	二三七
木香调气散	……	二三七
青木香丸	……	二三七
神保丸	……	二三八
撞气阿魏丸	……	二三八
沉香降气汤	……	二三九
分心气饮	……	二三九
苏子降气汤	……	二三九
秘传降气汤	……	二四〇
木香分气丸	……	二四〇
盐煎散	……	二四〇
鸡舌香散	……	二四一
顺气木香散	……	二四一
和气散	……	二四一
异香散	……	二四二
木香脾积丸	……	二四二
木香分气丸	……	二四二
化气汤	……	二四三
蟠葱散	……	二四三
五香散	……	二四三
木香流气饮	……	二四四
助气丸	……	二四四
木香顺气丸	……	二四四
顺气宽中散	……	二四四



分气丸 .....	二四五
导滞丸 .....	二四五
三和丸 .....	二四六
木香槟榔丸 .....	二四六
紫沉通气汤 .....	二四六
沉香升气丸 .....	二四七
沉香降气汤 .....	二四七
大乌头桂枝汤 .....	二四七
葱白散 .....	二四八
补肾汤 .....	二四八
阿魏理中丸 .....	二四八
通气丸 .....	二四九
导气丸 .....	二四九
消胀丸 .....	二四九
三香正气散 .....	二五〇
叶氏消气散 .....	二五〇
附子养气汤 .....	二五〇
养气丸 .....	二五一
治小肠气痛不可忍者 .....	二五一
又一方 .....	二五一
立效散 .....	二五一
金铃丸 .....	二五一
聚香饮子 .....	二五二
益智仁汤 .....	二五二
玄附汤 .....	二五二
狼毒丸 .....	二五三

回阳汤 .....	二五三
复元通气散 .....	二五三
磨积丸 .....	二五三
川楝散 .....	二五四
茱萸内消丸 .....	二五四
夺命丹 .....	二五四
茱萸内消丸 .....	二五五
三白散 .....	二五五
葫芦巴丸 .....	二五五
葵子汤 .....	二五六
十补丸 .....	二五六
手拈散 .....	二五六
三茱丸 .....	二五七
五香蠲痛丸 .....	二五七
金铃子丸 .....	二五七
治疝气发作痛不可忍 者 .....	二五八
失笑散 .....	二五八
去铃丸 .....	二五八
四神丸 .....	二五八
神砂一粒丹 .....	二五九
五膈宽中散 .....	二五九
丁香楝实丸 .....	二五九
茴香楝实丸 .....	二五九
经验调气汤 .....	二六〇
香橘汤 .....	二六〇
二十四味流气饮 ...	二六〇

流气饮子 .....	二六一
分气紫苏饮 .....	二六一
分心气饮 .....	二六二
匀气散 .....	二六二
大藿香散 .....	二六三
紫苏子汤 .....	二六三
木香枳壳丸 .....	二六三
木香槟榔丸 .....	二六四
指迷七气汤 .....	二六四
橘皮一物汤 .....	二六四
桔梗枳壳汤 .....	二六四
四七汤 .....	二六五
调中顺气丸 .....	二六五
导气枳壳丸 .....	二六六
沉香化气丸 .....	二六六
是斋推气丸 .....	二六六
木香顺气丸 .....	二六七
木香破气散 .....	二六七
木香顺气丸 .....	二六七
治食气忧劳思虑五噎 .....	二六七
木香导气丸 .....	二六七
木香快气丸 .....	二六八
复元通气散 .....	二六八
桂灵散 .....	二六八
启中丸 .....	二六八
消滞丸 .....	二六九

脾胃 .....	二六九
参苓白术散 .....	二六九
嘉禾散 .....	二七〇
四君子汤 .....	二七〇
人参丁香散 .....	二七〇
人参煮散 .....	二七一
理中汤 .....	二七一
红丸子 .....	二七一
治中汤 .....	二七一
进食散 .....	二七二
丁香煮散 .....	二七二
小七香丸 .....	二七二
平胃散 .....	二七二
养脾丸 .....	二七三
夺命抽刀散 .....	二七三
姜合丸 .....	二七三
二陈汤 .....	二七四
千金大养脾丸 .....	二七四
丁沉透膈汤 .....	二七四
思食调中丸 .....	二七四
木香调中丸 .....	二七五
清脾汤 .....	二七五
平胃散 .....	二七五
补脾汤 .....	二七六
豆蔻橘红散 .....	二七六
沉香磨脾散 .....	二七六
八味汤 .....	二七六



七珍散	二七六
曲术丸	二七七
白术汤	二七七
温脾散	二七七
进食散	二七八
附子建中汤	二七八
生胃丹	二七八
壮脾丸	二七九
补真丸	二七九
橘皮竹茹汤	二八〇
桂曲丸	二八〇
厚朴煎丸	二八〇
八味理中丸	二八一
大藿香散	二八一
大建脾散	二八一
大建脾丸	二八一
木香顿散	二八二
通膈丸	二八二
烧脾散	二八二
八珍汤	二八二
枣肉丸	二八三
茯苓分气饮	二八三
养胃汤	二八三
扶老强中丸	二八四
秘方思食丸	二八四
是斋安中汤	二八四
温中丸	二八四

天下受拜平胃散	二八四
小橘皮煎丸	二八五
丁香半夏丸	二八五
和中散	二八五
加减平胃散	二八五
开胃生姜丸	二八七
木香丸	二八七
平胃散	二八八
调胃散	二八八
异功散	二八九
增损白术散	二八九
理中汤	二八九
六君子汤	二九〇
凝神散	二九〇
枳术丸	二九一
橘皮枳术丸	二九一
半夏枳术丸	二九一
木香干姜枳术丸	二九一
木香人参生姜枳术丸	二九二
蠲饮枳术丸	二九二
藿香安胃散	二九二
升阳顺气汤	二九二
沉香丸	二九三
木香和中丸	二九三
温胃汤	二九五
生姜和中汤	二九五

和中丸	二九五
透膈汤	二九六
木香和中丸	二九六
门冬饮子	二九六
厚朴丸	二九六
木香当归散	二九七
翻胃	二九七
五膈宽中散	二九八
膈气散	二九八
丁香煮散	二九八
十膈气散	二九八
通膈散	二九九
沉香散	二九九
五噎散	三〇〇
五膈散	三〇〇
瓜蒌实丸	三〇〇
入药灵砂	三〇一
安脾散	三〇一
丁香附子散	三〇一
撞气阿魏丸	三〇一
姜合丸	三〇一
附子散	三〇二
附子黄耆草果饮	三〇二
丁香煮散	三〇二
夺命四生散	三〇二
附子丁香散	三〇三
汉防己散	三〇三

人参利膈丸	三〇四
宽中进食丸	三〇四
百杯丸	三〇四
养胃汤	三〇五
太仓丸	三〇五
五膈丸	三〇五
木香通气饮子	三〇六
沉香散	三〇六
治膈气	三〇六
又方	三〇六
治翻胃	三〇七
又方	三〇七
槿花散	三〇七
诸虚	三〇七
三建汤	三〇八
十全大补汤	三〇八
四桂散	三〇九
黄耆建中汤	三〇九
菟丝子丸	三〇九
八味丸	三一〇
无比山药丸	三一〇
安肾丸	三一〇
麝香鹿茸丸	三一〇
双和汤	三一〇
十四味建中汤	三一〇
小菟丝子丸	三一〇
沉香鹿茸丸	三一〇



椒附丸	三一二
威喜丸	三一二
鹿茸四斤丸	三一三
玄兔丹	三一三
苳蓉大补丸	三一四
橘皮煎丸	三一四
黑锡丹	三一五
灵砂丹	三一五
养气丹	三一五
养正丹	三一五
西川石刻安肾丸	三一五
起痿丹	三一六
人参养荣汤	三一六
鹿茸大补汤	三一七
金锁正元丹	三一七
十补丸	三一八
正元散	三一八
金樱丹	三一八
九子丸	三一九
固阳丹	三二〇
天真丸	三二〇
玉锁丹	三二一
三仁五子丸	三二一
固真丸	三二一
还少丸	三二二
二至丸	三二二
八仙丸	三二三

未病莲心散	三二三
洗洗书苳蓉丸	三二三
上丹	三二四
中丹	三二四
小丹	三二四
芡实丸	三二五
黑丸	三二五
玉关丸	三二五
秘精丸	三二六
黄犬肉丸	三二六
羚羊角散	三二七
续断汤	三二七
黄芩汤	三二七
远志饮子	三二七
小甘露饮	三二八
二母汤	三二八
温肺汤	三二八
地黄汤	三二八
羊肾丸	三二九
五加皮汤	三二九
木瓜散	三二九
茯神汤	三三〇
薏苡仁散	三三〇
半夏汤	三三〇
前胡汤	三三〇
紫菀汤	三三一
玄参汤	三三一

鹿角丸	三三一
石斛汤	三三一
磁石丸	三三二
十精丸	三三二
乌沉汤	三三二
五精丸	三三二
鹿茸丸	三三三
茸珠丹	三三三
敛阳丹	三三三
鹿茸丸	三三四
冷补丸	三三四
阳起石丸	三三五
韭子丸	三三五
究原双补丸	三三五
究原心肾丸	三三五
五味子丸	三三六
参香散	三三六
安肾丸	三三七
温肾散	三三七
秘精丸	三三七
归茸丸	三三七
胡桃丸	三三八
丙丁丸	三三八
戊己丸	三三八
补髓丹	三三九
四精丸	三三九
瑞莲丸	三三九

神仙楮实丸	三三九
水中金丹	三四〇
巴戟丸	三四一
双和散	三四一
子芩散	三四一
人参柴胡散	三四二
人参地骨皮散	三四二
加味人参紫菀散	三四二
大宁嗽汤	三四三
黄耆益损汤	三四三
人参黄耆散	三四三
叶氏人参固本丸	三四四
鸡清丸	三四四
防风当归饮子	三四五
当归承气汤	三四五
养血当归地黄汤	三四五
五味黄耆散	三四五
紫菀散	三四六
青蒿散	三四六
鳖甲地黄汤	三四六
麦门冬汤	三四七
劫劳散	三四七
人参散	三四八
人参芎归汤	三四八
人参保肺汤	三四八
补中益气汤	三四九
地仙散	三四九



四白散 .....	三四九
柴胡散 .....	三四九
秦艽鳖甲散 .....	三五〇
知母散 .....	三五〇
柴胡梔子饮 .....	三五〇
地骨皮枳壳散 .....	三五〇
人参黄耆汤 .....	三五一
柴胡散 .....	三五一
补骨脂丸 .....	三五一
延寿丸 .....	三五二
阳起石丸 .....	三五二
癆瘵 .....	三五三
取癆虫方 .....	三五五
神授散 .....	三五五
乐令建中汤 .....	三五六
钟乳补肺汤 .....	三五六
人参润肺丸 .....	三五六
黄耆鳖甲散 .....	三五六
秦艽鳖甲散 .....	三五七
苏合香丸 .....	三五七
秦艽扶羸汤 .....	三五七
青蒿散 .....	三五七
鳖甲地黄汤 .....	三五八
黄耆饮子 .....	三五八
太上混元丹 .....	三五八
经效阿胶丸 .....	三五九
猪膏煎 .....	三五九

治发寒热渐成癆瘵者 .....	三六〇
宁肺汤 .....	三六〇
蜡煎散 .....	三六〇
团参饮子 .....	三六一
人参散 .....	三六一
地仙散 .....	三六二
神授丸 .....	三六二
治男子妇人骨蒸癆瘵 .....	三六二
增寒壮热 .....	三六二
清骨散 .....	三六三
白术黄耆散 .....	三六三
当归地黄汤 .....	三六三
地骨皮散 .....	三六四
大补十全散 .....	三六四
柴胡梅连散 .....	三六四
参耆散 .....	三六五
遇仙灸 .....	三六五
将军丸 .....	三六五
七圣神效散 .....	三六六
黄狗肉丸 .....	三六六
咳逆 .....	三六六
丁香散 .....	三六七
橘皮干姜汤 .....	三六七
半夏生姜汤 .....	三六七
橘皮竹茹汤 .....	三六七
羌活附子散 .....	三六八

橘皮汤 .....	三六八
柿蒂汤 .....	三六八
桂苓白术丸 .....	三六八
灸法 .....	三六九
头痛 .....	三六九
加减三五七散 .....	三六九
川芎茶调散 .....	三七〇
如圣饼子 .....	三七〇
藿香散 .....	三七〇
芎辛汤 .....	三七〇
芎术汤 .....	三七一
小芎辛汤 .....	三七一
菊花散 .....	三七一
葱附丸 .....	三七一
三生丸 .....	三七二
玉真丸 .....	三七二
都梁丸 .....	三七二
人参顺气散 .....	三七二
葛根葱白汤 .....	三七三
通关散 .....	三七三
必胜散 .....	三七三
天香散 .....	三七三
治伤风感风一切头痛 .....	三七四
治丈夫妇人风虚一切 .....	三七四
头痛气虚 .....	三七四

治偏正远年近日一切 .....	三七四
头痛 .....	三七四
治偏正头疼 .....	三七四
治头风方 .....	三七五
一字散 .....	三七五
芎芷散 .....	三七五
治头痛不可忍者 .....	三七五
治偏正头疼 .....	三七五
立效散 .....	三七五
葫芦巴散 .....	三七六
止痛太阳丹 .....	三七六
川芎散 .....	三七六
石膏散 .....	三七六
芎乌散 .....	三七六
治八种头风 .....	三七七
定风饼子 .....	三七七
香芎散 .....	三七七
真珠散 .....	三七七
川芎丸 .....	三七七
灵砂丹 .....	三七八
治头风 .....	三七八
点头散 .....	三七八
洗风散 .....	三七九
芎辛汤 .....	三七九
豆粉丸 .....	三七九
川芎散 .....	三七九
安神汤 .....	三八〇



九龙丸 .....	三八〇	远志丸 .....	三九〇
乳香定痛散 .....	三八〇	补心丸 .....	三九〇
二芎饼子 .....	三八〇	心丹 .....	三九〇
又方 .....	三八一	治心气虚损 .....	三九一
又方 .....	三八一	引神归舍丹 .....	三九一
川芎散 .....	三八一	补心神效丸 .....	三九二
心痛 .....	三八一	九痛丸 .....	三九二
妙香散 .....	三八二	愈痛散 .....	三九二
降心丹 .....	三八二	二姜丸 .....	三九三
平补镇心丹 .....	三八三	加味七气汤 .....	三九三
宁志膏 .....	三八三	归脾汤 .....	三九三
十四友丸 .....	三八四	却痛散 .....	三九三
茯苓补心汤 .....	三八四	治心脾卒痛 .....	三九四
灵砂宁志丸 .....	三八四	八物定志丸 .....	三九四
叶氏十补汤 .....	三八五	没药散 .....	三九四
是斋双补丸 .....	三八五	应痛丸 .....	三九四
叶氏育神散 .....	三八六	治心气疼不可忍 ...	三九四
龙齿汤 .....	三八六	手拈散 .....	三九五
叶氏定心汤 .....	三八六	三皮汤 .....	三九五
叶氏玉匱丸 .....	三八七	金铃子散 .....	三九五
叶氏雄朱丸 .....	三八七	治大实心痛 .....	三九五
叶氏人参固本丸 ...	三八七	槟榔散 .....	三九五
叶氏镇心爽神汤 ...	三八八	治心气疼 .....	三九六
辰砂远志丸 .....	三八八	又方 .....	三九六
益荣汤 .....	三八九	妙应丸 .....	三九六
龙齿丹 .....	三八九	茯神汤 .....	三九七
茯苓饮子 .....	三八九	眩晕 .....	三九七

姜附汤	三九八
顺元散	三九八
川芎散	三九八
羚羊角散	三九八
三五七散	三九八
芎朮汤	三九九
芎劳汤	三九九
沉香磁石丸	三九九
芎朮除眩汤	三九九
荆黄汤	三九九
芎辛汤	四〇〇
腰胁痛	四〇〇
五积散	四〇〇
独活寄生汤	四〇一
牛膝酒	四〇一
杜仲酒	四〇一
青娥丸	四〇一
立安丸	四〇二
术附汤	四〇二
小七香丸	四〇二
二至丸	四〇二
补髓丹	四〇三
芎葛汤	四〇三
枳实散	四〇三
薏苡仁丸	四〇三
推气散	四〇四
枳芎散	四〇四

牵牛丸	四〇四
分气紫苏汤	四〇五
异香散	四〇五
菴菴丸	四〇五
立安散	四〇六
枳壳煮散	四〇六
聚气汤	四〇六
独活汤	四〇七
虎骨木瓜丸	四〇七
威灵仙散	四〇七
如神汤	四〇七
治胁下疼痛如神效	
	四〇八
贴药芫花散	四〇八
治澡洗后忽然天柱骨	
倒	四〇八
速效散	四〇八
补骨脂散	四〇八
通气防风汤	四〇九
当归拈痛汤	四〇九
治腰疼	四〇九
苍术复煎散	四〇九
加减当归饮子	四一〇
人参益肺散	四一〇
舒经汤	四一〇
脚气	四一一
五积散	四一二



香苏散 .....	四一二	神乌丸 .....	四二一
加味败毒散 .....	四一二	加味四斤丸 .....	四二一
活血应痛丸 .....	四一三	治脚气入腹冲心疼痛	
四斤丸 .....	四一三	肿满大小便秘 ...	四二二
活络丹 .....	四一四	五兽三匱丹 .....	四二二
换腿丸 .....	四一四	木瓜散 .....	四二二
木瓜丸 .....	四一四	沉香大腹皮散 .....	四二二
大黄左经汤 .....	四一四	加减神功丸 .....	四二三
半夏左经汤 .....	四一五	四蒸木瓜丸 .....	四二三
八味丸 .....	四一五	加减地仙丹 .....	四二四
经进地仙丹 .....	四一五	思仙续断丸 .....	四二四
黄耆丸 .....	四一六	不老地仙丹 .....	四二四
麻黄左经汤 .....	四一六	木瓜散 .....	四二五
养肾散 .....	四一六	经效立应散 .....	四二五
大料神秘左经汤 ...	四一七	神翁地仙丹 .....	四二五
六物附子汤 .....	四一七	攒风散 .....	四二六
十全丹 .....	四一七	通真丸 .....	四二六
乌药平气汤 .....	四一八	加减至宝丹 .....	四二六
木瓜牛膝丸 .....	四一八	外应散 .....	四二七
茱萸丸 .....	四一九	搜风散 .....	四二七
木通散 .....	四一九	透骨丹 .....	四二八
胜骏丸 .....	四一九	黑虎丹 .....	四二八
五斤丸 .....	四二〇	梦中神授方 .....	四二八
葫芦巴丸 .....	四二〇	脚气止痛方 .....	四二九
趁痛散 .....	四二〇	又方 .....	四二九
槟榔汤 .....	四二〇	搜风丸 .....	四二九
大腹皮散 .....	四二一	五枝汤 .....	四二九

导气饮 .....	四二九	舒筋散 .....	四三七
木香行气散 .....	四二九	三痹汤 .....	四三七
枳实大黄汤 .....	四三〇	增损续断丸 .....	四三七
羌活导滞汤 .....	四三〇	五疸 .....	四三八
干湿脚气 .....	四三〇	白术汤 .....	四三九
治湿脚气 .....	四三一	当归白术汤 .....	四三九
趁痛丸 .....	四三一	加减五苓散 .....	四三九
又方 .....	四三一	黄耆散 .....	四三九
治脚气 .....	四三一	茵陈散 .....	四四〇
牛膝散 .....	四三二	谷疸丸 .....	四四〇
治远行脚肿 .....	四三二	葛根汤 .....	四四〇
五痹 .....	四三二	滑石散 .....	四四一
五痹汤 .....	四三三	秦艽饮子 .....	四四一
附子八物汤 .....	四三三	茵陈汤 .....	四四一
乌头汤 .....	四三三	金黄丸 .....	四四一
芎附散 .....	四三三	噎药瓜蒂散 .....	四四二
蠲痹汤 .....	四三四	黄连散 .....	四四二
防风汤 .....	四三四	必效散 .....	四四二
茯苓汤 .....	四三四	一清饮 .....	四四二
羌活汤 .....	四三四	山茵陈散 .....	四四三
虎骨散 .....	四三五	四君子汤 .....	四四三
续断丸 .....	四三五	茵陈散 .....	四四三
黄耆酒 .....	四三五	蛊毒 .....	四四四
防风汤 .....	四三六	解毒丸 .....	四四四
茯苓汤 .....	四三六	青黛雄黄散 .....	四四五
茯苓川芎汤 .....	四三六	丹砂丸 .....	四四五
升麻汤 .....	四三六	雄麝散 .....	四四五



矾灰散 .....	四四五
治蛊毒 .....	四四五
又方 .....	四四五
又方 .....	四四五
诸淋 .....	四四六
五淋散 .....	四四六
八正散 .....	四四六
清心莲子饮 .....	四四七
五苓散 .....	四四七
石韦散 .....	四四七
导赤散 .....	四四七
生附散 .....	四四八
地肤子汤 .....	四四八
通草汤 .....	四四八
立效散 .....	四四八
小蓟饮子 .....	四四九
鹿角胶丸 .....	四四九
鹿角霜丸 .....	四四九
火府丹 .....	四四九
发灰散 .....	四五〇
叶氏治血淋方 .....	四五〇
五淋散 .....	四五〇
琥珀散 .....	四五〇
治血淋诸热淋疾 ...	四五〇
治小便不通 .....	四五一
蒲黄汤 .....	四五一
葵子散 .....	四五一

治卒淋痛 .....	四五一
琥珀散 .....	四五一
海金沙散 .....	四五一
郁金黄连丸 .....	四五二
瓜蒌散 .....	四五二
治小儿大人尿血 ...	四五二
宣气散 .....	四五二
木通散 .....	四五三
八珍散 .....	四五三
治老人虚人小便不通	
.....	四五三
又方 .....	四五三

卷之三 忠

消渴 .....	四五四
黄耆六一汤 .....	四五四
五苓散 .....	四五四
清心莲子饮 .....	四五五
玄兔丹 .....	四五五
八味丸 .....	四五五
真珠丸 .....	四五五
苡蓉丸 .....	四五五
黄连猪肚丸 .....	四五六
六神汤 .....	四五六
鹿茸丸 .....	四五六
卫生天花丸 .....	四五七
地黄饮子 .....	四五七

加减肾气丸 .....	四五七	固精丸 .....	四六六
朱砂黄连丸 .....	四五七	萆薢分清饮 .....	四六六
乌梅五味子汤 .....	四五八	羊脰炭丸 .....	四六六
茯苓丸 .....	四五八	固真丹 .....	四六七
加味钱氏白术散 ...	四五八	五子丸 .....	四六七
大黄甘草饮子 .....	四五九	桑螵蛸散 .....	四六七
葛根丸 .....	四五九	秘传玉锁丹 .....	四六八
补肾地黄丸 .....	四五九	猪苓丸 .....	四六八
人参石膏汤 .....	四六〇	炼盐散 .....	四六八
顺气散 .....	四六〇	莲子六一汤 .....	四六九
止渴汤 .....	四六〇	治心经伏暑小便赤浊 .....	四六九
麦门冬饮子 .....	四六一	治小便白浊出髓条 .....	四六九
人参白术汤 .....	四六一	韭子丸 .....	四六九
人参散 .....	四六一	叶氏育神散 .....	四六九
又方 .....	四六二	水肿 .....	四六九
五豆汤 .....	四六二	五苓散 .....	四七〇
灸法 .....	四六二	五皮散 .....	四七〇
赤白浊 .....	四六三	神助散 .....	四七一
导赤散 .....	四六四	煨肾散 .....	四七一
心肾丸 .....	四六四	葶苈木香散 .....	四七一
益志汤 .....	四六四	葶苈丸 .....	四七二
安中散 .....	四六五	当归散 .....	四七二
叶氏定心汤 .....	四六五	复元丹 .....	四七二
叶氏镇心爽神汤 ...	四六五	十枣丸 .....	四七三
茯苓丸 .....	四六五	消肿丸 .....	四七三
清心莲子饮 .....	四六五		
瑞莲丸 .....	四六六		

禹余粮丸 .....	四七三	治蛊胀等证 .....	四八二
消肿丸 .....	四七四	葶苈丸 .....	四八二
实脾散 .....	四七五	十水丸 .....	四八三
疏凿饮子 .....	四七五	茯苓琥珀丸 .....	四八三
鸭头丸 .....	四七五	塌胀丸 .....	四八三
赤小豆汤 .....	四七六	海蛤汤 .....	四八四
三仁丸 .....	四七六	茯苓汤 .....	四八四
加味肾气丸 .....	四七六	商陆散 .....	四八四
葶苈丸 .....	四七六	分水散 .....	四八五
分气补心汤 .....	四七七	赤茯苓丸 .....	四八五
木香分气丸 .....	四七七	圣灵丹 .....	四八五
麻黄甘草汤 .....	四七七	槟榔丸 .....	四八五
萝卜子饮 .....	四七七	木香塌肿散 .....	四八六
杏苏饮 .....	四七八	导滞通经汤 .....	四八六
郁李仁丸 .....	四七八	沉香海金沙丸 .....	四八六
大橘皮汤 .....	四七八	续随子丸 .....	四八六
茯苓散 .....	四七八	海金沙散 .....	四八七
牵牛丸 .....	四七九	香枣丸 .....	四八七
苦葶苈丸 .....	四七九	白术木香散 .....	四八七
葶苈木香散 .....	四七九	退肿塌气散 .....	四八七
大戟散 .....	四八〇	赤茯苓散 .....	四八七
楮实子丸 .....	四八〇	治水蛊 .....	四八八
加味肾气丸 .....	四八〇	又方 .....	四八八
牛郎丸 .....	四八一	七圣君子散 .....	四八八
涂脐膏 .....	四八一	牵牛汤 .....	四八九
无碍丸 .....	四八一	治遍身肿满脏腑自利 .....	四八九
香苏散 .....	四八二		



顺气丸 .....	四八九
三花神祐丸 .....	四九〇
鸡屎醴散 .....	四九〇
胀满 .....	四九一
沉香降气汤 .....	四九一
大半夏汤 .....	四九一
四炒丸 .....	四九二
桃溪气宝丸 .....	四九二
是斋推气丸 .....	四九二
平肝饮子 .....	四九三
紫苏子汤 .....	四九三
枳实汤 .....	四九三
朴附汤 .....	四九四
强中汤 .....	四九四
桂香丸 .....	四九四
大正气散 .....	四九五
三棱煎丸 .....	四九五
厚朴橘皮汤 .....	四九五
气针丸 .....	四九六
治气鼓胁下痛引及背 .....	四九六
导气丸 .....	四九六
附子粳米汤 .....	四九六
煮附丸 .....	四九七
中满分消丸 .....	四九七
赤茯苓丸 .....	四九八
木香顺气汤 .....	四九八

木香分气丸 .....	四九八
调中顺气丸 .....	四九九
沉香交泰丸 .....	四九九
香橘汤 .....	五〇〇
木香塌气丸 .....	五〇〇
葶苈散 .....	五〇〇
七物厚朴汤 .....	五〇〇
葶苈大丸 .....	五〇一
木香消胀丸 .....	五〇一
消胀丸 .....	五〇一
参香散 .....	五〇一
治痞气病腹中作块者 .....	五〇二
木通散 .....	五〇二
消胀丸 .....	五〇二
中满分消汤 .....	五〇三
积聚 .....	五〇三
丁香脾积丸 .....	五〇四
温白丸 .....	五〇四
木香槟榔煎 .....	五〇五
散聚汤 .....	五〇五
肥气丸 .....	五〇五
伏梁丸 .....	五〇六
痞气丸 .....	五〇六
息贲汤 .....	五〇七
奔豚汤 .....	五〇七
胜红丸 .....	五〇七

硝砂丸	五〇七
枳壳散	五〇八
香棱丸	五〇八
妙应丸	五〇九
磨积丸	五〇九
大七气汤	五〇九
姜合丸	五一〇
五香蠲痛丸	五一〇
消饮丸	五一〇
二香化积丸	五一〇
化铁丹	五一〇
宣毒丸	五一一
黄连消痞丸	五一一
浚川丸	五一一
广茂溃坚汤	五一一
消痞丸	五一二
妙功丸	五一二
木香化滞汤	五一三
治痞方	五一三
磨积药	五一三
取积丹	五一四
治酒积	五一四
荆蓬煎丸	五一四
消胀丸	五一五
治脾疾	五一五
天南星丸	五一五
积气丹	五一六

木香通气丸	五一六
退黄丸	五一六
舟车丸	五一七
木香化滞丸	五一七
宿食	五一七
丁香脾积丸	五一八
感应丸	五一八
红丸子	五一八
五百丸	五一九
黑丸子	五一九
如意丸	五一九
阿魏丸	五一九
混元邓山房神效感应 丸	五二〇
丁香烂饭丸	五二〇
消痞丸	五二一
木香枳术丸	五二一
三棱煎丸	五二一
曲蘖枳术丸	五二二
三黄枳术丸	五二二
葛花解醒汤	五二二
木香消痞丸	五二三
四圣丸	五二三
大枳壳丸	五二三
自汗	五二四
三建汤	五二四
牡蛎散	五二四

黄耆建中汤	五二五
术附汤	五二五
麦煎散	五二五
防己黄耆汤	五二五
黄耆汤	五二五
正元散	五二六
抚芎汤	五二六
桂枝汤	五二六
耆附汤	五二六
当归六黄汤	五二六
术苓汤	五二六
牡蛎散	五二七
治盗汗	五二七
治脾虚人盗汗	五二七
参耆汤	五二七
石斛散	五二八
又方	五二八
虚烦	五二八
竹叶石膏汤	五二九
温胆汤	五二九
人参竹叶汤	五二九
橘皮汤	五三〇
小草汤	五三〇
地仙散	五三〇
人参竹茹汤	五三〇
辰砂妙香散	五三一
健忘	五三一

宁志膏	五三一
定志丸	五三一
寿星丸	五三一
归脾汤	五三二
朱雀丸	五三二
二丹丸	五三二
妙香散	五三三
人参远志丸	五三三
癫痫	五三三
碧霞丹	五三四
牛黄清心丸	五三五
六珍丹	五三五
五痫丸	五三五
虎睛丸	五三五
控涎丹	五三六
归神丹	五三六
金露丸	五三六
控涎丹	五三七
八珍散	五三七
黑龙丹	五三八
禹功散	五三八
龙脑安神丸	五三八
朱砂安神丸	五三九
牛黄泻心汤	五三九
阴癰	五三九
茱萸内消丸	五四〇
麝香大戟丸	五四〇



橘核丸 .....	五四〇	酒蒸黄连丸 .....	五四九
牡丹散 .....	五四一	玄明粉 .....	五四九
竹皮汤 .....	五四一	清气散 .....	五四九
三茱丸 .....	五四一	天竺散 .....	五四九
痼冷 .....	五四一	润肠汤 .....	五五〇
姜附汤 .....	五四二	滋肾丸 .....	五五〇
沉香薤澄茄散 .....	五四二	天门冬散 .....	五五〇
三建汤 .....	五四二	人参泻肺汤 .....	五五一
洞阳丹 .....	五四二	金真丸 .....	五五一
椒附丸 .....	五四三	含化三黄丸 .....	五五一
附子茴香散 .....	五四三	大金花丸 .....	五五二
紫沉煎丸 .....	五四三	四生丸 .....	五五二
雄朱丹 .....	五四三	四顺清凉饮 .....	五五二
积热 .....	五四四	黄连汤 .....	五五三
三黄汤 .....	五四四	清心丸 .....	五五三
荆黄汤 .....	五四五	清心汤 .....	五五三
凉膈散 .....	五四五	宣利积热金花丸 .....	五五三
洗心散 .....	五四五	黄芩汤 .....	五五三
八正散 .....	五四六	黄耆当归汤 .....	五五四
三黄丸 .....	五四六	诸血 .....	五五四
龙脑饮 .....	五四六	大阿胶丸 .....	五五五
龙脑鸡苏丸 .....	五四六	龙脑鸡苏丸 .....	五五六
甘露饮 .....	五四七	必胜散 .....	五五六
消毒犀角饮 .....	五四七	枇杷叶散 .....	五五六
碧雪 .....	五四八	礞砂散 .....	五五六
薄荷煎 .....	五四八	三黄丸 .....	五五六
神芎丸 .....	五四八	龙骨散 .....	五五六

茯苓补心汤	五五七
麝香散	五五七
茜梅丸	五五七
天门冬丸	五五七
是斋白术散	五五八
王医师固荣散	五五八
选奇黄耆散	五五八
归脾汤	五五九
犀角地黄汤	五五九
茜根散	五五九
天门冬汤	五五九
大蓟散	五六〇
加味理中汤	五六〇
鸡苏散	五六〇
藕汁饮	五六一
赤芍药汤	五六一
四生丸	五六一
黄芩芍药汤	五六一
治鼻衄	五六二
门冬饮子	五六二
黄芩芍药汤	五六二
云岐子犀角地黄汤	
	五六二
生地黄汤	五六二
败毒散	五六三
胃风汤	五六三
肠风黑散	五六三

黄连香薷散	五六三
黑玉丹	五六三
香连丸	五六四
槐角丸	五六四
三黄丸	五六四
伏龙肝汤	五六四
槐花散	五六四
槐角散	五六五
聚金丸	五六五
蒜连丸	五六五
乌梅丸	五六五
加减四物汤	五六六
香梅丸	五六六
断红丸	五六六
黄连散	五六七
黄连贯众散	五六七
当归和血散	五六七
升阳去热和血汤	五六八
结阴丹	五六八
阿胶汤	五六八
地骨皮散	五六八
鸡苏丸	五六九
团参丸	五六九
山梔散	五六九
锦节膏	五六九
白及散	五七〇
槐花散	五七〇

双荷散 .....	五七〇
犀角地黄汤 .....	五七〇
辰胶散 .....	五七一
侧柏散 .....	五七一
止血散 .....	五七一
芍药汤 .....	五七一
凉血地黄汤 .....	五七二
黄连阿胶丸 .....	五七二
芎蒭汤 .....	五七二
经效阿胶丸 .....	五七三
当归地黄汤 .....	五七三
生地黄汤 .....	五七三
麦门冬散 .....	五七四
川芎三黄散 .....	五七四
救脉汤 .....	五七四
治吐血 .....	五七四
茜根散 .....	五七四
治劳心吐血 .....	五七四
凉血地黄汤 .....	五七五
清肺饮子 .....	五七五
地黄散 .....	五七五
麦门冬饮子 .....	五七六
生地黄散 .....	五七六
治吐血便血咯呕等证 .....	五七六
四圣散 .....	五七六
黄连汤 .....	五七七

芍药黄连汤 .....	五七七
木香乌梅丸 .....	五七七
黑神散 .....	五七八
黄连散 .....	五七八
痔漏 .....	五七八
槐角丸 .....	五七九
槐白皮膏 .....	五七九
槭藤子丸 .....	五七九
五灰散 .....	五八〇
熏洗痔方 .....	五八〇
猬皮丸 .....	五八〇
蜗牛膏 .....	五八一
五灰膏 .....	五八一
黑丸子 .....	五八二
宽肠丸 .....	五八三
香壳丸 .....	五八三
黄耆葛花丸 .....	五八三
蒲黄散 .....	五八三
钓肠丸 .....	五八四
黄连散 .....	五八四
枳壳散 .....	五八四
治肠风脏毒 .....	五八四
治痔漏方 .....	五八五
辰砂錠子 .....	五八五
生肌散 .....	五八五
辰砂膏 .....	五八五
玉红散 .....	五八六



代针膏	五八六
熏痔法	五八六
痔疮	五八六
又方	五八六
乌玉丸	五八六
芸薹散	五八七
治男妇翻花痔漏	五八八
四效散	五八八
治痔疼痛	五八八
又方	五八八
又方	五八八
净固丸	五八九
脱肛	五八九
钓肠丸	五八九
乳香丸	五九〇
猬皮散	五九〇
香荆散	五九〇
又方	五九〇
又方	五九〇
圣散子	五九〇
治脱肛	五九〇
紫葳膏	五九一
二灵散	五九一
遗尿失禁	五九一
二气丹	五九二
秘元丹	五九二
家韭子丸	五九二

茯苓丸	五九二
鸡内金散	五九二
菟丝子丸	五九三
治小便遗失	五九三
桑螵蛸散	五九三
分清饮	五九四
杂方附诸香	五九四
神仙解毒万病丸	五九四
秘传刮金丹	五九七
益脾丸	六〇〇
葛花散	六〇〇
丁沉丸	六〇一
沉香丸	六〇一
乌梅丸	六〇一
和气丸	六〇一
缩砂丸	六〇一
礞砂丸	六〇二
不醉方	六〇二
治酸酒	六〇二
消酒药	六〇二
又方	六〇二
又方	六〇二
华佗十件危病方	六〇三
神效万应剪金丹	六〇七
诸香	六〇九
诸虫	六〇九
万应丸	六〇九

取寸白虫 .....	六一〇
咽喉 .....	六一〇
甘桔汤 .....	六一一
如圣胜金錠 .....	六一一
荆黄汤 .....	六一一
五香散 .....	六一一
碧玉丸 .....	六一二
麝香朱砂丸 .....	六一二
如圣散 .....	六一二
玉钥匙 .....	六一三
蜜附子 .....	六一三
解毒雄黄丸 .....	六一三
一字散 .....	六一四
乌犀膏 .....	六一四
利膈汤 .....	六一四
三圣散 .....	六一五
白矾散 .....	六一五
绛雪散 .....	六一五
治咽喉肿闭 .....	六一五
牛蒡子汤 .....	六一六
治喉痹 .....	六一六
治咽喉肿痛方 .....	六一六
治喉闭 .....	六一六
治咽喉 .....	六一六
治咽喉牙关紧闭 ...	六一六
备急如圣散 .....	六一七
治走马咽痹 .....	六一七

吹喉散 .....	六一七
又方 .....	六一七
又方 .....	六一八
喉痹药玄霜 .....	六一八
噙化三黄丸 .....	六一八
夺命散 .....	六一八
灸累年喉痹举发 ...	六一八
三黄丸 .....	六一八
夺命丹 .....	六一九
治咽喉肿痛 .....	六一九
治喉痹 .....	六一九
夺命箸头散 .....	六一九
硼砂散 .....	六二〇
治喉痹 .....	六二〇
眼目 .....	六二〇
明目流气饮 .....	六二一
七宝洗心散 .....	六二二
洗肝散 .....	六二二
蜜蒙花散 .....	六二二
一方 .....	六二二
菊睛丸 .....	六二二
拨云散 .....	六二三
蝉花散 .....	六二三
菊花散 .....	六二三
蝉花无比散 .....	六二三
明眼地黄丸 .....	六二四
汤泡散 .....	六二四

四生散 .....	六二四
白龙散 .....	六二四
芎劳丸 .....	六二五
荆芥散 .....	六二五
千金神曲丸 .....	六二五
卷帘散 .....	六二五
黄连散 .....	六二六
加减驻景丸 .....	六二六
地黄丸 .....	六二七
治肾经虚冷 .....	六二七
决明子散 .....	六二七
桑白皮散 .....	六二七
补肾丸 .....	六二八
养肝丸 .....	六二八
羊肝丸 .....	六二八
治烂弦风眼目痒痛	
时常出泪 .....	六二八
治烂弦风 .....	六二九
治暴赤眼初发 .....	六二九
曾帅干家藏杞苓丸	
.....	六二九
曾帅干家传导赤散	
.....	六二九
曾帅干家传车前散	
.....	六二九
曾帅干家传五味子丸	
.....	六三〇

黄连膏 .....	六三〇
碧霞丹 .....	六三〇
草龙胆散 .....	六三一
又方 .....	六三一
拨云膏 .....	六三一
灸风赤眼 .....	六三二
上青丸 .....	六三二
蔓荆子汤 .....	六三二
助阳和血补气汤 ...	六三三
散热饮子 .....	六三三
地黄汤 .....	六三三
四物龙胆汤 .....	六三四
消毒散 .....	六三四
五黄膏 .....	六三四
治目赤后生暴翳 ...	六三五
当归立效散 .....	六三五
圣饼子 .....	六三五
槐花当归散 .....	六三五
治雀目不睹光明 ...	六三五
治冷泪 .....	六三六
蜜蒙花散 .....	六三六
治远年风眼 .....	六三六
紫金膏 .....	六三七
电掣膏 .....	六三七
诸般风热流泪等眼	
.....	六三七
光明汤 .....	六三八



赤眼方 .....	六三八	桂枝散 .....	六四五
治倒睫眼 .....	六三八	椒附丸 .....	六四五
锦阳膏 .....	六三八	治脾疼不可忍 .....	六四六
春雪膏 .....	六三八	治脾疼 .....	六四六
珊瑚膏 .....	六三九	东京王先生治脾疼方	
紫金膏 .....	六三九	.....	六四六
片脑膏 .....	六三九	枣膏丸 .....	六四六
修炼炉甘石黄丹之法		桂花散 .....	六四六
.....	六四一	良姜拈痛散 .....	六四七
五脏内外所因证治 ...	六四一	叶氏清心丸 .....	六四七
枳壳煮散 .....	六四二	桔梗饮子 .....	六四七
枳实散 .....	六四二	子芩散 .....	六四七
泻胆汤 .....	六四二	茯神散 .....	六四八
泻心汤 .....	六四二	耳 .....	六四八
柏子仁汤 .....	六四三	补肾丸 .....	六四八
酸枣仁丸 .....	六四三	菖蒲丸 .....	六四八
茯神汤 .....	六四三	治耳聋久不闻者 ...	六四八
柴胡散 .....	六四三	红绵散 .....	六四九
玄参升麻汤 .....	六四四	黄耆丸 .....	六四九
葶苈散 .....	六四四	苡蓉丸 .....	六四九
玄参汤 .....	六四四	犀角饮子 .....	六四九
桔梗汤 .....	六四四	通耳法 .....	六五〇
排脓散 .....	六四四	治聤耳有脓出不止	
积气滞方 .....	六四五	.....	六五〇
升麻汤 .....	六四五	治百虫入耳 .....	六五〇
治心脾壅热生木舌肿		煨肾散 .....	六五〇
胀 .....	六四五	烧肾散 .....	六五一

蜡弹丸 .....	六五一
治耳热出汁 .....	六五一
鼻 .....	六五二
噙化荖澄茄丸 .....	六五二
人参汤 .....	六五二
菖蒲散 .....	六五二
辛夷膏 .....	六五二
千金细辛膏 .....	六五二
黄白散 .....	六五三
羊肺散 .....	六五三
苍耳散 .....	六五三
治鼻塞流涕为脑冷所致 .....	六五三
辛夷散 .....	六五四
治久患鼻疮脓极臭者 .....	六五四
定命散 .....	六五四
治鼻赤如瘤 .....	六五四
防风汤 .....	六五四
治赤鼻久不瘥 .....	六五五
增损防风通圣散 .....	六五五
口舌 .....	六五五
咽喉散 .....	六五五
消毒散 .....	六五五
柳花散 .....	六五六
菊花丸 .....	六五六
龙石散 .....	六五六

兼金散 .....	六五六
绿云膏 .....	六五六
治口疮 .....	六五七
治上膈热极口舌生疮 .....	六五七
治虚壅上攻口舌生疮 .....	六五七
升麻散 .....	六五七
泻黄饮子 .....	六五七
丁香丸 .....	六五七
治口内生疮 .....	六五八
赴筵散 .....	六五八
水槩丸 .....	六五八
治口疮 .....	六五八
牙齿 .....	六五八
赴筵散 .....	六五八
细辛散 .....	六五九
丁香散 .....	六五九
定痛散 .....	六五九
独活散 .....	六五九
陈希夷刷牙药 .....	六五九
草薺散 .....	六六〇
金沸草散 .....	六六〇
雄黄定痛膏 .....	六六〇
透关散 .....	六六〇
治一切牙痛 .....	六六一
取牙落不犯手 .....	六六一

香盐散 .....	六六一	治髭鬓黄赤一染即黑	
双枝散 .....	六六一	.....	六六六
治牙宣药 .....	六六一	痈疽疮疖 .....	六六六
地龙散 .....	六六二	黄耆建中汤 .....	六六八
升麻散 .....	六六二	内补十宣散 .....	六六八
砂糖丸 .....	六六二	五香连翘汤 .....	六六八
治牙痛有四证不可例		排脓托里散 .....	六六八
治 .....	六六二	牛蒡子丸 .....	六六八
治牙痛诸药不效 ...	六六二	苦参丸 .....	六六九
玉池散 .....	六六三	远志酒 .....	六六九
治牙有虫而痛 .....	六六三	消肿毒方 .....	六六九
治牙疼 .....	六六三	九珍散 .....	六六九
秘方牙疼 .....	六六三	越桃散 .....	六六九
祛风定痛散 .....	六六三	狗宝丸 .....	六七〇
定痛消风散 .....	六六四	乌龙膏 .....	六七〇
白牙散 .....	六六四	乳香膏 .....	六七一
牙疼 .....	六六四	追毒丹 .....	六七一
牙疼痛 .....	六六四	南星膏 .....	六七二
治风蛀牙疼 .....	六六四	治一切恶疮医所不识	
七宝散 .....	六六五	者 .....	六七二
治牙痛 .....	六六五	漏芦汤 .....	六七二
发鬓 .....	六六五	忍冬丸 .....	六七三
犀皮汤 .....	六六五	乳香散 .....	六七三
洗发菊花散 .....	六六五	一醉膏 .....	六七三
三圣膏 .....	六六六	蜀葵膏 .....	六七三
巫云散 .....	六六六	治发背已溃未溃者	
		最有神效 .....	六七四



桃花散 .....	六七四
十全内托散 .....	六七四
透脓散 .....	六七四
复元通气散 .....	六七五
悬萎散 .....	六七五
神效夺命丹 .....	六七五
治七十二等无头恶疮 .....	六七五
内托散 .....	六七六
消毒汤 .....	六七六
拔毒散 .....	六七六
内托散 .....	六七六
治丁肿发背内托散 .....	六七七
青金散 .....	六七七
治腹内肚痛肿 .....	六七七
消脓饮 .....	六七七
神效托里散 .....	六七七
治一切发背发疽等 .....	六七七
恶疮 .....	六七八
一切恶疮肿无名及发背高起未破膏药方 .....	六七八
烟霞乳香定痛散 .....	六七八
止痛当归散 .....	六七八
藤黄饮子 .....	六七八
乳香散 .....	六七八
敷肿毒未破者 .....	六七九

治诸疮难敛疮口及多年恶疮百方不瘥或痛焮走不已者 .....	六七九
藿叶散 .....	六七九
救苦散 .....	六七九
秘方夺命散 .....	六七九
治诸般疮肿及打扑伤损骨折等证 .....	六八〇
当归连翘散 .....	六八〇
治丁疮 .....	六八〇
治疗疮最有功效 .....	六八〇
治丁疮 .....	六八一
治鱼脐疔疮 .....	六八一
回疮定子 .....	六八二
治疗疮寸金丹 .....	六八二
飞龙夺命丹 .....	六八三
定子 .....	六八三
夺命返魂散 .....	六八四
陈指挥疔疮方 .....	六八四
蟾酥丹 .....	六八四
又方 .....	六八四
水沉膏 .....	六八五
蝉蜕散 .....	六八五
白花蛇散 .....	六八五
四圣散 .....	六八五
三圣丸 .....	六八五
连翘丸 .....	六八六

治瘰癧	六八六	乌头丸	六九三
治瘰癧疮	六八六	治积年疥癩不愈者	
治项上生瘰癧疮未破			六九三
灸法	六八七	如意散	六九四
又方	六八七	又方疥药	六九四
又方	六八七	又方	六九四
又方	六八八	治诸般疥癩疮药	六九四
又方	六八八	水银膏	六九五
破结散	六八八	又方	六九五
治患风屑极痒	六八九	白矾散	六九五
摩风膏	六八九	黄药子散	六九六
治头面生疮燥痒黄水		治疥疮	六九六
出	六九〇	治癩	六九六
白秃疮	六九〇	治疥疮为妙	六九六
秃疮药	六九〇	碧玉散	六九六
治小儿白秃疮	六九〇	治夏月生痒子痒痛	
治面上耳边生浸淫疮			六九七
	六九〇	中年人遇饮酒遍身痒	
腊梨疮	六九〇	如风疮	六九七
何首乌散	六九一	洗班沐浴方	六九七
如圣散	六九一	疥药	六九七
升麻和气散	六九一	治外癰脚疮	六九七
玉粉散	六九二	治下疳	六九八
加味羌活饮	六九二	补遗蛭干疮	六九八
当归饮子	六九二	桔梗汤	六九八
竹茹膏	六九三	治脚上生恶疮亦治	
胡粉散	六九三	下疳	六九八

神应散 .....	六九八
四神膏 .....	六九九
疔疮 .....	六九九
治远年近日疔疮 ...	六九九
又方 .....	六九九
又方 .....	六九九
治外肾疔疮 .....	七〇〇
救苦散 .....	七〇〇
五圣散 .....	七〇〇
又方 .....	七〇〇
又方 .....	七〇〇
又方 .....	七〇一
又方皂角膏 .....	七〇一
立效散 .....	七〇一
又方 .....	七〇一
治下疳 .....	七〇一
治便毒 .....	七〇一
治下疳 .....	七〇二
消毒散 .....	七〇二
下疳药 .....	七〇二
治下疳妒精疮 .....	七〇二
治阴囊瘙痒不已自汗 不收 .....	七〇二
腊茶散 .....	七〇二
治阴囊生疮疼痛 ...	七〇二
治玉茎上生疮不干 .....	七〇三

治便痢 .....	七〇三
膏药 .....	七〇三
玄武膏 .....	七〇三
善应膏 .....	七〇四
神圣膏 .....	七〇四
万应膏 .....	七〇五
陈巡检方 .....	七〇六
膏药方 .....	七〇六
药风膏 .....	七〇七
朱千户膏药方 .....	七〇七
神异膏 .....	七〇七
司马灵通膏 .....	七〇八
万应膏 .....	七〇九
乳香膏 .....	七一〇
治一切恶肿无名及发背 高起未破膏药方 ...	七一〇

卷之四 信

折伤 .....	七一一
花蕊石散 .....	七一一
没药降圣丹 .....	七一一
接骨散 .....	七一二
补损当归散 .....	七一二
淋瀝顽荆散 .....	七一二
没药乳香散 .....	七一三
加味芎蒭汤 .....	七一三
鸡鸣散 .....	七一三



紫金散 .....	七一三
内托黄耆丸 .....	七一四
治打损接骨方 .....	七一四
治打扑内损筋骨疼痛 .....	七一四
夺命散 .....	七一五
治打扑伤损骨折 ...	七一五
又方 .....	七一五
救急疗坠马落车伤	
腕折臂 .....	七一五
茴香酒 .....	七一五
治从高坠下或打扑伤	
损腰胁心痛 .....	七一六
治打扑伤折手足 ...	七一六
应痛丸 .....	七一六
治打损折骨损断 ...	七一六
治打扑伤损 .....	七一七
走马散 .....	七一七
乳香定痛散 .....	七一七
治打伤损 .....	七一七
没药散 .....	七一七
接骨散 .....	七一八
治诸般打扑伤损皮破	
血出痛不可忍 .....	七一八
又方 .....	七一八
伤元活血汤 .....	七一九
当归导滞散 .....	七一九

治汤烫火烧疮立效 .....	七一九
四黄散 .....	七一九
治汤火疮 .....	七一九
治汤火伤未成疮者 .....	七二〇
赤石脂散 .....	七二〇
治火伤 .....	七二〇
一方 .....	七二〇
治汤火所伤 .....	七二〇
治手足皴裂 .....	七二〇
治冻疮 .....	七二〇
治脚指缝烂疮 .....	七二〇
治手足皴裂春夏不愈者 .....	七二一
治断跟靱 .....	七二一
一方 .....	七二一
治手足裂 .....	七二一
接骨神效一字散 ...	七二一
救急诸方 .....	七二一
救自缢法 .....	七二一
半夏散 .....	七二二
救冻死法 .....	七二二
孙真人救落水死 ...	七二二
救溺水法 .....	七二二
解砒毒 .....	七二二
又方 .....	七二三

解鼠莽草毒 .....	七二三
治食河豚鱼中毒 ...	七二三
治绞肠沙证 .....	七二三
解诸毒 .....	七二三
解砒毒鼠莽毒 .....	七二三
治骨鯁 .....	七二三
治一切骨鯁 .....	七二三
中乌头天雄附子毒 .....	七二四
中砒毒 .....	七二四
中巴豆毒 .....	七二四
治中诸药毒 .....	七二四
解一切菌毒 .....	七二四
治骨鯁入喉 .....	七二四
解砒毒 .....	七二四
蓝饮子解砒毒及巴豆 毒 .....	七二四
解诸毒 .....	七二五
解砒毒鼠莽毒 .....	七二五
解鼠莽毒 .....	七二五
蛇虺蜈蚣咬伤 .....	七二五
治一切蛇虫所伤 ...	七二五
治毒蛇所伤 .....	七二五
治蜈蚣诸毒虫所伤 .....	七二五
治恶蛇所伤 .....	七二五
治蜈蚣咬 .....	七二六

治颠犬所伤 .....	七二六
又方 .....	七二六
治狗咬 .....	七二六
治犬咬伤 .....	七二六
定风散 .....	七二七
治风狗咬伤 .....	七二七
治风犬伤 .....	七二七
治风狗咬伤风 .....	七二七
治风狗所伤 .....	七二七
汤药 .....	七二八
煮香汤 .....	七二八
橙子汤 .....	七二八
橄榄汤 .....	七二八
桂香汤 .....	七二八
洞庭汤 .....	七二八
杨梅煎 .....	七二八
金樱煎法 .....	七二九
木瓜煎 .....	七二九
梅花汤 .....	七二九
集香汤 .....	七二九
分气丸 .....	七三〇
妇人 .....	七三〇
调经众疾 .....	七三〇
大温经汤 .....	七三一
四物汤 .....	七三一
暖宫丸 .....	七三一
内补当归丸 .....	七三二

熟干地黄丸 .....	七三二
南岳魏夫人济阴丹 .....	七三三
胶艾汤 .....	七三四
逍遥散 .....	七三四
禹余粮丸 .....	七三五
吴茱萸丸 .....	七三五
椒红丸 .....	七三五
人参荆芥散 .....	七三六
伏龙肝散 .....	七三六
当归建中汤 .....	七三六
油煎散 .....	七三七
神仙聚宝丹 .....	七三七
洗洗丸 .....	七三七
破血丸 .....	七三七
内灸散 .....	七三八
滋血汤 .....	七三八
人参养血丸 .....	七三九
牡丹散 .....	七三九
红花当归散 .....	七三九
加减吴茱萸汤 .....	七三九
紫石英丸 .....	七四〇
活血散 .....	七四〇
灵宝散 .....	七四〇
六神汤 .....	七四〇
加减四物汤 .....	七四一
虎骨散 .....	七四一

大调经散 .....	七四一
乌鸡煎 .....	七四一
艾煎丸 .....	七四二
三棱煎 .....	七四二
小三棱煎 .....	七四二
大腹皮饮 .....	七四三
黑金散 .....	七四三
补宫丸 .....	七四三
磨积丸 .....	七四三
内金鹿茸丸 .....	七四四
金华散 .....	七四四
紫石英丸 .....	七四四
小温经汤 .....	七四五
黄芩汤 .....	七四五
通经丸 .....	七四五
当归散 .....	七四五
千金桃仁煎 .....	七四五
异功散 .....	七四六
抑气散 .....	七四七
玄胡索汤 .....	七四七
琥珀散 .....	七四七
三神丸 .....	七四八
白垩丸 .....	七四八
白薇丸 .....	七四八
当归煎 .....	七四八
卷柏丸 .....	七四八
琥珀丸 .....	七四九



六合汤	七四九
镇宫丸	七四九
十灰丸	七五〇
柏子仁汤	七五〇
白薇丸	七五〇
温经汤	七五〇
荆芥散	七五一
独圣散	七五一
鹿茸丸	七五一
秦桂丸	七五一
续嗣降生丹	七五一
桂香散	七五二
茯苓补心汤	七五二
凌花散	七五二
治妇人诸淋方	七五三
醋煮香附丸	七五三
十灰散	七五三
麝香杏仁散	七五三
人参白术散	七五四
如圣丹	七五四
治妇人血气不行上气冲	
心变作干血气	七五四
当归散	七五四
妇人血崩不止	七五四
交加散	七五五
补中丸	七五五
当归煎丸	七五五

延胡索散	七五五
威喜丸	七五六
如圣散	七五六
一方	七五六
一方	七五六
一方	七五六
治妇人血崩屡验	七五六
如神散	七五六
白芷散	七五七
威灵仙散	七五七
木通散	七五七
三腕散	七五七
白术散	七五八
麝香丸	七五八
八珍散	七五八
万病丸	七五八
必效散	七五九
灵宝散	七五九
玉烛散	七五九
三和汤	七五九
治妇人脏燥自笑自哭	
	七五九
大枣汤	七五九
喝起散	七六〇
滋血汤	七六〇
室女月经不通	七六〇
五圣丸	七六〇

姜黄散 .....	七六〇
蠲痛散 .....	七六一
疗月经不通腹中痛 .....	七六一
痛经散 .....	七六一
增减四物汤 .....	七六一
麦煎散 .....	七六一
凉血地黄汤 .....	七六二
寻经丸 .....	七六二
温经汤 .....	七六三
桂枝桃仁汤 .....	七六三
当归龙骨丸 .....	七六三
增损四物汤 .....	七六三
大延胡索散 .....	七六四
当归散 .....	七六四
琥珀散 .....	七六四
牡丹散 .....	七六四
牛膝散 .....	七六五
黄芩汤 .....	七六五
枳壳散 .....	七六五
黄耆散 .....	七六五
麦门冬散 .....	七六六
犀角散 .....	七六六
地骨皮散 .....	七六六
赤芍药散 .....	七六七
桂枝红花汤 .....	七六七
黄芩芍药汤 .....	七六七

当归汤 .....	七六七
泻心三黄汤 .....	七六七
竹茹汤 .....	七六八
宁志膏 .....	七六八
芎蒭散 .....	七六八
当归没药丸 .....	七六九
蔓荆子散 .....	七六九
四神散 .....	七六九
丹参散 .....	七六九
滋血汤 .....	七七〇
桃仁散 .....	七七〇
大腹皮散 .....	七七〇
桑白皮散 .....	七七一
神秘汤 .....	七七一
牛黄膏 .....	七七一
大效拱辰丸 .....	七七一
沉香和血丸 .....	七七二
替灸丸 .....	七七二
异方神仙济阴丹 ...	七七二
暖宫妙应丸 .....	七七三
治妇人胎前产后一切 血气不调脐腹疼痛 极妙 .....	七七三
妇人血山崩 .....	七七三
大麻仁丸 .....	七七三
四制醋附丸 .....	七七三
柴胡散 .....	七七四

茯神散	七七四
黄耆散	七七四
干地黄汤	七七五
小柴胡汤	七七五
治妇人白带下	七七五
槟榔散	七七五
通神散	七七六
牵牛丸	七七六
大麻仁丸	七七六
治室女血崩	七七六
黄柏汤	七七六
奇效四物汤	七七七
艾煎丸	七七七
凌霄花散	七七七
柏黄散	七七七
半夏散	七七八
芩心丸	七七八
万病丸	七七八
治妇女血虚心痛	七七八
通经散	七七九
乌鸡煎丸	七七九
旋覆花汤	七七九
蓬莪茂丸	七八〇
延胡索散	七八〇
琥珀散	七八一
瑞金散	七八一
没药散	七八一

牡丹散	七八一
当归散	七八一
石韦散	七八二
神授汤	七八二
当归散	七八二
牵牛子散	七八二
通神散	七八三
失笑散	七八三
治妇人脐腹疼痛不省人事	七八三
八物汤	七八三
八物汤	七八四
胎前众疾	七八五
半夏茯苓汤	七八六
茯苓丸	七八六
安胎饮	七八六
竹茹汤	七八七
小地黄丸	七八七
参橘散	七八七
白术散	七八七
八味丸	七八八
榆白皮散	七八八
川芎散	七八八
白术散	七八八
竹沥汤	七八八
知母饮	七八八
全生茯苓散	七八九



瘦胎枳壳散 .....	七八九
全生白术散 .....	七八九
催生丹 .....	七八九
集效催生神应黑散子 .....	七八九
麦门冬汤 .....	七九〇
救生散 .....	七九〇
杜仲丸 .....	七九〇
如圣汤 .....	七九〇
桑寄生散 .....	七九一
佛手散 .....	七九一
胶艾汤 .....	七九一
安胎散 .....	七九一
归凉接命散 .....	七九二
大腹皮散 .....	七九二
冬葵子散 .....	七九二
旋覆半夏汤 .....	七九二
人参半夏丸 .....	七九三
鲤鱼汤 .....	七九三
安胎和气饮 .....	七九三
大圣散 .....	七九三
紫苏饮 .....	七九四
芎蒭补中汤 .....	七九四
安荣散 .....	七九四
桑螵蛸散 .....	七九四
白薇散 .....	七九五
蒙姜黄连丸 .....	七九五

当归芍药汤 .....	七九五
芎苏散 .....	七九五
百合散 .....	七九五
驱邪散 .....	七九六
平安散 .....	七九六
消风散 .....	七九六
天门冬饮子 .....	七九六
胜金散 .....	七九七
金液丸 .....	七九七
催生铅丹 .....	七九七
催生如圣散 .....	七九八
香桂散 .....	七九八
来苏散 .....	七九八
无忧散 .....	七九八
霹雳夺命丹 .....	七九八
益母丸 .....	七九九
枳实槟榔丸 .....	七九九
黄芩汤 .....	七九九
枳壳汤 .....	七九九
立効散 .....	八〇〇
地黄当归汤 .....	八〇〇
火龙散 .....	八〇〇
独圣散 .....	八〇〇
白术散 .....	八〇〇
升麻散 .....	八〇一
芍药汤 .....	八〇一
安胎当归汤 .....	八〇一

旋覆花汤 .....	八〇一
芍药汤 .....	八〇二
白术散 .....	八〇二
人参橘皮汤 .....	八〇二
人参丁香散 .....	八〇三
保生汤 .....	八〇三
二香散 .....	八〇三
安胎饮 .....	八〇四
当归汤 .....	八〇四
白术汤 .....	八〇五
香术散 .....	八〇五
阿胶散 .....	八〇五
当归散 .....	八〇五
通气散 .....	八〇六
仓公下气汤 .....	八〇六
黄耆散 .....	八〇六
龙骨散 .....	八〇六
知母丸 .....	八〇六
槐子丸 .....	八〇七
肾著汤 .....	八〇七
五皮散 .....	八〇七
催生如意散 .....	八〇七
催生神效七圣散 ...	八〇七
柴胡散 .....	八〇八
麻黄散 .....	八〇八
消热饮子 .....	八〇八
马兜铃散 .....	八〇八

当归散 .....	八〇九
芎归汤 .....	八〇九
黄耆解肌汤 .....	八〇九
治孕妇大便秘涩 ...	八〇九
治儿在腹中哭 .....	八一〇
又方 .....	八一〇
治胎动出血产门痛 .....	八一〇
治产难及日月未足而 痛如欲产者 .....	八一〇
催生散 .....	八一〇
麻黄散 .....	八一〇
百合散 .....	八一〇
紫菀汤 .....	八一一
竹茹汤 .....	八一一
麦门冬散 .....	八一一
柴胡散 .....	八一二
人参散 .....	八一二
防风散 .....	八一二
葛根汤 .....	八一二
加减四物汤 .....	八一三
表虚六合汤 .....	八一三
表实六合汤 .....	八一四
风湿六合汤 .....	八一四
升麻六合汤 .....	八一四
柴胡六合汤 .....	八一四
大黄六合汤 .....	八一四

人参六合汤	………	八一四	花蕊石散	………	八二二
厚朴六合汤	………	八一四	黑神散	………	八二二
梔子六合汤	………	八一五	旋覆汤	………	八二二
石膏六合汤	………	八一五	人参当归散	………	八二二
茯苓六合汤	………	八一五	当归养血丸	………	八二三
琥珀六合汤	………	八一五	四神散	………	八二三
胶艾六合汤	………	八一五	当归黄耆汤	………	八二三
附子六合汤	………	八一五	失笑散	………	八二三
四物大黄汤	………	八一六	交加散	………	八二四
前胡汤	………	八一六	夺命丹	………	八二四
黄龙汤	………	八一六	清魂散	………	八二四
柴胡石膏汤	………	八一七	见睨丸	………	八二四
枳实散	………	八一七	增损四物汤	………	八二五
梔子仁饮子	………	八一七	调经散	………	八二五
大黄饮子	………	八一七	八珍散	………	八二五
黑龙丹	………	八一八	调中汤	………	八二五
催生如神散	………	八一八	趁痛散	………	八二六
二黄散	………	八一九	麻仁丸	………	八二六
内灸散	………	八一九	橘杏丸	………	八二六
滑胎散	………	八二〇	固经丸	………	八二六
二圣散	………	八二〇	抵圣汤	………	八二六
麦门冬汤	………	八二〇	大岩蜜汤	………	八二七
羚羊角散	………	八二〇	济危上丹	………	八二七
胜金散	………	八二一	黑龙丹	………	八二七
产后众疾	………	八二一	当归羊肉汤	………	八二七
芎归汤	………	八二一	猪腰子粥	………	八二八
四顺理中丸	………	八二二	漏芦散	………	八二八



熟地黄汤 .....	八二八
猪蹄汤 .....	八二八
经验加减四物汤 .....	八二九
地黄散 .....	八三〇
卷荷散 .....	八三〇
治产后血块腹痛 ...	八三一
治产后败血不止 ...	八三一
神仙索金散 .....	八三一
四味汤 .....	八三二
玉露散 .....	八三二
独行散 .....	八三二
胡氏孤凤散 .....	八三三
当归散 .....	八三三
夺命散 .....	八三三
七珍散 .....	八三三
当归血竭丸 .....	八三四
川芎散 .....	八三四
连翘汤 .....	八三四
橘香散 .....	八三五
治妇人吹奶奇效 ...	八三五
枳实芍药散 .....	八三五
治产后生肠不收 ...	八三六
治胞衣不出 .....	八三六
治下胎产后血上心已死 .....	八三六
治妇人子宫不收 ...	八三六

治妇人子宫出痛不可忍 .....	八三六
治产后血晕心闷气绝 .....	八三六
血竭破棺丹 .....	八三七
返魂丹 .....	八三七
三之一汤 .....	八三九
增损柴胡汤 .....	八四〇
人参汤 .....	八四〇
愈风散 .....	八四一
荷叶散 .....	八四一
延胡索散 .....	八四一
天仙藤散 .....	八四一
独圣散 .....	八四二
紫金丸 .....	八四二
大调经散 .....	八四二
增损柴胡汤 .....	八四二
白茯苓散 .....	八四三
佛手散 .....	八四三
白术散 .....	八四三
二母散 .....	八四四
参苏饮 .....	八四四
丁香散 .....	八四五
石莲散 .....	八四五
瑞莲散 .....	八四五
琥珀散 .....	八四五
汉防己散 .....	八四六

三分散 .....	八四六	治小儿心有客热满口	
千金散 .....	八四六	生疮 .....	八五〇
调导饮 .....	八四七	泻心汤 .....	八五〇
败毒散 .....	八四七	朱矾散 .....	八五〇
刘寄奴汤 .....	八四七	治鹅口不能乳者 ...	八五〇
地黄饮子 .....	八四七	治儿牙疳 .....	八五一
芎劳散 .....	八四八	治小儿口疮 .....	八五一
露蜂房散 .....	八四八	脐风撮口 .....	八五一
治吹乳 .....	八四八	治撮口 .....	八五一
又方 .....	八四八	定命散 .....	八五一
又方 .....	八四八	治小儿脐疮不干 ...	八五一
又方 .....	八四八	治撮口 .....	八五二
二灰散 .....	八四九	治撮口 .....	八五二
小儿论 .....	八四九	胎热胎寒 .....	八五二
重舌木舌 .....	八四九	酿乳方 .....	八五二
治小儿舌下生舌名曰		生地黄汤 .....	八五二
重舌 .....	八四九	当归散 .....	八五三
治小儿重舌 .....	八四九	钓藤膏 .....	八五三
治小儿舌肿塞口欲满		魏香散 .....	八五三
者 .....	八四九	治盘肠气痛 .....	八五四
洗心散 .....	八五〇	茴香散 .....	八五四
鹅口口疮 .....	八五〇	木香散 .....	八五四
治小儿白屑满舌状如		胎惊夜啼 .....	八五五
鹅口 .....	八五〇	治儿在胎中受惊故生	
治小儿初生舌下有膜		未满月而发惊 ...	八五五
如石榴子连于舌根...	八五〇	治小儿夜啼 .....	八五五
		灯花散 .....	八五五

龙齿散	八五五
乳头散	八五六
治胎痢惊风	八五六
真珠散	八五六
变蒸发热	八五六
惺惺散	八五六
神仙黑散子	八五七
急慢惊风	八五七
金箔镇心丸	八五七
睡惊丸	八五七
天麻防风丸	八五八
大天南星丸	八五八
安神丹	八五八
宁眠散	八五九
金星丸	八五九
天麻丸	八六〇
夺命散	八六〇
红绵散	八六〇
抱龙丸	八六一
八仙散	八六一
酿乳法	八六一
吉州醒脾散	八六一
蝎乌汤	八六二
术附汤	八六二
生珠膏	八六二
泻青丸	八六三
大青膏	八六三

封卤法	八六三
浴体法	八六四
全蝎散	八六四
朱砂丸	八六四
泽泻散	八六四
珍珠丸	八六五
牛黄膏	八六五
治小儿惊风马脾风或 急慢风	八六六
辰砂保命丹	八六六
中恶天吊	八六六
苏合香丸	八六六
辟邪膏	八六六
九龙控涎散	八六七
钓藤饮	八六七
断痢丹	八六八
细辛大黄汤	八六八
大圣一粒金丹	八六八
竹沥膏	八六九
至宝丹	八六九
治小儿癫痫及妇人心 风诸疾	八七〇
龙脑地黄膏	八七〇
分肢散	八七一
感冒四气	八七一
人参羌活散	八七一
华盖散	八七二



小柴胡汤 .....	八七二	水煮木香丸 .....	八七七
五苓散 .....	八七二	胃风汤 .....	八七七
不换金正气散 .....	八七二	真人养脏汤 .....	八七七
黄连香薷散 .....	八七二	紫霜丸 .....	八七八
润肺散 .....	八七二	香连丸 .....	八七八
三物汤 .....	八七二	鬼哭饮 .....	八七八
金沸草散 .....	八七三	助胃膏 .....	八七八
解肌汤 .....	八七三	木香散 .....	八七八
薄荷散 .....	八七三	诃子汤 .....	八七九
七宝散 .....	八七三	六神丸 .....	八七九
加减建中汤 .....	八七四	治休息痢及痞泻日久 不能安者 .....	八七九
柴苓散 .....	八七四	露星饮 .....	八八〇
人参前胡汤 .....	八七四	清脾汤 .....	八八〇
二黄犀角散 .....	八七五	益黄散 .....	八八〇
百部丸 .....	八七五	赤石脂散 .....	八八〇
人参散 .....	八七五	治泻痢后脱肛 .....	八八〇
麻黄汤 .....	八七五	藿香散 .....	八八〇
地骨皮散 .....	八七五	木香散 .....	八八一
泻肺散 .....	八七六	常山饮 .....	八八一
补肺散 .....	八七六	草果饮 .....	八八一
红绵散 .....	八七六	木香丸 .....	八八一
田方导赤散 .....	八七六	香朴饮子 .....	八八二
益黄散 .....	八七六	豆附丸 .....	八八二
吐泻疟痢 .....	八七七	厚朴散 .....	八八二
观音散 .....	八七七	人参散 .....	八八二
养胃汤 .....	八七七	朱沉煎 .....	八八三
四柱散 .....	八七七		

调理脾胃 .....	八八三
参苓白术散 .....	八八三
四君子汤 .....	八八三
温脾散 .....	八八三
丁香散 .....	八八四
和中散 .....	八八四
调中散 .....	八八四
醒脾散 .....	八八四
加减观音散 .....	八八四
平胃散 .....	八八五
白术散 .....	八八五
瑞莲散 .....	八八五
银白散 .....	八八五
快膈消食丸 .....	八八六
泻黄散 .....	八八七
异功散 .....	八八七
积聚痞结 .....	八八七
揆积丸 .....	八八七
磨积丸 .....	八八八
进食丸 .....	八八八
紫霜丸 .....	八八八
八正散 .....	八八九
十全丹 .....	八八九
七圣丸 .....	八八九
橘皮饮子 .....	八九〇
三棱散 .....	八九〇
甘遂散 .....	八九〇

取水方 .....	八九〇
内消丸 .....	八九〇
塌气丸 .....	八九一
退肿塌气散 .....	八九一
海蛤散 .....	八九一
木香散 .....	八九二
栀子仁散 .....	八九二
冬葵子散 .....	八九二
匀气散 .....	八九二
月蟾丸 .....	八九二
万金丸 .....	八九三
牛黄丸 .....	八九三
疹豆 .....	八九四
消毒救苦散 .....	八九四
黍黏子汤 .....	八九五
升麻葛根汤 .....	八九五
惺惺散 .....	八九五
消毒饮 .....	八九五
木香散 .....	八九六
异功散 .....	八九六
豆蔻丸 .....	八九六
人参麦门冬散 .....	八九六
雄黄散 .....	八九七
白术散 .....	八九七
三豆饮子 .....	八九七
绵茧散 .....	八九七
谷精草散 .....	八九八

麦煎散 .....	八九八	白玉散 .....	九〇四
无价散 .....	八九八	生料四物汤 .....	九〇四
必用四神散 .....	八九九	防己散 .....	九〇四
五福化毒丹 .....	八九九	漏芦散 .....	九〇四
治癰疮入眼 .....	八九九	治丹毒发作恐其入腹 .....	九〇五
又方 .....	八九九	土黄散 .....	九〇五
治小儿出疮疹眼内有云翳方 .....	八九九	虫痛疝气 .....	九〇五
五疳五软 .....	九〇〇	化虫丸 .....	九〇五
芦荟丸 .....	九〇〇	灵矾散 .....	九〇五
鳖甲散 .....	九〇〇	安虫散 .....	九〇五
猪肚丸 .....	九〇〇	川楝丸 .....	九〇六
大胡黄连丸 .....	九〇一	茺莢散 .....	九〇六
肥儿丸 .....	九〇一	化虫丸 .....	九〇六
清肺饮子 .....	九〇一	治疝气方 .....	九〇六
小茸丸 .....	九〇二	三棱散 .....	九〇七
羚羊角散 .....	九〇二	金露丸 .....	九〇七
北枣散 .....	九〇二	杂方 .....	九〇七
治小儿耳边鼻下赤烂湿痒名月蚀疳疮 ...	九〇二	治外肾肿硬及阴疮 .....	九〇七
史君子丸 .....	九〇二	三白散 .....	九〇七
胡黄连丸 .....	九〇二	治小儿外肾偏坠 ...	九〇八
芦荟丸 .....	九〇三	金华散 .....	九〇八
喉痹丹毒 .....	九〇三	治大肠虚弱肛门脱下 .....	九〇八
甘桔汤 .....	九〇三	治湿癣疮 .....	九〇八
四顺清凉饮子 .....	九〇三	治鼻衄 .....	九〇八
牛黄散 .....	九〇三		



白薇散	九〇九
生附散	九〇九
香薷煎	九〇九
芎黄散	九〇九
羚羊角丸	九〇九
黄连散	九一〇

初刻朱橚序	九一二
袖珍方后序	九一三
熊宗立识	九一五
顾之逵札	九一六
校注后记	九一七

后跋	九一一
----	-----

## 卷之一 文

### 风

风为百病之长，故诸方首论之。岐伯所谓大法有四：一曰偏枯，半身不遂；二曰风痲，于身无痛，四肢不收；三曰风懿者，奄忽不知人也；四曰风痹者，诸痹类风状。此特言其大概。而又有卒然而中者。皆由气体虚弱，荣卫失调，或喜怒忧思，惊恐劳役，以致真气耗散，腠理不密，邪气乘虚而入。及其中也，重则半身不遂，口眼喎斜，肌肉疼痛，痰涎壅盛；或瘫痪不仁，舌强不语，精神恍惚，惊惕恐怖。治疗之法，当详其脉证，推其所感之原。若中于肝者，人迎与左关上脉浮而弦，面目多青，恶风自汗，左胁偏痛；中于心者，人迎与左寸口脉洪而浮，面舌俱赤，翕翕发热，暗不能言；中于脾者，人迎与右关上脉浮微而迟，四肢怠惰，皮肉润动，身体通黄；中于肺者，人迎与右寸口脉浮涩而短，面浮色白，口燥多喘；中于肾者，人迎与左尺脉浮而滑，面耳黑色，腰脊痛引小腹，隐曲不利；中于胃者，两关脉并浮而大，额上多汗，膈塞不通，食寒则泄。凡此风证，或挟寒，则脉带浮迟；挟湿，则脉带浮涩；二证俱有，则从偏胜者治之。用药更宜详审，若因七情六淫而得者，当先调气，而后治风邪。此严氏<sup>①</sup>至当之论。仓卒之际，救此急证，宜先以皂角、细辛搐入鼻内，通其关窍，次以苏合香丸擦牙，连进以生姜自然汁并三生饮。俟其苏醒，然后次第进以顺气之类，排风、续命之类。所中在经

---

<sup>①</sup> 严氏：严用和，字子礼，南宋庐山人，生年不详，卒年在1267年之后，著《严氏济生方》。

络，脉微细者生；入于脏腑，口开手散，眼合遗尿，发直吐沫，摇头直视，声如鼾睡者，难治。又有中之轻者，在皮肤之间，言语微蹇<sup>①</sup>，眉角牵引，遍身疮癬，状如<sup>②</sup>虫行，目旋耳鸣。又当随证治之。

### 三生饮《和剂方》

治卒中昏不知人，口眼喎斜，半身不遂，并痰厥气厥。

南星生用，一两 川乌生用，去皮，半两 附子生用，去皮，半两  
木香二钱半

上㕮咀，每服五钱<sup>③</sup>，水二盏，姜十片，煎八分，温服。不省人事者，以苏合香丸擦牙，灌以生姜自然汁。苏合香丸方见气门。

### 星香汤《易简方》

治中风痰盛，服热药不得者。

南星八钱 木香一钱

上㕮咀，每服四钱，姜十片，水一大盏，煎七分，温服。

### 星附汤《济生方》

治中风痰壅，六脉沉伏，昏不知人。

附子生用，去皮 天南星生用，各一两 木香半两，不见火

上㕮咀，每服四钱，水一大盏，姜九片，煎七分，去滓，温服。虚寒甚者，加天雄、川乌，名三建汤；痰涎壅盛，声如牵锯，服药不下，宜于关元、丹田二穴多灸之。

---

① 蹇：口吃，说话不流利，义同“窘”。清·段玉裁《说文解字注·足部》：“言难亦谓之蹇。”

② 如：原作“入”，音近而误，据诸校本及《医方集论·风》并文义改。

③ 钱：原作“丸”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一改。



**夺命散**《杨氏家藏方》

治卒暴中风，涎潮气闭，牙关紧急，眼目上视，破损伤风，搐搦潮作及小儿急惊风证，并皆治之。

甜葶苈 香白芷 天南星 半夏汤洗去滑 巴豆去壳，不去油。  
五味各等分，并生用

上为细末，每服半钱，用生姜自然汁一呷调下。牙关紧急，汤剂灌不下者，此药辄能治之。小儿以利痰或吐为愈。

**搜风大九宝饮**《澹寮方》

治挟气中风，痰虽微去，当先服此顺气，并开其关窍，不致枯废，然后进以风药。

天雄大附子代亦可 沉香 防风去芦 南星炮 薄荷叶 地龙去土 木香不见火 全蝎去毒，各等分

上咬咀，每服五<sup>①</sup>钱，姜五片，水一盏煎熟，入麝香，啜服，不拘时。

**救急稀涎散**《简易方》

治中风四肢不收，涎潮膈塞，气闭不通。

光明晋矾一两 猪牙皂角四个，肥实不蛀者，去黑皮

上为细末，研匀，每服一钱至二钱，温水调下。

**乌药顺气散**《和剂方》

治男子、妇人一切风气攻注，四肢骨节疼痛，遍身顽麻。凡卒中手足瘫痪，言语蹇涩者，先宜<sup>②</sup>多服此药以疏气道，然后随证

① 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《永乐大典·医书辑本·一东·风》卷三一九、《普济方·诸风门》卷一〇五及《医方类聚·诸风门》卷二十二皆作“四”。

② 先宜：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“宜先”，义皆通。

投以风药。

麻黄去根、节，二两 白僵蚕去系<sup>①</sup>鬚，炒 川芎各一两 陈皮去白，二两 枳壳去穰，麸炒，一两 干姜炮，半两 白芷 甘草炒<sup>②</sup> 桔梗各一两 乌药去木，二两

上为末，每服五<sup>③</sup>钱，水一盞，姜三片，枣一个，煎七分，温服。增<sup>④</sup>寒壮热，头痛，肢体倦怠，加葱白三寸，同煎并服；出汗，或闪挫身体不能屈伸，温酒调服；遍身瘙痒，抓之成疮，用薄荷煎服。常服能疏风顺气。

### 人参顺气散《和剂方》

治感风头疼，鼻塞声重及一应中风，宜服此药疏通气道，然后进之以风药。

干姜 人参各一两 川芎去芦 甘草炙 苦梗去芦 厚朴去皮，姜制 白术去芦 陈皮去白 白芷 麻黄去节，各四两 干葛三两半

上咬咀，每服五<sup>⑤</sup>钱，水一盞，姜三片，枣一个，薄荷五七叶，煎七分，不拘时热服；如感风头疼，咳嗽鼻塞，加葱白煎。

---

① 系：原作“系”，形近而误，据集贤堂本改。后文中凡“系”误作“系”者，皆依此例改。《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一作“丝”。系，与“丝”同义。

② 炒：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“炙”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同底本。

③ 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一作“三”。

④ 增：通“憎”。《墨子·非命下》：“《仲虺之诰》曰：我闻有夏人矫天命于下，帝式是增，用爽厥师。”清·孙诒让《墨子间诂》引江声曰：“增，当读为憎。”

⑤ 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《和剂方》人参顺气散”作“三”。

### 小续命汤<sup>①</sup>方在后

治中风半身不遂，口眼喎斜，手足战掉<sup>②</sup>，语言蹇涩。

### 排风汤《和剂方》

治中风邪气入于五脏，令人狂言妄语，精神错乱，以至手足不仁，痰涎壅盛。

白鲜皮二<sup>③</sup>两 当归去芦，二两 肉桂去粗皮 芍药 杏仁去皮、尖，麸炒，各一两<sup>④</sup> 麻黄三两 甘草 防风去芦，各二两 芎藭二两 独活去芦 茯苓去皮，各三两 白术二两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜四片同煎，温服，不拘时。

### 大醒风汤《和剂方》

治中风痰涎壅盛，半身不遂，历节痛风，筋脉拘急。

天南星生用，八两 防风生用，四两 独活生用 附子生，去皮、脐 全蝎微炒 甘草生用，各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜十片，煎八分，温服。

### 大防风汤《和剂方》

去风顺气，活血壮筋。又治痢后脚痛缓弱，不能行履，名曰痢风。或两膝肿痛，脚胫枯腊<sup>⑤</sup>，名曰鹤膝风。

熟地黄洗，二两 白术二两 羌活去芦，一两 人参去芦，一两

---

① 小续命汤：本方方名及主治等原无，具体方名及组成等见于本门后“小续命汤”。据集贤堂本补。

② 战掉：颤抖。掉，颤也，《篇海类编·身体类·手部》：“掉，颤也。”

③ 二：诸校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同底本。

④ 各一两：永乐甲本同，永乐乙本作“各二两”，其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一无。

⑤ 枯腊：干瘦、干枯。晋·葛洪《抱朴子·内篇·极言》：“面无光色，皮肤枯腊，唇焦脉白，腠理萎痒者，血减之证也。”



川芎洗 附子炮，去皮、脐，各一两半 防风去芦，二两 牛膝去芦，酒浸，微炒，一两 川当归去芦，酒浸，焙，二两 黄耆去芦，炙，二两 白芍药二两 杜仲去粗皮，炒令丝断，二两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，枣一枚，煎八分，食前温服。

### 星附散《本事方》

治中风虽能言，口不喎斜，而手足𣐥曳<sup>①</sup>者。

天南星 半夏二味切，姜汁制 黑附子去皮、脐 白附子 白茯苓去皮 川乌去皮、脐 白僵蚕 没药 人参各等分

上㕮咀，每服五钱，水、酒各一盞，煎八分，热服并进，得汗为愈。

### 雄附醒风汤《简易方》

治中风涎潮，牙关紧急，不省人事。

附子一个，七钱重 天雄一个 南星一个，各一两重，并生用，去皮、脐 蝎梢半两

上㕮咀，每服五钱，水一盞半，姜七片，煎七分，不拘时。

### 羌活散《简易方》

治中风偏废。

附子一个，去皮、脐 羌活 乌药各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去滓，温服。

---

① 𣐥（duǒ 朵）曳：病证名。指四肢纵缓，不能收摄，类似痿证。《诸病源候论·风病诸候》卷一：“风𣐥曳者，肢体弛缓不收摄也。”《圣济总录·风𣐥曳》卷七：“若脾胃虚弱，水谷不化，筋脉无所禀养，复遇风邪外搏肤腠，流传筋脉，筋脉纵缓，则肢体𣐥曳。其𣐥则偏而不举，曳则弛而不随，是皆不能收摄也。”𣐥，下垂。

**五痹汤**《和剂方》

治风寒湿气客留肌体，手足缓弱，麻顽不仁。

片子姜黄一两，洗去灰土 羌活 白术 防己各一两 甘草微炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，煎八分，去粗<sup>①</sup>。病在上，食后服；病在下，食前服。

**是斋回阳汤**《简易方》

治风中气中，手足瘫痪，口眼喎斜，言语蹇涩。

川乌炮 益智 干姜各一两 附子一个，七八钱重者，生用 青皮半两

上咬咀，每服半两，水二盞，姜十片，枣一个，盐少许，煎至七分，去粗，空心温服。

**牵正散**《杨氏家藏方》

治中风口眼喎斜，半身不遂。

白附子 白僵蚕 全蝎去毒，并生用

上等分，为末，每服二钱，热酒调下，不拘时。

**牛黄清心丸**《和剂方》

治诸风缓纵不随，语言蹇涩，痰涎壅盛，心忪健忘，或发癫狂，并皆治之。

羚羊角末一两 人参去芦，二两半 白茯苓去皮，一两二钱半 芎藭一两二钱半 防风去苗，一两半 干姜炮，七钱半 阿胶炒，一两七钱半 白术一两半 牛黄研，一两二钱 麝香研，一两 犀角末二两 雄黄研，飞，八钱 龙脑研，一两 金箔一千二百箔，内四百箔为衣 白芍

---

<sup>①</sup> 粗：渣滓。《广韵·麻韵》：“粗，煎药滓。”宋·苏轼《辨道歌》：“肠中澄结无余粗。”

药一两半 柴胡去苗，一两二钱半 甘草剉，炒，五两 干山药七两 麦门冬去心，一两半 桔梗一两二钱半 黄芩一两半 杏仁去皮、尖、双仁，麸炒黄，一两二钱半，别研 大枣一百个，蒸熟，去皮、核，研成膏 神曲研，二两半 大豆黄卷一两七钱半，炒 白薇七钱半 蒲黄二两半，炒 肉桂一两七钱半，去皮 当归去苗，一两半

上除枣、杏仁、金箔、二角末及牛黄、麝香、雄黄、龙脑四味，别为末，入余药和匀，炼蜜、枣膏为丸，每两作十丸，以金箔为衣，每服一丸，食后温水化下。

### 青州白丸子《和剂方》

治男子、妇人手足瘫痪，风痰壅盛，吐呕<sup>①</sup>涎沫及小儿惊风，并皆治之。

白附子二两，生用 半夏白好者，水浸洗过，七两，生用 天南星二两，生用 川乌头去皮、脐，半两，生用

上捣罗为末，以生绢袋盛，于井花水内摆出。未出者，更以手揉令出。以滓更研，再入绢袋，摆尽为度。放瓷盆中，日晒夜露，每日一换，新水搅而复澄。春五日，夏三日，秋七日，冬十日，去水晒干如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如绿豆大。常服二十丸，生姜汤下，不拘时。如瘫痪风，以温酒下；如小儿惊风，薄荷汤下三五丸。

### 乌荆丸《和剂方》

治诸风缓纵，言语蹇涩，遍身顽麻，皮肤瘙痒。又治妇人血风，头疼眼<sup>②</sup>晕。如肠风脏毒，下血不止，服之尤效。

① 吐呕：诸校本作“呕吐”。

② 眼：永乐甲本、永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同，其余校本作“眩”。两义并存。



川乌炮，去皮、脐，一两 荆芥穗二两

上为末，醋煮面糊为丸如梧桐子，每服二十丸，温酒、熟水下。

### 解毒雄黄丸《和剂方》

治中风卒然倒仆，牙关紧急，不省人事。并解上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿闭，一应热毒。

郁金二钱半 巴豆去皮、油，十四个 雄黄研，飞，二钱半

上为末，醋煮面糊为丸如绿豆大，每服七丸，用热茶清下，吐出顽涎，立苏；未吐，再服。如牙关紧闭，灌药不下者，即以刀尺铁匙斡开口灌下。

### 加减青州白丸子《百一选方》

治卒中风邪，半身不遂，口眼喎斜，痰涎闭塞及小儿诸风，并皆治之。

白附子 天南星 半夏 川姜<sup>①</sup>各二两 天麻 白僵蚕 全蝎各一两 川乌头去皮、尖，半两

上并生用为细末，面糊为丸如梧桐子，每服三五十丸，生姜汤下，不拘时。如瘫风，温酒下；如小儿惊风，薄荷汤下。

### 二香三建汤《济生方》

治中风虚极，言语蹇涩，手足偏废，六脉俱微者。不可一向攻风，止<sup>②</sup>用此药扶虚。

天雄 附子 川乌各一两，并生用 木香半两，不见火 沉香旋磨

① 川姜：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“川芎”，其余校本同底本。据《是斋百一选方·第六门》卷五及本方主治，作“川姜”义长，或取其祛痰作用。川姜，即姜之产于四川者，《本草纲目拾遗·诸蔬部》卷八：“出川中，屈曲如枯枝，味最辛辣，绝不类姜形，亦可入食料用……味辛性热，治胃寒，散冷积、寒癖、痰气。”

② 止：只，仅。

水入

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜十片，煎七分，温服。

### 加减三五七散《和剂方》

治八风五痹，肢体不仁。大治风寒入脑，阳虚头痛，畏闻人声，目旋运<sup>①</sup>转，耳内蝉鸣，应有湿痹脚气缓弱并治。

山茱萸去核，三斤 细辛一斤半 干姜炮，三斤 防风去芦，四斤  
附子三十五只，炮，去皮、脐 茯苓去皮，三斤

上为细末，每服二钱，温酒食前调服。

### 虎骨散《和剂方》

治风毒邪气乘虚攻注经络之间，痛无常处，昼静夜甚，筋脉拘挛，不得屈伸。

苍耳子微炒，三两 五加皮<sup>②</sup>两 骨碎补三两 虎胫骨酥炙，二两  
没药<sup>③</sup>三两 当归去苗，三两 天麻<sup>④</sup>两 自然铜醋淬，细研 防风去苗  
肉桂去粗皮，各三两 败龟酥炙，二两 麒麟竭细研 白芷  
赤芍药 白附子炮，各三两 槟榔一两 羌活去芦，一两 牛膝去苗，  
三两<sup>④</sup>

上为末，入研药令匀，每服一钱，温酒调下，不拘时。

① 运：通“晕”。《灵枢·经脉》：“五阴气俱绝则目系转，转则目运。”

② 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·诸风门》卷十九同，集贤堂本、正德清江堂本作“二”。《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一与此方诸药剂量多不同，不作参考。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《医方类聚·诸风门》卷十九同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

④ 三两：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二两”，《医方类聚·诸风门》卷十九作“一两”，又注“一本及增注三两”。

### 七圣散《和剂方》

治风湿流注经络间，肢节缓纵不随，或脚膝疼痛。

续断 独活 防风 杜仲 萆薢 牛膝酒浸一宿 甘草

上件修事焙干，各等分，为细末，每服二钱，温酒调下。

### 寿星丸<sup>①</sup>《和剂方》

治因事惊心，神不守舍，以致事多健忘，或痰迷心窍，妄语如有所见。

天南星一斤，先用炭火三十斤烧一地坑通红，去炭，以酒五升倾坑内，候渗酒尽，下南星在坑内，以盆覆坑，周回用灰拥定，勿令走气，次日取出为末 朱砂别研，二两 琥珀别研，一两

上各研，用生姜汁面糊为丸如梧桐子，每服三十丸，加至五十丸，煎石菖蒲、人参汤，食后送下。

### 惊气<sup>②</sup>丸《和剂方》

治心受风邪，涎潮昏塞，牙关紧闭，醒则精神若痴及惊忧积气，并皆治之。

干蝎去针尾毒，微炒，一分<sup>③</sup> 紫苏子炒，一两 附子去皮、脐 麻黄去根、节，各半两 朱砂研，一分半，为衣 花蛇酒浸炙熟，去皮、骨，半两 南木香半<sup>④</sup>两 天麻去苗 天南星浸洗，薄切，姜汁浸一夕，

① 寿星丸：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均无此方，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同底本。

② 气：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一补正。其余校本作“风”。

③ 一分：原作“二钱”，诸校本作“一钱”，据《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一、《医方类聚·诸风门》卷十九引“《和剂方》”改。

④ 半：原字漫漶，诸校本作“一”，据《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一补正。



各半两 橘红一①两 白僵蚕炒，半两

上为末，入脑、麝少许同研极匀，炼蜜杵丸如龙眼大，每服②一丸，用金银薄荷汤化下，或温酒亦可。

### 生朱丹《御药院方》

治诸风痰盛，头痛目眩，气郁积滞，胸膈不利。

石膏烧通红，令冷，半斤 白附子炮，去皮、脐，半斤 朱砂一③两二钱半 龙脑一字④

上为末，烧粟米饭为丸，如小豆大，朱砂为衣，每服三十丸，食后茶、酒任下。

### 左经丸《简易方》

治中风左瘫右痪，手足颤掉，言语蹇涩。

草乌炮，四两 川乌炮，二两 乳香研 没药各一两 生乌豆一升，以斑蝥二十一个去头足，同煮，候豆熟为度，去斑蝥取豆，焙干入药

上为末，醋糊为丸如梧桐子，每服三十丸，温酒下，不拘时。

### 附子汤《三因方》

治中风挟寒，手足不仁，口眼喎斜，牙关紧急。

附子炮，去皮、脐 桂心各半两 干姜炮 人参 细辛去苗 防风去芦，各六钱

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，枣一个，煎七分，食前

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一作“半”。

② 服：原字漫漶，据诸校本补正。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，《御药院方·治风药门》卷一同底本。

④ 字：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，《御药院方·治风药门》卷一同底本。

服。或为末，酒调二钱。

### 防风汤《三因方》

治中风挟暑，卒然晕倒，口眼喎斜。

防风 泽泻 桂心 杏仁麸<sup>①</sup>炒，去皮、尖 干姜炮 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盏半，煎七分，食前服。

### 全生虎骨散《简易方》

治半身不遂，肌肉干瘦，名曰偏枯。忌用麻黄发汗，恐津液枯竭，惟当润筋去风。

当归二<sup>②</sup>两 赤芍药 川续断 白术 藁本 虎骨各一两 乌蛇肉半两

上为末，每服二钱，温酒食后调下。骨中疼痛，加生地黄一两；脏寒自<sup>③</sup>痢者，加天雄半两。

### 独活散<sup>④</sup>《三因方》

治风懿不能言，四肢不收，手足弹曳。

白芍药 栝楼根 独活 桂心<sup>⑤</sup>各二两 甘草三两

上㕮咀，每服四钱，姜五片，水一盏煎，入生葛汁一合和服。

### 小竹沥汤《三因方》

治中风涎潮不语，四肢缓纵不收。

① 麸：永乐乙本同，永乐甲本漫漶，其余校本均作“面”，《三因极一病证方论》卷二同底本。

② 二：诸校本均作“一”，《乡药集成方·风病门》卷三引“《简易方》全生虎骨散”及《医宗必读·真中风》卷六同底本。

③ 自：原作“白”，形近而误，据诸校本及文义改。

④ 散：诸校本同，《三因极一病证方论》卷一作“丹”。

⑤ 心：原作“辛”，音近而误，据诸校本及《三因极一病证方论》卷一“独活丹”改。后文中“桂心”之“心”误作“辛”者，皆依此例改。

秦艽去苗、土，剉 防风去芦，剉 附子炮，去皮、脐 独活各一钱<sup>①</sup>

上水四盏，煎二盏，入生地黄汁、竹沥各半盏，煎分四服。

### 资寿解语汤《简易方》

治心脾中风，舌强不语，半身不遂。

附子炮 防风去芦 天麻 酸枣仁各一两 羚羊角屑 官桂各七钱半 甘草 羌活各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎八分，去滓，入竹沥两匙，再煎数沸，温服无时。并载<sup>②</sup>取竹沥法：用青竹数竿，截长一尺余许，劈破作片，用砖两口对立，置竹在上，其下着火，砖外两头各置盏以盛竹沥，沥尽，以绢滤澄清。夏秋须沉冷水中，防沥酸。大热有风疾人亦可单服，冷暖随意，勿过度。荆柴烧沥法同。

### 定风饼子《简易方》

治风客阳经，邪伤腠理，背脊强直，言语蹇涩，体热恶寒，痰厥头痛，肉瞤筋惕<sup>③</sup>，手颤，鼻渊及饮酒过多，呕吐涎沫，头目晕眩。常服消风去邪。

川乌 南星 川芎 干姜 甘草 半夏 天麻 白茯苓等分，生用

上为末，姜汁丸如龙眼大，作饼子，生朱砂为衣，每服一饼，细嚼，热生姜汤下，不拘时。

---

① 各一钱：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“各一两”，《三因极一病证方论》卷二作“各一分”，《医方类聚·诸风门》卷二十引“《三因方》”作“各一分”，其下小字注“《大成》《玉机微义》各一钱”，或以“各一分”为是。

② 载：此字原无，种德堂本作“再”，据其余校本补。

③ 惕：原作“扬”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本改。



**治十指疼痛麻木不仁《简易方》**

附子生用，去皮、脐 木香各等分

上㕮咀，用生姜如常法煎，木香随气虚实加减；足弱，去附子，用乌头。

**三圣散《简易方》**

治中风手足拘挛，口眼喎斜，脚弱行步不正。

当归洗，炒 肉桂去粗皮 玄胡索微炒，并为末，各等分

上每服二钱，空心温酒调下。

**蠲痹汤《简易方》**

治风湿相抟，身体烦疼，手足冷痹，四肢沉重。

黄耆蜜炙 防风去芦，各二两半 甘草炙，五钱 羌活 赤芍药 姜黄 当归酒浸，各二两半

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

**四生丸《简易方》**

治中风左瘫右痪，口眼喎斜。

川乌去皮 五灵脂 当归 骨碎补各等分

上为末，用无灰酒打糊，丸如梧桐子，每服十丸至<sup>①</sup>十五丸，温酒下。服此药，不可服灵宝丹。

**真珠丸《本事方》**

治肝虚为风邪所干，卧则魂散而不守，状若惊悸。

真珠母三分，研细同碾 当归 熟地黄各一两半 人参 酸枣仁 柏子仁各一两 犀角 茯神 沉香 龙齿各五分

上为末，炼蜜为丸如梧桐子，辰砂为衣，每服四五十丸，金

① 至：此前诸校本有“加”，义皆通。

银薄荷汤食后吞下。

乌头汤《本事方》

治风寒冷湿留痹，筋脉拘挛，不得转侧。

大乌头 细辛 川椒去目 甘草 秦艽 附子 官桂 白芍药  
各七①分 干姜 白茯苓去皮 防风去芦 当归各一两 川独活一两三钱半

上咬咀，每服五钱，水一盞，枣二枚煎，空心服。

木瓜煎②《本事方》

治肝肾二脏受风，筋急项强，不可转侧③。

宣州木瓜两个，取盖，去穰 没药二两，研 乳香研，二钱半

上二味入木瓜内，用盖子合了，竹签定之，饭上蒸三四次，研烂成膏④子，每服三五匙，用生地黄汁半盞、无灰酒二盞拌和，暖热化膏吞下。

省风汤《济生方》

治中风痰涎壅盛，口眼喎斜，半身不遂。

半夏生用 防风各一两 甘草炙，半两 全蝎去毒，三个⑤ 白附

① 七：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《本事方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，《普济本事方·中风肝胆筋骨诸风》卷一作“等”。

② 木瓜煎：永乐甲本作“大风煎”，其余校本同。

③ 侧：此后除永乐乙本外，其余校本有“或痛”2字，《普济本事方·中风肝胆筋骨诸风》卷一、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《本事方》”同底本。

④ 膏：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“丸”，《普济本事方·中风肝胆筋骨诸风》卷一、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《本事方》”同底本，或以底本为是。

⑤ 三个：永乐甲本同，其余校本作“二两”，《重订严氏济生方·诸风门》同底本。

子生用 川乌生用 木香 天南星生，各半两

上咬咀，每服半两，水一盞，姜十片煎，温服。

### 豨薟丸《济生方》

治中风口眼喎斜，时吐涎沫，语言蹇涩，手足缓弱。

豨薟草一名火杓<sup>①</sup>草，生于沃壤间，带猪苓气者是

上五月五日、六月六日收采，洗去土，摘其叶，不拘多少，九蒸九暴，每蒸用酒、蜜水洒之，蒸一饭久，暴干为末，炼蜜丸如梧桐子。每服百丸，空心温酒、米饮<sup>②</sup>任下。

### 虎胫骨酒《济生方》

治中风偏枯，四肢不随，一切诸风挛拳者并治。

石斛去根 石楠叶 防风去芦 虎胫骨酥炙 当归去芦 茵芋叶  
杜仲剉，炒 川牛膝去芦 川续断 芎藭 金毛狗脊燎去毛 川巴戟  
去心，各一两

上件剉如豆大，以绢囊盛药，用酒一斗，渍之十日，每服一盞，荡<sup>③</sup>热服，不拘时。

### 蠲痛丸《济生方》

治诸风历节，疼痛肿满。

川乌一枚，生用 黑豆七七<sup>④</sup>粒，生，去皮 全蝎二七个，去毒  
麝香半钱，研 地龙去土，半两

① 杓：原作“枚”，永乐乙本同，据永乐甲本及《重订严氏济生方·诸风门》《证类本草·草部下品之下》卷第十一引“知益州进豨薟丸表”中的“蜀号火杓”句改。

② 饮：原作“饭”，据诸校本及《重订严氏济生方·诸风门》改。

③ 荡：永乐乙本作“汤”，其余校本及《重订严氏济生方·诸风门》作“盪”（“荡”的异体字），或为“烫”之形近而误。

④ 七七：诸校本作“七十”，《重订严氏济生方·诸风门》同底本。



上为细末，酒糊为丸如绿豆大，每服十五丸至二十丸，临卧用冷酒吞下。微汗不妨。

### 皂角六一丸《澹寮方》

疏风活血，肌肉不紧实者，最宜服之。

川乌 草乌各一两 天台乌药二两 乌豆一升 何首乌二两 猪牙皂角五条，汤泡，去皮、弦 乌梅螯裙者，去核，五十个

上剉如指面大<sup>①</sup>，用无灰酒、醖醋各二升浸一宿，磁<sup>②</sup>瓦铫内慢火煎<sup>③</sup>干，取出晒焦，拣何首乌一味别为末，煮膏，以六味焙干碾<sup>④</sup>末，以前煮药余酒、醋及何首乌膏和丸，每服三十丸，酒<sup>⑤</sup>下。

### 乌附丸《澹寮方》

去风疏气。

川乌二十个 香附子半斤，姜汁淹<sup>⑥</sup>一宿，炒

上焙干为末，酒糊为丸，每服十数丸，温酒下。肌体肥壮及有风疾者，宜常服<sup>⑦</sup>。

### 趁痛丸<sup>⑧</sup>《澹寮方》

治走注历节，诸风软痛，卒中倒地，跌扑伤损。

---

① 剉如指面大：永乐乙本同，永乐甲本作“剉咀”，其余校本作“咬咀”。

② 磁：用同“瓷”，多为俗语。明·谢肇淛《五杂俎·物部》：“今俗语窑器谓之磁器者，盖河南磁州窑最多，故相沿名之。”

③ 煎：永乐乙本同，其余校本作“熬”。义皆通。

④ 碾：永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“研”。义皆通。

⑤ 酒：除永乐乙本外，其余校本此前有“温”。

⑥ 淹：诸校本作“浸”。义皆通。

⑦ 服：此后永乐甲本有“当归服”3字，其他校本同底本。

⑧ 趁痛丸：此3字原无，据诸校本补。

草乌头三两，不去皮 熟地黄或用生者 南星 半夏曲 白僵蚕  
乌药<sup>①</sup>各半两，并日干

上为末，酒糊为丸如梧桐子，晒干，每服五七丸，空心温酒下。如跌扑伤损，姜汁和酒研十数丸，涂伤处；如卒中倒地，姜汁、茶清研五七丸，灌下立醒。《本事方》谓是大智禅师方。

### 侧子散《总录》

治中风手足不随，言语蹇涩，今用之累验<sup>②</sup>。

侧子一两，炮 附子一两，炮 罗参一两 白术一两，煨 白茯苓一两，去皮 防己七钱<sup>③</sup> 防风去芦，一两<sup>④</sup> 麻黄去根、节，二两<sup>⑤</sup> 粉草五钱，炙 甘菊花去梗，二两<sup>⑥</sup> 北细辛去苗，二两 肉桂去皮，一两 赤芍药一两 当归去芦，酒浸，一两 川芎一两 秦艽去芦、土，一两 白茯苓去皮、木，二两

上㕮咀，每服五钱，水盏半，姜三片，枣一个煎，不拘时温服。

### 治鸡爪风手足摇动，不能举物。《经验方》

五加皮 海桐皮 川乌炮 牡丹皮 川芎 赤芍药各五钱 干

① 乌药：原作“乌头”，因方中原有“草乌头”，似重复，故据诸校本及《医方类聚·诸风门》卷二十二改。

② 验：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“效”。义皆通。

③ 七钱：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“七钱半”，《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《总录》侧子散”作“七钱”，其下小字注“《南北经验方》《袖珍方》七钱半”。《圣济总录》未见本方，未能作参考。

④ 去芦一两：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《总录》侧子散”同，其余校本无。

⑤ 去根节二两：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《总录》侧子散”同，其余校本无。

⑥ 二两：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《总录》侧子散”同，其余校本无。

姜 肉桂各一钱

上为末，每服三钱，水一盞，将古铜钱一个入清油内浸，每煎药，入此钱同煎，不拘时。

### 消风散《和剂方》

治诸风上攻，头目昏眩，项背拘急，鼻嚏声重，耳作蝉鸣及皮肤顽麻，瘙痒瘾疹，妇人血风<sup>①</sup>，头皮肿痒，并皆治之。

荆芥穗 甘草炒，各二两 陈皮去穰，洗，焙，半两 人参去芦 茯苓去皮，用白者 白僵蚕炒<sup>②</sup> 防风去芦 芎藭 藿香叶去梗 蝉蜕去土，炒，各二两 厚朴去粗皮，半两，姜制 羌活二<sup>③</sup>两

上为末，每服二钱。感风头疼，鼻流清涕者，用荆芥汤、茶清调下；遍身疮癣，温酒下。

### 八风散《和剂方》

治风气上攻，头目昏眩，肢体拘急，皮肤瘙痒，瘾疹成疮及治寒壅不调，鼻塞声重。

藿香去土，半斤 白芷 前胡去芦，各一斤 黄耆去芦 甘草熅 人参去芦，各二斤 羌活去芦 防风去芦，各三斤

上为末，每服二钱，水一盞，入薄荷少许，煎汤调下，食后温服。茶清亦可。

### 追风散《和剂方》

治诸风上攻，头疼目眩，鼻塞声重，皮肤瘙痒，眉角牵引，

---

① 血风：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《医方类聚·伤寒门》卷六十三同，集贤堂本、正德清江堂本作“血气”。

② 炒：原作“炮”，种德堂本无，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一改。

③ 二：种德堂本无，其余校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同底本。



妇人血风及一切头风，并治之。

白僵蚕去系髭，炒，二两 石膏烂研，四两 川乌炮，去皮、脐，四两 防风去芦、叉，四两 全蝎炒，二①两 川芎三两 麝香一两，研甘草炙，二两 荆芥二两

上为末，每服半钱，食后、临卧茶调下。

#### 清神散《和剂方》

消风化痰，治头目眩，耳鸣鼻塞，咽嗑不利。

檀香剉，十两 人参去芦，十两 羌活去苗，十两 细辛去苗，洗，焙，五两 薄荷去土，二十两 荆芥穗去土，二十两 甘草炙，二十两 石膏研，五两 防风去芦，十两

上为细末，每服二钱，沸汤食后点服，或入茶末尤好。

#### 四生散《和剂方》

治男子、妇人肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，羞明多泪，下疳脚膝生疮及遍身风②癖，两耳内痒，服之尤效。

黄耆 川羌③活 蒺藜沙苑者 白附子并生用

上等分，为细末，每服二钱，薄荷酒调下。如肾脏风下疳生疮，以猪腰子批开，入药末二钱在内，合定，裹煨熟，空心细嚼，用盐酒下。

#### 川芎茶调散《和剂方》

治诸风上攻，头目昏重，偏正头疼，鼻塞声重。

---

① 二：弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本同，永乐甲本、永乐乙本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一“追风散”与此处诸药剂量相差甚远，不作参考。

② 风：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一补。

③ 羌：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“独”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一同底本。

薄荷去梗，不见火，八两 川芎四两 羌活二两 甘草二两 细辛去叶，一两 防风去芦，两半 白芷二<sup>①</sup>两 荆芥去梗，四两

上为细末，每服二钱，食后茶清调下。常服清头目。一方无细辛。

### 大辰砂丸《御药院方》

清头目，化痰涎，及感冒风寒，鼻塞声重，头目昏眩，项背拘急，皮肤瘙痒，并皆治之。

天麻去苗，一两 防风去芦，二两 细辛去苗、叶、土，半两 薄荷叶半两 川芎一两 甘草炙，一两 吴白芷一两 朱砂一两，为衣

上以七味为细末，炼蜜丸如弹子大，朱砂为衣，每服一丸，细嚼，食后生姜汤下，茶清亦可。

### 千金保命丹徐同知方

治诸风痰厥，不能语言，心忪健忘，恍惚去来，头目晕眩，胸中烦郁，痰涎壅塞，抑气攻心，精神昏愤。又治心气不足，神志不定，惊恐怕怖，悲忧惨蹙<sup>②</sup>，虚烦少睡，喜怒不时，或发狂颠<sup>③</sup>，神情昏乱，及小儿惊痫惊风，抽搐不定，及大人暗风，并羊颠猪颠，发叫如雷，此药大能治之。

朱砂一两 真珠三钱 南星一两 麻黄去根、节 白附子炮 雄黄 龙脑各半两 琥珀三钱 僵蚕炒 犀角镑 麦门冬去心 枳壳

① 二：原作“一”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二改。

② 惨蹙：犹“惨戚”，悲伤凄切。宋·苏辙《入峡》诗：“缅怀泽水年，惨蹙病有尧。”

③ 颠：颠狂、颠痫。后作“癲”。西汉·史游《急就篇》“疝瘕颠疾狂失响”，唐·颜师古注：“颠疾，性理颠倒失常。亦谓之狂獯。”清·钱保塘注：“颠，一作癲。”

地骨皮 神曲 茯神 远志去心 人参 柴胡各一两 金箔一百片  
牛黄三①钱 天麻半两 胆矾五钱 脑子少许 麝香少许 牙硝四钱  
毫车 天竺黄 防风 甘草 桔梗 白术 升麻各一两 蝉蜕各半  
两 黄芩二两 荆芥二两

上为细末，炼蜜为丸如弹子大，每服一丸，薄荷汤化下，不拘时候。忌猪羊、虾、核桃动风引痰之物及猪生血，更加大川乌炮，去皮脐、半夏生姜汁浸、白芷、川芎各一两，猪牙皂角一两，上和前药，作末为丸。

### 上清散《御药院方》

治因风头痛，眉骨眼眶俱痛，不可忍者。

川芎 郁金 芍药 乳香 荆芥穗 没药各一钱 脑子半钱  
薄荷叶 芒硝各半两

上为细末，每服用一字②，鼻内搐。

### 独活散《杨氏家藏方》

消风化痰。治头目眩晕。

细辛去叶、土，一两 石膏研 甘草炙，各半两 防风去芦 藁本  
去土 旋覆花③ 蔓荆子 川芎 独活去芦，各一两

上为细末，每服二钱，水一大盏，姜三片，煎七分，食后热服。

### 防风散《杨氏家藏方》

治头目不清。常服去风明目。

① 三：永乐甲本作“二”，其余校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三同。

② 字：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本作“钱”，《御药院方·治风药门》卷一同底本。

③ 旋覆花：此后原有“去芦各一两”5字，不符合旋覆花的炮制方法，据诸校本及《杨氏家藏方·头面风方》卷二删。



防风去芦 川芎 香白芷 甘菊花 甘草炙①

上各等分，为末，每服二钱，食后荆芥汤调下。

### 荆芥丸《杨氏家藏方》

治一切风邪上攻头目，咽膈不利，或伤风发热，头疼，鼻塞声重，并皆治之。

荆芥穗十二两② 天麻去苗 附子炮 白附子炮 乌药洗 当归洗 川芎各一两

上为细末，炼蜜为丸，每一两作十丸，朱砂为衣，每服一丸，食后细嚼，茶、酒任③下。

### 四白丹《拔粹方》

能清肺气，养魄。中风者多昏冒④，气不清和也⑤。

白芷一两 白檀一钱半 白术 白茯苓 人参去芦 缩砂 香附子⑥ 甘草 防风去芦 川芎各半两 知母二钱 羌活 薄荷 独活各二钱半 细辛二钱 麝香一钱，另研 牛黄半钱，另研 藿香一钱半 甜竹叶二两 龙脑半钱，另研

① 炙：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《杨氏家藏方·诸风下》卷二无。

② 十二两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二两”，《杨氏家藏方·治诸风下》卷二同底本。

③ 任：永乐乙本同，其余校本作“送”。

④ 冒：原作“胃”，诸校本同，形近而误，据《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·诸风门》卷二十二引“《卫生宝鉴》”改。后文中凡“昏冒”之“冒”误作“胃”者，皆依此例改。

⑤ 也：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“能强骨髓”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·诸风门》卷二十二引“《卫生宝鉴》”同底本。

⑥ 香附子：永乐甲本、永乐乙本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同，其余校本作“白附子”，《医方类聚·诸风门》卷二十二引“《卫生宝鉴》”作“香附”，其下小字注“《袖珍方》白附子”。

上为细末，炼蜜为丸，每两作十丸，临卧嚼一丸，煎愈风汤咽下。能上清肺气，下强骨髓。

### 川芎石膏汤《经验方》

治风热上攻，头目眩痛，咽干烦渴。

川芎 芍药 当归 山梔子各半两<sup>①</sup> 甘草三两<sup>②</sup> 黄芩 大黄 菊花 荆芥穗各半两 防风一两<sup>③</sup> 人参 白术各半两 滑石四两 寒水石二两 连翘 薄荷叶各一两 缩砂仁三钱 石膏一两 桔梗二两<sup>④</sup>

上为细末，每服二钱，水一盏煎，食后服。热甚者，冷水调下。

### 防风通圣散《宣明方》

治一切风热、疥疔等疾<sup>⑤</sup>。

防风 川芎 当归 芍药 大黄 薄荷叶 麻黄 连翘 芒硝以上各半两 石膏 黄芩 桔梗各一两 滑石三两 甘草二两 荆

① 各半两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《医方类聚·诸风门》卷二十一引“《宣明论》”、《普济方·诸风门》卷一一四及《黄帝内经宣明论方·风门》卷三同底本。

② 三两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“各三两”，《医方类聚·诸风门》卷二十一引“《宣明论》”、《普济方·诸风门》卷一一四、《黄帝内经宣明论方·风门》卷三同底本。

③ 一两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“半两”，《医方类聚·诸风门》卷二十一引“《宣明论》”、《普济方·诸风门》卷一一四、《黄帝内经宣明论方·风门》卷三同底本，《医方类聚》又注“《经验方》半两”。

④ 石膏……桔梗二两：此8字原作“石膏一两桔梗”，正德清江堂本同，据《医方类聚·诸风门》卷二十一引“《宣明论》”、《普济方·诸风门》卷一一四、《黄帝内经宣明论方·风门》卷三改。又《医方类聚》石膏下小字注“《经验方》二两”，永乐甲本、永乐乙本作“石膏一两桔梗一两”，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本作“桔梗石膏各二两”。

⑤ 治一切……等疾：此9字诸校本无。

芥 白术 梔子各二钱半

上为末，每服二钱，水一大盏，生姜三片，煎至六分，温服。涎嗽，加半夏半两姜制，如服药，不可无生姜同煎。

### 贾同知通圣散《宣明论》

防风 芍药各二钱半 甘草 滑石各三两 薄荷 黄芩 石膏 桔梗各一两 川芎 当归 大黄 麻黄 连翘各半两 荆芥三钱半① 白术 山梔子各二钱半

无芒硝、缩砂。

### 刘庭瑞通圣散《宣明论》

有缩砂，无芒硝。其余皆同录。庭瑞于河间守真先生礼师传之，随从二年，始受于方，斯可取为端而可准凭以用之。兼庭瑞以用治病，百发百中，何以疑之！因录耳。庭②瑞临时以意加减，一依前法，嗽，加半夏半两生姜制。

### 防风天麻散《宣明方》

治风麻痹走注，肢节疼痛，中风偏枯，或暴暗不语，内外风热壅滞，解昏眩。

天麻 防风 草乌头 甘草 川芎 羌活 当归焙 香白芷 白附子 荆芥穗各半两 滑石二两

上为末，热酒化蜜少许，调半钱，加至一钱，觉药力运行，微麻为度。或炼蜜为丸如弹子大，热酒化下一丸或半丸，细嚼，白汤化下亦得。散郁结，宣通气③。如甚者，更服防风通圣散。

① 三钱半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《黄帝内经宣明论方·风门》卷三同底本。

② 庭：此前诸校本有“但”。

③ 通气：原作“气通”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“气道”，据《黄帝内经宣明论方·风门》卷三改。



**天麻散**《宣明方》

治头项痛，头面肿，拘急，风伤荣卫，发燥热。

川芎 苦参 地骨皮 细辛 威灵仙 何首乌 薄荷叶 蔓荆子 菖蒲 杜蒺藜 虻蛭草<sup>①</sup> 荆芥穗 牛蒡子 防风以上各半两 天麻一两<sup>②</sup> 甘草二两，炙

上为末，每服二三钱，用蜜水调下，茶、酒任下，不计时候。

**解风散**《宣明方》

治风成寒热，头目昏眩，肢体疼痛，手足麻痹，上膈壅滞。

人参 川芎 独活 麻黄去节，汤洗，焙，各一两 细辛去苗，半两 甘草一两

上为末，每服五钱，水一盏半，生姜五片，薄荷叶少许，同煎至八分，不计时候。

**大川芎丸**《宣明方》

治首风旋晕眩急，外合阳气，风寒相搏，胃膈痰饮，偏正头疼，身拘倦。

川芎一斤 天麻四两，郢州者

上为末，炼蜜为丸，每两作十丸，每服一丸，细嚼茶酒下，食后。

---

① 虻蛭（gèbǒ 各跛）草：即“天名精”（《新修本草》）。“虻”原指跳蚤，“蛭”原指蟾蜍，这里“虻蛭”当指蟾蜍，又名“蚶（hé）蛭”。中药“天名精”，又名“蚶蛭草”（《经效济世良方》）、“虾蟆蓝”（《神农本草经》）、“蟾蜍兰”（《名医别录》）、“癞蛤蟆草”（《上海常用中草药》），能解毒，治肿痛。

② 防风……天麻一两：此 11 字永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“防风以上各半两天麻二两”，《黄帝内经宣明论方·风门》卷一作“防风天麻各一两”。

匀气散《瑞竹方》

此方前代曾服有效，风药服之十三日安。可治腰腿疼，半身不遂，手足不能屈伸，口眼喎斜。风气、中风、中气，便用风药治之十无一愈，当以气药治之，气顺则风散，服之见效。

白术四两，煨 沉香五钱，镑 天麻一两 天台乌药三两<sup>①</sup> 青皮五钱，去穰 白芷 人参去芦 甘草各五钱

上咬咀，每服五钱，水一盏半，生姜三片，紫苏五叶，木瓜三片，枣子一枚，煎至七分，去滓，空心温服。

追风丹《瑞竹方》

前大军库张提领患白癫风，服之愈。

苍术米泔浸一宿，焙<sup>②</sup> 何首乌 荆芥穗 苦参以上各等分

上件为细末，好肥皂角三斤去皮弦，于磁器内熬为膏，和为丸如梧桐子大，每服三五十丸，空心酒、茶任下。忌一切动风之物。

真方白丸子《瑞竹方》

治风可常服，永无风疾隔壅之患。

大半夏汤泡七次 白附子洗净，略泡 全蝎去毒，炒 川乌头去皮，略<sup>③</sup>炮 天麻 天南星洗净，略炮 木香 枳壳各一两，去穰，炒

上为细末，生姜自然汁打糊，为丸如梧桐子大，每服一二十丸，食后、临卧，茶清熟水送下。瘫痪风，温酒送下，日进三服；

① 三两：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一两炙”，弘治清江堂本、明德堂本作“二两炙”，《重订瑞竹堂经验方·诸风门》作“三两”，其当归草堂本又作“一两炙”。

② 焙：此后诸校本有“干”。

③ 略：永乐乙本同，其余校本无，《重订瑞竹堂经验方·诸风门》卷一同底本。

小儿惊风，薄荷汤送下二丸。

### 羌活愈风汤《拔粹方》

治肾肝虚，筋骨弱，语言难，精神昏愤及治风湿内弱，风热体重，或瘦而一枝偏枯，或肥而半身不遂。心乱则百病生，静则万病息。此药能安心养神，调阴阳，无偏胜。

羌活 甘草炙 防风去芦 黄耆去芦 人参去芦 蔓荆子 川芎 细辛去苗 枳壳麸炒，去穰 地骨皮去骨 麻黄去根 知母去皮 甘菊 薄荷去梗 枸杞 当归去芦 独活 白芷 杜仲炒断丝 秦艽去芦 柴胡去苗 半夏汤洗，姜制 厚朴姜制 防己 熟地黄各二两 芍药去皮 黄芩去腐 白茯苓去皮，各三两 石膏 生地黄 苍术各四两 桂一两，泔浸 前胡二两

上剉，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。如遇天阴，加生姜三片煎，空心一服，临卧再煎滓服。常服之药不可失四时之辅，如望春大寒之后，加半夏、柴胡、人参各二两；望夏之月半，加石膏、黄芩、知母；季夏之月，加防己、白术、茯苓各二两；初秋大暑之后，加厚朴、藿香各二两，桂一两；霜降之后望冬，加附子、官桂各一两，当归二<sup>①</sup>两。

### 仙术芎散《宣明方》

治风热壅塞，头目昏眩，明耳目，消痰饮，清神。

川芎 连翘 黄芩 山栀子 菊花 防风 大黄 当归 芍药 桔梗 藿香叶各五钱 苍术一两 石膏二<sup>②</sup>两 甘草 滑石各三

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《济生拔粹·医学发明》卷六同底本。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方选要·诸风门》同，其余校本作“一”，《黄帝内经宣明论方·痰饮门》卷九此方只有方名而未载组成剂量。



两 荆芥穗 薄荷叶 缩砂仁各二钱半

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓，通口食后服。  
细末点眼亦得。

### 搜风丸《宣明方》

治邪气上逆，以致上实下虚，风热上攻，眼目昏，耳鸣鼻塞，  
头痛眩运，躁热上壅，痰逆涎嗽，心腹痞痛，大小便结滞。清利  
头面，鼻聪耳鸣，宣通血气。

人参去芦 茯苓 天南星 薄荷各五钱 半夏汤洗七次 寒水石  
各一两 蛤粉 黄芩 大黄各二两 牵牛 滑石各四两 藿香二钱半  
干生姜 白矾生，各一两

上为末，滴水为丸如小豆大，每服十丸，姜汤送下，加至二  
十丸，日三服。

### 换骨丹《宣明方》

治瘫痪中风，口眼喎斜，半身不遂，并一切风痼暗风，并宜服之。

颂曰：我有换骨丹，传之极幽秘；疏开病者心，扶起衰翁  
臂<sup>①</sup>；气壮即延年，神清自不睡；南山张仙翁，三百八十岁。槐皮  
芎术芷，仙人防首蔓；十件各停匀，苦味香减半；龙麝即少许，  
朱砂作衣缠；麻黄煎膏丸，大小如指弹；修合在深房，勿令阴人  
见；夜卧服一粒，遍身汗津满；万病自消除，神仙为侣伴。

槐角子取子 桑白皮 仙术 川芎 香白芷 威灵仙 人参去  
芦 防风去芦 何首乌 蔓荆子 苦参 木香 五味子 朱砂研  
龙脑研 麝香研 麻黄煎膏

上为末，桑白皮单捣细秤，以麻黄煎膏和就，杵一万五千下，

---

① 臂：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“背”，《黄帝内经宣明论  
方·风门》卷三同底本。

每两分作十丸。每服一丸，以硬物击碎，温酒半盏浸，以物盖不可透气，食后、临卧一呷咽之，衣盖覆，当自<sup>①</sup>出汗即差<sup>②</sup>。以和胃汤调补及避风寒，茶下半丸，盖出汗。入膏时如稠，再入水少许煎动，入药唯少为妙，其麻黄膏不可多也。

### 茯苓半夏汤《宣明方》

治风痰涎吐溢，或眩晕头疼，喘嗽痞闷。

赤茯苓二钱半 半夏三枚，水煮，切作片子 黄芩二钱半 甘草  
红橘皮各二钱半

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜六片，煎至一盏，温服无时，以效为度。

### 铅红散《宣明方》

治风热上攻阳明经络，面鼻紫色，风刺瘾疹，俗呼肺风者。以肺主鼻，而又浅在皮肤之内，皮肤主肺。

舶上硫黄 白矾灰，各半两

上为末少许，入黄丹染与病人面色同，每上半钱，津液调涂之，洗漱<sup>③</sup>罢，临卧服防风通圣散，效速。

### 羌活散《和剂<sup>④</sup>方》

治风气不调，头目昏眩，痰涎壅滞，遍身拘急及风邪塞雍<sup>⑤</sup>，

① 自：原作“日”，形近而误，据诸校本及文义改。

② 差：义同“瘥”。

③ 漱：原作“嗽”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“洗漱”“漱口”之“漱”误作“嗽”者，皆依此例改。

④ 剂：原作“济”，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本同，形近而误，据其余校本及文义改。后“和剂方”之“剂”误作“济”者，皆依此例改。

⑤ 雍：诸校本作“壅”。雍，通“壅”。《洪武正韵·董韵》：“雍，与壅同。”

头痛项强，鼻塞声重，肢节烦疼，天阴风雨，预觉不安。

前胡去芦 羌活去芦 麻黄去根、节 白茯苓去皮 川芎 黄芩  
甘草熅 蔓荆子去白皮 枳壳去穰，麸炒 细辛去苗 石膏别研 菊花去梗、萼 防风去芦，各一两

上㕮咀，每服一两，姜四片，薄荷三叶，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食后。

### 省风汤《和剂方》

治卒急中风，口噤，全不能言，口眼喎斜，筋脉牵急，抽掣疼痛，风盛痰实，旋晕僵仆，头目眩重，胸膈烦满，左瘫右痪，手足麻痹，骨节烦疼，步履艰辛，恍惚不定，神志昏愤，应一切风证可服。

防风去芦 天南星生，各四两 半夏白好<sup>①</sup>者，水浸洗，生用 甘草生 黄芩去粗皮，各二两

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜十片，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

### 八味顺气散《济生方》

凡有<sup>②</sup>风之人，先宜服此药顺气，次进风药。

白术 白茯苓去皮 青皮去白 陈皮去白 香白芷 天台乌药 人参各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服五<sup>③</sup>钱，水一大盏，煎至七分，去渣，温服，仍以酒化苏合香丸间服。苏合香丸方见气门。

① 白好：原作“好白”，文义不顺，据诸校本及文义乙转。

② 有：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“中”，《重订严氏济生方·五脏门》同底本。

③ 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《重订严氏济生方·诸风门》作“三”。



### 愈风丹 《瑞竹方》<sup>①</sup>

治诸风证，偏正头风<sup>②</sup>。

防风通圣散 四物汤方见妇人调经众疾 黄连解毒汤方见伤寒。各料，加 羌活 细辛去叶 甘菊花 天麻 独活 薄荷 何首乌 各一两

上为细末，炼蜜为丸如弹子大，每服一丸，细嚼，茶、酒任下，不拘时候。

### 天仙膏 《仁存方》

治卒暴中风，口眼喎斜。

天南星大，一个 白及二钱 大草乌头一个 僵蚕七个  
上为末，用生鳝鱼血调成膏，傅<sup>③</sup>喎处，觉正洗去。

### 天南星膏 《仁存方》

治证同前，用天南星不以多少为末，生姜自然汁调，摊纸上，左喎贴右，右贴左，正洗去。

### 治中风口喎灸法 《仁存方》

以笔管五寸长插入耳内，外以面塞四围，一头以艾灸二七，右喎灸左，左喎灸右。

### 又灸法 《仁存方》

治口喎斜便效。

---

① 瑞竹方：永乐乙本同，其余校本作“济生方”，《医方类聚·诸风门》卷二十三本方引自“《瑞竹堂方》”，《重订瑞竹堂经验方》“愈风丹”与此方主治、功效相同，而《重订严氏济生方·诸风门》无此方，故当作“瑞竹方”。

② 风：永乐乙本同，其余校本作“痛”，《重订瑞竹堂经验方·诸风门》同底本。

③ 傅：涂搽。唐·元稹《蟆子诗序》：“故啮人成疮，秋夏不愈，膏楸叶而傅之，则差。”

耳垂下用麦粒大艾炷灸三壮，左灸右，右灸左。

又治口喎《仁存方》

牡蛎 白矾 附子 伏龙肝

上为末，用雄鸡冠血和涂敷，右偏傅左，左傅右，觉正便洗。洗去迟又偏，不复正也。一方无白矾，名圣散子。

独活汤《大全良方》

治风虚昏愤不自觉知，手足痿痹，坐卧不能，或发寒热，血虚不能服发汗药及中风自汗，尤宜服之。

川独活 羌活 人参去芦 防风 当归 细辛 茯苓去木 半夏汤洗 桂心 白薇 远志去心 菖蒲去毛 川芎各五钱 甘草三分

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜五片，煎至八分，去渣，食后<sup>①</sup>温服。

胡麻散《和剂方》

治脾肺风毒攻冲，遍身皮肤瘙痒，或生疮疥，或生瘾疹，用手搔时浸淫成疮，久而不差，愈而复作，面上游风或如虫行，紫白癍，顽麻，或肾脏风攻注，脚膝生疮，宜服。

胡麻十二两 荆芥穗八两 苦参八两 何首乌洗，焙，十两 甘草炙 威灵仙各六两

上为末，每服二钱，薄荷茶或酒或蜜汤调服。药后频频浴，自得汗出而立效。

大秦艽汤《拔粹方》

治中风，外无六经之形证，内无便溺之阻隔，知为血弱不能养于筋，故手足不能运化，舌强不能言，宜养血而筋自荣也。

<sup>①</sup> 后：此字原无，据诸校本补。

秦艽 石膏各二两 甘草 川芎 当归 羌活 独活 防风去芦 黄芩 白芍药 吴白芷 白术 生地黄 熟地黄 白茯苓各一①两 细辛五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。如天阴，加生姜七八片；如心下痞，每两加枳实一钱煎。枳实，《保命集》作楮实。

疏风汤《拔粹方》

治半身不遂，或肢体麻痹，筋骨疼痛。

麻黄三两，去节 益智仁 杏仁炒，去皮，各一两 甘草炙② 升麻各五两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。脚登热水葫芦，以大汗出，去葫芦。冬月不可。

祛风至宝丹《拔粹方》

治诸风热等证。

防风 芍药各一两半 石膏 黄芩 桔梗 熟地黄 天麻 人参 羌活 独活各一两 川芎 当归各二两半 滑石三两 甘草二③两 白术一两三钱 连翘 荆芥穗 薄荷 麻黄去根，不去节，各五钱 栀子六钱 芒硝 黄连 大黄 黄柏 细辛 全蝎各五钱

上为末，炼蜜为丸如弹子大，每服一丸，细嚼，茶、酒任下，临卧服。

① 一：诸校本作“二”，《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·诸风门》卷二十二同底本。

② 炙：此字原无，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·诸风门》卷二十二补。

③ 二：集贤堂本作“三”，其余校本及《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·诸风门》卷二十三同底本。



### 三化汤《拔粹方》

治中风，外有六经之形证，先以加减续命汤随证治之；内有便溺之阻隔，复以此导之。

厚朴制 大黄 枳实 羌活等分

上咬咀，每服三两，水三升，煎至一升半。终日服之，以微利则已。如内邪已除，外邪已尽，当从愈风汤以行中道。久服大风悉去，纵有微邪，只从愈风汤加减治之。然治病之法，不可失于通塞，或一气之微汗，或一旬之通利，如此为常治之法也。久之清浊自分，荣卫自和矣。

### 小续命汤《拔粹方》

《内经》曰人之气以天地之疾风名之，故中风者，非外来风邪，乃本气病也。凡人年逾四旬、气衰者多有此疾，壮岁之际无有也。若肥盛则间有之，亦形盛气衰。如此，治法和脏腑、通经络，便是治风。然轻重有三：中血脉则口眼喎斜，亦有贼风袭虚伤之者也，中腑则肢废，中脏则性命危急。此三者，治各不同。如中血脉，外有六经之形证，则从小续命汤加减及疏风汤治之。中腑，内有便溺之阻隔，宜三化汤之类通利；外无六经之形证，内无便溺之阻隔，宜养血通气，大秦芫汤、羌活愈风汤治之。中脏，痰涎昏冒，宜至宝丹之类镇坠。若中血脉、中腑之病，初不宜用龙、麝、牛黄，为麝香治脾<sup>①</sup>入肉<sup>②</sup>，牛黄入肝治筋，龙脑入肾治骨，恐引风深入骨髓，如油入面，莫之能出。又不可一概用大戟、芫花、甘遂泻大肠大便，损其阴血，真气愈虚。《和剂方》云此药治中风，半身不遂，口眼喎斜，手足战掉，语言蹇涩。

① 脾：原作“痹”，文义不顺，据诸校本及文义改。

② 治脾入肉：诸校本同，按后文“入肝治筋”“入肾治骨”，疑应为“入脾治肉”。

麻黄去节 人参去芦 黄芩去腐 芍药 甘草炙 川芎 杏仁去皮、尖，麸炒 防己 肉桂各一两 防风一两半，去芦 附子炮，去皮、脐，五钱

上咬咀，每服一两，生姜三片，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。始治中风，不审六经之形证加减，虽治与不治无异也。开则洒然寒<sup>①</sup>，闭则热而闷，知暴中风邪，宜先以加减续命汤随证治之。加减方例于后。

**麻黄续命汤**《拔粹方》

治中风无汗恶寒。

麻黄 防风 杏仁

依本方加一倍。宜针太阳经至阴出血，昆仑举蹠。

**桂枝续命汤**《拔粹方》

治中风有汗恶风。

桂枝 芍药 杏仁

依本方加一倍。宜针风府。此二证，太阳中风也。

**白虎续命汤**《拔粹方》

治中风身热无汗，不恶寒。

石膏 知母一料中各加二两 甘草

依本方加一倍。

**葛根续命汤**《拔粹方》

治中风身热有汗，不恶风。

葛根 桂枝 黄芩

依本方加一倍。宜针陷谷，刺厉兑。针陷谷者，去阳明之贼

---

<sup>①</sup> 寒：原作“塞”，形近而误，据诸校本及文义改。

也；刺厉兑者，泻阳明之实也。此二证，阳明中风也。

**附子续命汤**《拔粹方》

治中风无汗身凉。

附子加一倍 干姜加二两 甘草加三两

宜针隐白穴，去太阴之贼也。此一证，太阴经中风也。

**桂附续命汤**《拔粹方》

治中风有汗无热。

桂枝 附子 甘草

依本方加一倍。宜针太谿。此一证，少阴经中风也。

**羌活连翘续命汤**《拔粹方》

无此四证<sup>①</sup>，六经混淆<sup>②</sup>，系于少阳厥阴，或肢节挛痛，或麻木不仁，宜服。

小续命八两 羌活四两 连翘六两

上古之续命，混淆无经。今立分经治疗，又分各经针刺，无不愈也。治法，厥阴之井<sup>③</sup>大敦，刺以通其经；少阳之经绝骨，灸以引其热。此通经引热，是针灸同象治法之大体也。服法并如前。

**续命煮散**《大全良方》

治风气留滞心中，昏愤，四肢无力，口眼润动，或时搐搦，

---

① 四证：义不明，或指“无汗恶寒”“有汗恶风”之太阳中风证、“身热无汗，不恶寒”“身热有汗，不恶风”之阳明中风证、“无汗身凉”之太阴中风证、“有汗无热”之少阴中风证。

② 淆：原作“肴”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据其余校本及文义改。

③ 井：原作“并”，形近而误，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六改。



亡失津液，渴欲饮水。此能扶荣卫，去虚风，中风自汗及产后中风自汗，尤宜服之。

防风 独活 当归 人参 细辛 葛根 芍药 川芎 甘草  
熟地黄 远志去心 荆芥各五钱 官桂七钱半 半夏五钱

上㕮咀，每服一两，生姜三片，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，不拘时候。汗多不止者，加牡蛎粉一钱半。

### 防风汤《大全良方》

治卒然口眼喎斜，言语牵急，四肢如故，别无所苦。

防风一两 羌活半两 甘草一分

上㕮咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去粗，入麝香一字<sup>①</sup>，细研，温服。

### 无名丹秘方。一名一粒金丹

麝香二钱 京墨烧烟尽，一钱 乳香 没药各七钱半 白胶香一  
两，各研 草乌去皮、脐，一两半 五灵脂 地龙去土 木鳖子各一两  
半 当归七钱半

上为末，与前药和匀，上用糯米糊为丸如鸡头实大，温酒化下一丸，神效。专治寒湿脚气，无问远年日近，一切走注疼痛不可忍。临发时空心服一丸，赶到脚面上；赤肿痛不散，再一丸，赶至脚心中，出黑汗乃除根。如病在上，食后、临卧酒下，汗出定疼为验；及风重瘫痪，麻痹不仁，手足不能屈伸，偏枯，酒下二丸，进二服；初风不省人事，牙关不开，研二丸，酒调灌下，以省为验。

---

<sup>①</sup> 字：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“钱”，《妇人大全良方·妇人偏风口喎方论》卷三同底本。

### 搜风顺气丸《圣惠方》

治三十六种风、七十二般气，去上热下冷，腰脚疼痛，四肢无力，多睡少食，渐渐羸瘦，颜色不完，黄赤恶疮，下疳，口苦无味，憎寒毛耸，积年癥癖气块，丈夫阳事断绝，女子久无子嗣，久患寒疟，吐逆泻痢，变成劳疾，百节酸疼。初生小儿及百岁老人皆可服，补精驻颜，疏风顺气。

车前子二<sup>①</sup>两半 白槟榔 火麻子微炒，去壳，另研 郁李仁汤泡，去皮，研 菟丝子酒浸，焙，炮，晒干 牛膝<sup>②</sup>酒浸二宿 干山药各二两 枳壳去穰，麸炒 防风去芦 独活各一两 锦纹大黄五钱，半生半熟

上为末，炼蜜丸如桐子大，每服二十丸，酒、茶、米饮下。百无所忌。早晨、临卧各一服。服经一月，消食；二月，去肠内宿滞；三月，无倦少睡；四月，精神强胜；五月，耳目聪明；六月，腰脚轻健；一年，百病皆除，老者返少。孕妇勿服。如服药觉脏腑微动，以羊肚肺羹补之。久患肠风便血，用此药治之除根。如颤语蹇涩及瘫痪，授以此方，随至平复。若酒后能进一服，宿醒消尽，百病不生，无病不治。

### 御风丹《圣惠方》

治一切中风，半身不遂，神昏语蹇，口眼喎斜，妇人头风血风，暗风倒仆，呕哕涎痰，手足麻痹。

川芎 白芍药 桔梗 细辛去叶 白僵蚕炒 川羌活 天南星姜制，各半两 麻黄去根、节 防风去芦 白芷各一两半 干生姜 甘

① 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”同，其余校本作“一”。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 牛膝：永乐甲本此药前有“姜干”，其余校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”同底本。

草炒。各三分 朱砂二钱半，为衣

上为细末，炼蜜为丸如弹子大，每服一丸，热酒化下，食前日三服。神昏有涎者，加朱砂二钱半。

### 防风汤《本事方》

治中风内虚弱，语言蹇涩。

石斛一两半，酒炒 干地黄 杜仲去皮，切，姜汁炒 丹参各一两二钱半 防风去芦 川芎 麦门冬去心 桂心 川独活各一两

上㕮咀，每服八钱，枣子二枚，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

### 澡洗药《御药院方》

治一切风疾燥痒，淋洗。

干荷叶 藁本去土 藿香叶 威灵仙去土，各十二两 零陵香 茅香各一斤 香白芷 甘松各半斤

上㕮咀，每用二两，生绢袋盛，用水二桶熬数沸，放稍热，于无风房内淋浴。避风勿令风吹。光腻皮肤，去瘙痒。

### 醉仙散《拔粹方》

治大风疾，遍身瘾疹，瘙痒麻木。

胡麻子 牛蒡子 枸杞子 蔓荆子一处炒，各五钱 蒺藜 苦参 天花粉 防风各半两

上为末，每服十五钱，末入轻粉，一处拌匀，每服一钱，茶清调下，晨、午、夕各一。服后五七日，先于牙缝内出臭黄涎，浑身疼痛，次后利下脓血，病根乃出。

### 正舌散一名通神散。《圣惠方》

治中风舌本强硬，语言不正，神效。

蝎稍去毒，二钱半 茯神去木，剉，微炒，一两 薄荷焙，二两



上为末，每服一二钱，温酒调下，或以擦牙颊间亦好。一方有茯苓，无茯神。

**如圣散**《拔粹方》

治大风疾，洗疮药，大有神效。

顽荆子<sup>①</sup> 苦参 厚朴 玄参 荆芥穗 紫参 陈皮 沙参  
麻黄各一两 蔓荆子 防风 白芷 威灵仙各二两

上为末，用药二两，桃、柳枝各一把，水五升同煎，临卧热洗之。忌五辛物。

**清气散**《本事方》

治风壅痰涎，上膈烦热。

前胡去芦 柴胡去芦 川芎 枳壳去穰，麸炒 白术 青皮去白  
羌活去芦 独活去芦 甘草炙 茯苓去皮 人参去芦，各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，加荆芥一穗，煎至一盏，去渣，温服，食后。

**大乌药顺气散**秘方

治诸风气，手足瘫痪。

归芍地黄芎，乌药陈地龙，香附缩砂枳，芩半与防风，苏桔并甘草，乳没沉香停，姜枣均煎服，诸风气立通。

**破棺散**《经验方》

治中风牙已紧，无门下药。

天南星末 龙脑

各等分，五月五日午时合，每用一字至半钱，频擦令热，牙自开。

---

<sup>①</sup> 顽荆子：为“栾荆子”异名。“栾荆”条首出《新修本草·木部》下品，宋代《本草图经》谓栾荆“亦名顽荆”。

**搐鼻散** 危氏方

治暗风倒地，不省人事。

细辛不拘多少，为末，每一字搐鼻中。

**小省风汤** 《圣惠方》

治左瘫右痪，口眼喎斜，口噤，全不能言，半身不遂，手足麻顽。

防风二两 天南星二两 甘草一两

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜五片，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。气逆，加紫苏二钱半，木香三钱半；气虚，加附子一两，沉香二钱；胸隔<sup>①</sup>不利，加半夏一两，人参五钱；头晕，加天麻五钱，全蝎二钱，煎熟<sup>②</sup>，入麝香少许。

**治中风面目牵引口偏不能言** 《仁存方》

独活 竹沥 生地黄汁

上等分，水二盏，煎至一盏，通口食后服。

**搐鼻** 《圣惠方》

治中风暴昏塞不省，牙关紧急，不得下咽。

细辛洗去土、叶<sup>③</sup> 猪牙皂角去子，各一钱

上为末，少许以纸捻蘸药入鼻，候喷嚏<sup>④</sup>，然后进药。

**补气汤** 《拔粹方》

治皮肤间有麻木，此肝气不行故也。

---

① 隔：永乐甲本作“隔”，其余校本作“膈”。隔，通“膈”。《字彙补·阜部》：“隔，与膈同。”《管子·水地》：“脾生隔，肺生骨。”戴望校正：“宋本隔作膈。”

② 熟：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“热”。

③ 叶：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“芦”。

④ 涕：诸校本同，按文义似当为“嚏”。

黄耆 甘草各一两 白芍药一两半 泽泻五钱 橘皮一两半

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，不拘时候。

### 防风汤《拔粹方》

治风寒汗出，肩背中风，小便数而欠者，风热乘其肺，使肺气郁甚也。当泻风热以通气。

柴胡 黄耆 升麻各一钱 羌活 防风 陈皮 人参 甘草各半钱 藁本三分 青皮 白豆蔻 黄柏二分

上㕮咀，作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，食前通口服。气壅盛者宜服，面白者勿服。

### 治风涎《经验良方》

治风涎暴作，气塞倒卧，或有涎，用诸药化不得者。

苦丁香一二钱，为末。即甜瓜蒂①

上加轻粉一字②，水半合，调匀灌之，良久涎自出；如未出，含沙糖一块，下咽涎出。此药不损人。

### 红龙散《经验方》

治一切中风。先开关窍，不致枯废，服此药后，服治风药。

朱砂别研 五灵脂各一两半 全蝎五钱 茯神 草薢各③一两 脑子别研 麝香别研，各半钱

上为末，每服二钱，酒调或煎荆芥汤、薄荷汤下。

---

① 即甜瓜蒂：此4字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《普济方·诸风门》卷一〇四“瓜蒂散”之“用甜瓜蒂一名苦丁香”句补。

② 字：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“钱”，《普济方·诸风门》卷一〇四“瓜蒂散”苦丁香、轻粉皆以“钱匕”作剂量单位。

③ 各：此字原无，诸校本同，据《医方类聚·诸风门》卷二十补。



**神柏散**危氏方

治中风不省人事，涎潮口噤，语言不出，手足弹曳。得病之日便进此药，可使风退气和，不成废人。卒有此证，无药去处，用之得力。

柏叶一握，去枝 葱白一握，同根

细研，无灰酒一升，煎一二十沸，去滓，温服，不饮酒，须分四五次服。

**去风丹**《经验良方》。一名紫萍一粒丹

治瘫痪风、大风，一切诸风。仍治脚气，并撝扑<sup>①</sup>伤折及破伤风。服过百粒，即为全人。尤能出汗。

紫色浮萍七月半采，不以多少

上为末，蜜丸如弹子大，豆淋酒化下，空心服。

**治走注风毒疼痛**《经验良方》

用芥菜子为末，用鸡子白调傅之。

**四神丸**《经验良方》

治手足顽麻，痰涎壅盛，头目昏眩，肩背拘急。

大天麻 天南星各汤洗 防风去芦，各一两 薄荷叶五钱

上为末，酒糊为丸如绿豆大，每服二十丸，荆芥、生姜汤下。

**清阳汤**《拔粹方》

治口渴，颊腮急紧，胃中火盛，必汗不止而小便数也。

升麻 黄耆 当归身各二钱 葛根 一钱半 红花 一分 苏木半钱  
炙甘草一钱 酒黄柏一分 生甘草半钱 桂枝一分

上咬咀，作一服，酒三盏，煎至一盏三分，去滓，温服。

① 撝（diān 癫）扑：跌倒。撝，跌倒。

### 胃风汤《拔粹方》

治虚风证，能食麻木，牙关急搐，目内蠕眴，胃中有风，面肿。

白芷一钱二分 升麻二<sup>①</sup>钱 葛根一钱 苍术一钱 甘草一钱半，炙 柴胡 藁本 羌活 黄柏 草豆蔻各三分 麻黄半钱，不去节 蔓荆子一分 当归身一钱

上咬咀，水二盏，姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，温服。

### 羌活丸《御药院方》

治风气不调，头目昏眩，痰涎壅滞，遍身拘急及风邪寒壅，头痛项强，鼻塞声重，肢节烦疼，天阴先觉不安。

羌活去芦 甘菊花去梗 麻黄去根、节 川芎 防风去芦 石膏 前胡去芦 黄芩 细辛去叶 甘草炙 枳壳去穰，麸炒 白茯苓去皮 蔓荆子去白皮，各一两 朱砂一两五钱，为衣

上为末，水糊丸如桐子大，每服四十丸，姜汤下，临卧、食后服。

### 龙脑川芎丸《御药院方》

消风化滞，除热消痰，聪<sup>②</sup>利七窍，爽气清神。

桔梗一两半 片脑六钱 缩砂仁二钱 白豆蔻五钱 薄荷去土，五两三钱 川芎 甘草 防风去芦，各一两

上为末，炼蜜为丸，每两作二十丸，每服二丸，细嚼茶清

① 二：永乐甲本、种德堂本作“一”，其余校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·头面门》卷八十一同底本。

② 聪：永乐甲本同，永乐乙本字讹难辨，其余校本及《仁斋直指方·积热附诸方》卷十五引“《御药院方》”作“通”，义长。

送下。

### 乌龙丸秘方

治诸风。

乌头三两 天南星 半夏曲 僵蚕炒 乌药 白胶香另研，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子大，每服四丸，空心酒下。

### 镇风丹《本事方》。一名黑神丸

草乌一两，去皮、脐，生用 五灵脂一两，去沙石，净用

上为末，入麝半两，再碾极细，用飞罗面、好酒捣成膏，每两作十块，同生姜汁破好酒磨化下。一方无麝香，六月六日丸弹子大，薄荷酒磨下。

### 归来轩邇道人风药秘方

红曲半斤 苍术 乌药 天花粉 何首乌 白芷 陈皮 蝉壳 川楝子 补骨脂 天南星炮 苏木 藁本 鹭丝藤<sup>①</sup> 黑牵牛 僵蚕 五灵脂 地龙 宣木瓜 香附子 荆芥 川芎 当归 细辛 草薢 蚕沙 赤芍药 防风各半斤 草乌二十二斤 川乌五斤 乳香四两

上为末，面糊丸如黄豆大。治男子、妇人左瘫右痪，口眼喎斜，八种头风，五种腰疼，筋骨缩疼，半身不遂，手足麻木，血风<sup>②</sup>燥痒，疮癣疥癩，眼流冷泪，一切风痰，并皆治之。每早饭后服二丸，临卧服二丸，嚼碎茶送下，酒亦得。孕妇勿服。

---

① 鹭丝藤：即忍冬科植物“忍冬藤”的异名，其花名“金银花”。清·黄伯垂、王孟英《经验良方大全·本草门》卷首“金银花”条：“一名忍冬，一名鹭丝藤，一名老翁须。”

② 血风：原作“血气”，于义不符，据诸校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三改。



神仙飞步丹<sup>秘方</sup>

治男子诸风湿瘫等证。

苍术八两 草乌四两，不去皮、尖 杜芎 香白芷各二两

上咬咀，用生姜四两、连须葱四两捣细，和前药拌匀。以磁器筑药于内，令实，纸封瓶口，勿令出气。春三、夏二、秋七、冬九日，以天气凉暖为候，取出晒干，或焙干，与姜、葱一同为细末，醋糊丸如梧桐子大，每服十五丸，空心茶、酒任下。忌热物。加至二十丸。孕妇勿服。

又方<sup>秘方</sup>

如前只用败龟板醋炙数次，以酥为度，碾为末，用淡醋、姜汁水调成膏，以鹅毛敷患处，立效。

如圣<sup>①</sup>散<sup>秘方</sup>

治一切金刃所伤，血不止，牙关紧急，皆治。大有效验。

香白芷 川芎 防风去芦，各五钱 细辛五钱 雄黄二钱半 草乌去皮、脐，四钱 两头尖去皮、脐，四钱 苍术米泔浸一宿，去皮，一<sup>②</sup>两

上为极细末，血不止，干贴；破伤风牙关紧急，用热酒一盞，调服一钱，又贴破处；风牙虫疼，干擦之，流涎即愈；狗咬蛇伤，煎盐汤洗净，干贴，用热酒调半钱服，如重车行五里，并服三服，如重，服一钱，小儿量力减服；多年不效恶疮，煎葱白盐汤，浆

① 圣：原作“神”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本、永乐甲本目录及《医方类聚·诸风门》卷二十三改。

② 一：永乐甲本及《医方类聚·诸风门》卷二十三同，其余校本作“二”。

水口漱，洗去脓<sup>①</sup>血一二次，拭干，贴；一切蜂、蝎、小虫所伤，唾调，于痛处贴之；如妇人产后败血上冲下注，热<sup>②</sup>酒调服一钱。忌腥荤、面、油腻等物。

### 芎朮汤 《御药院方》

清神爽志，祛风消蕴。治头目昏痛，止鼻塞声重。

川芎二两半 白朮二两七钱半

上咬咀，每服八钱，水一盞半，姜五片，煎至八分，去滓，温服，食后；或为细末，白汤点服亦得。

### 犀角饮子 危氏方

治风热上壅，两耳聾闭，内外肿痛，脓水流出<sup>③</sup>。

犀角镑 菖蒲 木通 玄参 赤芍药 赤小豆炒 甘菊花去枝梗，各一两 甘草半两，炙

上咬咀，每服一两，水二盞，生姜三片，煎至一盞，去滓，温服，食后。

### 旋覆花汤 《御药院方》

治风热则面生赤痱子，脑昏目疼，鼻塞声重，面上<sup>④</sup>游风，状如虫行。

旋覆花去土 人参去芦 柴胡去芦 赤茯苓去皮 赤芍药去皮 黄芩去皮 枳实麸炒 甘草各二两

① 脓：原作“浓”，诸校本同，据《医方类聚·诸风门》卷二十三及文义改。

② 热：原作“熟”，据诸校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三改。

③ 出：此后诸校本有“方出耳门”4字，除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均无后面的具体药物组成及煎服法。

④ 上：原作“面”，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

上咬咀，每服一两，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，温服，食后。忌猪肉、面。

### 通关散《御药院方》

治风热上攻头目，筋脉拘急，痰涎壅滞，肢节烦疼。

羌活去芦 独活去芦 防风去芦 天麻去芦 山栀子 大黄各一两 滑石二两 甘草一①两

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 如圣散《圣惠方》

治诸风湿并破伤风。

大川乌二两半，炮 草乌炮，一两半 白芷二两半 细辛一两半 防风五钱 全蝎去毒，半两 天麻去芦，半两 白术炮，二钱半 川芎二两半 麻黄半两 苍术米②泔浸，炒，二两半

上为细末，每服一钱，温酒调下。如金疮血出，用药贴之，汗出即愈；如诸疮，贴患处；头风，口噙水鼻内搐之。一方有桔梗，无全蝎、麻黄。

### 白术汤《拔粹方》

治破伤风，大汗不止，筋挛搐搦。

白术 葛根 芍药各一两 升麻 黄芩各五钱 甘草二钱半

上咬咀，每服一两，水二盞，煎至一盞，去滓，温服，不拘时候。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“二”，《御药院方·治风药门》同底本。

② 米：此字原无，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本补。



### 江鳔丸《拔粹方》

治破伤风，惊而发搐，脏腑秘涩。知病在里，可用下药。

江鳔剉，炒 野鸽粪炒 白僵蚕各五钱 雄黄一两 蜈蚣一对①  
天麻一两

上为末，作三分，二分用烧饭丸桐子大，朱砂为衣；一分巴豆霜二钱半，亦烧饭丸桐子大。每服朱衣丸三十丸，加巴豆霜丸一丸；第二服加二丸，加至利为度；再服朱砂丸，病愈止。

### 羌活防风汤《拔粹方》

治破伤风，邪初伤②在表。

羌活 防风 川芎 藁本 当归 芍药 甘草各四两 地榆  
细辛各二③两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。量紧慢加减用之，热，加大黄三两④；大便秘，加大黄一两，缓缓令过；热甚，加黄芩二两⑤。

① 一对：永乐甲本作“一钱”，集贤堂本作“二对”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《普济方·诸风门》卷一一三、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”同底本。

② 伤：诸校本同，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”作“传”。

③ 二：原作“一”，永乐甲本字讹难辨，据其余校本及《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”改。

④ 大黄三两：永乐甲本同，永乐乙本作“大黄一两”，其余校本作“黄芩二两”，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”同底本。

⑤ 热甚加黄芩二两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”作“热甚更加黄芩二两”，与底本义相通。

**白术防风汤**《拔粹方》

若服前药过多，有自汗者。

白术 黄耆各一两 防风二两

上㕮咀，每服五七钱，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。破伤风，脏腑秘，小便赤，用热药。自汗不休，故知无寒也，宜速下之，先用芎黄汤三二服，后用大芎黄汤下之。

**芎黄汤**《拔粹方》

川芎一两 黄芩六钱 甘草二钱

上㕮咀，每服五七钱，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

**大芎黄汤**《拔粹方<sup>①</sup>》

川芎五钱 羌活 黄芩 大黄各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

**羌活汤**《拔粹方》

治半在表，半在里。

羌活去芦 菊花去梗 麻黄去根、节 川芎 白茯苓去皮 防风去芦 石膏研 前胡去芦 黄芩 蔓荆子 细辛去叶 甘草炙 枳壳各一两 薄荷 香白芷各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜五片，煎至一盏，去渣，通口服，食后，渣再煎服。

---

① 方：此后弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“下之”2字，永乐甲本、永乐乙本及《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”同底本。据白术防风汤句末“后用大芎黄汤下之”，则“下之”亦通。

### 防风汤《拔粹方》

治破伤风同伤寒表证，未传入里，宜急服此药。

防风 羌活 独活 川芎各等分

上咬咀，每服五七钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。服后宜调蜈蚣散，大效。

### 蜈蚣散《拔粹方》

蜈蚣一对 江鳔五钱 左盘龙<sup>①</sup>五钱，炒烟尽

上为末，每服二钱，用防风汤调下。如前药解表不已，觉转入里，当服左龙丸。服之，渐渐看脏腑硬软，加巴豆霜。

### 左龙丸《拔粹方》

治直视在里者。

左盘龙炒 僵蚕炒 江鳔炒，各五钱 雄黄一钱

上为末，烧饭丸桐子大，服十五丸，酒下。如里证不已，当于左龙丸内一半末，入巴豆霜半钱，烧饭丸桐子大，同左龙丸一处，每服加一丸，渐加服至利为度。若利后，更服后药。若搐搦不已，亦宜服后药羌活汤也。

### 羌活汤《拔粹方》

羌活 独活 地榆 防风各一两

上咬咀，每服五七钱，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服。有热，加黄芩；有涎，加半夏。若病日久，气血渐虚，邪气入胃，全气养血为度。

① 左盘龙：即鸽粪。



### 养血当归地黄汤 《拔粹方》

当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风 白芷各一①两 细辛  
五钱

上为粗末，每服一两，水二盏，煎至一盏，去粗，通口食前服。

### 玉真散 《瑞竹堂方》

治破伤风及金刃伤，打扑伤损。

天南星 防风等分

上为末，破伤风，以药敷贴疮口，然后以温酒调下一钱；如牙关紧急，角弓反张，用药二钱，童子小便调下；或因欧<sup>②</sup>打内有伤损，以药一钱温酒调下；打伤欲死，但心头微温，以童子小便灌下二钱，并进三<sup>③</sup>服。天南星为防风所制，服之不麻。《卫生宝鉴》名定风散，治风<sup>①</sup>狗咬破，先口噙浆水洗净，用绵搥干贴药，更不再发，无脓，大有神效。

### 如圣散 《圣惠方》

治破伤风，止血定疼。

苍术六两 川乌头炮，去皮，四两 草乌炮，去皮，二两半 两头

① 一：永乐甲本无，其余校本作“二”，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《拔粹方》”同底本。

② 欧：诸校本同。欧，通“殴”。清·朱骏声《说文通训定声·需部》：“欧，假借……又为殴。”

③ 三：除正德清江堂本未见本方外，其余校本作“二”，《医方类聚·诸风门》卷二十同底本。

④ 风：癫狂，后作“疯”。《古今韵会举要·东韵》：“风，又狂疾。”《正字通·风部》：“风，今俗狂疾曰风，别作疯。”

尖炮，去皮，四两 天麻<sup>①</sup> 川芎 白芷各两半 防风 细辛各二两半  
蝎稍微炒 雄黄各五钱 如损骨，加乳香五钱<sup>②</sup>

上为末，每服一钱，酒调下，不拘时候服。

### 治破伤风手足颤掉不已者

人手足指甲炒绝烟，六钱 朱砂另研 天南星姜制 独活各二钱  
上为末，分作三分，酒调下，不拘时候。

### 保命丹一名朱砂丸。《圣惠方》<sup>③</sup>

治破伤风。

辰砂 麝香另研 川乌头去皮、尖 大半夏生，各一钱<sup>④</sup> 凤凰  
藿三钱，一本去，是藜芦<sup>⑤</sup> 雄黄五<sup>⑥</sup>钱

上三味为末，和匀，熟枣肉丸如鸡头实大，每服一丸，细嚼，  
温酒下。若病牙关急，斡开灌药，病人吐涎为效；如吐不止，用  
葱汤止之；不吐，更用半丸，大有神效。

### 一字散秘方。如前

金头蜈蚣一枚，去头、足，炙 草乌头去芦，各半两 天麻半两

① 天麻：原作“白术”，据诸校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”、《济阳纲目·治破伤风邪传表里方》卷八十五改。今本《太平圣惠方》未见此方。

② 钱：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”同，集贤堂本作“两”。

③ 一名……圣惠方：此8字永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无。

④ 钱：原作“两”，据诸校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”改。

⑤ 凤凰藿……是藜芦：此11字永乐甲本同，永乐乙本“一本去”作“一本大”，其余校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”均无，作“藜芦去土三钱”。

⑥ 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·诸风门》卷二十三引“《袖珍方》”作“半”。

全蝎十个 香白芷少许

上为末，每服一字<sup>①</sup>。发热，茶清调下；发寒，温酒或半夏、茯苓煎汤调下。

## 寒

寒为天地杀<sup>②</sup>疠之气，故见于冬则为冰为霜，草木因之而摧败，鸟兽各巢穴以自居。气<sup>③</sup>体虚弱之人，或调护失宜，冲斥道途，一时为寒气所中，则昏不知人，口噤失音，四肢僵直，挛急疼痛；或洒洒恶寒，翕翕发热，面赤若有汗。五脏之虚者，皆能有所中也。其脉多迟而紧，挟风，则脉带浮，眩晕不仁；兼湿，则脉濡而四肢肿痛。治疗之法，只宜以姜、附之药温散寒气，切不可妄有吐下。如舌卷囊缩者，难治。

### 姜附汤 《和剂方》

治体虚中寒，昏不知人及脐腹冷痛，霍乱转筋，一切虚寒，并皆治之。

干姜一两 附子生，去皮、脐，细切，一枚

上咬咀，每服三钱，水盏半，煎七分，食前温服。

### 生料五积散 《和剂方》

治感冒寒邪，头疼身痛，项背急拘，恶寒呕吐，或有腹痛。又治伤寒发热，头疼恶风，无问内伤生冷，外感风寒及寒湿客于

---

① 字：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、种德堂本作“钱”。

② 杀：永乐甲本及《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《医方大成》”同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·寒》作“役”。作“杀”义通，“役”或为“疫”之形声俱近而误。

③ 气：此字原无，据诸校本及《医方集论·寒》《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《医方大成》”补。



经络，腰脚酸疼，及妇人经血不调，或难产，并治之。

白芷三两 陈皮去白，六两 厚朴去皮，姜制，四两 桔梗去芦，十二两 枳壳去穰，麸炒，六两 川芎 甘草炙 茯苓去皮，各三两 苍术米泔浸，去皮，二十四两 当归去芦，三两 麻黄去根、节，六两 肉桂去皮 芍药各三两 干姜四两，炮 半夏汤洗七次，三①两

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜三片，葱白三根，煎七分，热服。胃寒，用煨姜；挟气，则加茱萸；妇人调经催产，则入艾醋。

### 理中汤《和剂方》

治五脏中寒，口噤失音，四肢强直。兼治胃脘②停痰，冷气刺痛。

人参 干姜炮 甘草炙 白术各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。《三因方》加附子，名附子理中汤。

### 正气散《和剂方》

治伤寒阴证，憎寒恶风，正气逐冷。

半夏 厚朴各三两，同为末，以生姜四两研烂，同为饼子，微炒 藿香叶 白术 陈皮各一两 甘草炒，七钱

上为细末，每服二钱，生姜三片，枣一枚，水一盞，煎七分，食前稍热服。常服顺气宽中，辟除瘟疫。

① 三：永乐甲本同，永乐乙本漫漶，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

② 脘：原作“腕”，永乐甲本、永乐乙本同，音近而误，据其余校本改。后文中凡“胃脘”之“腕”误作“腕”者，皆依此例改。

## 暑

暑之为气，在天为热，在地为火，在人脏为心。是以暑之中人，先着于心。凡中之者，身热头痛，烦渴口燥，甚则昏不知人，手足微冷，或吐或泻，或喘或满。入肝则眩晕顽痹，入脾则昏睡不觉，入肺则喘满痿痹，入肾则消渴，其脉多沉伏。一时昏中者，切不可便与冷水并卧湿地。古法，当以热<sup>①</sup>汤先灌，及用布衣蘸热汤熨脐下及气海，续续以汤淋布上，令暖气透彻脐腹，俟其苏省，进以黄连香薷散、五苓散。若体虚者，冷香饮子；霍乱吐泻，来复丹、二气丹；夹食，则用胃苓汤。若挟风，则其脉沉而浮，证有搐搦，当以黄连香薷散内加羌活煎服，却不可作惊痫治之，多致不救。此方乃严氏累用之而有验者。若旅途中卒然晕倒，急扶在阴凉处，搦道上热土，于脐上拨开作窍，令人尿于其中，以待求热汤，并生姜或大蒜各一块嚼烂，以汤送下，立醒。

## 五苓散《和剂方》

治中暑烦渴，身热头痛，霍乱吐泻，小便赤少。如心神恍惚，加辰砂，又名辰砂五苓散。

泽泻二十五两 肉桂去粗皮，十两 赤茯苓去皮，十五两 白术去芦，十五两 猪苓去皮，十五两

上为细末，每服二钱，热汤调下，不拘时。

## 香薷散《和剂方》

治伏暑引饮，口燥咽干，或吐或泻，并皆治之。一方又加黄

---

① 热：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《医方大成》”同，其余校本及《医方集论·暑》作“熟”，按义作“热”为长。

连四两，用姜汁同炒令黄色，名黄连香薷散。如有搐搦，加羌活煎服。

白扁豆微炒，半斤 厚朴去皮，姜汁炙熟，半斤 香薷去土，一斤  
上咬咀，每服三钱，水一盞，入酒少许，煎七分，沉冷，不拘时服。

### 大顺散《和剂方》

治冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分，霍乱呕吐，  
脏腑不调。

甘草三十斤<sup>①</sup> 干姜四斤 杏仁去皮、尖，炒，四斤 肉桂去粗皮，  
四斤

上先将甘草用白砂蜜炒及八分黄熟，次入干姜同炒，却入杏仁，候杏仁不作声为度，用筛筛净后，入肉桂一处捣罗为末。每服三钱，水一中盞，煎至七分，温服。如烦燥<sup>②</sup>，井花水调下，不计时候；以沸汤点服亦可。

### 枇杷叶散《和剂方》

治中暑伏热，烦渴引饮，呕哕恶心，头目昏眩。

枇杷叶去毛，炙，半两 香薷七钱半 白茅根 麦门冬去心，一两  
丁香半两 甘草炙 干木瓜各一两 陈皮去白，焙，半两 厚朴去皮，  
姜汁炙，半两

上为末，每服二钱，水一盞，姜二片，煎服。烦燥，冷水调下。

### 消暑丸《和剂方》

治伏暑引饮，脾胃不利。

---

① 三十斤：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二十斤”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

② 燥：焦急。宋·刘克庄《江西诗派小序·晁叔用》：“士有抱奇怀能，流落不遇，往往燥心汗笔，有怨悱悒悒沉抑之思。”



半夏醋煮，一斤 甘草生用 茯苓去皮，各半斤

上为末，姜汁煮糊为丸如梧桐子，每服五十丸，热汤下。

### 来复丹《和剂方》

治上盛下虚，里寒外热，伏暑泄泻如水。

消石一两，同硫黄为末，入瓷器内，以微火炒，用柳条搅，不可火太<sup>①</sup>过<sup>②</sup>，恐伤药力，再研极细，名二气末 太阴玄精石研飞，一两 五灵脂水澄过砂石，晒干，二两 舶上硫黄透明者，一两 青皮去白，二两 陈皮去白，二两

上用五灵脂、二橘皮为末，次入玄精石末及前二气末，拌匀，好醋打糊为丸豌豆大，每服三十丸，空心米饮下。

### 二气丹《济生方》

治伏暑伤冷，二气交错，中脘痞结，或泄或呕。

消石 硫黄各等分

上为末，于银石器内火炒令黄色，再研，用糯米糊为丸梧桐子大，每服四十丸，新井水下，不拘时。

### 益元<sup>③</sup>散《御药院方》

治中暑身热，小便不利。此药性凉，除胃脘积热。

滑石六两，好者 甘草微炒，一两

上为末，每服三钱，加蜜少许，热汤、冷水任下。如欲发汗，以葱白豆豉汤调下。

### 桂苓甘露饮《御药院方》

治伏暑引饮过度，腹肚膨胀，霍乱泻利，并皆治之。

---

① 太：原作“大”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“太过”“太早”等“太”误作“大”者，皆依此例改。

② 过：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“猛”。义皆通。

③ 元：原作“丸”，音近而误，据诸校本改。

白茯苓去皮 白术 猪苓去皮 滑石研，各二两 寒水石研 甘草炙 泽泻各一两 肉桂去皮，半两

上为末，拌匀，每服三<sup>①</sup>钱，热汤、冷水任下。入蜜少许亦好。

### 冷香饮子《济生方》

治虚中伏暑，烦燥引饮，服凉药不得者。

草果仁二两 附子炮，去皮 橘红各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服一两，水二碗，姜十片，煎一半，沉冷，不拘时服。

### 冷香汤《百一选方》

治夏秋伤暑引饮，过食生冷无度，脾胃不利，或成霍乱之证。

良姜二两 檀香二两 附子炮，去皮，二两 丁香二<sup>②</sup>钱 川姜炮，去皮，三分 甘草炒赤，二两 草豆蔻五个，去壳

上为末，每服五钱，以水二升，煎十数沸，贮瓶内，沉井底，代熟水服，大能消暑止渴。

### 解暑三白散<sup>③</sup>《和剂方》

治冒暑伏热，霍乱呕吐，小便不利，头目昏眩。

泽泻 白术 白茯苓各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，灯心十茎，煎八分，不拘时服。

---

① 三：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸暑门》卷二十六同，其余校本作“二”。

② 二：永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本同，其余校本作“一”，《是斋百一选方·第九门》卷七同底本。

③ 散：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“饮”，据《太平惠民和剂局方·诸伤寒附中暑》卷二“解暑三白散”，则以“散”为是。

**黄龙丸**《和剂方》

治伏暑发热，呕吐恶心。

黄连去须，三十二两 好酒五升

上黄连以酒煮干，研为细末，面糊为丸如梧桐子，每服三十丸，熟水吞下。

**大黄龙丸**《百一选方》

治中暑身热，头疼，状如脾寒，或烦渴呕吐，昏闷不食。

舶上硫黄 硝石各一两 白矾 滑石各半两 白面四两 雄黄半两

上五味研末，入面和匀，滴水丸如梧桐子，每服三十丸，新水下。

**十味香薷散**《百一选方》

消暑气，和脾胃。

香薷一两 人参去芦 陈皮汤泡，去白 白术 黄耆去芦 白扁豆炒，去壳 甘草炙 厚朴姜汁制，炒黑色 干木瓜 白茯苓去皮，各半两

上为末，每服二钱，热汤、冷水任调下。

**桂苓丸**《御药院方》

治冒暑烦渴，饮水过多，心腹胀满，小便赤少。

肉桂去皮 赤茯苓去皮，各五两

上为细末，蜜丸，每两作十丸，每服一丸，细嚼，白汤、冷水任下。

**缩脾饮**《和剂方》

消暑气，除烦渴。

缩砂仁四两 干葛二两 乌梅肉四两 白扁豆二两 草果煨，去壳 甘草炙，各四两



上咬咀，每服四钱，水一大碗，煎八分，以水沉冷服。

### 桂苓甘露散张子和方

官桂半两 人参去芦 藿香各半两 茯苓去皮 白术 甘草炙  
葛根 泽泻 石膏 寒水石各一两 滑石二两 木香一分

上为细末，每服二钱，白汤下，新水、生姜汤亦可。

### 白虎汤徐同知方

治伏暑呕吐。

石膏四两，研 知母一①两半 甘草一两 粳米一合 烦渴甚者，  
加人参②

上为剉散，每服一两，水二盏，煎至一盏，不拘时热服。如  
伏暑作寒热未解，宜和五苓散同煎服；伏热后，或冷水沐浴，或  
吃冷物，清气在脾，不觉解，令日作寒惨壮热，浑身洒淅，宜加  
桂煎服，出汗便解。

### 五苓汤《宣明方》

治伤寒中暑，大汗后胃中干，烦躁不得眠。

猪苓去皮 茯苓去皮 白术各半两 桂一分，去皮 泽泻一两

上为末，每服二钱，热汤调下愈妙，加滑石二两甚佳。喘咳  
烦心，不得眠者，加阿胶半两炒；夏月大暑，新水调服立愈。

### 香薷丸《和剂方》

治大人、小儿伤暑伏热，躁渴瞤闷，头目昏眩，胸膈烦满，  
呕哕恶心，口苦舌干，肢体困倦，不思饮食，或发霍乱吐痢转筋，  
宜服。

① 一：永乐甲本同，其余校本作“二”。

② 烦渴甚者加人参：此 7 字原无，永乐乙本同，据其余校本及参合  
《伤寒论·辨阳明病脉证并治》白虎加人参汤意补。

香薷去土 紫苏去梗 木瓜各一两 丁香 茯神去木 檀香 藿香叶 甘草炙，各五钱

上为细末，姜汁蜜丸桐子大，每服五十丸，水下。一方每两作三十丸，每服一丸至二丸，细嚼，温汤下，或新汲水化下。

### 五物香薷汤《直指方》

驱暑和中通用。

香薷去土，三<sup>①</sup>两 白扁豆姜制，炒 厚朴去皮，姜制，炒 白茯苓去皮，各一两半 甘草一两

上咬咀，每服水二盏，煎至一盏，去滓，温服。

### 香薷缩脾饮《直指方》

驱暑和中，除烦止渴。

缩砂仁二两<sup>②</sup> 草果仁 乌梅肉 香薷 甘草炒，各两半<sup>③</sup> 白干葛 白扁豆各一两

上剉，每服三钱，生姜五厚片，水煎，去滓，微温服。

### 竹叶石膏汤《和剂方》

治伏暑内外热，烦躁大渴。方见伤寒门。

### 二香散《医方集成》

治暑湿相搏，霍乱转筋，烦渴闷乱。用《和剂方》中藿香正气散、黄连香薷散各相拌，和姜葱煎服。

藿香正气散方见伤寒门 黄连香薷散方见本门

---

① 三：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《仁斋直指方·暑》卷三、《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《直指方》”同底本。

② 二两：此2字原无，诸校本同，据《仁斋直指方·暑》卷三、《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《直指方》”补。

③ 两半：永乐甲本作“一钱半”，其余校本及《仁斋直指方·暑》卷三、《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《直指方》”同底本。

**龙须散**一名甘草散。《圣惠方》

治中暑迷闷，不省人事及泄泻霍乱作渴，一服即愈。亦能解暑毒。

白矾生，一两 五倍子生，一作五味子 乌梅捶去仁，各二两 甘草一两半，炙，一方生用 飞罗面二<sup>①</sup>两。一方用清明日面尤佳

上为末，入飞罗面拌匀，每服二钱，新水调下。翟参政易名濯热散<sup>②</sup>。一方<sup>③</sup>加诃子肉，滴水丸如弹子大，细嚼水下，名龙涎丸。

**香朴饮子**《圣惠方》

治大人、小儿伏热吐泻，虚烦闷乱。

人参去芦 茯苓去皮 甘草炙 紫苏叶 木瓜 泽泻 香薷去土 半夏曲<sup>④</sup> 白扁豆炒 陈皮 乌梅肉 厚朴各四钱<sup>⑤</sup>

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣一个，煎至一盏，去渣，食前热服。

**桂苓白术散**《宣明方》

治冒暑湿热，吐泻转筋，腹痛。小儿亦可服。

官桂半两，去皮 茯苓一两，去皮 白术五钱 甘草二两，炙 泽

① 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸寒门》卷二十五同，其余校本作“一”。

② 散：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸寒门》卷二十五同，其余校本作“饮”。

③ 方：原作“名”，于义不符，据诸校本及文义改。

④ 曲：原作“面”，据诸校本及《医方类聚·小儿门》卷二四四引“《幼幼方》香朴饮子”改。《医方类聚·小儿门》此方主治“治小儿伏热吐泻，虚烦闷乱”。今本《太平圣惠方》未见此方。

⑤ 各四钱：原作“各四两”，诸校本作“各四钱”，《医方类聚·小儿门》卷二四四引“《幼幼方》香朴饮子”作“各一钱”，然小字注“《南北经验方》《袖珍方》各四钱”，故从诸校本及《医方类聚》小字注改。



泻一两 石膏 寒水石各二两 滑石四两 猪苓半两

上为末，每服三<sup>①</sup>钱，热汤、新汲水或生姜汤调下。刘庭瑞方不用猪苓。

### 加味五苓散<sup>②</sup>《济生方》

治伏暑热二气及冒湿泄泻注下，或烦或渴，或小便不利。

赤茯苓去皮 泽泻 猪苓去皮 官桂不见火 白术各一两 车前子五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣服，或进来复丹亦可。

### 玉露散张子和方

治暑。

寒水石 滑石 石膏 瓜蒌根各四<sup>③</sup>两 甘草二两

上为细末，每服五钱，新水调服。

### 六和汤《和剂方》

治心脾不调，气不升降，霍乱转筋，呕吐泄泻，寒热交作，痰喘咳嗽，胃膈痞满，头目昏痛，肢体浮肿，嗜卧倦怠，小便赤涩，并伤寒阴阳不分，冒暑伏热烦闷，或成痢疾，中酒烦渴畏食，妇人胎前产后，并服。

缩砂仁 半夏汤泡七次 杏仁去皮、尖 人参 甘草炙，各一两  
赤茯苓去皮 藿香叶去土 白扁豆姜汁略炒 木瓜各二两 香薷 厚朴姜汁制，各四两

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一

① 三：诸校本作“二”。

② 散：诸校本同，《重订严氏济生方·大便门》作“汤”。

③ 四：永乐甲本同，其余校本作“二”，《儒门事亲·暑门》卷十二同底本。

盞，去渣服，不拘时候。

**治绞肠沙《圣惠方》<sup>①</sup>**

痛不可忍，展转在地，或起或仆，其肠绞缩在腹。此是中毒之深，须臾令人死。古方名干霍乱，急。

用盐一两

上热汤调灌入病人口中，盐气一到腹，其腹即定。

**又方《圣惠方》**

将石砂炒令赤色，冷水淬之良久，澄清水一二合，服之愈。

**又方《经验方》**

治绞肠沙。

陈樟木 陈艾 陈壁土等分

上为末，水煎浓，去渣，连进三四服即安。

**又方《经验方》**

治急心痛，绞肠沙腹<sup>②</sup>痛，呕吐泄泻及霍乱中暑烦渴，不省人事。

上用马粪研，同蜜搗，滤过，用新汲水下，随手即愈。

**治绞肠沙证《医方集成》<sup>③</sup>**

手足厥冷，腹痛不可忍者。

---

① 圣惠方：此3字诸校本作“秘方”，《奇效良方·暑门》卷五此方来自“《圣惠方》”，故其方源当为《圣惠方》。又，底本此3字在“古方名干霍乱急”后，今据前后文例前移。

② 腹：原作“肠”，据诸校本及《医方类聚·沙证门》卷一〇八引“《经验良方》”改。据《医方类聚》此方方源“经验方”当为《经验良方》。

③ 医方集成：此4字原在“以针刺去恶血即愈”后，今据前后文例前移。

以手蘸温水，于病者膝腕内拍打，有紫黑点处，以针刺去恶血即愈。

## 湿

湿之为气，冲溢天地之间，流注四时之内。体虚之人，或为风雨所袭，或卧卑湿之地，远行涉水，或感山泽蒸气，或汗出衣里冷，则浸渍脾胃，皆能有所中伤。着肾者，腰痛身重，如坐水中，小便不利；着脾，则四肢浮肿，不能屈伸。若挟风，则眩晕呕哕，心间烦热；兼寒，则拳挛掣痛，无汗恶寒；带暑，则烦渴引饮，心腹疼痛，面垢恶寒。凡感湿之证，其脉多沉缓而微，其证多四肢倦怠不举。法当疏利小便为先，决不可轻易汗下，并用火攻。若有泄泻等证，又当于各类求之。

### 渗湿汤《和剂方》

治寒湿所伤，身体重着如坐水中，小便赤涩，大便溏泄。

苍术米泔浸 白术 甘草炙，各一<sup>①</sup>两 茯苓去皮 干姜炮，各二<sup>②</sup>两 橘红 丁香各一分<sup>③</sup>

上咬咀，每服四钱，水一盞<sup>④</sup>，枣一枚，姜三片，煎七分，食前温服。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

② 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

③ 一分：原作“二钱半”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二改。

④ 一盞：诸校本作“二盞”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二作“一盞半”。



肾着汤《三因方》<sup>①</sup>

治肾虚伤湿，身重腰冷如坐水中，不渴，小便自利。

干姜炮 茯苓去皮，各四两 甘草炙 白术各二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

渗湿汤《济生方》

治坐卧湿地，或为雨露所袭，身重脚弱，关节疼痛，发热恶寒，或多汗恶风，小便不利，大腑溏泻。

白术二两 人参半两 干姜炮 白芍药 附子炮，去皮、脐 白茯苓去皮 桂枝不见火 甘草炙，各半两<sup>②</sup>

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎八分，不拘时温服。

大橘皮汤<sup>③</sup>张子和方<sup>④</sup>

治湿热内甚，心腹胀满，水肿，小便不利，大便滑泄。

橘皮去白，一两半 木香二钱半 滑石六两 槟榔三钱 茯苓一两，去皮 木猪苓去黑皮 泽泻 白术 官桂各半两 甘草二钱

上为末，每服五钱，水一盞，生姜五片，煎至六分，去滓，食前温服。

① 三因方：诸校本无。

② 半两：永乐甲本、永乐乙本及正德清江堂本（作“五钱”）同，其余校本作“五两”，《重订严氏济生方·中湿门》同底本。

③ 大橘皮汤：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本与本方药物剂量相差甚远。

④ 张子和方：永乐甲本、永乐乙本作“宣明方”，其余校本同。按刘完素《黄帝内经宣明论方·水湿门》卷八“大橘皮汤”与本方药物组成相同，剂量近同，张子和《儒门事亲·湿门》卷十二亦载有此方，若按成书先后论其方源，此方应出于较早成书的《黄帝内经宣明论方》。

**术附汤**《和剂方》

治风湿相抟，腰膝疼痛，四肢重着，不呕不渴，大便坚硬，小便自利。

甘草炙，二两 白术四两 附子炮，去皮、脐，薄切片，一两半

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，空心温服。

**五苓散**《和剂方》。方见暑门

治伤湿有热，小便赤少。

**防己黄耆汤**《和剂方》

治风湿相抟，客在皮肤，四肢少力，关节烦疼。

防己四两 黄耆五两 甘草炙，二两 白术三两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜、枣同煎七分，热服，不拘时。

**除湿汤**《百一选方》

治寒湿所伤，身体重着，腰脚酸疼，大便溏泄，小便或涩或利。

半夏曲炒 厚朴姜制 苍术米泔制，各二两 藿香叶 陈皮去白 白茯苓去皮，各一两 甘草炙，七钱 白术生用，一两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜七片，枣一枚，煎七分，食前温服。

**生附汤**《直指方》

治受湿腰痛。

附子生，二钱半 苍术炒 杜仲姜炒，各半两 牛膝酒浸，焙 厚朴姜制 干姜生 白术 茯苓去皮 甘草炙，各二钱半

上咬咀，每服五钱，姜三片，枣一枚，食前煎服。

羌附汤《济生方》

治风湿相抃，手足掣痛，不可屈伸，或身微浮肿。

羌活去芦 附子炮，去皮、脐 白术 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盞半，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

薏苡仁散《本事方》

治湿气伤肾，肝气不调，自然生风，遂成风湿，流注四肢，肌肉疼痛。

薏苡仁一两 当归 小川芎 干姜 茵芋 甘草 官桂 川乌 防风 麻黄 人参 羌活 白术 独活各半两

上为细末，每服二钱，空心、临卧酒调下，日三服。

白术酒《三因方》

治中湿，骨节疼痛。

上白术一两，酒三盞，煎一盞，顿服。不能饮酒，以水代之。

麻黄白术散《三因方》

治感风湿，身体烦疼，无汗，恶寒发热者。

麻黄去节，汤浸，三两 杏仁十六个，去皮、尖 白术四两 桂心 甘草炙，各二两

上㕮咀，每服五<sup>①</sup>钱，水盞半，煎七分，食前服。

苓术汤《三因方》

治暑湿郁发，半身不遂，口眼喎斜。

附子炮，去皮、脐 茯苓去皮 白术 干姜炮 泽泻 桂心各等分

① 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“四”。



上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎七分，空心服。

#### 茯苓白术汤《三因方》

治感湿挟暑，汗未干而浴，暑湿相转。

茯苓去皮 白术 干姜炮 甘草炙 桂心各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎七分，食前服。

#### 白术茯苓干姜汤《三因方》

治感风湿挟暑，烦渴引饮，恶风微汗。

白术 茯苓去皮 干姜炮 细辛 乌梅去核 桂心 干葛 甘草炙 陈皮 豆豉各等分

上为末，每服二钱，白汤调下。

#### 四物附子汤《御药院方》

治风湿相转，骨节烦疼，四肢拘急，不得屈伸。

附子炮，一钱 肉桂八钱<sup>①</sup> 白术六钱 甘草四钱

上㕮咀，每服半两，水一盞，姜五片，煎八分，温服。

#### 芎术除眩汤<sup>②</sup>《直指方》

治感寒湿，头目眩晕。

官桂去粗皮 甘草炙，各二钱半 川芎 附子炮<sup>③</sup> 白术各半两

上㕮咀，每服五<sup>④</sup>钱，水一盞半，姜七片，煎八分，去滓，食前服。

---

① 钱：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“分”。《御药院方·治风药门》本方四味药物剂量单位皆作“分”，与此多不同。

② 芎术除眩汤：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本诸药无剂量，《仁斋直指方·眩运》卷十一与此处药物剂量同。

③ 炮：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《仁斋直指方·眩运》卷十一作“生”。

④ 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《仁斋直指方·眩运》卷十一作“三”。

### 麒麟竭散《拔粹方》

治寒湿传<sup>①</sup>于经络，疼痛不可忍。

血竭 南乳香 没药 白芍药 当归各六钱 水蛭杵碎，炒令烟尽 麝香各二钱<sup>②</sup> 虎脑骨<sup>③</sup>酥炒<sup>④</sup>黄，五钱。一方用胫骨  
上八味为末，和匀，每服三钱，温酒调下，食前服。

### 赤茯苓丸《拔粹方》

治痹湿太过，四肢肿满，腹胀喘逆，气不宣通，小便赤涩<sup>⑤</sup>。

葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香半两

上为末，枣肉为丸梧桐子大，每服三十丸，煎桑白汤下，食前。

### 清燥汤《拔粹方》

六七月之间湿令大行，子能令母实而热旺，湿热相合而刑庚大肠，故寒凉以救之。燥金受湿热之邪，绝寒水生化之源，源绝

① 传：集贤堂本、正德清江堂本及《济生拔粹·杂类名方》卷十九作“抟”，其余校本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《拔粹方》麒麟竭散”同底本。

② 各二钱：正德清江堂本同，永乐甲本作“各一钱”，永乐乙本、《济生拔粹·杂类名方》卷十九作“各三钱”，《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《拔粹方》”同底本，但在“各二钱”后作小字注“《袖珍方》各三钱”，或以“各三钱”为是。

③ 虎脑骨：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《拔粹方》”同，其余校本作“虎胫骨”，而无其后的“一方用胫骨”5字小注，《医方类聚·诸湿门》卷二十六亦无此5字小注。《济生拔粹·杂类名方》卷十九作“虎胫骨”。二说并存。

④ 炒：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《拔粹方》”同，其余校本及《济生拔粹·杂类名方》卷十九作“炙”。

⑤ 涩：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均有“方在水肿门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

则肾亏，痿厥之病大作，腰以下痿软瘫痪，不能动，行步不正，两足欹侧<sup>①</sup>，以此药主之。

黄耆一钱半 黄连一分 苍术一钱，米泔浸 五味子九个 白术半钱 橘皮半钱 人参三分 麦门冬二分，去心 当归二分 生地黄二分 神曲二分，炒 白茯苓三分，去皮 猪苓二分 酒黄柏一分 柴胡一分，去苗 升麻三分 甘草二分，炙 泽泻半钱

上咬咀，每服半两，用水二盏，煎至一盏，去粗，通口服，食前。

### 除湿丹《拔粹方》

治诸湿客转，腰膝重痛，足胫浮肿，筋脉紧急，津液凝<sup>②</sup>涩，便溺<sup>③</sup>不利，目赤瘾疹，疽痈发背，疥癣，走注、脚气无首尾，疮疖，不可尽述。

槟榔 甘遂 威灵仙 赤芍药 葶苈各二两 乳香 没药各一两 牵牛五钱 大戟炒，三两 陈皮去白，四两

上为末，面糊丸如桐子大，每服五十丸加至七八十丸，温水下，食前，得更衣止。如服药前后忌酒二日，药后亦忌湿面三两日。食温淡粥补胃尤佳。《经验良方》有泽泻、青皮，无葶苈。

### 羌活胜湿汤《拔粹方》

如脊痛项强，腰似折，项似拔，上冲头痛及足太阳经不行。

羌活去芦，一钱<sup>④</sup> 独活一钱，去芦 藁本半钱 防风半钱，去芦

① 欹（qī 七）侧：歪倒摇晃。唐·杜甫《瘦马行》：“绊之欲动转欹侧，此岂有意仍腾骧。”

② 凝：原作“疑”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中“凝”误作“疑”者，皆依此例改。

③ 溺：原作“弱”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中“溺”误作“弱”者，皆依此例改。

④ 一钱：此2字原无，诸校本同，据《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一引“《脾胃论》”补。



蔓荆子三分<sup>①</sup> 川芎二分 甘草半钱，炙

如身重腰沉沉然，乃经中有湿热也。加黄柏一钱，附子半钱，苍术二钱，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食后。

## 二<sup>②</sup>仙散《经验方》

治湿气下注者，因久坐久立阴湿之地，坐卧当风，醉脱靴鞋，皆成脚气。若暑月久立，湿热郁蒸，荣滞<sup>③</sup>不和，发热，冬月寒气冷麻，或疼痛闷乱，晴阴皆发。富贵人亦有此用，验。

蓬莪术一<sup>④</sup>两半 玄胡索一两 蛤粉三两<sup>⑤</sup> 陈皮一两

上为末，每服二钱，炒黑豆五十粒，以汤一钟<sup>⑥</sup>，生姜三片，煎至五分，去滓，调服。

## 治湿入肾经《经验方》

曾<sup>⑦</sup>有太学士，入夏月浴出未解裙衫，忽寝热<sup>⑧</sup>，遂致湿入肾经，外肾肿，腰背曲。名医以五苓散一贴，入胭脂膏少许，下青木香丸一贴。如此三服，脏腑才过，肿消，腰直，痛止。青木香丸方见气门。

① 三分：此2字原无，据永乐甲本、《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一引“《脾胃论》”补。其余校本作“二分”。

② 二：集贤堂本、种德堂本作“三”，其余校本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”同。

③ 滞：原作“治”，音近而误，据诸校本及文义改。

④ 一：原作“二”，正德清江堂本无剂量，据其余校本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”改。

⑤ 两：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”同，其余校本作“分”。

⑥ 一钟：永乐甲本同，集贤堂本、种德堂本作“二盏”。

⑦ 曾：永乐甲本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”同，其余校本作“鲁”。两说并存。

⑧ 热：原作“熟”，于义不符，据诸校本及文义改。

### 治背痛<sup>①</sup>

姜黄四两 甘草炙 羌活一两 白术二两

上咬咀，水二盏，煎随意至一盏，去滓，温服，食后。若左臂痛，或为风湿，诸治不效；如腰已下痛，加陈皮、海桐皮、当归、赤芍药各二两。

### 木瓜虎骨丸《瑞竹堂方》

治寒湿合而成痹，痛<sup>②</sup>不仁，疼痛少力，足下癱痛<sup>③</sup>，不能踏地，腰腿筋挛，不能屈伸及项背拘急，手臂无力，耳内蝉声，头眩目旋诸证，脚气行步艰难，宜服。

木瓜肉 血竭研 没药研 虎胫骨酒炙 木香 自然铜醋淬七次<sup>④</sup> 枫香脂 骨碎补去毛 当归 甜瓜仁 败龟炙 肉桂各一两 安息香一两，酒熬 乳香五钱，研 地龙二两，去土

上为末，酒糊为丸如桐子大，每服三五十丸，木瓜汤下，温酒亦得。

### 虎骨丸《御药院方》

治经络凝滞，骨节疼痛，筋脉挛急，遇阴寒愈痛。

① 治背痛：此方治原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本补，并据其余校本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”校正。

② 痛：永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·诸湿门》卷二十六引“《袖珍方》”作“脚痛”，按《重订瑞竹堂经验方·诸风门》本方主治并结合文义，当作“肢节痛”。

③ 足下癱痛：永乐甲本似作“足下隐痛”，其余校本同，《重订瑞竹堂经验方·诸风门》本方主治无此句。按义当作“足下隐痛”。

④ 醋淬七次：原作“醋碎七次”，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本作“醋淬七次”，《医方类聚·诸风门》卷二十一作“醋碎十遍”，《重订瑞竹堂经验方·诸风门》作“煅，醋淬七次，研”，“醋碎”“醋淬”皆不可解，此药炮制当为煅后用醋淬，故据《重订瑞竹堂经验方》及文义改。

乳香另研 没药另研 赤芍药 当归 熟地黄 虎骨酥炙，各一两 血竭二钱半，另研

上为末，用木瓜一枚切破去子，入乳香一钱末在内，麻缠定无令透气，好酒二升，煮酒尽，取木瓜去皮研，入蜜杵和丸如桐子大，每服三五十丸，酒下。

### 独活寄生汤《济生方》

治肾气虚弱，冷卧湿地，腰背拘急，筋挛骨痛，或当风取凉过度，风邪流入脚膝，为偏枯冷痹，缓弱疼痛，或腰痛牵引脚重，行步艰难。

独活三两 桑寄生如无，续断代 杜仲炒去系 牛膝酒浸 细辛去叶 秦艽去芦 茯苓去皮 桂心 防风去芦 川芎 人参各二两 甘草炙，半两 当归去芦 芍药 熟地黄各二①两

上咬咀，每服一两，生姜三片，水二盏，煎一盏，去滓，通口食前服。

### 五皮散《和剂方》

治男子、妇人脾气停滞，风湿客转，脾经受湿，气不流行及头面虚浮，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急，腹胁如鼓，绕脐胀闷，有妨饮食，上攻下泄，来去不定，举动喘乏，并皆治之②。

大腹皮 五加皮 地骨皮 生姜皮 茯苓皮各等分

上件用水二盏，煎至一盏，去渣，通口服之。忌生冷、油腻、坚硬物。

① 二：永乐甲本同，其余校本作“三”，据《重订严氏济生方·脚气门》本方熟地黄等药剂量，似以“二”为是。

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方在水肿门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。



枳术导滞丸《拔粹方》

治伤湿热之物，不得施化而作痞满闷乱。

茯苓去皮 黄芩 白术 黄连各三钱 泽泻二钱 枳实面炒，去穰 神曲炒，各五钱 大黄一两

上件为细末，汤浸蒸饼为丸如梧桐子大，每服五七十丸，温水下，食远。

导水丸张子和方

治带暑湿热<sup>①</sup>。

大黄 黄芩各二两 滑石 黑牵牛头末各四两

去湿热腰痛，泄水湿肿痛，久雨则加甘遂一两；去遍身走疰肿痛，加白芥子一两；退热，散肿毒，止痛，久旱宜加朴硝一两；散结滞，通关节，润肠胃，行滞气，通血脉，加郁李仁一两；去腰腿沉重，加章柳根<sup>②</sup>一两。

上为末，水丸桐子大，每服五十丸加至一百丸，临卧温水下。

天麻散秘方

治风湿疼痛，黄肿。

天麻 全蝎各四钱 地黄 木瓜各三钱 没药 乳香 川山甲<sup>③</sup> 各一钱 川芎 乌头各二钱 牛膝二钱，酒浸一宿 当归三钱<sup>④</sup>

上为末，每服三钱，空心温酒调服。

① 治带暑湿热：此5字原无，永乐乙本同，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。永乐甲本作“治带暑温热”。

② 章柳根：原作“樟柳根”，据《证类本草·草部下品之下》卷十一引《本草图经》改。即“商陆”的异名，《本草图经》曰：“商陆，俗名章柳根。”后“樟柳根”皆以“章柳根”律齐。

③ 川山甲：即“穿山甲”的异名。见于《三因极一病证方论》。

④ 当归三钱：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无。

## 伤 寒

伤寒之证，固有天疫流行，一时所感，病无老少率相似者。然多是体虚劳役之人，冬月冲斥道途，不谨调护，以至为风寒所伤。其毒藏伏于内，不即发见，或为热所击搏，然后发而为病。故经云冬感寒、春发温者是也。其为证，有阳有阴，有表有里。又当知受病不同，传变不一。其发也，未有不自头疼发热、自汗恶寒而始者。若发于太阳，即热而恶寒；发于太阴，止恶寒而不发热也。传阳则潮热狂言，如有所见，其脉多长浮；变阴则舌强不语，手足厥冷，多有自利，其脉多沉细。

伤寒为治，虽曰有法，又须问证以察于外，切脉以审于内。故在表宜汗之，在上宜吐之，在里宜下之，在半表半里者和解之，此固一定之法。然又须考得病之日、传变之期，方可施治。一日至三日，病在皮肤者为表，宜麻黄、桂枝之类，驱散寒邪。得汗之后，脉静为愈。有汗不得服麻黄，无汗不得服桂枝，仲景至切之论，不可不谨。四日五日之间，病在胸膈，痰气紧满于上，当以瓜蒂、豆豉之类，吐之而愈。六日七日之间，其病入腹传胃，脏腑结燥，狂言潮热，须大黄、芒硝之类，下之而愈。古今治法，总曰如此。却又有得病之日便四肢厥冷，名为阴厥，欲绝者，丹田、气海穴灸之。又有经曰微厥而后发热者为热厥，热甚舌黑鼻煤者，今人多以水渍布帛重叠搭之于胸，频频更换，拔去热气，亦良法也。又有不厥而即变阳证，或胸腹恚闷，牵引疼痛，坐卧不安，胃气喘息，则又不可拘以日数，即宜下之。又有六七日，大腑结燥，上不能食，其脉细紧，皆曰当下。却有头痛恶寒，项上有汗，或小便清利，乃表证未除，仍宜汗之。或里寒表热，或里热表寒，皆当先救其里，后治其表。应汗而反下之，则热畜于里。或为瘀血发而为狂证者有之，结而为痞为结胸者有之。结胸

者，心下紧满而痛，按之如石，手不可近。痞者，但紧满而不痛。证虽相类，用药却有不同。若应下而反汗之，则津液枯竭。又有亡阳谵语者，谵语为实，郑声为虚。若应吐而反温之，则毒气郁结于胃，发而为斑<sup>①</sup>。其色如锦纹者生，黑者即死。临证用药，若不辨其阴阳，观其传变，审而行之，则必致错乱，怪证百出，流而为坏证伤寒，甚至不救。以此伤寒一证，不可不谨。病愈之后，切不可轻用补药。尤忌房室劳伤，饮食过度。倘因之再作，未易治也。

致有脚气、痰饮、食积、虚烦四证，与伤寒相类，更宜审之。但脚气则脚膝软痛，卒起即倒；痰饮则头不痛，项不强；食积则身不痛，左手脉平和；虚烦则不恶寒，身不痛为异，决不可有误作伤寒治之。其中变易，非止一端，兹略举其说，以备仓卒。其详又当于仲景论中、《千金》《百问》内求之。且感冒本与伤寒治证一同，但有轻重之分耳，故重者为伤，轻者为感<sup>②</sup>。感冒之中，有风有寒，又须详别。夫感寒则必恶寒，面色黯惨，项背拘急，亦或头痛发热，其脉沉迟，当以五积散、藿香正气散、养胃汤表之；感风则必恶风，面色光浮，身体发热如疟，鼻塞声重，时引清涕，或咳唾稠黏，其脉多浮数，当以十神汤、败毒散治之；或风寒兼之，又当用和解之药。体虚之人，不可过于发散，恐致他疾。并述于后。审之，审之。

### 麻黄汤《活人方》

治伤寒头痛，发热恶风，骨节疼痛，喘满无汗。

① 斑：诸校本同，《医方集论·伤寒》作“斑”。班，通“斑”。《离骚》：“纷总总其离合兮，班陆离其上下。”

② 感：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《医方集论·伤寒》补。



杏仁七十个，去皮，炒，别研如膏 麻黄去节，三两<sup>①</sup> 甘草炙，一两 肉桂去皮，二两

上为粗末，入杏仁膏令匀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服。

### 桂枝汤《和剂方》

治伤寒太阳经受病，头疼身痛，或翕翕发热，或洒洒恶风。

桂枝 芍药各三两<sup>②</sup> 甘草一两，炙

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎七分，去滓，温服，不计时候。唯春初可依此方，自春末夏至已前，宜加黄芩半两；夏至后，加知母半两，石膏二两，或升麻半两。若病人素虚寒者，不用加減。无汗休服<sup>③</sup>。

### 五积散《和剂方》。方见寒门

治伤寒头痛，发热恶寒。

### 麻黄桂枝各半汤《活人方》

治伤寒七八日，发热恶寒如疟状，但不呕，小便清利，六脉虽微而恶寒。此乃阴阳俱虚，不可更发汗及吐下，此药主之。

桂枝一两 麻黄去根、节 芍药 生姜 甘草炙，各五钱 杏仁十二个 大枣二枚

① 去节三两：原作“去节二两”，据永乐甲本、永乐乙本、《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》及《活人书》卷十二（诸药剂量为此处的一半，比例相同）改，其余校本无。

② 三两：永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·伤寒门》卷四十二同，永乐甲本、集贤堂本作“二两”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二作“一两半”。

③ 无汗休服：原作“无汗体服”，据永乐甲本、永乐乙本及文义改。其余校本无此4字，而在“洒洒恶风”后有“有汗无汗者不可服”8字。按《伤寒论》桂枝汤主治，以“无汗休服”为是。

上咬咀，每服五钱，水盏半，煎八分，温服。

### 柴胡桂枝汤《活人方》

治伤寒六七日，发热，微有恶寒，表证未解者。

柴胡一两三<sup>①</sup>钱 桂枝去皮，半两 黄芩半两 甘草三钱 生姜半两 人参半两 半夏四钱 大枣一枚 芍药一两

上剉，每服五钱，水盏半，煎八分，去滓，温服。

### 十神汤《和剂方》

治时令不正，瘟疫妄行，感冒发热，或欲出疹。此药不问阴阳，两感风寒，并宜服之。

川芎 甘草炙 麻黄去根 干葛 紫苏 升麻 赤芍药 白芷 陈皮 香附子各等分

上咬咀，每服三钱，水盏半，姜五片，煎七分，去滓，热服，不以时候。如发热头痛，加连须葱白；中满气实，加枳壳煎。

### 香苏散《和剂方》

治四时伤寒，头痛，发热恶寒。

紫苏叶 香附子各二两 陈皮一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜葱煎七分，空心热服。如头疼，加川芎、白芷，名芎芷香苏散。

### 人参败毒散《和剂方》

治伤寒头痛，壮热恶寒及风痰咳嗽，鼻塞<sup>②</sup>声重。如心经蕴热，口舌干燥者，加黄芩。

柴胡去苗 甘草炙 桔梗 人参去芦 羌活去苗 芎藭 茯苓去皮 枳壳去穰，麸炒 前胡去苗，洗 独活去苗，各等分

① 三：永乐甲本同，其余校本作“二”，《活人书》卷十三同底本。

② 塞：原作“寒”，形近而误，据诸校本及文义改。

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，薄荷少许，同煎七分，去滓，不拘时。

### 升麻葛根汤《和剂方》

治大人、小儿时气瘟疫，头痛发热及疮疹已发未发，疑似之间，并宜服之。

川升麻 白芍药 甘草炙，各十两 葛根十五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，去滓，热服，不拘时。

### 柴胡升麻汤《和剂方》

治时行瘟疫，壮热恶风，头痛体疼，鼻塞咽干，痰盛咳嗽，涕唾稠黏。

柴胡去芦 前胡去芦 干葛各十两 荆芥去梗，七两半<sup>①</sup> 赤芍药去芦 石膏煨<sup>②</sup>，各十两 升麻五两 桑白皮 黄芩去皮，各六两半

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，豉十余粒，煎热服。

### 和解散《和剂方》

治四时伤寒，头痛烦燥，自汗，咳嗽，吐痢。

陈皮洗 厚朴去皮，制，各四两 藁本 桔梗 甘草炙，各半斤<sup>③</sup> 苍术去皮，一斤

上咬粗末，每服三钱，水盞半，姜枣煎七分，不拘时热服。

### 消风百解散《和剂方》

治四时伤寒，头疼发热及寒壅咳嗽，鼻塞声重。

---

① 去梗七两半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“去根十两半”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

② 煨：原作“煨”，诸校本作“炒”，据《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二本方石膏制法改。

③ 半斤：原作“两半”，永乐甲本同，正德清江堂本作“半”，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二改。



荆芥 白芷 陈皮去白 麻黄去节 苍术各四两 甘草炙，二两  
上㕮<sup>①</sup>咀，每服五钱，水一盞，姜三片，葱白三茎，煎七分，不拘时。如咳嗽，加乌梅煎。

### 葛根解肌汤《和剂方》

治伤寒头痛，发热恶寒，肢体拘急，胸膈烦闷。

葛根四两 麻黄去节，三<sup>②</sup>两 肉桂去皮，一两 甘草炙 黄芩  
芍药各二两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，枣一枚，煎八分，去滓，热服。

### 八解散《和剂方》

治四时伤寒，头疼体热，恶风多汗，呕逆恶心。

人参去芦 茯苓去皮 甘草炙 陈皮去白 藿香去土 白术去芦  
厚朴去皮，姜制 半夏汤洗七次，各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，枣葱同煎，不拘时。

### 十味和解散《杨氏家藏方》

治头疼发热，发<sup>③</sup>散寒邪。

白术二两 桔梗一两 人参去芦 甘草炙 当归洗，焙 陈皮去  
白 枳壳去穰，麸<sup>④</sup>炒 赤芍药 防风各二钱半 厚朴姜制，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，葱三茎煎，热服，不拘时。

① 㕮：诸校本作“为”。

② 三：原作“二”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二改。

③ 发：此字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·伤寒方》卷三此方主治补。

④ 麸：此字原无，诸校本同，据《杨氏家藏方·伤寒方》卷三本方枳壳制法补。

### 人参养胃汤《和剂方》

治外感风寒，内伤生冷，增寒壮热，头目昏疼，不问风寒二证，夹食停痰，俱能治之。但感风邪，以微汗为度。

半夏汤洗 厚朴姜制，去皮 苍术米泔浸一宿，炒，各一两 橘红七钱半 藿香叶去土 草果去壳 茯苓去皮 人参去芦，各半两 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜七片，乌梅一个，煎六分，热服。兼治饮食伤脾，发为疟疾。寒多者加附子，名十味不换金散。

### 五积交加散《澹寮方》

治内感风寒，上膈蕴热。

生料五积散 人参败毒散二料等分

上和匀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎八分，温服。

### 十味芎苏散《澹寮方》

治四时伤寒，发热头痛。

川芎七钱 紫苏叶 干葛各半两 桔梗生，二钱半 柴胡去芦 茯苓去皮，各半两 甘草三钱，炙 半夏六钱，汤洗 枳壳炒，三钱，去穰 陈皮三钱半

上咬咀，每服三钱，姜枣煎服。

### 神术散《和剂方》

治四时瘟疫，头痛发热及伤风鼻塞声重。

苍术米泔浸，五两 藁本去土 香白芷 细辛去叶、土 羌活去芦 川芎 甘草炙，各一①两

① 一：诸校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

上为细末，每服三钱，水一盞，姜三片，葱三寸，煎七分，温服，不拘时。如伤风鼻塞，用葱茶调下。

### 冲和散《简易方》

治感冒风湿之气，头目不清，鼻塞声重，肢体倦怠，欠伸出泪。

苍术米泔浸，炒，六两 荆芥穗二两 甘草一两一钱半

上咬咀，每服五钱，水一盞，煎八分，去滓，热服，不拘时。

### 参苏饮《和剂方》

治感冒风邪，发热头疼，咳嗽声重，涕唾稠黏。此药大解肌热，宽中快膈，或欲或劳瘵，潮热往来，并能治之。

木香 紫苏叶 干葛洗 半夏汤洗七次，姜制 前胡去苗 人参去芦 茯苓去皮，各七钱半 枳壳去穰，麸炒 桔梗去芦 甘草炙 陈皮去白，各半两

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜七片，枣一枚，煎六分，热服，不拘时。《易简方》以气盛者不用木香。

### 金沸草散《和剂方》

治肺经受风，头目昏痛，咳嗽声重，涕唾稠黏及治时行寒疫，壮热恶风。

旋覆花去梗，三两 荆芥穗四两 麻黄去节 前胡去芦，各三两 甘草炙 赤芍药 半夏汤洗七次，姜汁浸，各一两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎八分，温服。

### 藿香正气散《和剂方》

治伤寒头疼，增寒壮热，或感湿气，霍乱泄泻。常服除山岚瘴气。



大腹皮 白芷 茯苓去皮 紫苏去土，各二两 藿香三两 厚朴去皮，姜制 白术 陈皮去白 苦梗 半夏曲各二两 甘草炙，二两半

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，枣一枚煎，热服。

**僧伽应梦人参散**《和剂方》

治伤寒体热头痛及风壅痰嗽咯血等疾。

甘草炙，六两 人参 桔梗微炒 青皮去穰 白芷 干葛 白术各三两 干姜炮，五钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜二片，枣二枚，煎七分，去滓，热服，不拘时。如伤寒，加豆豉煎。

**不换金正气散**《和剂方》

治四时伤寒，瘟疫时气及山岚瘴气，寒热往来，霍乱吐泻，下痢赤白，并宜服之。

厚朴去皮，姜制 藿香去枝、土 甘草煨<sup>①</sup> 半夏煮 苍术米<sup>②</sup>泔浸 陈皮去白，各等分

上㕮咀，每服三<sup>③</sup>钱，水盞半，姜三片，枣二枚，煎七分，去滓，食前热服。若出远方不伏水土者，宜常服之。

**葱白散**《和剂方》

治四时伤寒，头痛壮热，肢体烦疼，小便赤涩及伤风鼻塞，咳嗽痰涎，山岚瘴气，并皆治之。

① 煨：原字漫漶，据《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二本方甘草制法补。

② 米：此字原无，据集贤堂本、明德堂本及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二本方苍术制法补。

③ 三：正德清江堂本无，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

川芎 苍术米泔浸 白术各二<sup>①</sup>两 麻黄去根、节，三两 甘草炙 石膏煨 干葛各一两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，葱白二寸，煎七分，热服，不拘时。如欲汗，并进数服。

### 小青龙汤《和剂方》

治伤寒表证不解，心下有水气，干呕，发热，咳嗽微喘，又治肺经受寒，咳嗽喘急。

半夏汤洗七次，二两半 干姜炮 细辛去叶 麻黄去根、节 肉桂去皮 芍药 甘草炒，各三两 五味子二两

上咬咀，每服五钱，水盞半，煎七分，去滓，食后温服。

### 大青龙汤《活人方》

治伤寒头痛，发热恶寒，无汗烦躁，六脉浮紧。

麻黄三两，去节 桂枝去皮 甘草炙，各一两 杏仁去皮，二十个大枣五个 生姜一两半 石膏半个鸡子大

上咬咀，每服五钱，水盞半，煎八分，去滓，温服。取汗为度，不可过汗，恐亡阳也。若汗多不止，用温粉扑之。

### 真武汤《活人方》

治伤寒数日已后，发热腹疼，头目昏沉，大便自利，小便或利或涩，或呕或咳，或已经汗不解，仍复发热，心下忪悸，头目眩晕。皆由渴后饮水，停留中脘所致。并皆治之。

芍药七钱半，下利者去之，加干姜五钱 附子炮，一个，用四分之一，呕者去之，加生姜二钱半 茯苓七钱半，去皮，小便利者去之 生姜七钱半 白术五钱

---

<sup>①</sup> 二：永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“三”，《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二同底本。

上㕮咀，每服五钱，水盞半，煎八分，温服，不拘时。咳者，加五味子七钱半，细辛、干姜各二钱半。

#### 四逆汤《和剂方》

治伤寒自利，脉微欲绝，手足厥冷者。

甘草炙，二两 干姜一两半 附子去皮、脐，半两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时。

#### 姜附汤《和剂方》。方见寒门

治伤寒自利，六脉沉伏，手足厥冷。

#### 茯苓四逆汤《活人方》

治伤寒汗下之后，病证不解而烦躁者。

附子不去皮，生，破八片，只用二片 人参二钱半 甘草七钱半  
干姜三钱三字① 茯苓一两，去皮

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎八分，温服。

#### 桂枝附子汤《医方集成》

伤寒八九日不解，风湿相抟，身体烦疼。

桂枝一两三钱 甘草六钱三字，炙 附子一个，炮

上㕮咀，每服五钱，水二盞，姜四片，煎八分，温服。《活人方》有芍药、大枣。

#### 五苓散《和剂方》。方见暑门

治伤寒汗后发渴，小便不利。

#### 小建中汤《活人方》

治伤寒阳脉涩，阴脉弦，腹中急痛，法当先与小建中汤。若

---

① 三钱三字：诸校本作“三钱”，《活人书》卷十四本方诸药剂量与此处相差较大，不作参考。



不瘥者，小柴胡汤主之。

桂枝去皮，一两半 芍药三两 甘草一两，炙 生姜一两半 胶饴半斤。旧有微溏，或呕者，去胶 大枣六个

上剉，每服五钱，水盏半，姜三片，大枣一枚，煎八分，去滓。下胶饴两匙许，再煎化温服。尺脉尚迟，加黄耆末一钱煎。

### 小柴胡汤《和剂方》

治伤寒发热如疟，胸膈满痛，小便不利，大便秘涩。

半夏汤洗七次，二两半 柴胡去芦，半斤 黄芩 人参<sup>①</sup> 甘草炙，各三<sup>②</sup>两

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎七分，热服。

### 大柴胡汤《和剂方》

治伤寒十余日不解，邪气结在里，身热烦躁，语言谵妄，大便不通，绕脐刺痛。

枳实去穰，麸炒，半两 柴胡去芦，半斤 大黄二两 赤芍药 黄芩各三两 半夏汤洗七次，二两半

上咬咀，每服五钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎七分，去滓，温服。此药治伤寒内热里实。若身体疼痛，是表证未解，不可服之。

---

① 人参：此后诸校本有“去芦”2字，按《伤寒论·辨太阳病脉证并治》卷三及《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二本方人参制法，无“去芦”为是。

② 三：原作“二”，永乐甲本同，据其余校本及《伤寒论·辨太阳病脉证并治》卷三、《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二改。

### 小承气汤《活人方》

治伤寒潮热，谵语如有所见，大便六七日不通，是有燥粪结滞，此药主之。

枳实一枚，麸炒，去穰 大黄去皮，一两 厚朴去皮，姜制，一两  
上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，温服。以利为度。

### 白虎汤《和剂方》

治伤寒大汗后，表证已解，或吐下后邪未除，热结在里，心胸烦渴，甚欲<sup>①</sup>饮水。

知母七十五两 甘草炙，三十七两半 石膏洗，十二斤半  
上㕮咀，每服五钱，水一盏，入粳米三十余粒，煎七分，去滓，温服。如烦渴不已者，加人参服之。

### 大陷胸汤《活人方》

治伤寒表证未解而误下之，则热畜于里，小便不利，身体发黄，为结胸之证。脉沉而紧，心下痛，按之如石，手不可近者，此药主之。

大黄去皮，一两半 芒硝一两八钱半 甘遂二钱半，为末  
上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，去滓，再下芒硝煎一二沸，入甘遂末，温服。得快利为愈。

### 小陷胸汤《活人方》

治伤寒结胸，心下紧满而痛，按之如石，脉浮者是。

半夏汤洗，秤，六钱半 黄连二钱半<sup>②</sup> 栝楼实一枚，用四分之一

---

① 欲：原作“于”，于义不顺，据诸校本及文义改。

② 二钱半：永乐甲本作“三钱半”，其余校本同，《医方类聚·伤寒门》卷五十三作“一分”。《活人书》卷十三此方与本书各药剂量差别较大，不作参考。

上咬咀，每服五钱，水盏半，煮栝楼至一盏，却下诸药，煎八分，去滓，温服。以微吐黄涎为愈。一方有生姜。

### 梔子豆豉汤 《活人方》

治发汗、吐、下后，虚烦不得眠，反发颠倒，心中懊恼，梔子豆豉汤主之。若少气绝者，梔子甘草豆豉汤主之。

肥梔子四个，擘 香豉半两

上剉，水二大盏，先煮梔子至一盏，入豉，同煎取七分，去滓，温服。

### 瓜蒂散 《活人方》

治伤寒四五日，病在胸膈，痰气紧满于上不得息者。当以此吐之。

瓜蒂一两，炒黄 赤小豆一两

上咬咀，每服三钱，水盏半，入豉一合，同煎至六分，去滓，温服。以吐得快为度。亡血体虚者，不可服。

### 竹叶石膏汤 《和剂方》

治伤寒已经汗下，表里俱虚，津液枯竭，心烦发热，气逆欲吐及诸虚烦热，并宜服之。

麦门冬去心，五两半 人参去芦 甘草炙，各二两 石膏一斤 半夏汤洗七次，二两半

上咬咀，每服五钱，水一盏，入青竹叶、生姜各五六片，煎一半，去滓，入粳米百余粒，再煎，米熟去米，温服，不拘时。

### 温胆汤 《易简方》

治伤寒一切病后，虚烦不得睡卧，兼治心胆虚怯。



半夏 枳实去穰，各一两 橘红一两半 茯苓七钱半<sup>①</sup>，去皮 甘草四钱，炙

上咬咀，每服四钱，水盏半，生姜七片，枣一枚，竹茹一块，煎七分，去滓，食前热服。

### 白术散《和剂方》

治伤寒病后气脉不和，食复劳复，病证如初。

桔梗三两 茯苓去皮，三两 干姜炮，二两 白术四两 白芷 陈皮去白 香附子 甘草炙 青皮去白 山药各三<sup>②</sup>两

上咬咀，每服五钱，水一盏，姜三片，枣一枚，干木瓜一片，紫苏三叶，煎七分，食前服。若吐泻，入白梅；喘，入桑白皮、杏仁；伤寒劳复，入薄荷；膈气，入木通三寸，麝香少许；中暑呕逆，入香薷；产前产后血气不和，入荆芥；霍乱，入藿香煎；气厥，为末，入盐汤调下。

### 增损白术散《御药院方》

病后最宜服之，生津止渴，顺气下痰。

白术 葛根 茯苓去皮 藿香叶去土 人参去芦 木香各一两 陈皮二两 干生姜一钱

上咬咀，每服四钱，水一大盏半，煎七分，去滓，温服，不拘时。

### 酸枣汤《活人方》

治伤寒吐下后，心烦乏气，昼夜不眠。

酸枣四升 麦门冬一升，去心 甘草炙，一两 知母二两 茯苓去皮 川芎 干姜各三两，炮

① 七钱半：诸校本作“五钱半”，《医方类聚·诸寒门》卷二十五引“《易简方》温胆汤”作“三分”。

② 三：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“五”，据《太平惠民和剂局方·治伤寒》卷二本方山药等药用量，似以“三”为是。

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去滓，温服。

### 枳实理中丸《三因方》

治伤寒曾经吐利后，胸痞欲绝，膈高起，急痛者。

枳实去穰，麸炒 茯苓去皮 人参 白术 干姜炮 甘草炙，各等分

上为末，蜜和，一两作四丸，热汤化下。渴则加栝楼根；下痢，加牡蛎粉下<sup>①</sup>。

### 半夏泻心汤《三因方》

治心下痞满而不痛者。

半夏汤洗七次，一两一钱 黄芩 人参去芦 甘草炙 干姜炮，各一两半 黄连半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一个，煎七分，温服。或伤寒中风，医反下之，腹鸣心痞，干呕心烦者，加甘草半两，人参一两，名甘草泻心汤。

### 玄参升麻汤《三因方》

治伤寒失下，热毒在胃，发斑，甚则烦躁谵语。

玄参 升麻 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服。温毒亦能发斑。

### 调中汤《活人方》

治秋夏之间，暴寒折于盛热，热结于四肢则壮热头痛，寒伤于胃则下利，或血或水，脉数者，宜此下之。

大黄去皮，七钱半 葛根 黄芩 藁本择真者 白术 芍药 桔

---

<sup>①</sup> 粉下：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《三因极一病证方论》卷四作“粉各等分”，当以有“粉”者为长。

梗 茯苓去皮 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服五钱，水盏半，煎八分，移时再服，得利即止。

### 阴旦汤《活人方》

治伤寒肢节疼痛，内寒外热，心下虚烦。

芍药 甘草各二两 干姜炮 黄芩各三两 桂心四两 大枣十五个

上㕮咀，每服五钱，水一盏，煎八分，温服频进，令少汗。

### 白术散《活人方》

治阴毒伤寒，心间烦燥，四肢逆冷。

川乌头炮，去皮、脐 桔梗去芦 白术 附子炮，去皮、脐 细辛各一两 干姜炮，半两

上为末，每服二钱，水一盏，煎六分，热服，不拘时。

### 鹄石散<sup>①</sup>《本事方》

治伤寒发狂，逾墙上屋。

黄连 寒水石各等分

上为细末，每服二钱，浓煎甘草汤，候冷调服。

### 竹叶汤《济生方》

治伤寒大霍乱吐泻后，心虚烦闷，内热不解。

竹叶 麦门冬去心 人参 茯苓去皮 小麦炒 半夏汤泡，各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，温服。

### 柴胡散《本事方》

治伤寒病后邪入经络，体瘦肌热，或又咳嗽。

---

① 鹄石散：因方中有“鹄石”而名之。鹄石即“寒水石”，《东医宝鉴·汤液篇》“石部”云寒水石“一名鹄石”。



柴胡四两 甘草一两

上为末，每服二钱，水一盞，煎八分，食后热服。

### 烧裯散《三因方》

治妇人伤寒病后与男子交接，病名阴易。

上用妇人裯裆烧灰细研，冷水调服。以小便利为愈。

### 猥鼠粪汤《三因方》

治男子伤寒病后与女人交接，病名阳易。

韭根去青，一握，约径寸半 猥鼠粪十四粒，两头尖者

上二味，水一盞，煎六分，顿服。以汗出为愈。

### 加减香苏散徐同知方

香附子二两 紫苏梗二两 陈皮一两 甘草半两

上为剉散，每服四钱，水一盞半，煎一盞，生姜三片，连根葱白二茎，同煎热服。

头痛，加川芎、白芷；头痛如斧劈，加石膏、连须葱头；偏正头风，加细辛、石膏、薄荷；太阳穴痛，加荆芥穗、石膏。

伤风自汗，加桂枝；伤风无汗，加麻黄去节并干姜<sup>①</sup>；伤风恶寒，加苍术；伤风，发热不退，加漳柴胡、黄芩；伤风<sup>②</sup>，咳嗽不止，加半夏、杏仁去皮尖；伤风，胸膈痞塞，加制枳壳；伤风，鼻塞声重，咽隔<sup>③</sup>不利，加苦梗、旋覆花；伤风，痰涎壅盛，加白附子、天南星；伤风，鼻内出血，加茅花；伤风，气促不安，加大

① 姜：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二同，其余校本作“葛”。

② 风：原作“寒”，永乐乙本同，于前后文义不相顺接，据其余校本、《医方类聚·伤寒门》卷六十三及文义改。

③ 隔：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“膈”。隔，通“膈”。《洪武正韵·陌韵》：“膈，胸膈心脾之间，通作隔。”

腹皮、桑白皮；伤风，鼻塞不通，头昏，加羌活、荆芥；伤风不散，吐血不时，加生地黄；伤风不解，耳内出脓，疼痛，加羌活、荆芥；伤风不解，咽喉肿痛，加苦梗；伤风，中脘寒，不思饮食，加去白青皮、枳壳；伤风，呕吐恶心不止，加丁香、半夏；伤风，头晕眼花，头倒，支持不住，加熟附子；伤风，时作寒栗<sup>①</sup>，加桂枝；伤风，痰壅，呕恶不止，加白附子、旋覆花、半夏；伤风后时时作虚热不退，加人参；伤风，饮食不能消化，加缩砂仁、青皮；伤风一向不解，作潮热，白日至日中不退，日日如是，加地骨皮、漳<sup>②</sup>柴胡、人参、菴芦<sup>③</sup>。初感风，头痛作热，鼻塞声重，加羌活、川芎；感风，腰疼不能伸屈，加官桂、桃仁；感风，浑身痛不止，加赤芍药、紫金皮；感风，颈项强急，不能转头，加羌活、官桂。腹肚疼痛，加木香；腹肚疼刺不可忍，加姜黄、吴茱萸七粒；小腹疼痛无时，不可忍，加木香、姜、枣。

妇人忽然大便<sup>④</sup>痛肿，不能下地，加木香、木瓜、茱萸；妇人被性所苦，胸膈痞疼，胁肋刺痛，小便急疼，加木香、枳壳；妇人被气疼所苦，加木香、缩砂仁；脾胃不和，中脘不快，加谷芽、神曲；伤食吐呕，泄泻腹痛，加干姜、木香；心卒痛者，加延胡索，酒一盏；饮酒太过，忽遍身发疸，或两目昏黄，加山茵陈、山梔子；中酒吐恶，加乌梅、丁香。妇人经水将行，先作寒热，加苏木、红花。妇人产后作虚热不退，烦渴，加人参、地黄；产

① 栗：原作“標”，永乐甲本作“僂”，俱形近而误，据其余校本及文义改。

② 漳：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“薄荷”，《医方类聚·伤寒门》卷六十三有“漳”无“薄荷”，但在“菴芦”后作小字注：“《袖珍方》又加薄荷”。

③ 菴芦：即“菴蔞”的异名。见于《本草经集注》、日本《本草和名》。

④ 大便：此指肛门。

后发热不退，加人参、黄耆；产后腰疼不已，加当归、官桂；若冷嗽不已，加干姜、五味子、杏仁；脾寒，加良姜、青皮、草果；脚气，加木香、木瓜、牛膝、紫金皮、茺莢、川楝子；感风寒，发热头疼，加不换金正气散；感寒，头痛，壮热恶寒，身痛不能转动，加生料五积散；饮食<sup>①</sup>不下，欲吐不吐，加丁香与萝卜子。感寒，头痛发热，身疼，分阴阳，加败毒、石膏；妇人产后风，脚手疼痛，生料五积散，人参败毒散加木瓜，不换金正气散加生地黄、川芎，同煎。

**柴胡饮子**张子和方

柴胡 人参 黄芩 甘草 大黄 当归 芍药各半两

上为粗末，每服三钱，水一盞，生姜三片，去滓，温服。

**防风当归饮子**《宣明方》

柴胡 人参 黄芩 防风 甘草炙 芍药 大黄 当归各一两  
滑石六两

上为粗末，每服三五钱，生姜三片，水一盞，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

**调胃承气汤**张子和方

大黄 甘草 朴硝各五钱

上为粗末，每服五七钱，水一大盞，煎三五沸，去粗，温服，食后。

**大陷胸丸**《拔粹方》

大黄二两 芒硝九分 葶苈三分 杏仁去皮、尖，一合

上捣罗二味，内芒硝、杏仁，合研如脂，丸如弹子大一枚，

---

<sup>①</sup> 食：原作“水”，据诸校本及《医方类聚·伤寒门》卷六十三改。



入甘遂末一字<sup>①</sup>，白蜜少许，水二盏半，煮取一盏服，一宿乃下。如不下，再服。

### 大黄黄连泻心汤 《拔粹方》

大黄 黄连各二两 甘草一两

上剉为麻豆大，沸汤二盏，热渍之一时，绞出滓，暖动，分二服。

### 附子泻心汤 《伤寒论》

大黄二两 黄连 黄芩各一两 附子一枚，炮，去皮、脐，煮汁用上剉如麻豆大，沸汤二大盏，热渍之一时久，绞滓，纳附子汁，分温再服。

### 甘草泻心汤 《拔粹方》

甘草二两<sup>②</sup>，炙 黄芩 干姜炮，各一两五钱<sup>③</sup> 半夏一两二钱半<sup>④</sup> 大枣六个<sup>⑤</sup> 黄连 人参各半两

上剉如麻豆大，每服五钱，水煎服。

① 字：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“钱”，《济生拔粹·伤寒保命集类要上》卷十二、《医方类聚·伤寒门》卷四十三同底本。

② 二两：永乐甲本同，其余校本无，《济生拔粹·伤寒保命集类要上》卷十二、《医方类聚·伤寒门》卷六十一引“《拔粹方》”同底本。

③ 一两五钱：永乐甲本同，其余校本作“二两”，《济生拔粹·伤寒保命集类要上》卷十二、《医方类聚·伤寒门》卷六十一引“《拔粹方》”作“一两半”，同底本。

④ 一两二钱半：永乐甲本同，其余校本作“一两半”，《济生拔粹·伤寒保命集类要上》卷十二、《医方类聚·伤寒门》卷六十一引“《拔粹方》”作“一两一分”。

⑤ 个：原作“斤”，诸校本作“个”，此方各药剂量为《伤寒论》同名方的一半，原大枣为“十二枚”，此“六个”为是，故据改。《济生拔粹·伤寒保命集类要上》卷十二、《医方类聚·伤寒门》卷六十一引“《拔粹方》”作“枚”，与诸校本义同，可证“个”为是。

### 生姜泻心汤《拔粹方》

生姜一两 黄芩炙，一两半 人参一两五钱 干姜炮，两半 半夏一两 黄连半两 大枣六个

上剉如麻豆大，每服五钱，水煎服。

### 大承气汤《伤寒直格》

治表里俱热，病势更甚者，阳明脉迟，汗出，不恶寒，身重短气。或吐下后不解，不大便五六日至十余日，日晡潮热，不恶寒，独语如见鬼状<sup>①</sup>，剧者发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘直视。阳明里热极甚，心胸燥热而懊恼，复如疟状，脉沉实，或小便不利，大便乍难乍易，喘不能卧；或腹满实痛，烦渴谵妄，脉实数而沉，里热燥甚，肠胃<sup>②</sup>佛郁，留饮不散，胸腹高起，痛不可忍，但呕冷液，大渴反不能饮，强饮不能止，喘息闷乱者。

大黄锦纹者 芒硝 厚朴去皮，姜汁制 枳实各五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三<sup>③</sup>片，煎至一盏，去滓，纳芒硝，再煎一二沸，通口服，不拘时。

### 三乙承气汤《宣明方》

治伤寒杂病，内外所伤，日数远近，腹满咽干，烦渴谵妄，心下按之硬痛，小便赤涩，大便结滞，或湿热内甚而为滑泄，热甚喘咳闷乱，惊悸狂颠，目疾口疮，舌肿<sup>④</sup>喉痹，痈疡，阳明胃热

---

① 状：原作“壮”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“状”误作“壮”者，皆依此例改。

② 胃：原作“胸”，诸校本同，形近而误，据《伤寒直格·伤寒总评》卷中“大承气汤”主治改。

③ 三：永乐甲本同，其余校本作“二”。

④ 肿：原作“瘡”，永乐乙本同，其余校本及《黄帝内经宣明论方·伤寒门》作“肿”。按“瘡”原指足肿，于此处义不相符，故据改。

发班，脉沉可下者；小儿热极风惊潮搐，烦喘昏塞并班疹黑陷，小便不通，腹满欲死，或班疹后热不退，久不作痂，或作班痈疮癖久不已者，怫热内成，疹癖坚积，黄瘦；疟疾久新，卒暴心痛，风痰酒膈，肠垢积滞，久壅风热，暴伤酒食，烦心闷乱，脉数沉实；或肾水阴虚，阳热毒甚，而僵仆卒中，一切暴暗不语，一名失音。畜热内甚，阳厥极深，脉反沉细欲绝；或表之冲和，正气与邪热并之于里，则里热亢极，阳极似阴，反为寒战，脉微而绝；或风热燥甚，客于下焦，而大小便涩滞不通者；或产妇死胎不下及两感表里热甚，须可下者。

大黄锦纹 芒硝 厚朴去皮 枳实各五钱 甘草一两

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，纳芒硝，再煎一沸，去滓，通口服，不拘时。

#### 黄连解毒汤《宣明方》

治伤寒杂病，燥热毒，烦闷干呕，口燥，吟呻喘满，阳厥极深，畜热内甚，俗妄传为阴毒者，及汗下吐后，寒凉诸药不能退热势。两感证同法。

黄芩 黄柏 黄连去须<sup>①</sup> 大梔子各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎一盏。如腹满呕吐，或欲作利者，每服加半夏三枚生，全用，厚朴二钱，茯苓二钱，生姜三片煎，热服，名曰半夏黄连解毒汤。

#### 人参石膏汤《宣明方》

治伤寒咳嗽不已，心烦及风热头痛，精神不利，昏愠<sup>②</sup>。

① 去须：永乐甲本同，其余校本无，《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六同底本。

② 昏愠宜服：永乐乙本同，永乐甲本漫漶，其余校本无，《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六同底本。



人参一钱半 半夏汤泡<sup>①</sup> 大梔子 黄芩各三钱 川芎 白术 茯苓去皮 知母各五钱 甘草一两，炙 石膏三两

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜三片，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

### 崔宣武人参石膏汤《宣明方》

治伤寒头痛，心烦闷，风热，并汗后余热，自汗多。清头目，定喘嗽。

人参二<sup>②</sup>钱半 石膏一两 川芎一两<sup>③</sup> 黄芩二钱 茯苓三钱，去皮 甘草五钱，炙 防风三钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

### 白术散《宣明方》

治伤寒杂病，一切吐泻，烦渴霍乱，虚损气弱，保养衰老及酒积呕哕。

白术 茯苓去皮 人参各五钱 甘草一两半，炙 木香二钱半 藿香五钱，洗 葛根一钱

上为末，每服二钱，白汤调下。烦渴者，加滑石二两；甚者，加生姜汁，续续饮之。

### 茵陈汤《宣明方》

治阳明里热极甚，烦渴热郁，留饮不散，以致湿热相抟，而

---

① 泡：原作“炮”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及文义改。后文半夏的制法中凡“汤泡”误作“汤炮”者，皆依此例改。

② 二：原作“一”，永乐甲本同，据其余校本及《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六改。

③ 一两：此2字原无，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六补。

身发黄疸，但头汗出，身无汗，小便不利，渴饮<sup>①</sup>水浆，身必发黄，宜茵陈汤调五苓散利大小便。

茵陈一两，去茎 大黄五钱 大梔子七个，稍小者十个

上㕮咀，每服水两盏半，慢火煮至一盏，绞汁温服，以利为度。甚者再作，当下如烂鱼肠，又脓血胶髒等及小便黄，此一剂分作四服，调五苓散三钱。

### 梔子槩皮汤《宣明方》

治头微汗，小便利而微发黄者，湿热相抟也，宜服。

大梔子十五个 槩皮五钱 甘草二钱半

上㕮咀，水一盏，煎至八分，去滓，通口服，不拘时。

### 梔子厚朴汤《宣明方》

治伤寒下后，心烦腹满，坐卧不安者。

大梔子七个 厚朴五钱，姜汁制 枳实二钱

上㕮咀，水一盏，煎至八分，去滓，通口服，不拘时。

### 槟榔散《宣明方》

治伤寒阴病下后太早成痞，满而不痛，按之虚软，或解毒汤调，或泻心汤调。

槟榔 枳壳各等分

上为末，每服三钱，煎黄连<sup>②</sup>汤调下，不拘时温服。

### 大黄黄连泻心汤《宣明方》

治伤寒成病痞不已，心腹亦实热，烦满或谵妄，脉沉，无他证。

---

① 饮：原作“引”，诸校本及《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六同，但文义不符，据《医方类聚·伤寒门》卷三十八引“《伤寒直格》”及文义改。

② 连：此字原无，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六补。

大黄 黄连 黄芩各二钱半

上咬咀，水一盞，煎至八分，去滓，通口服。一方加生姜一分，甚良。

### 抵挡汤《宣明方》

治伤寒日深，表证乃甚，畜热下焦，脉微沉，不结胸，发狂者，小腹胀而硬，小便自利者，瘀血证也；小便不利，无血也。或阳明畜热内甚，而喜忘或狂，大便虽硬而反易，其色黑者，有畜血也。无表里证，但发热日深，脉虽浮者，亦可下之。或已下后，脉数胃热，消谷善饥，数日不大便，有瘀血也。

水蛭炒 虻虫各十个，去翅、足，炒 桃仁七个 大黄一两

上咬咀，分作二服，水一盞，煎半盞，温服。未下，再服无时。

### 抵挡丸《宣明方》

治伤寒有热，小腹胀满，小便不利者，为有血也。当下，不可余药。

水蛭炒 虻虫<sup>①</sup>各七枚，依前炒 桃仁八枚 大黄二钱半

上为细末，蜜丸作二丸，水一盞，煮一丸至六分，无时服。血未下，再服。

### 凉膈散一名连翘饮子。《宣明方》

治伤寒表不解，半入于里，下证未全，下后燥热怫结于心内，烦、懊恼不得眠，脏腑积热，烦渴头昏，唇焦咽燥，喉痹目赤，烦渴，口舌生疮，咳唾稠黏，谵语狂妄，肠胃燥涩，便溺闭结，风热壅滞，疮癣发班，惊风，热极黑陷将死。

---

① 虫：此字原无，据诸校本补。



连翘一两 山栀子 大黄 薄荷叶 黄芩各五钱 甘草一两半  
朴硝二钱半

上为末，每服五钱，水一盞，蜜少许，煎七分，温服。虚实加之，咽喉痛，涎嗽，加桔梗一两，荆芥五钱；咳而呕者，加半夏五钱，生姜三片煎；血衄呕血，加当归、芍药各五钱，生地黄一两；淋者，加滑石四两，茯苓一两；风眩，加川芎、防风各五钱，石膏三两；酒毒，加葛根一两；班疹，加葛根一两，荆芥、赤芍药、川芎、防风、桔梗各五钱。三岁儿，可服七八分。或无热甚黑陷，腹满喘急，小便赤色而将死者，此一服更加大承气汤，约以下之，得利者立效。凡言加者，皆自本方加也，以意加减。退表里热，加益元散<sup>①</sup>效速。一方，热加竹叶，蜜煎。

### 双解散《宣明方》

治风寒暑湿，饥饱劳役，内外诸邪所伤，无问自汗、汗后杂病，但觉不快，便可通解得愈。小儿生疮疹，使<sup>②</sup>利<sup>③</sup>出快。亦能宣通气而愈。

益元散方见暑门 防风通圣散方见风门。各七两

上二药一处相和，每服一两，水二盞，生姜三片，葱白五寸，盐豉五十粒，煎至一盞，去滓，通口服，不拘时。

### 茯苓半夏汤《宣明方》

治伤寒杂病，一切呕吐或喘咳，疼痛痞满，头痛者，并治风痰。

---

① 益元散：原作“益原散”，即本卷“暑”门“益元散”。后文中凡“益原散”而与“暑”门“益元散”主治、组成等相同者，皆以此律齐。

② 使：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“便”，《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六同底本。

③ 利：诸校本同，《黄帝内经宣明论方·伤寒门》卷六作“邪”。

茯苓去皮 生姜各二钱半，取汁 半夏一钱，汤洗

一方加黄芩、甘草、陈皮各二钱半。

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去粗，入姜汁，食后温服。

### 葛根葱白汤《活人方》

治感风热，头疼不止。

葛根 芍药 知母各五钱 葱白一把 川芎 生姜各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。

### 桃仁承气汤《伤寒论》

治太阳病不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，但少腹结者。

桃仁五十个 桂枝 芒硝 甘草炙，各二两 大黄四两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，入芒硝，再煎一二沸，通口服。

### 猪苓汤《伤寒论》

治脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者。

猪苓去皮 茯苓 滑石 阿胶 泽泻

上各等分，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，下阿胶烱消<sup>①</sup>，温服，不拘时候。

### 枳实栀子汤《千金方》

治大病瘥后劳复者。

枳实三枚 栀子十四个 豆豉一升

上㕮咀，每服一两，用清浆水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。如有宿食，加大黄如棋子大五六片。

---

① 消：原作“硝”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

旋覆代赭汤 《伤寒论》

治伤寒发汗若吐下解后，心下痞硬<sup>①</sup>，噫气不除者。

旋覆花 甘草炙，各三两 人参二两 生姜五两 代赭石一两  
大枣十二个 半夏半升，汤洗

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

黄芩汤 《伤寒论》

治太阳与少阳合病，自下利者。

黄芩三两 甘草炙 芍药各二两 大枣十二枚，擘

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时。如呕者，加半夏半升，生姜三两。

三仙丸 秘方

治山岚瘴气，时行瘟疫，并异乡人不伏水土，面黄羸瘦，不思饮食，一切劳气痰病，服之。

苍术八两，泔浸 牛膝二两 地黄四两

上为末，醋糊为丸，每服三十丸，空心酒下。

喝起散 秘方

治秋冬伤风伤寒，发散。

麻黄 葛根 石膏 川芎 升麻 甘草炙 羌活 防风等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

春加麻黄；夏减麻黄五<sup>②</sup>钱，加石膏；秋冬依方。

① 硬：原作“哽”，永乐乙本同，形近而误，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 五：诸校本作“三”，《医方类聚·伤寒门》卷五十三同底本。



**蜜煎导方**《伤寒论》

阳明病，自汗出，若发汗，小便自利者，为津液内竭。虽硬，不可攻之，当须自欲大便。宜蜜煎导而通之。

蜜七合

上一味，纳铜器中，微火煎之，稍凝似饴状，搅之勿令焦着，欲可丸，并手捻作挺<sup>①</sup>，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则硬。以内谷道中，以手急抱<sup>②</sup>，欲大便时，乃去之。

**猪胆汁方**《伤寒论》

治证同前。

上用大猪胆一枚泻汁，和醋少许，以灌<sup>③</sup>谷道中。如食顷，当大便出。

**犀角地黄汤**《济生方》

治血证大便黑，衄后，脉微发狂，发黄，当汗不汗，内有瘀血。

芍药二钱半 生地黄二钱半 牡丹皮二钱半 犀角二钱半。如无，以升麻代之

上咬咀，分二服，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食后。

**阳毒升麻汤**《活人方》

治阳毒赤班，狂言，咽喉痛，出脓血，或咽痛。

升麻二分 犀角 射干 黄芩 人参 甘草炙，各一分

① 挺：原作“錠”，据明德堂本及《伤寒论·辨阳明病脉证并治》卷五本方用法改。

② 抱：原作“袍”，形声俱近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 灌：原作“嚙”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“灌”误作“嚙”者，皆依此例改。

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时。

### 桔梗枳壳汤《活人方》

治伤寒痞证，胸满不痛，欲死者。

桔梗 枳壳各一两

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，分二服，不拘时。

### 槲皮汤《活人方》

治热毒入深，吐血。

槲皮三两 黄芩二两 黄连一两

上㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎至一盏，去滓，入阿胶二片，再煎胶散服。腹痛甚者，加梔子一两；小便不利，加茯苓一两半。兼治久血痢甚验。

### 甘桔汤《活人方》

治少阴咽痛。

桔梗 甘草各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎八分，去滓，通口服之。

### 梔子仁汤《活人方》

治发斑烦躁，面赤咽痛，潮热。

梔子仁 赤芍药 大青 知母各一两 升麻 黄芩 石膏 杏仁去皮、尖，各二两 柴胡一两半 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，生姜半分，豆豉一百粒，煎至六分，去粗，通口，不拘时。

### 五味子汤《活人方》

治伤寒喘促，脉伏而厥<sup>①</sup>及汗下后气闭咳嗽血，皆治之。

---

① 厥：原作“饮”，据诸校本及《活人书》卷十七改。

五味子半两 人参 麦门冬去心 杏仁去皮、尖 生姜 陈皮各二①钱半 枣子三个

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，分二服，不拘时。

### 桔梗半夏汤《圣惠方》

治伤寒心腹痞满。

桔梗炒 半夏姜汁制 陈皮去白，各三②钱

上㕮咀，生姜五片，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。一方有枳实。

### 梔子乌梅汤《活人方》

治伤寒瘥后不得眠。

梔子 黄芩 甘草各半两 柴胡一两 乌梅去核，十四个

上㕮咀，每服四钱，生姜三片，竹叶二十七③片，豆豉五十粒，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

### 茅花汤《活人方》

治伤寒太阳病自衄者。

茅花一大把，无花用根

上㕮咀，水三盏，煎浓汁一盏，分二服，食后。

### 白虎加人参汤又名化班汤。《活人方》

治发班，口燥烦渴④。

① 二：永乐甲本同，其余校本作“一”，《活人书》卷十七同底本。

② 三：永乐甲本同，其余校本及《医方类聚·伤寒门》卷五十七作“二”。

③ 二十七：集贤堂本、正德清江堂本同，永乐甲本、永乐乙本作“二十七”，《活人书》卷十八作“十四”。

④ 渴：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“白虎汤内加人参如甘草分两方见暑门”16字，而无后面的具体药物组成及煎服法。



石膏四两 甘草半两 知母一两半 纳人参半两

上咬咀，每服一两，水二盏，粳米百粒，煎至一盏，去滓，不拘时，通口服。

### 嗜鼻夺命散《德生堂方》

治阴证及中风不省人事大效。一方无细辛，名通神散。

藜芦二钱，去芦 川芎二钱半 谷精草 石菖蒲 东平薄荷 顽荆叶各四<sup>①</sup>钱 细辛二<sup>②</sup>钱半

上为细末，先令患者吃葱茶一盏，后噙水在口，次以芦管吹药入鼻中，即时痰唾涕喷见效。

### 又方葱熨法秘方

治阴证。用葱白一大握如茶觥<sup>③</sup>大，用纸卷紧，却以快刀切齐一指厚片，安于脐中，以热熨斗熨之，待汗出为度；一片未效，再切一片熨之，服后药。

胡椒五钱 滑石五钱，煨七次 麝香一钱

上为末，酒调服之，神效。

### 辰砂五苓散《和剂方》

治伤寒表里未解，头疼发热，心胸郁闷，唇口干焦，神思昏沉，狂言谵语，如见神鬼，及治瘴疟烦闷未省者<sup>④</sup>。

① 四：永乐甲本及《永乐大典·医书辑本·一东·风》卷三〇一同，永乐乙本作“一”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

② 二：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《永乐大典·医书辑本·一东·风》卷三〇一同，永乐甲本作“一”。

③ 觥（zhǎn 盏）：浅而小的酒杯。《玉篇·角部》：“觥，亦作琖。”《集韵·产韵》：“琖，玉爵也。夏曰琖，殷曰斚，周曰爵，或从角。”琖为“盏”之异体，故觥与“盏”同义，皆指浅而小的杯子。

④ 者：集贤堂本、明德堂本有“五苓散内加辰砂末如桂分两重数”14字，而无后面的具体药物组成及煎服法。永乐甲本、永乐乙本同底本。

辰砂研 白朮 猪苓去黑皮 泽泻 茯苓去皮，各十二两 官桂八两

上为末，每服二钱，沸汤调下，不拘时候。

**小半夏汤**《伤寒直格》

治汗下后呕吐不已。

半夏五两，姜制 赤茯苓三两，去皮

上㕮咀，每服五钱，水三盏，煎至一盏，投姜汁，更煎一二沸。

**橘皮竹茹汤**《活人方》

治阳证哕逆痰逆，恶寒及吐利后胃虚膈热而咳者。

橘皮一升 竹茹一升半 甘草二两半 人参五钱

上㕮咀，每服五钱，生姜十片，枣二枚，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

**大橘皮汤**《活人方》

治呕哕，胸膈虚烦不安。

橘皮一两 甘草一两 人参二两

上㕮咀，每服五钱，生姜十五片，水一<sup>①</sup>盏半，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

**小橘皮汤**一名生姜橘皮汤。《活人方》

治呕哕，手足逆冷。

橘红 生姜各一两

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，分二服，下咽即愈。

---

① 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

小柴胡加生姜橘皮竹茹汤 《仁斋直指方》

治阳证咳逆潮热。

小柴胡汤 加生姜 橘皮 竹茹

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时。

柿蒂散 《济生方》

治胃膈痞满，咳逆不止。

柿蒂 丁香各一两

上㕮咀，每服四钱，生姜五片，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

灸法 《活人方》

治咳逆。

其法，妇人屈乳头向下尽处骨间是穴，丈夫及乳小者，以一指为率正，男左女右，与乳相直间陷中动脉是穴。艾炷如小豆大，灸三壮。

羌活附子散 《活人方》

治吐利后咳逆胃寒。

羌活 附子炮，去皮、脐 茴香炒，各五钱 干姜炮 木香各一枣许大<sup>①</sup>

上㕮咀，每服二钱，水一盏，盐少许，煎至半盏，温服，不拘时。一方去木香用丁香，《三因方》二香并用。

加味温胆汤 秘方

治心胆虚怯，触事易惊，梦寐不祥，异象惑惑，遂致心惊胆

---

<sup>①</sup> 各一枣许大：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“各一两枣少许”，《活人书》卷十八同底本。



懣，气郁生涎，涎与气转，变生诸证，或短气悸乏，或复自汗，四肢浮肿，饮食无味，心虚烦闷，坐卧不安。

枳实麸炒 半夏汤泡七次 竹茹各八两四钱<sup>①</sup> 橘红十二两三钱<sup>②</sup> 白茯苓六两三钱<sup>③</sup> 甘草四两一钱<sup>④</sup>，炙 香附一斤半 人参 柴胡 麦门冬 桔梗各六两三钱<sup>⑤</sup>

上咬咀，每服一两，生姜五片，枣一个，水二盏，煎一盏，去滓，温服，不拘时。

### 治风寒气疼等秘方

白芷 枳壳 乌药 当归 芍药 防风 小茴香 白术

上件用酒半盏，水一盏，煎至八分，去滓，通口服，不拘时。热，加柴胡、紫苏二味。

### 《伤寒直格》心要论

夫伤寒者，前三日在表，法当汗，可用双解散连进数服，必愈。若不解者，病已传变。后三日在里，法当下，不知下之太早，则表乘虚入里，遂成结胸、虚痞、懊恼、斑疹、发黄之证，轻者必危，危者必死。但当以平和之药，宣散其表，和解其里。病势或有汗而未愈，或无汗而愈，当用小柴胡、凉膈、天水三药合而

① 四钱：永乐甲本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二引“《袖珍方》”同，其余校本无。

② 三钱：永乐甲本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二引“《袖珍方》”同，其余校本无。

③ 三钱：永乐甲本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二引“《袖珍方》”同，其余校本无。

④ 一钱：永乐甲本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二引“《袖珍方》”同，其余校本无。

⑤ 三钱：永乐甲本及《医方类聚·伤寒门》卷六十二引“《袖珍方》”同，其余校本无。

服之。病若半在表，半在里，法亦当和解，小柴胡、凉膈主之。若里热微者，则当微下，大柴胡合解毒汤主之。热势未退，又以大柴胡合三一承气下之，两除表里之热。病至七八日，里证已甚，表热渐微，脉虽浮数，则以三一承气合解毒下之。其病胸膈满闷，或喘或呕，阳脉紧甚者，可用瓜蒂散涌之。汗吐下三法之后，别无异证者，凉膈散调之。病势已去，微热者，以益元散服之，无令再病。此伤寒治法之大要也。

或伤风自汗，脉浮缓者，双解散去麻黄以汗之。其病半在表半在里，白虎汤和解之。病在里，脉沉细者，无问风寒暑湿，或表里证不见，或内外诸邪所伤，有汗无汗，心腹痛满，谵语烦躁，畜热内甚，但是脉沉者，并用承气合解毒下之。或中暑自汗，解以白虎汤。《直格》云夏至前为温，夏至后为暑，是以夏<sup>①</sup>至后不用白虎，宜乎？《局方》云立秋后不用白虎，子和<sup>②</sup>云若有白虎证亦不用乎？却用详审之耳。白虎解后，以五苓散合天水调之，多进数服无妨。或腹胀满，脉沉者，亦当承气合解毒微下之。或发汗之后，热不解，脉尚浮者，白虎加苍术再解之。或里热内盛，阳厥极深，皆因失下而成此证，以致身冷脉微，昏懵将死，切不得以寒药下之，误下之即死。又一辈庸医妄言是阴厥，便欲换易，用真武、四逆温热之剂投之，下咽立死。殊不知此证乃阴耗阳竭，阴气极弱谓之耗，阳厥极深谓之竭，畜热怫郁，将欲绝者。当此之证，寒剂热剂俱不可投，但进凉膈、解毒，以养阴退阳，宣散畜热，脉气渐生，得大汗而愈；有无汗气和而愈者。未愈，却解毒合承气下之，次以解毒、凉膈、天水合而为一，调和阴阳，洗

① 夏：此字原无，永乐乙本同，据其余校本及文义加。

② 子和：张子和（约1156—1228），名从正，号戴人，睢州考城（今河南兰考）人，金元四大家之一，攻邪派代表人物，著有《儒门事亲》。

涤脏腑，则其他别证自不生矣。有大下之后，热不退，再三下之，热愈盛。若下之不愈，脉微气虚力弱，不加以法，则无可生之理；若辍而不下，则邪热极盛，阴气极衰，脉息断绝，必不可救。似此之证，是下之亦死，不下亦死。医者到此，杀人活人，一弹指间，其不至手足失措者几希矣！《直格》云：伤寒汗后，汗出不解，或反不汗，脉尚浮者，白虎加苍术汤再解之。又按《余论<sup>①</sup>》云：伤寒下后自汗，虚热不已，白虎加苍术、人参，一服如神，汗止身凉。此通仙之法也。如此，则汗下之后热不退，不问有汗无汗，宜白虎加苍术解之；又加人参亦妙，仍服凉膈、解毒调之。经云三下而热不退者即死，后人有四五次下，加至十数行而生者，此乃偶误中耳。活者未一二，死者已千百。后学切不可以为法，但当依前用解毒合凉膈调之，使阳热徐退，阴脉渐生，庶不失人命。若伤饮不散，成结胸之证，临时择用大小陷胸汤丸累下之；脉浮者不可下，是表证未出，小柴胡合小陷胸汤投<sup>②</sup>之。脉虽浮而热大极者，承气徐徐疏利之。或有留饮过度，湿热内生，自利不止，其热未退，解毒汤治之。阳毒生斑，凉膈加当归。怫郁热盛在表，燥而无汗，湿热在里不能发于外，相转遂成发黄，茵陈汤调五苓散；甚者，茵陈合承气下之。烦心不得卧，栀子汤。误下太早，遂成结胸虚痞，凉膈加枳壳、桔梗。刚柔二痉，谵语发狂，逾垣赴井，皆阳热极盛，承气合解毒下之。汗下之后，烦渴饮水，则凉膈减桂，五苓、甘露、益元选而用之。小便不通，五苓泄之；大便闭结，承气下之。更有外证，加减通圣散方内随证用药。妇人证治皆然。惟孕妇三四月并七八月不用硝，其余月分用之无妨。

① 余论：此指《伤寒心要余论》。

② 投：永乐甲本、永乐乙本漫漶，其余校本作“按”，《医学正传·伤寒》卷一同底本。作“投”义长。



小儿减剂服之。此中有古人治伤寒不传之妙，后之学者，其慎宝之。

第一双解散，防风通圣散合益元散，一名通解散；

### 防风通圣散

防芎归芍大麻黄，薄翹芒硝半两强，芩梗石膏各一两，滑三草二要相当，荆芥白术山梔子，二钱半重细消详。

上大黄、芒硝、麻黄三味，对证旋入。自利，去大黄、芒硝；自汗，去麻黄。益元散又名天水散。方见暑门。

第二小柴胡、凉膈、天水合服。

第三凉膈、小柴胡。

第四大柴胡合黄连解毒汤。

第五大柴胡合三一承气汤。

第六承气合解毒汤。

第七瓜蒂散。

第八凉膈散。

第九益元散。

风

第十双解散。

第十一白虎汤。

第十二承气解毒汤。

暑

第十三白虎汤。

第十四五苓散合天水散。

第十五承气合解毒汤。

第十六白虎汤加苍术。

第十七凉膈合解毒汤。

第十八解毒合承气汤。

第十九解毒、凉膈、天水。

结胸

第二十大小陷胸汤丸。

第二十一小柴胡合小陷胸汤。

第二十二大承气汤。

第二十三解毒汤。

发斑

第二十四凉膈散加当归。

发黄

第二十五茵陈汤调五苓散。

第二十六茵陈合承气汤。

烦心不眠

第二十七梔子豆豉汤。

第二十八五苓散空肠煎，凉膈加枳壳、桔梗。

刚柔二瘥

第二十九承气合解毒汤。

汗后烦渴

第三十凉膈减桂，五苓、甘露、益元、甘露饮。一名桂苓白术散。方见暑门。

上共十八方，如无大承气，第五三一承气代之亦妙。通三十九件药味，调理伤寒，曲尽其妙，百发百中。后之学者，详辨脉证，审而用之。起沉痾于反掌，策奇功以活人，方知其妙也。

### 《伤寒心要余论》

五脏六腑应五运六气，凡病微则当其本化，甚则兼其鬼贼之化。亢则害，承乃制，微则是其本经本脏之本化、造化之化也；

病甚，则如金衰不能制木，木则生火，木火者皆阳也，故风火多兼化，则风热相抃，贼其金也。脏腑之气应乎三阴三阳，实则行乎本化之气泻之，衰则行其胜己之气泻之，是为杀其鬼贼也。如诸阳畜热，以凉膈合解毒服之，解散极热；如泻火热解毒，调胃承气是也。如吐，法用二仙散。如调理伤寒，白虎、凉膈合服解之。伤寒三日以里，连进双解；如无汗，必是传变，待三四日之间，以小柴胡解表里之热，仍间服白虎、凉膈。蕴热七八日之间，欲下而表证犹在，以大承气汤、大柴胡汤双行并煎，攻里发表，最为稳当。若是湿热内甚自利者，止凉膈，却进解毒间白虎服之；或恶心、干呕吐者，白虎大作一剂，调解毒末五钱，服之即止。大小便不通，并有腹痛不能忍者，以无灰酒煎朴硝三两，热服即愈，亦按治之法也，热中伏寒下之矣，或大承气汤加木香泻之也妙。伤寒失下，始病时又误服麻黄热剂太甚，必致热极，或有阳厥极，身冷脉微，阳极似阴之证，庸医以为阴证是也，须当急救其阴，以白虎、凉膈日进三服，脉气渐生，身体渐温，然后以大承气下之。夫大承气，救急之妙剂，咽膈吐逆不利，当令热服，开其郁结，利而即愈也。如伤寒汗下之后，自汗虚热不止，于白虎汤加人参、苍术，一服如神，汗止身凉。此法至妙，不容详尽。如赤白痢，先服黄连阿胶丸，次服解毒汤。伤寒疮疡破伤风，与伤寒治法一同，但以双解、凉膈、白虎、承气临时斟酌用之。双解、凉膈、白虎、泻心，此理伤寒之妙剂也。孕妇临月，可服益元散凉胎，产后仍服。如血不尽，则以凉膈与四物合煎，调理经血，甚者大承气合四物，乃泻中有补也。凉膈同四物名玉烛散，真大产后之妙剂。凉膈、四物合大承气汤，名三和汤。大承气合四物，治妇人一切血积血聚等疾，加红花尤妙。初生小儿五七日有热证，不得已，只以益元散时时灌之。如小儿夜啼，用凉膈调之，肚饥临卧服。凡疮疡瘾疹，凉膈加当归治之。



## 疟

夫疟之为疾，名状不一，有所谓瘧疟、寒疟、湿疟、食疟、牝疟、牡疟。名<sup>①</sup>虽不同，皆由外感风寒暑湿之气与卫气相搏，而后成之。虽《经》云夏伤于暑、秋必痃疟，然四时有感，郁积七情，饥饱失时，致令脾胃不和，痰留中脘，皆成疟疾。其初发也，欠伸，畏寒战栗，头痛，或先寒后热，或先热后寒，或单寒单热，或寒多热少，或热多寒少。一日一发者，易治；二日三日一发者，难愈。疟脉自弦，弦数者，多热；弦迟者，多寒。弦而小紧者，宜下；弦迟者，宜温；浮大者，宜吐。治疗之法，当先发散寒邪，不可骤用截补之药。若截早则补住邪气，其证变异，不能即愈，致成癆瘵者有之。发散之药，热多，宜小柴胡汤、参苏饮、清脾汤之类；寒多者，宜养胃汤、四兽饮。发散不退，然后以常山饮、胜金丸截之；截而不愈，久则脾气虚败，唯宜多进养脾驱痰之药，脾气一盛，自然平复。此证既愈，尤当节饮食，谨劳伤，防其再作。如烟瘴之地居人常患疟疾，又当随其方土所宜药性，施以治法。客旅往来瘴地，常<sup>②</sup>服平胃散、草果饮，先以防之。

**五苓散**《和剂方》。方见暑门

治寒热未分，头疼发热，烦渴引饮，小便赤涩。

**人参养胃汤**《和剂方》。方见伤寒门

治疟疾寒多热少者，必须先用此药发散，然后用四兽饮之类截之。因食，倍加草果。

① 名：原作“各”，形近而误，据诸校本及文义改。

② 常：此后诸校本及《医方集论·疟》有“宜”字。

#### 四兽饮《简易方》

治五脏气虚，喜怒不节，致阴阳相胜，结聚涎饮与卫气相搏，发为疟疾。

人参去芦 白术 茯苓去皮 橘红 草果仁 半夏汤洗 枣子 生姜 乌梅去核，各等分 甘草炙，减半

上㕮咀，以盐少许淹食顷，用厚皮纸裹了，以水湿之，慢火炮令香熟，焙干，每服半两，水二盏，煎六分，未发前并进数服。

#### 柴胡桂姜汤《活人方》

治疟疾寒多微热，或但寒不热。并治劳疟。

柴胡四两 桂枝去皮，一两半 黄芩一两半 瓜蒌根二两 牡蛎煅，碎，炒 甘草炙 干姜炮，各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盏半，煎八分，温服。

#### 定斋草果<sup>①</sup>饮子《简易方》

快脾治疟。

草果仁 苍术泔浸 厚朴姜制 陈皮 半夏曲 甘草炙 乌梅去核，各等分

上㕮咀，每服半两，水盏半，姜五片，枣二个，同煎七分，不拘时。寒多者，加干姜、附子；热甚者，止加柴胡；瘴疟，加槟榔。

#### 七枣汤《济生方》

治五脏气虚，阴阳相胜作，为疟疾，发作无时，或寒多热少，或单寒者。

---

① 果：此字原无，诸校本同，据《医方类聚·诸疟门》卷一二二引“《简易方》”及文义补。

附子一枚，炮裂，以盐水浸，再炮，如此七次，不浸去皮、脐

一方又用川乌代附子，以水调陈壁土为糊，炮、浸七次。

上咬咀，分作二服，水一碗，姜七片，枣七个，煎七分，当发日凌晨空心温服，未久再进一服。

### 果附汤《济生方》

治气虚疟疾，寒多热少，或单寒者。

草果仁 附子炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服半两，水一盞，姜七片，枣一个，煎服，不拘时。

### 小柴胡汤《和剂方》。方见伤寒门

治疟疾热多寒少，或单热，头痛，胸满，咽干。

### 柴胡加桂汤《活人方》

治疟疾先寒后热，兼治支结。

柴胡八两，去苗 人参去芦 甘草炙 半夏泡七次 黄芩 肉桂去皮，各二两

上咬咀，每服五钱，水盞半，姜七片，枣二个，煎服。若渴者，去半夏，加人参、瓜蒌根，同煎服之。

### 白虎加桂汤《活人方》

治疟疾但热不寒者。

知母六两 甘草炙，二两 肉桂去皮，二两 粳米三撮 石膏一斤

上咬咀，每服五钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，温服。

### 清脾汤《济生方》

治瘧疟，脉来弦数，但热不寒，或热多寒少，口苦咽干，小便赤涩。

青皮去白 厚朴姜制 白术 半夏汤泡七次 黄芩 草果仁 柴



胡去芦 茯苓去皮 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎七分，去滓，温服，不拘时候。

### 清脾汤《三因方》

治因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

厚朴四两，姜制 乌梅去核 半夏汤去滑 青皮 良姜各二两  
草果去皮，一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，未发前并三服。忌生冷、油腻之物。

### 参苏饮《和剂方》。方见伤寒门

治发疟热多寒少兼咳嗽者。

### 黄连香薷散《和剂方》。方见暑门

治伏暑发疟，烦渴者。

### 红丸子《济生方》

专治食疟。

青皮炒，三两 阿魏醋化，二钱半 蓬术 京三棱醋煮，各二两  
胡椒一两

上为末，别用陈仓米同阿魏、醋煮糊，为丸如梧桐子，每服五十丸至百丸，淡姜汤下；或因食生果成疟，用麝香汤吞下。

### 鳖甲饮子《济生方》

治疟疾久不愈，胁下痞满，腹中结块，名曰疟母。

草果仁 鳖甲醋炙 黄耆去芦 白术 白芍药 厚朴姜制，炒  
槟榔 橘红 川芎 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚，乌梅少许，煎七分，温服，不拘时。

老疟饮《三因方》

治久疟结成癥瘕，癖在胸胁，诸药不愈者。

苍术泔浸 草果去皮 桔梗 青皮 陈皮 良姜各半两 白芷 茯苓 半夏汤去滑 枳壳麸炒 甘草炙 桂心 干姜炮，各三钱 紫苏叶 川芎各二钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心服。

胜金丸《和剂方》

治一切寒热疟疾，胸膈停痰，发散不愈者。

槟榔四两 常山酒浸，蒸，焙，一斤

上为末，面糊为丸如梧桐子大，每服三十丸，于发前一日，临卧用冷酒吞下，便睡至四更，再用冷酒吞下十五丸，至午方可食温粥。忌食热物并一切生冷。一方用鸡子清为丸。

常山饮《和剂方》

治疟疾发散不愈，渐成癆瘵。

知母 川常山 草果各二斤 良姜二十两 甘草炙，一斤 乌梅去仁，一斤

上咬咀，每服五钱，水一大盞，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

四将军饮《澹寮方》

治寒热疟疾作而仆厥，手足俱冷，昏不知人。此虽一时急救之方，用之有验。

附子一个，炮，去皮 诃子四个，去核 陈皮四个，全者，净洗

甘草四寸<sup>①</sup>，炙

上咬咀，为四服，每服水一盞半，姜七片，枣七枚，煎取一半，令热灌病者，立可苏省。

**露姜饮**《澹寮方》

用生姜四两和皮捣汁一碗，夜露至晓，空心冷服。

大治脾胃聚痰，发为寒热。

**分利顺元散**《澹寮方》

治体虚之人患疟寒多，不可用截药者。

川乌 附子各一两 南星二两 木香五钱，别剉，临时入

上除木香不见火外，三味各将一半去皮生用，一半炮熟，合和咬咀，每服四钱，枣七枚，生姜十片，水一盞，煎七分。当发前一日及当发日早晨，连进二三服，半生半熟。能分解阴阳也。

**七宝饮**《简易方》

治一切疟疾，无问寒热多少及山岚瘴气，寒热如疟等证。

厚朴姜制 陈皮 甘草炙 草果仁 常山鸡骨者<sup>②</sup> 槟榔 青皮 各等分

上咬咀，每服五钱，水一盞半，酒半盞，煎取一盞，露一宿，空心向东温服，睡少顷时。须忌热物。寒多加酒，热多加水。

**治疟疾良方**《百一选方》

今人治疟疾多用常山、砒霜之类，发吐取涎。纵使得安，脾胃不能不损。不若此药最为稳当也。

---

① 寸：永乐甲本漫漶，似作“寸”，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，《医方类聚·诸疟门》卷一二二同底本。

② 者：原作“煮”，永乐甲本同，据其余校本及《医方类聚·诸疟门》卷一二二改。



辰砂光明者 阿魏真者，各一两

上研匀，和稀糊为丸如皂角子大，每服一丸，空心人参汤化下。

### 生熟附子汤 《澹寮方》

分利阴阳，止寒热。治疟疾欲作，胸痞痰呕，头眩战掉。

附子二只，一生、去皮用，一盐汤浸去皮、炮用

上各取二<sup>①</sup>钱，沉香、木香水各一盏，姜七片，枣七枚，煎一盏，当发日空心服；亦宜以此下黑锡丹，可以回元气，坠痰。

### 治疟方 《医方大成》

上用狗蝇一只去翅足，以蜡丸之，作一丸，当发日冷酒吞下。

### 灸法 《济生方》

治疟疾久不愈。不问男女，于大椎中第一骨节尽处，先针后灸三七壮，立效。或灸第三骨节亦可。

### 碧霞丹<sup>②</sup> 《百一选方》

治久疟不愈者。

东方甲乙木巴豆取肉，去油，别研细 南方丙丁火官桂去皮 中央戊己土硫黄去砂石，研细 西方庚辛金白矾别研细 北方壬癸水青黛别研细，各等分

上于五月一日修治了，用纸各裹，以盘盛，依前方位排定。勿令猫犬及妇人见之，安顿神佛前。至端午日午时，用五家粽尖和前药令匀，丸如梧桐子大。令患者以绵裹一丸，塞于鼻窍中，

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸疟门》卷一二二同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”。

② 丹：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，其余校本作“散”，《是斋百一选方·第十六门》卷十一同底本。

男左女右，于未发前一日安之，约度寻常发过少许方除。一方塞耳内。

**草果饮**《和剂方》

治寒热疟疾初愈，服此进食理脾。

紫苏 草果仁 良姜炒 川芎 青皮去白，炒 甘草炒 白芷  
各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，热服。

**对金饮子**《和剂方》

治寒热疟疾愈后，调理脾胃。

厚朴去皮，姜汁炙 苍术泔浸，去皮 甘草炙，各二两 陈皮去白，  
炒赤黄色，半斤

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一个，煎服。一方加草果，倍用苍术，名草果平胃散。

**辰砂丸**《宣明方》

治一切脾胃虚，疟邪热毒者。

信砒 甘草各一钱 朱砂二钱 大豆四十九粒

上为末，滴水和丸，匀分作四十丸服，发日日欲出，煎桃心汤下。忌热物。

**疟神丹**《宣明方》

治诸般疟疾。

信砒一两 雄黄一钱

上以五月五日，用粽子尖左右研三千下，日未出，不令鸡犬、妇人见，丸如桐子大。未发前一日，面东冷水下一丸。

**雄黄散**《保命集》

治久疟不能食，胸中郁郁，欲吐而不吐，此药吐之必愈。

雄黄 瓜蒂 赤小豆各等分

上为细末，每服半钱，温水调下，以吐为度。

桂枝石膏汤《拔粹方》

治疟先寒后热，热多寒少。

桂枝五钱 石膏 知母各一两半 黄芩一两

上为末，分三服，每服水一盞，同前煎服。间日者，邪气所合深<sup>①</sup>也。

桂枝羌活汤《拔粹方》

治疟疾处暑前发，头痛项强，脉浮，恶寒有汗。

桂枝 羌活 防风 甘草各半两

上为粗末，每服半两，水煎。如吐者，加半夏曲等分。

麻黄羌活汤《拔粹方》

治疟疾头痛项强，脉浮，恶风无汗者。

麻黄去节 羌活 防风 甘草各半两

上为粗末，每服五钱，水一盞半，煎服。如吐，加半夏曲等分。

麻黄桂枝汤《拔粹方》

治疟疾如前证而夜发者<sup>②</sup>。

麻黄一两，去节 炙甘草三钱 黄芩五钱 桂二钱 桃仁三十个，去皮、尖

上为末，水煎服，桃仁散血缓肝，夜发乃阴经而有邪，此汤

---

① 深：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“故”。

② 者：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“或恶风或恶寒”6字，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸疟门》卷一二三引“《拔粹方》”同底本。



散血中风寒也。

**桂枝黄芩汤**《拔粹方》

治疟服药寒热转大者，知太阳、阳明、少阳三阳合病也。

甘草 人参 黄芩各四钱半 半夏四钱 柴胡一两二钱 石膏知母各五钱 桂枝二钱

上为粗末，每服五钱，水煎服。

**正气散**徐同知方

退寒疟，止胃寒，进饮食。

藿香四两 草果四两 半夏 陈皮 厚朴 缩砂 甘草各一两

上为剉散，生姜、枣子煎，温服。疟疾俟发日早服。

**万安散**《济生方》

治一切疟疾得病之初，以其气壮，进此药以取效。气虚胃弱及妊妇，不宜服之。

苍术泔浸，去皮，炒 厚朴姜制，炒 陈皮去白 槟榔 常山酒浸甘草炙，各一钱半

上咬咀，水一盞半，煎至一盞，去粗，露一宿，当发日作二服。忌热物片时。

**柴胡栝楼根汤**《御药院方》

治疟疾往来寒热，烦渴引饮。

柴胡去苗，一两七钱半 花粉一两 黄芩去黑心 人参去芦头 甘草炙，七钱半

上咬咀，每服一两，姜五片，枣二枚，煎至一盞，去渣，通口服。

**疟疾药**秘方

常山一两 甘草一钱<sup>①</sup> 向东桃心、柳心各七枝

上以水二盏，酒半盏，煎至七分，去渣，未发前半日服。

**治疟疾诸药不效**秘方

常山 茯苓 甘草

上等分，大人八钱，弱人六钱，用好酒一钟浸一宿，露。当发日早，汤温服。

**克效饼子**《和剂方》

治一切疟疾发作有时，先觉伸欠，乃作寒栗，鼓<sup>②</sup>振颐颌，中外皆寒，腰脊俱痛，寒战既已，或内外皆发热，头痛如破，渴饮冷水，或痰聚胸中，烦满欲呕，或先热后寒，或先寒后热，或寒多热少，或热多寒少，或但热不寒，但寒不热，或一日或隔日，或发后六七日再发，皆治之。

龙脑 麝香 定粉研，各五钱 荷叶熅 绿豆末 甘草熅，各五两 朱砂一两二钱半，研 信醋煮，二两半 金箔二十五个，为衣

上为末，炼蜜搜和，每两作二十丸，捏匾<sup>③</sup>，金箔为衣，每服一饼子，以新汲水磨化。日发者，未发前服之；间日者，不发夜服；隔数日发者，前一日夜服；连日夜，凌晨服。

**脾寒药**《圣惠方》

上用黄丹不以多少，火上炒紫色为度，用煨蒜和匀，五月五

① 一钱：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸疟门》卷一二三引“《袖珍方》”同，其余校本作“钱半”。

② 鼓：原作“股”，诸校本同，音近而误，据《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八及《医方类聚·诸疟门》卷一二二引“《和剂局方》”改。

③ 匾：义同“扁”。《古今韵会举要·铎韵》：“匾，不圆貌。”

日日午为丸桐子大，每服七八丸。当日发，用长流水早面东服。合药时不令阴人<sup>①</sup>、鸡犬见。《三因方》蒜用独头者，每服桃柳枝汤吞五丸。

### 斩鬼散秘方

人言<sup>②</sup>一两 面四两，水和作棋子，用香油二钱半炒焦，地下出火毒用茶末三两半 白扁豆末一两半，同研

上每两分四十贴，明日发，今晚朝北斗，男左手，女右手，放药于手心干舔。忌热物。

### 疟丹秘方

大南星二枚 好信三钱

上先将南星开孔，用信三钱研末，装入孔内，两星相对，用泥固济，炭火煨存性，取出，研为细末，用绿豆粉打糊为丸如豆大，每服一二丸，前半日温茶清下，白面汤亦可。

### 又方《三因方》

雄黑豆四十九粒，米醋浸一日，去皮。一方井花水浸 信一钱，研

上以端午日午时研匀，丸如绿豆大，朱砂为衣。忌鸡犬、妇人见。未发前半日，新汲水下一丸。若女人病，令男子闭目送入口。孕妇、小儿<sup>③</sup>以帛系一丸于臂，男左女右。

### 又方秘方

苦丁香三钱，为细末 细芽茶一<sup>④</sup>两，为末，愈陈愈好 细飞罗面

① 阴人：指女性。

② 人言：即砒霜。

③ 儿：原作“男”，于义不符，据诸校本及文义改。

④ 一：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸疟门》卷一二三引“《袖珍方》”同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。



五钱，同前二味拌匀，用井花水搜和，捏如棋子大，晒干，用真麻油炒至紫黑色为度，纸摊地上出火毒

上为末，再用白扁豆一两半炒，为末，拌匀，每服半钱，量虚实加至一钱。临发日五更，病人朝东坐，男左女右，手掌内擎干舔吃，隔夜先备冷茶送下，至天明为吐。头重身疼，觉身子难过，勿虑。切忌热物。如得止可服冷茶清，午前吐尽黄水。可用温粥补之。

### 不二散<sub>秘方</sub>

人言一两，为末 飞面四两，与人言用水和软饼，锅内焙干，为末 白扁豆末二两 细茶末二两

上同和匀，每服小半钱，已前半日用温茶调下，再用水汤下。忌酒、面、鱼等。

## 痢

今之患痢者，古方谓之滞下是也。得病之由，多脾胃不和，饮食过度，停积于肠胃之间，不得克化，而又为风寒暑湿之气干之，故为此疾。伤热下痢则赤，伤冷则白，伤风纯下清血，伤湿则下如豆羹汁，冷热交并，赤白兼下，又有如鱼脑髓者。治法当先用通利之药，疏涤脏腑积滞，然后辨以冷热风湿之证，用药调治。热赤者，清之；冷白者，温之；风湿者，分利之；冷热相兼者，温凉以调之。仍须先调助胃气，切不可骤用罌粟壳、诃子之药止涩之，使停滞不能疏泄，未有不致危者。凡下痢之脉，宜微小不宜浮洪，宜滑大不宜弦急。身寒则生，身热则死，间有疟痢兼作者，惟当分利阴阳，理脾助胃。因毒物致痢者，宜解之。不可一概而论。

生料五苓散《和剂方》。方见暑门

治伏热下痢，分利阴阳。

**黄连香薷散**《和剂方》。方见暑门

治感暑下痢鲜血。

**败毒散加石莲肉**《医方集成》。败毒散方见伤寒门

治下痢热毒冲心，不进饮食。

**苏感丸**《医方集成》

去脏腑有积下痢，以《和剂方》中苏合香丸与感应丸二药和匀，丸如粟米大，每服五十丸，淡姜汤空心下。苏合香丸方见气门，感应丸方见宿食门。

**胃风汤**《和剂方》

治大人、小儿风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻注下，腹胁虚满，肠鸣疼痛及肠胃湿毒，下如豆汁，或下瘀血。

白术 白芍药 川芎 人参 当归去苗 肉桂去皮 茯苓去皮，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入粟米百余粒，煎服。

**香连丸**《和剂方》

治冷热不调，下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

黄连去芦，二十两，用吴茱萸十两同炒令赤色，去茱萸不用 木香四两八钱八分，不见火

上为细末，醋糊为丸如梧桐子，每服二十丸，空心饭饮下。

**水煮木香丸**《和剂方》

治一切下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

罌粟壳去穰，二两八钱 青皮去白 甘草各二两四钱<sup>①</sup> 当归洗，去芦 诃子炮，去核 木香不见火，各六两

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，水八分<sup>②</sup>盏，煎化至六分，空心食前温服。

### 真人养脏汤《和剂方》

治大人、小儿冷热不调，下痢赤白，或如脓血、鱼脑髓，里急后重，脐腹疔痛，如脱肛坠下，酒毒便血，并治之。

罌粟壳去蒂盖，蜜炙，三两六钱 人参去芦 当归去芦，洗，各六钱 肉桂去皮，八钱 诃子皮去核，一两二钱 木香一两四钱，不见火 肉豆蔻面裹煨，半两 白术焙，六钱 白芍药一两六钱 甘草一两八钱，不见火

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎服。脏寒者，加附子。

### 大断下丸《和剂方》

治脏腑停寒，脐腹疔痛，下利不已。

高良姜去芦，一两半 牡蛎火煨，一两 附子炮，去皮、脐，一两 细辛去土、叶，七钱半 龙骨研，一两半 赤石脂研，一两半 白矾枯，一两 肉豆蔻面裹煨 诃子煨，去核，各一<sup>③</sup>两 酸石榴皮去穰净，米醋浸一宿，取，炙令焦黄色 干姜炮，一两半

上为末，醋煮面糊为丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

① 二两四钱：原作“一两四钱”，永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本作“三两”，正德清江堂本、种德堂本作“二两”，据永乐甲本及《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六本方甘草、青皮剂量改。

② 八分：原作“一八分”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，据《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六改。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，据《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六本方诃子等药剂量，似以“一”为是。



**驻车丸**《和剂方》

治一切下痢，无问冷热。

阿胶捣碎，炒如珠子，为末，十五两，以醋四升熬成膏 黄连去须，三①十两 当归去芦，十五两 干姜炮，十两

上为末，以阿胶膏丸如梧桐子，每服三十丸，食前米饮下。

**黄连阿胶丸**《和剂方》

治冷热不调，下痢赤白，里急后重，脐腹疼痛，口燥烦渴，小便不利。

阿胶炒，二两 黄连去须，三两 茯苓去皮，二②两

上黄连、茯苓为细末，水熬阿胶膏，搜和丸如梧桐子，每服三十丸，温米饮空心下。

**诃黎勒散**《和剂方》

治脾胃虚弱，内挟冷气，心胁刺痛，呕吐恶心，肠鸣泄利，水谷不化，渐成痢疾。

青皮去穰 肉豆蔻仁面裹煨 诃子仁各四两 附子炮，去皮，一两 肉桂去皮，五钱

上为末，每服三钱，水一盏半，姜三片，煎七分，食前温服。

**木香散**《和剂方》

治脾胃虚弱，内挟风冷，泄泻注下，水谷不化，脐下疔痛，腹中雷鸣及积寒久痢，肠滑不禁。

藿香叶洗，焙，四两 赤石脂 附子去皮、脐，醋煮，切，焙，各

---

① 三：永乐乙本同，永乐甲本漫漶，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六同底本。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、种德堂本同，其余校本作“三”，《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六同底本。

一两 丁香 当归去芦，焙 木香 肉豆蔻仁 甘草各二两 诃子皮一两半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一个，同煎至六分，空心温服。

### 戊己丸《和剂方》

治脾经受湿，泄利不止，米谷不化，脐腹刺痛。

黄连去须 吴茱萸去梗，炒 白芍药各五两<sup>①</sup>

上为末，面糊丸如梧桐子，每服三十丸，米饮空心下，日三服。

### 痢圣散子《和剂方》

治丈夫、妇人远年近日，赤白下痢。

黄柏皮去粗皮 甘草燼 枳壳去穰 罌粟壳去蒂盖 御米即罌粟子，各四两 当归去芦 干姜炮，各二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞半，薤白二条擘碎，同煎至八分，空心服。

### 地榆散《和剂方》

治大人、小儿脾胃气虚，冷热不调，下痢脓血，赤多白少，或纯下鲜血，里急后重，小便不利。

地榆炒 干葛各半斤 干姜炮，二两 当归去苗<sup>②</sup>，三两<sup>③</sup> 茯苓去皮 赤芍药各六两 甘草炙，四两 罌粟壳蜜炒，十二两

① 两：原作“钱”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六本方白芍药等药剂量的改。

② 苗：永乐乙本作“芦”，其余校本及《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六同底本。

③ 两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“钱”，《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六同底本。

上为末，每服二钱，用温熟水调下，不拘时服。若下痢纯白及紫黑血，并肠滑不禁者，不可服之。

### 神效参香散《和剂方》

治大人、小儿脏气虚怯，冷热不调，积而成痢，或下鲜血，或如豆汁，或如鱼脑，或下瘀血，或下紫黑血，或赤白相杂，里急后重，日夜频数，无问新旧，此能治之。

白扁豆炒 人参去芦 木香各二两 茯苓去皮 肉豆蔻煨，各四两 陈皮去白 罌粟壳去蒂，各十二两

上为末，每服三大钱<sup>①</sup>，用温米饮调下，不拘时服。

### 豆蔻固肠丸《御药院方》

治脾胃虚弱，脏腑频滑，下痢赤白。

木香 赤石脂 干姜 缩砂 厚朴姜制 肉豆蔻面裹煨，各一两

上为末，面糊和丸如梧桐子，每服六十丸，空心米饮下。

### 椒艾丸《御院药方》

治脏腑虚寒，泄痢不止。

乌梅去核，二两半，醋浸，布裹蒸 揉成无滓艾<sup>②</sup>一两半 川椒炒，去目 干姜 赤石脂 黑附子炮，各一两

上除乌梅外，同为细末，将蒸过乌梅肉研匀，更入熟枣肉，蜜少许，丸如梧桐子大，每服二十丸，米饮下。

① 三大钱：永乐甲本、永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治泻利》卷六同，其余校本作“三钱”。

② 揉成无滓艾：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“熟艾”，《御药院方·治泄痢门》卷六同底本。



圣枣子《杨氏家藏方》<sup>①</sup>

治一切下痢，脐腹疔痛。

木香一钱半<sup>②</sup> 乳香别研 没药别研，各一钱 肉豆蔻二枚，面裹煨

上为末，每服一钱，大干枣一枚去核，先入一半药末在内，次入水浸巴豆半粒，再入药末半钱合定，用油饼面裹一指厚，火煨面熟为度，去面并巴豆不用，只细嚼枣药，米饮空心下。

固肠汤《三因方》

治冷热不调，下痢赤白。

罌粟壳三两，醋浸，炙 枳壳麸炒 白芍药各二两 陈皮 当归甘草各一两 诃子煨 木香 人参 白僵蚕炮，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

乌梅丸《济生方》

治热留肠胃，脐腹疔痛，下痢纯血，或过服热药，蕴毒于内，渗成血痢，并治之。

乌梅肉二<sup>③</sup>两，去核 黄连去须，三两 当归去芦 枳壳去穰，麸炒。各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

① 杨氏家藏方：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本及《医方类聚·泄痢门》卷一四一作“杨氏方”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“王氏方”，《杨氏家藏方·痢疾方》卷七有此方，或以底本为是。

② 一钱半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·泄痢门》卷一四一作“二钱半”，《杨氏家藏方·痢疾方》卷七作“一分”。

③ 二：永乐乙本同，永乐甲本作“一”，其余校本作“三”，《重订严氏济生方·大便门》同底本。

**灵砂丹**<sup>①</sup>《本事方》

治一切积痢。

硃砂 朱砂并研极细，各二钱半

上用黄蜡半两，巴豆三七粒去壳、皮、膜，同于银石器内重汤煮一伏时，候巴豆紫色为度，去二七粒，止将一七粒与前药二味同研极匀，再溶蜡丸药，每旋丸绿豆大，每服三丸至五丸。水泻，生姜汤下；白痢，艾汤；赤白痢，乌梅汤。服时须空心，服毕一时，不可吃食物。若疟痢，乳香汤下。

**当归丸**《济生方》

治冷留肠胃，下痢纯白，腹痛不止。

当归去芦，酒浸 芍药 附子炮 白术 干姜炮 厚朴姜制 阿胶蛤粉炒，各一两 乌梅肉二两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

**香茸丸**《济生方》

治血气衰弱，下痢危困。

麝香半钱，别研，临时入 鹿茸燎去皮、毛，酥炙，一两

上鹿茸为细末，方入麝香，以灯心煮枣肉为丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。每料添滴乳香半两尤好。

**茜根丸**《济生方》

治一切毒痢及蛊注，下血如鸡肝，心烦，腹痛。

茜根洗 川升麻 犀角镑 地榆洗 当归去芦，洗 黄连去须枳壳去穰，麸炒 白芍药各等分

上为末，醋煮米糊为丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

① 灵砂丹：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本此前有“积痢”2字。

### 治痢疾不纳饮食者《澹寮方》

俗谓之禁口。今人多以四柱散、理中汤、参苓散加肉豆蔻、木香，或咽震灵丹等调之，恐非其治。当以脉证辨之，如脾胃脉不弱，问而知其头疼心烦，手足温热，未尝多服凉药者，此乃毒气上冲心肺，所以呕而不食，宜用败毒散，每服四钱重，陈仓米一百粒，姜三片，枣一枚，水一盏半，煎八分，温服；若其脉微弱，或心腹虚膨，手足厥冷，初病则不呕，因服罌粟、乌梅苦涩凉剂太过，以致闻食先呕，此乃脾胃虚弱。一方用山药一味剉如小豆大，一半银瓦铤内炒熟，一半生用，同为末，饭饮调下。

### 治禁口痢《百一选方》

上用石莲槌碎去壳，留心并肉，碾为末，每服二钱，陈米饮调下。此疾盖是毒气上冲心肺，借此以通心气，便觉思食。

### 治赤白痢《百一选方》

吴茱萸拣净 黄连去须，各等分

上为一处，以好酒浸透，取出各自拣，焙或晒干为末，糊丸如梧桐子大。赤痢，用黄连丸三十粒，甘草汤下；白痢，用茱萸丸三十粒，干姜汤下；赤白痢，各用十五粒相合，并甘草干姜汤下。

### 木香散《本事方》

治隔年痢不止，并治血痢尤佳。

木香半两，剉 黄连半两，剉，同木香炒 甘草炙，一两 罌粟壳半两 生姜切片，同粟壳炒燥，半两

上为末，入麝香少许，每服二钱，陈米饮下。此方佛智和尚传。

### 芍药槩皮丸张子和方

治一切湿热恶痢，频并窘痛，无问脓血，并宜服之。

芍药 黄柏各一两 当归 黄连各半两



上为末，水丸小豆大，温水下三四十丸，无时，兼夜五六服。忌油腻脂肥、发热诸物等。

### 阿胶梅连丸《宣明方》

治下痢无问久新，赤白青黑、疼痛诸证。

金井阿胶净草灰炒透明白，别研，不细者再炒研细 乌梅肉去核，炒 赤芍药 黄柏剉，炒 黄连去须 干姜炮 当归焙 赤茯苓各等分

上为末，入阿胶研匀，水丸桐子大，温米饮下十丸，食前，兼夜五六服。小儿丸如绿豆。忌油腻脂肥诸物也。

### 三味黄丸子《经验方》<sup>①</sup>

止诸痢。

黄连八两 枳壳四两 大黄皮柏<sup>②</sup>四两

上为细末，面糊为丸，空心饭汤下。如里急后重，加枳壳汤下。

### 槐花散《拔粹方》

治血痢久不止，腹中不痛，不里急后重。

青皮 槐花 荆芥穗各等分

上为末，水煎，空心热服。

### 桂苓甘露散张子和方<sup>③</sup>

官桂半两 人参去芦 藿香<sup>④</sup>各半两 茯苓 白术 甘草 葛根

① 经验方：《医方类聚·诸痢门》卷一四一本方引自“《南北经验方》”，据此推断此“经验方”可能为《南北经验方》。

② 大黄皮柏：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸痢门》卷一四一引“《南北经验方》”同，其余校本作“大黄柏皮”。

③ 方：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“见霍乱门”4字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

④ 藿香：永乐乙本同，其余校本作“木香”，本卷“霍乱”门“桂苓甘露散”及《儒门事亲·暑门》卷十二作“藿香”，故当以“藿香”为是。

泽泻 石膏 寒水石各一两 滑石二两 木香二钱半

上为细末，每服三钱，白汤送下，或生姜亦可。

**地榆散**《百一选方》

治中暑昏迷，不省人事，欲死，并治血痢。

地榆 赤芍药 黄连去须 青皮去白<sup>①</sup>

上等分，为末，每服三钱，浆水调。如无，只以新水亦得。  
若血痢，水煎。

**苍术芍药汤**《拔粹方》

治痢疾痛甚者。

苍术二两 芍药一两 黄芩 官桂各五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，  
食前。

**黄连汤**<sup>②</sup>《拔粹方》

治大便后下血，腹中不痛者，谓之湿毒下血。

黄连 当归各五钱 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，  
食前。

**芍药黄连汤**《保命集》

治大便后下血，腹中痛者，谓之热毒下血。

芍药 黄连 当归各五钱 淡桂半钱 甘草炙，二钱 大黄一钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食  
前。如痛甚，调木香、槟榔末一钱服。

① 去白：此2字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第九门》卷七补。

② 黄连汤：本方及下方“芍药黄连汤”除永乐甲本、永乐乙本外，不见于其余校本。

地榆芍药汤《拔粹方》

治泄痢脓血乃至脱肛。

苍术八两 地榆二两 卷柏 芍药各三两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

当归和血散<sup>①</sup>一名槐花散。《卫生宝鉴》

治肠癖下血，湿毒下血。

槐花 青皮各六分 当归身 升麻各一钱 荆芥穗 熟地黄 白术各六分 川芎四分

上为末，每服三钱，米饮调下食前。

阿胶汤《拔粹方》

治伤寒热毒入胃，下痢脓血。

黄连炒，二两 梔子五钱 阿胶炙 黄柏去皮，炙，各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

玄青丸《宣明方》

治下痢势恶，频并窘痛，或久不愈，诸药不能止，须可下之，以开除湿热痞闷积滞，而使气液宣行者，宜以逐之。兼宣利积热、酒食积，黄瘦中满，水肿腹胀；兼疗小儿惊疳积热，乳癖诸证。泄泻者勿服。

黄连 黄柏 大黄 甘遂 芫花醋拌炒 大戟各五钱 牵牛四两，取末二两，已上同为末 轻粉一钱 青黛一两

上为末，水丸小豆大。初服十丸，每服加十丸，空心、日午、临卧三服，以利为度。后常服十五、二十丸，数日后得食。以病

① 当归和血散：此方除另见于永乐甲本、永乐乙本外，不见于其他校本。



未痊除者，再加取利，利后却常服。以意消息，病去为度，随证止之。小儿，丸如黍米大。

### 木香乌梅丸<sup>①</sup>《圣惠方》

治大便前后下血不止。

乌梅肉二斤，温水浸一宿，取净肉一斤 木香 百草霜 丝瓜灰，烧存性，各二两 黄连 柏皮 黄芩 梔子 当归各一两 大黄 半夏制，各五钱 枳壳炒，一两 陈皮八钱

上为末，用炒面四两，入前药一同臼<sup>②</sup>内杵千余下，丸如桐子大，服五十加至七八十丸，空心米饮下。如硬，入梅水和之。

### 升阳除湿防风汤《拔粹方》

如大便闭，或里急后重，数至圜而不能便，或少白脓，或少有血，慎勿利之，举其阳则阴气自降矣。

苍术四两，米泔浸 防风二<sup>③</sup>钱 白术一钱 茯苓一钱 白芍药一钱

上咬咀，每服一两，除苍术另作片子，水一碗半，煮至二大盏，内诸药同煎至一盏，去滓，稍热，空心食前服。

### 白术安胃散《拔粹方》

治一切泻痢无问脓血相杂，里急窘痛，日夜无度。又治男子小肠气痛，妇人脐下虚冷，并产后儿枕块痛。亦治产后虚弱，寒热不止。

茯苓去皮 白术 车前子各一两 五味子 乌梅各半两 罌粟壳

① 木香乌梅丸：此方除另见于永乐甲本、永乐乙本外，不见于其他校本。

② 臼：原作“旧”，音近而误，据文义改。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一同底本。

制，三两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

### 大黄汤《拔粹方》

治泄痢久不愈，脓血稠黏，里急后重，夜昼无度，久不愈者。

大黄一两

上用好酒二盏浸半日，煎至一盏，去大黄，将酒分二服。如未止再服，以利为度，复服芍药汤和之；痢止，再服黄芩芍药汤，以彻其毒也。

### 芍药汤<sup>①</sup>《拔粹方》

下血调气，洩而便脓血。知气行而血止，行血则便自愈，调气则后重除。

芍药一两 当归 黄连 黄芩各半两 桂二钱半 槟榔三钱 炙甘草 木香各二钱 大黄三钱

上㕮咀，每服半两，水一盏半，煎至一盏，去粗，温服。如痢不减，渐加大黄；如汗后脏毒，加黄柏半两，依前服。

### 芍药黄芩汤《拔粹方》

治泄痢腹痛或后重，身热久不愈，脉洪疾者，及下痢脓血稠黏。

黄芩 芍药各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

### 芍药槩皮丸《拔粹方》

治便脓血。

---

① 芍药汤：此方除另见于永乐甲本、永乐乙本外，不见于其他校本。

芍药 黄柏皮等分

上为末，醋糊为丸如梧桐子大，米饮送下。

#### 四味阿胶丸《仁存方》

治协<sup>①</sup>热下痢，其色黄，烦燥多渴，脐腹疼痛，小便不利。

黄连净，四两 茯苓去皮，二两 赤芍药三两 阿胶蛤粉炒，一两

上为末，醋糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，空心米饮下，食前。

#### 聚金丸<sup>②</sup>《杨氏家藏方》

治大肠畜热，或因酒毒，下血不已。

黄连四两，净，内一两水浸晒干，一两生，一两炒，一两炮 防风去芦 黄芩各一两

上为末，醋糊为丸如梧桐子大，每服七十丸，米泔浸枳壳水下，不拘时；冬月宜入大黄一两。

#### 地榆散<sup>③</sup>《百一选方》

治下血远年不瘥<sup>④</sup>。

地榆洗，焙 卷柏洗，各等分

上咬咀，每服一两，水一盏，沙瓶煮数十沸，通口服，不拘时候。

---

① 协：原作“胁”，形声俱近而误，据《普济方·泄痢门》卷二一一及文义改。

② 聚金丸：永乐乙本同，永乐甲本作“黄连丸”，其他校本无此方，《杨氏家藏方·肠风痔漏方》卷十三同底本。

③ 散：原作“汤”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《是斋百一选方·第二十二门》卷十四改。

④ 瘥：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“及血痢”3字。



枳实三百丸《百一选方》

治肠风久而下脓血，日数十度者。

枳实 槐花生，各五钱 皂角刺一两，半生用，半烧存性

上为末，炼蜜为丸梧桐子大，约可得三百丸，每服三十丸，米饮下，酒亦可，食前。

导气汤《拔粹方》

治下痢脓血，里急后重，日夜无度。

芍药一两 当归五钱 大黄二①钱半 黄连一钱 黄芩二钱半  
木香 槟榔各一钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

防风芍药汤《拔粹方》

治泄痢脓血，身热脉弦，腹痛而渴及头痛微汗。

防风 芍药 黄芩各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

槲公汤《经验方》

治伤寒下痢，亦治久血热痢。

槲皮三两 黄芩二两 黄连一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。腹痛，加山栀子；小便不利，加赤茯苓、阿胶煎服。

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《济生拔粹·活法机要》卷十七、《医方类聚·诸痢门》卷一〇四引“《拔粹方》”同底本。

三黄汤《圣惠方》

治赤白痢，多赤少白。

黄连 黄芩 黄柏等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

神效丸一名当归丸。《圣惠方》

治休息痢，脓血不止，疼痛困弱。

当归 乌梅肉 黄连等分

上捣罗为细末，以生蒜汁和，众手丸如梧桐子大，焙干。每服三十丸，空心煎厚朴汤下，加至五十丸。一方加阿胶，一方炼蜜丸，甚者熔蜡丸。

仓廩汤《仁存方》

治下痢赤白，或因先是寒邪中脏腑致发热者。败毒散加陈米，姜、枣同煎。败毒散方见伤寒门。

黄连乌梅丸《圣惠方》

治诸热痢不瘥。

乌梅肉炒 黄连各四两，净

上为末，炼蜜为丸桐子大，每服二十丸，温米饮下食前。

当归导气汤《拔粹方》

治脓血痢无度，小便不通，腹中痛。

当归 芍药各一钱 甘草一钱半<sup>①</sup> 生地黄酒浸，阴干，一钱半或

---

<sup>①</sup> 一钱半：诸校本及《医方类聚·诸痢门》卷一四〇引“《拔粹方》”同，《济生拔粹·洁古家珍》卷八作“一分半”。

二钱 青<sup>①</sup>皮七钱 槐花七分

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。如后重，加木香、槟榔末各三分，泽泻半钱；如小便利，去泽泻。

槐花散<sup>②</sup>《本事方》

治肠风脏毒下血。

槐花 柏叶烂杵，焙 荆芥穗 枳壳等分

上为末，每服二钱，空心米饮调下。

槐角散《本事方》

治肠胃不调，胀满下血。

苍术 厚朴 陈皮 当归 枳壳各一两 槐角二两 甘草 乌梅各五钱

上㕮咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

蒜连丸《本事方》

治脏毒下血。

黄连不以多少为末，用独蒜煨熟，杵烂，丸如桐子大，每服四十丸，空心米饮下。

加减四物汤危氏方

治肠风下血不止。

侧柏叶 生地黄洗 当归酒洗 川芎各一两 枳壳去穰，炒 荆芥穗 槐花炒 甘草炙，各五钱

---

① 青：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“陈”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·诸痢门》卷一四〇引“《拔粹方》”同底本。

② 槐花散：自此方至加减四物汤4方永乐甲本、永乐乙本同，其他校本无。



上咬咀，每服一两，水二盏，姜三片，乌梅少许，煎至一盏，去滓，通口食前服。一方加防风、乌梅各半两。

### 秘方痢药秘方

罌<sup>①</sup>粟壳去穰，蜜炒，五钱 陈皮去白，五钱 甘草五钱 乳香没药各二钱

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。如白痢，热服；红痢，冷服；如痢不止，加青皮四钱煎。

### 红丸子秘方

治痢。

巴豆四十九粒，去皮壳、心、油 木香四钱，末 乳香四钱，研槐花一钱半 抚丹一两 黄蜡半两

上将蜡石器溶开，滤净再化，却入前药末匀，入丹匀，待冷自然成膏，油纸包，旋丸如粟米大，服三五十丸。白，干姜汤；赤，甘草汤；水泻，煨姜饮子下。

### 香连丸秘方

黄连五两，剉 粉草二两半，碎 木香一两，不见火

上先将草、连用蜜水略拌湿，安在铤中，重汤熏之良久，取出晒，焙干，再依上法熏之，再晒。得九熏九爆<sup>②</sup>九炒，再晒十分干。与木香一处为末，水糊丸桐子大，每服五十丸，食前酒或米饮下。

① 罌：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本补。

② 爆：诸校本同，《医方类聚·诸痢门》卷一四一作“曝”。

治白痢秘方

酸石<sup>①</sup>榴皮半个 草果一个 陈皮三片 乌梅一个 甘草一寸  
干姜一块

上咬咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

胜金丸秘方

干姜末 黄蜡等分

上银石器化蜡，入姜末，匀丸如芥子大，服七丸、二七丸。  
白，酒下；赤，井水下。

又方秘方

乌梅 白梅各七个

上件去梅核，捣梅肉烂，同乳香末少许丸桐子大，以茶末为  
衣，每服二三十丸，茶汤下食前。

专治赤痢秘方

黄连一两 木香 甘草各二钱

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。先一日，服  
五苓散三贴，次日早服，即止如神。

又方秘方

用连白青韭一大握，多研取汁，和煮酒一盏，温饮之。极验。

又方秘方

大七气汤加延胡索、丁香、木香煎。大七气汤方见积聚门。

补遗治赤白痢危氏方

续断末二钱半 平胃散一两，拌匀

---

① 石：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

每服二钱，水煎，食前服。平胃散方见脾胃门。

### 治一切痢秘方<sup>①</sup>

巴豆一百粒 杏仁一百粒 砂仁末

上二味俱于香油灯上烧存性，先将二味研，同砂仁匀，黄蜡汁和前药，三百杵，丸如绿豆大，服五七丸，水下。

### 又方秘方

黄连多用 枳壳 乌梅去核 甘草炙

上咬咀，水煎，空心服。忌鱼、猪肉、油腻<sup>②</sup>、生冷果子。

### 治痢秘方

木香二钱半，末 巴豆四十九粒，研 淡豆豉一两，洗净，研烂

上和匀，丸如卜子大，服一丸。白，干姜汤下；赤，甘草浸水下；赤白，用二水下。《圣惠方》三味等分，名如圣针头丸。

### 端效<sup>③</sup>小红丸《圣惠方》

治泻痢腹痛，脓血赤白。

明信 明丹各一两

上研极细，溶蜡一两，油五七点为剂，旋丸如豌豆<sup>④</sup>豆大，每服二丸。泄泻，冷水下；痢，甘草水冷下；痢后下血者，胃风汤下。

① 方：此后原衍“秘方”2字，据文义删。

② 膩：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义补。

③ 端效：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本及《医方类聚·诸痢门》卷一四一引“《袖珍方》”同，集贤堂本作“神效”，《普济方·泄痢门》卷二〇七无。

④ 豌豆：原字漫漶，似作“莞”，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本及《医方类聚·诸痢门》卷一四一引“《袖珍方》”皆作“莞”，集贤堂本作“绿”，据《普济方·泄痢门》卷二〇七改。



治痢后手足疼痛名痢风《仁存方》

败毒散加槟榔、木瓜，煎服。若早不治，有成鹤膝风者。

黑参丸《仁存方》

治血痢。

上苦参不以多少，炒焦为末，滴水丸如桐子大，服五六十丸，米饮下。

黄连补汤《千金方》

治大肠虚冷，痢下青白，腹中雷鸣相逐。

黄连四两 茯苓 川芎各三①两 酸榴皮五片 地榆五两 伏龙肝鸡子大，研末

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

萆拔②乳治气痢《仁存方》

牛乳半斤 萆拔三钱

上同煎减半，空心服。

治白痢肚腹疼痛《圣惠方》

用百草霜五钱

上为末，热酒调下，食前米饮调下亦可。

治痢血方《经验方》

昔曾③鲁公痢血百余日，国医无能疗者。陈应之取盐水梅除

① 三：原作“二”，永乐甲本同，据其余校本及《千金要方·大肠腑》卷十八改。

② 萆拔：即“萆菱”的异名。见于《新修本草》。

③ 曾：永乐甲本同，其余校本及《医方类聚·诸痢门》卷一四一作“曹”。

核，研一枚，合蜡茶加醋汤沃服之，一啜而瘥。大丞<sup>①</sup>相庄肃梁公亦痢血，应之曰，此挟水谷，当用三物散，亦数服而愈。三物散用胡黄连、乌梅肉、灶下土等分，为末，腊茶清调下，食前服。

### 治下痢纯血《经验方》

黄柏蜜炙令杏黄色，一两

上为末，每服三钱，空心温浆水调下。

### 石榴皮散《经验方》

治暴泻不止及痢赤白。

上酸石榴皮烧存性，不以多少为末，空心米饮调二钱。

### 椿皮丸《经验方》

治下痢青<sup>②</sup>血，腹中刺痛。

上椿根白皮不以多少为末，米醋糊丸桐子大，空心米饮下三四十丸。

### 宿露汤一名露宿汤。危氏方

治风痢青血纯下。

酸榴皮 草果各一个 青皮二个 甘草二寸 杏仁七粒，去皮、尖  
椿根皮二钱半

上咬咀，水二碗，姜三片，乌梅二个，煎七分，去滓，露一宿，早晨服。

### 解毒金花散《经验方》

治下痢脓血，热毒。

---

① 丞：原作“承”，永乐乙本、正德清江堂本及《医方类聚·诸痢门》卷一四一作“丞”，其余校本作“亟”，按义作“丞”为是，故改之。

② 青：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，其余校本作“清”，《医方类聚·诸痢门》卷一四一、《普济方·泄痢门》卷二一二同底本，按义以“青”为长。“青”在这里指黑色。

黄连 黄柏各一两 赤茯苓 黄芩 白术 赤芍药各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。  
如腹痛，加梔子二枚煎。

朴连汤《经验方》

治下痢久不瘥。

厚朴姜制 黄连等分

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

白术黄芩汤《拔粹方》

服前药痢疾虽除，更宜调和。

白术一两 黄芩七钱 甘草三钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。

白术黄耆汤《拔粹方》

服前药痢疾虽除，更宜服。

白术一两 黄耆七钱<sup>①</sup> 甘草三钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，  
食前。

## 呕 吐

人身以胃为主，赖之以容受五谷。但有所伤，非不能食，且有呕吐之患。故胃虚之人，或为寒气所中<sup>②</sup>，或为暑气所干，或

---

① 七钱：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“七钱半”，据《济生拔粹·活法机要》卷十七、《普济方·泄痢门》卷二一三、《医方类聚·诸痢门》卷一四〇引“《拔粹方》”、《素问病机气宜保命集·泻痢论》卷中，作“七钱”为是。

② 中：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·呕吐》作“冲”。



为饮食所伤，或气结而痰聚，皆能令人呕吐。又有瘀血停积胃口<sup>①</sup>，呕吐之间，杂以涎血。当辨其脉证，施以治法。中寒则脉沉紧，四肢厥冷，饮食不下，当以温暖之药调之；挟暑则脉弦数，烦躁而渴，又当清凉之；停食则消化之；痰聚则顺气温胃。停积者，多由忧思过度，损伤经络，其脉实大者难治，虚细者易愈。呕吐之证，名状不一。至若脚气内攻，妇人怀妊，中毒因酒，俱有呕吐，又须各从其类以求之。此证决不可轻用利药，惟腹满胸胀，视其何部不利，然后利之。《三因》详论及此，不可不审。

**理中汤**《和剂方》。方见寒门

专治胃虚感寒，呕吐不止。

**丁香煮散**《和剂方》

治脾胃虚冷，呕吐不食。

丁香不见火 红豆去皮 甘草炙 干姜炮 青皮去白 川乌炮，去皮 陈皮去白 良姜炮，各四两 胡椒二两 益智去皮，五两半<sup>②</sup>

上咬咀，每服三钱，姜三片，盐一捻，煎七分，空心热服。

**丁附治中汤**《和剂方》

治胃冷停痰，呕吐不已。

丁香 甘草炙 青皮炒 陈皮炒 人参各半两 附子炮 白术煨 干姜煨<sup>③</sup>，各一两

---

① 口：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方集论·呕吐》作“中”。

② 半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

③ 煨：原作“煨”，永乐甲本、永乐乙本作“炮”，据其余校本及《医方类聚·呕吐门》卷一〇五改。

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，空心热服。

### 藿香半夏散《和剂方》

治胃虚中寒，停痰留饮，哕逆呕吐。

半夏汤洗七次，炒黄色，二两 丁香皮半两 藿香叶一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜七片，煎七分，食前温服。

### 丁香半夏丸《济生方》

治胃寒呕吐，吞咽酸水。

丁香不见火，一两 干姜炮 半夏汤洗七次，各二<sup>①</sup>两 白术一两半 橘红二两

上为末，生姜自然汁打糊，丸如梧桐子，每服五十丸，姜汤下。

### 大藿香散《济生方》

治七情伤感，气郁于中，变成呕吐，或作寒热，眩晕，痞满，不进饮食。

藿香叶洗去土 半夏曲 白术 木香不见火，各一两 白茯苓去皮 桔梗去芦，剉，炒 人参去芦 枇杷叶拭去毛 官桂不见火 甘草炙，各半两

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

### 旋覆花汤《济生方》

治中脘伏痰，吐逆眩晕。

旋覆花去梗 半夏汤洗七次 橘红 干姜炮，各一两 槟榔 人

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《重订严氏济生方·呕吐翻胃噎膈门》同底本。

参去芦 甘草炙 白术各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服，不拘时。

**香薷散**《和剂方》。方见暑门

治伏暑呕吐。

**竹茹汤**《济生方》

治胃受邪热，心烦喜冷，呕吐不止。

葛根三两 半夏汤洗七次，二两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，入竹茹枣许大，姜五片，煎七分，取清汁冷服，不拘时。

**玉浮丸**《济生方》

治男子、妇人脾胃虚弱，一切呕吐。

白僵蚕炒，去丝 白术 干姜炮 人参 半夏汤洗七次 肉豆蔻面裹煨 橘红 白豆蔻仁 丁香 甘草炙 附子炮 木香 南星炮 麦蘖炒 槟榔各等分

上为末，入面一分拌匀，用生姜自然汁搜和，入百沸汤内煮令浮，亟和丸药如梧桐子，每服五十丸，姜汤吞下，不拘时。病甚者，不过三服。恶热药，去附子；大便秘者，除肉豆蔻。

**胃丹**《济生方》

治真阳虚惫，心火怯弱，不养脾土，冲和失布，胃气虚寒，胸膈痞塞，或不食而胀满，或已食而不消，痰逆恶心，呕吐不已，一应脾胃虚弱呕吐，将成翻胃之证，并皆治之。

朱砂大块不夹石者，五十两 高良姜剉，炒 红豆 萆澄茄 胡椒 橘红 干姜炮，去皮 附子炮 白豆蔻仁 益智仁 丁香不见火 厚朴姜制 藿香叶 白术 草果仁 新罗人参 缩砂仁 肉豆蔻煨 五味子 麦门冬去心，各四两

上将人参等二十味各如法修制，剉如豆大，以银石锅用白沙蜜五斤，将药一半同蜜拌匀，入银石锅内，以夹生绢袋盛贮朱砂，悬于其内，以桑柴火重汤煮四日四夜，换蜜五斤，入前药一半和匀，再煮三日三夜，取沙淘净焙干，入乳钵内，用玉槌研十分细，以米粽为丸如绿豆大，阴干，每服十粒加至十五粒，空心用人参汤下，枣汤亦可。如或呕吐，用淡姜汤下。忌食猪、羊等物。

### 安脾散《百一选方》

治停饮伤胃，以致吃食咽酸，呕吐黄水不已。

高良姜一两，以百年尘壁土和水煮干，切片 南木香 草果面煨 人参去芦 陈皮去白 白术 丁香不见火 胡椒 白茯苓去皮，各半两 甘草炙，一两半

上为末，每服二大钱，空心米饮入盐点服，盐<sup>①</sup>酒亦可。

### 生姜橘皮汤《活人方》

治干呕哕或致手足厥冷。

橘皮四两 生姜半斤

上咬咀，每服水七盏，煮至三盏，去滓，逐旋温服。

### 藿香安胃汤《御药院方》

治呕吐不止。

藿香叶一两 半夏二两，汤洗，焙 陈皮二<sup>②</sup>两，去白 厚朴二两，姜制 苍术三两，米泔浸 甘草二两，炙

上为粗末，每服五钱，水一盏半，生姜五片，枣二枚同煎，去滓，温服。

① 盐：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无。

② 二：原作“三”，种德堂本同，据正德清江堂本及《御院药方·治一切气》卷四改。



### 四君子汤《拔粹方》

茯苓 白术 人参 黄耆各一两

上㕮咀，每服一两，水三盏，生姜五片，煎至一盏，去滓，温服。如吐泻转筋，头痛自汗脉浮者，加桂五钱；如吐泻转筋，头痛无汗脉浮者，加麻黄五钱。

### 养胃汤徐同知方

治脾胃虚冷，不思饮食，翻胃呕吐<sup>①</sup>。

丁香 缩砂仁 白豆蔻 人参 麦芽 粉草炙 沉香 肉豆蔻  
炮附子 橘红 神曲炒，各二钱半

上为细末，姜盐汤调下。

### 三乙承气汤《宣明方》。方见伤寒门

治呕吐，水浆不入，食即吐，大便秘或利而不松快，时觉腹痛满者，或下利赤白而呕吐，食不下者，或大小肠、膀胱结而不通，上为呕吐膈食。

煎热入硝，细细啜服。

### 小半夏汤《御药院方》

治诸呕哕，心下坚痞，膈间有痰水，眩悸。

半夏五两 茯苓三两

上㕮咀，每服八钱，用水一盏半，煎至一盏，入生姜自然汁投药中，更煎一两沸，热服无时。

## 泄 泻

泄泻之证，经中所谓飧泄、澹泄、洞泄、濡泄、溢泄，水谷

---

<sup>①</sup> 吐：此后除永乐乙本外，其余校本有“方见翻胃门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

注下是也。大肠为五谷传送之官，脾胃虚弱，饮食过度，或为风寒暑湿之气所中，皆能令人泄泻。如伤于风，其脉必浮，下必带血，当以胃风汤等驱散之；如寒气所伤，脉必沉细，腹肚切痛，下必青黑，当以附子理中汤、治中汤等温暖之；若伤于暑，则脉沉微，烦渴引饮，其下如水，当以五苓散、来复丹以分利之；或夹食，则又当以胃苓汤下苏感丸；若湿气所中，其脉沉缓，腰脚冷痹，小便自利，不渴，其下黄黑色，当以渗湿汤、藿香正气散调之；因停食而泄者，下必臭，类抱坏鸡子，或噫气作酸，先服感应丸推其食积，而后理脾气。体虚弱及年高之人，脾气虚败而自利者，又当投以四柱散、蔻附丸；若脾肾气虚，清<sup>①</sup>晨泄下一二次，二神、四神丸主之；又有肾气虚而泄者，又须金锁正元丹以固之。凡治泻之法，先理其中焦，分利水谷，然后断下，医之大法如此。若脚气泄泻，各以类求。滑泄一证，最忌五虚。五虚者，脉细、皮寒、少气、前后泄利、饮食不入者是也。若得糜粥入胃，泄泻止，则可治也。

### 六和汤 《和剂方》

治心脾不调，气不升降，霍乱呕吐，或致泄泻，寒热交作，小便赤涩<sup>②</sup>。

缩砂仁 半夏泡七次 杏仁去皮、尖 人参去芦 炙甘草各一两  
赤茯苓去皮 藿香叶去土 白扁豆炒 木瓜各二两 香薷 厚朴姜制，各四两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。

① 清：原作“济”，据诸校本及《医方集论·泄泻》并文义改。

② 涩：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见暑门”4字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

**理中汤**《和剂方》。方见寒门

治脏腑停寒，泄泻不止。

**加味五苓散**《济生方》<sup>①</sup>

治伏暑发热及冒湿泄泻，或烦渴，小便不利。

赤茯苓去皮 泽泻 木猪苓去皮 肉桂不见火 白术各一两 车前子半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎至八分，温服，不拘时。或送下来复丹亦好。

**来复丹**《和剂方》。方见暑门

治伏暑泄泻。

**大已寒丸**《和剂方》

治沉寒痼冷，脏腑虚惫，心腹疴痛，胁肋胀满，泄泻肠鸣，自利自汗。

茱萸 肉桂各四两 干姜 高良姜各六两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮下。

**戊己丸**《和剂方》。方载痢门

治脾胃不足，湿热泄泻不止，米谷不化。

**火轮丸**《济生方》

治肠胃虚寒，心腹冷痛，泄泻不止。

干姜炮 附子炮，去皮、脐 肉豆蔻面裹煨，各等分

上为末，米糊为丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

---

① 济生方：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“方见暑门”4字，而无后面的药物组成及煎服法。

禹余粮丸《济生方》

治肠胃虚寒，滑泄不禁。

禹余粮石煨 赤石脂煨 龙骨 萆拔 诃子面裹煨 干姜炮  
肉豆蔻面煨 附子炮，去皮、脐，各等分

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

厚肠丸《百一选方》

治泄泻不止。

白龙骨 干姜炮 附子炮，去皮、脐 厚朴姜制 诃子炮，去核  
肉豆蔻面煨 陈皮各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下。

补脾丸《百一选方》

治滑泄不禁。

白术 赤石脂 肉豆蔻面煨 川厚朴去皮，姜制 川白姜炮，各  
一两 萆拔 神曲 麦蘖各炒 附子炮，去皮、脐，各半两

上为末，醋糊丸如梧桐子，空心五十丸，米饮下。

大藿香散《百一选方》

治一切脾胃虚寒，呕吐霍乱，心腹撮痛。如泄泻不已，最能  
取效。

藿香叶洗去土，二两 陈皮去白 厚朴姜炒 青皮去白，麸炒 木  
香 人参去芦 肉豆蔻面煨 良姜炒 大麦蘖炒 神曲炒 诃子煨，  
去核 白茯苓去皮 甘草炒，各一两 白干姜炮，半两

上为末，每服四钱。吐逆泄泻，不下食，或呕酸苦水，用水  
一盞，煨生姜半块，盐一捻，煎服；水泻、滑泄、肠风、脏毒，  
陈米饮入盐，热调下；赤白痢，甘草、黑豆汤下；脾胃虚冷，宿  
滞酒食，痰气作晕，入盐少许，嚼姜枣汤热服；胃气吃噎，生姜



自然汁一呷，入盐点服。此药大能消食顺气，利膈开胃。

**藿香正气散**《和剂方》。方见伤寒门

治感湿泄泻。

**四神丸**《澹寮方》

治脾泄、肾泄。

肉豆蔻生，二两 破故纸炒，四两 木香不见火，半两 茴香炒，一两

上为末，生姜煮枣肉为丸如梧桐子，盐汤下。一方去木香、茴香，入神曲、麦蘖，如前作丸。

**豆附丸**《和剂方》

治肠胃虚弱，内受风冷，水谷不化，泄泻注下。

肉豆蔻面煨，四两 木香不见火，二两 白茯苓焙，四两，去皮 干姜炮 肉桂各二两 附子炮，去皮、脐，四两 丁香不见火，一两

上为末，姜汁面糊丸如梧桐子，每服五十丸至百丸，用生姜汤下，粥饮亦可。

**肉豆蔻散**《和剂方》

治脾胃虚弱，腹胁胀满，水谷不消，脏腑滑泄。

苍术米泔浸，切，八两 干姜炮 肉豆蔻面煨 厚朴去皮，姜制 甘草炙 陈皮去白，各四两 茴香炒 肉桂去皮 川乌炮，去皮、脐 诃子皮各二两

上为末，每服二钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎八分，温服。

### 金锁正元丹《和剂方》

治肾虚泄泻，小便频数，盗汗遗精，一切虚冷之证，并治之<sup>①</sup>。

五倍子 茯苓各八两 龙骨煨，别研 朱砂别研，各三两 紫巴戟去心，十六两 补骨脂酒浸，炒，十两 肉苁蓉洗，焙 葫芦巴炒，各一斤

上为末，入研药令匀，酒糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心温酒、盐汤任下。

### 椒艾丸《御药院方》。方见痢门

治脏腑虚寒，泄泻不已。

### 四柱散《和剂方》

治元脏气虚，真阳耗散，脐腹冷痛，泄泻不止。

白茯苓去皮 附子炮，去皮、脐 人参 木香湿纸裹，火煨

上等分，咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，盐少许，煎七分，空心温服。一方加肉豆蔻、诃子，名六桂散。

### 二神丸《本事方》

治脾肾虚弱，全不进食，下泄不止<sup>②</sup>。

破故纸炒，四两 肉豆蔻二两，生

上为末，以大肥枣四十九枚，生姜四两切，同煮枣烂，去姜，取枣肉研膏，入药和丸如梧桐子，每服五十丸，盐汤下。

① 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

② 下泄不止：此4字原无，永乐甲本、永乐乙本及《普济方·心小肠脾胃病》卷二、《医方类聚·诸虚门》卷一五〇同，据其余校本及文义补。

**曲莠丸**《本事方》

治脏腑受风湿，泄泻不止。

芎蒭 神曲 白术 附子炮，去皮、脐，各等分  
上为末，糊丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下。

**豆附丸**《济生方》

治脏腑虚寒，泄泻不止，气体羸困，不进饮食。

肉豆蔻面裹煨 附子炮 良姜炒 诃子面裹煨① 干姜炮 赤石脂煨 阳起石煨 龙骨生用 白矾枯，各二两 白茯苓去皮 桂心不见火 细辛洗，各一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

**诃梨勒丸**《济生方》

治大肠虚冷，泄泻不止，胁腹引痛，饮食不化。

诃梨勒面煨 附子炮 肉豆蔻面煨 吴茱萸去梗，炒 龙骨生用 茱萸 白茯苓去皮 木香不见火，各半两

上为末，姜汁煮糊丸②如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

**九宝饮子**《简易方》

分利水谷，止泄泻。

罌粟壳蜜炙 青皮 陈皮 木通各一两二③钱 赤茯苓去皮 黄

① 面裹煨：原作“麸煨”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“面裹”，《医方类聚·泄泻门》卷一四二作“面煨”，据《重订严氏济生方·痼冷积热门》及文义改。

② 丸：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·五脏门》并文义补。

③ 二：诸校本作“一”，《医方类聚·泄泻门》卷一四二引“《简易方》蔡医传九宝饮子”同底本。

耆微炒 厚朴姜制 粉草 车前子略炒，各二<sup>①</sup>钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，温服。

### 实肠散《直指方》

治泄泻不止。

肉豆蔻 诃子炮 缩砂 陈皮 苍术炒 茯苓各一两 木香半  
两 甘草四钱 川厚朴制<sup>②</sup>，一两半

上㕮咀，每服三钱，姜枣煎服。手足冷者，加炒干姜。

### 槟榔散《济生方》

治肠胃受湿，大便秘涩。

槟榔不拘多少

上为末，每服二钱，用蜜汤点服，不拘时。

### 胃苓散《圣惠方》

治感暑夹食，泄泻烦渴，用平胃五苓散和水煎，入盐少许，末药汤调亦可。

平胃散方见脾胃门 五苓散方见暑门

### 升阳除湿汤《拔粹方》

治脾胃虚弱，不思饮食，肠鸣腹痛，泄泻无度，小便黄色，四肢困弱。

猪苓 陈皮各三分<sup>③</sup> 升麻 柴胡去苗 神曲炒 防风去芦 羌

① 二：原作“一”，种德堂本同，据其余校本及《医方类聚·泄泻门》卷一四二引“《简易方》蔡医传九宝饮子”改。

② 制：此前集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本有“姜”，其余校本及《仁斋直指方·吐泻方论》卷十三同底本。

③ 分：原作“两”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一改。



活 益智 半夏汤洗，各半钱 苍术一钱，泔浸 甘草炙 大麦蘖面<sup>①</sup>各三分<sup>②</sup>

如胃寒脐鸣者，加泽泻五分<sup>③</sup>。

上咬咀，作一服，水三盏，生姜三片，枣子二枚，煎至一盏，去滓，食前通口服。非肠鸣不用姜枣。

### 益胃汤《拔粹方》

治头闷，劳动则微痛，不喜饮食，四肢怠惰，燥热短气，口不知味，肠鸣，大便微溏黄色，身体昏闷，口干，不喜饮冷。

黄耆 甘草 半夏各二分 黄芩 柴胡 人参 白术 益智各三分 当归稍 升麻各半钱 陈皮半钱 苍术一钱半

上咬咀，每服水二盏，煎至一盏，去滓，食前通口服。

### 白术芍药汤《保命集》

治太阴脾经受湿，水泄注下，体重微满，困弱无力，不欲饮食，暴泄无数，水谷不化，宜服此药。

白术 芍药各一两 甘草五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。

### 升阳汤《拔粹方》

治一日大便三四次，溏而不多，有时泄泻，腹中鸣，小便黄。

① 面：永乐乙本同，其余校本无，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一同底本。

② 三分：永乐甲本作“二钱”，永乐乙本作“二分”，其余校本作“二钱半”，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一同底本。

③ 如胃寒脐鸣……五分：此 11 字永乐乙本同，其余校本在“非肠鸣不用姜枣”后。《济生拔粹·脾胃论》卷七作“如胃寒脐鸣者，加泽泻五分、猪苓三分、益智仁半钱、半夏半钱、生姜三片、枣二个。同煎至半服之，非肠鸣不用。”其在“大麦蘖面”前的药物依次为陈皮、升麻、柴胡、神曲、防风、苍术、甘草、羌活，与此处各药剂量相同。

黄耆三钱 甘草二①钱 升麻六分 柴胡三分 橘皮三分 益智  
当归身各三分 红花少许

上㕮咀，分作二服，每服水二盏，煎至一盏，去滓，食前  
温服。

### 止泻秘方

人参去芦 白术 干姜炮 诃子去核 茯苓去皮 木香 藿香去  
土 甘草炙 肉豆蔻面煨，各等分

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。

### 又方秘方

用肉豆蔻一个面煨和白术散，米汤调服。白术散方见霍乱门。

### 又方秘方

止水泻并妇人白带、白水，极验。

风化石灰一两 白茯苓三两

上为末，面糊丸桐子大，每服二三十丸，米饮下空心，绝妙。

### 神圣香姜散《仁存方》。一名姜黄散

治晨泄。

宣黄连剉，水浸片时 生姜四两，切骰子块。一方用二两

上用一处淹一宿，银石器内同炒姜赤黄色为度，去姜不用。  
将黄连为末，每服二钱，服茶调下。

### 软红丸《圣惠方》

治大人、小儿冷热不调，吐逆不定，霍乱烦燥，吐泻不止，  
其效如神。

---

① 二：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，其余校本及《医方类聚·泄泻门》卷一四三引“《袖珍方》”同底本。

明信 朱砂研，各半两 干胭脂二钱 巴豆七个，去油

上研匀，溶蜡二钱，入油七点旋丸，大人绿豆大，小儿麻子大，每服一丸，浓煎槐花甘草汤，冷下，食前，一服定。

**五味子散**《瑞竹堂方》

治五更天明溏泄一次，名肾泄。感阴气而然。

五味子二两 吴茱萸五钱，细粒绿色者佳

上同炒香为末，每服三<sup>①</sup>钱，陈米饮下。

## 霍 乱

霍乱之证，多兼乎吐泻。皆由饮食不节，或过餐腌脍乳酪之物，伤于五脏，停积胃脘，脾弱不能运化，又为风寒之气所干，阴阳隔绝，挥霍变乱，而成此证。轻则上吐下泻，两脚转筋，甚者遍体转筋，腹肚疼痛，手足厥冷，若欲绝者。仓卒之际，宜于脐中灼艾，及用蓼一把煎汤泡洗，次投以姜附汤、理中汤之类。其脉洪大者易治，脉微肾缩舌卷者难治。又有霍乱而不吐泻者，止其<sup>②</sup>类吐不吐、类利不利，顷刻之间，便致闷绝，当多灌盐汤，引其必吐宿食殆尽，然后以严氏加减理中汤、治中汤款款调之。既愈之后，烦热多渴者，以麦门冬汤调之。夏月中暑，亦能令人霍乱吐泻，临证又当详审。

**姜附汤**《和剂方》。方见寒门

治中寒，霍乱转筋，手足厥冷。

**理中汤**《和剂方》。方见寒门

治中寒，霍乱呕吐。

① 三：永乐乙本同，其余校本作“二”，《重订瑞竹堂经验方·泄痢门》同底本。

② 其：原作“具”，形近而误，据诸校本及《医方集论·霍乱》改。

通脉四逆汤《济生方》

治霍乱多寒，肉冷脉绝。

吴茱萸炒，二两 附子炮，一两 桂心去皮，不见火 木通 细辛  
洗去叶、土① 白芍药 甘草炙，各半两 当归去芦，三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，酒半盞，姜七片，枣一枚，煎七分，温服，不拘时。

七气汤《三因方》

治七气郁结五脏之间，互相刑克，阴阳不和，挥霍变乱，吐利交作。

半夏汤洗，五两 厚朴姜制 桂心各三两 白芍药 茯苓去皮，各四两 紫苏叶 橘皮各二两 人参去芦，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚煎，空心热服。

枇杷叶散《和剂方》。方见暑门

治中暑转筋，烦渴引饮。

二香散《医方集成》

治暑湿相抟，霍乱转筋，烦渴闷乱。

用《和剂方》中藿香正气散方见伤寒门 黄连香薷散方见暑门  
各相拌和，姜葱煎服。

不换金正气散《和剂方》。方见伤寒门

治霍乱转筋，呕吐泄泻，头疼不止。

既济汤《医方集成》

治霍乱后虚烦不得眠。

---

① 土：原作“上”，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。后凡“土”误作“上”者，皆依此例改。



人参去芦 甘草炙 淡竹叶炙，各四两 麦门冬去心，一两 附子炮，半两 半夏汤洗，五钱

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜五片，粳米百余粒煎，空心温服。

### 麦门冬汤《济生方》

治霍乱已愈，烦热多渴，小便不利。

麦门冬去心 橘皮去白 半夏汤泡七次 白茯苓去皮 白术各一两 人参去芦 甘草炙，各半两 小麦半合

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，乌梅少许，煎八分，温服，不拘时候。

### 木瓜汤《直指方》

治霍乱吐泻，转筋扰闷。

酸木瓜二两 茴香二钱半，微炒 甘草炙，二钱 吴茱萸洗、炒七次，二两

上咬咀，每服四钱，姜五片，紫苏十叶，空心煎服。

### 姜盐饮《直指方》

治干霍乱，欲吐不吐，欲泻不泻。

盐一两 生姜半两，切

上同炒令色变，以水一碗，煎熟<sup>①</sup>温服。甚者，加童子小便一盏。

### 藿香正气散《和剂方》。方载伤寒门

治湿气霍乱吐泻。

---

① 熟：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“热”，其余校本同。或以“热”义长。

**桂苓甘露散**张子和方

官桂半两 人参 藿香各半两 茯苓 白术 甘草 葛根 泽泻 寒水石 石膏各一两 滑石二<sup>①</sup>两 木香二钱半<sup>②</sup>

上为细末，每服三钱，白汤调下，新水、生姜汤亦可。

**加减理中汤**《拔粹方》。理中汤方见寒门

若为寒气湿气所中者，加附子一两，名附子理中汤；若霍乱吐泻者，加橘红、青橘各一两，名治中汤；若干霍乱，心腹作痛，先以盐汤少许频服，候吐出令透，即进此药；若呕吐者，于治中汤内加丁香、半夏一两，每服生姜十片同煎；若泄泻者，加橘红、茯苓各一两，名补中汤；若溏泄不已者，于补中汤内加附子一两；不喜饮，水谷不化者，再加缩砂仁一两，共成八味；若霍乱吐下，心腹作痛，手足逆冷，于本方内去白术，加熟附，名四顺汤；若伤寒结胸，先以桔梗、枳壳等分煎服，不愈者及诸吐利后胸痞欲绝、心膈高起、急痛手不可近者，加枳实、茯苓各一两，名枳实理中汤；若渴者，再于枳实理中汤内加栝楼根一两；若霍乱转筋者，理中汤内加火煅石膏一两；若脐上筑者，肾气动也，去术，加官桂一两半，肾恶燥，故去术，恐作奔豚，故加官桂；若悸多者，加<sup>③</sup>茯苓一两；若渴欲饮水者，添加术半两；若苦寒者，添加干姜半两；若腹满者，去白术，加附子一两；若饮酒过多及啖炙煖热食，发为鼻衄，加川芎一两；若伤胃吐血，以此姜炮，理中

① 二：永乐甲本同，永乐乙本作“一”，其余校本作“三”，《儒门事亲·暑门》卷十二同底本。

② 二钱半：永乐甲本作“一钱半”，其余校本同，本书卷一“暑”门同名方作“一分”，“痢”门同底本，《儒门事亲·暑门》卷十二作“一分”。

③ 加：原作“如”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“加”误作“如”者，皆依此例改。

腕，分利阴阳，安定血脉，只用本方。

白术散《宣明方》

治伤寒杂病，一切吐泻，烦渴霍乱，虚损气弱，保养衰老及治酒积呕啰。

白术 茯苓去皮 人参各半两 甘草一两半，炙 木香二钱半  
藿香半两 葛根一两

上为末，白汤调下二钱。烦渴，加滑石二两；甚者，加姜汁续续饮之。

人参散《经验方》

止吐逆及治泻后除烦渴。常服调中和气。

茯苓去皮 人参各五钱 葛根一两 藿香去土 木香 甘草炙，  
各一钱半

上咬咀，每服用水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。泻后渴甚者，加滑石一钱。

止渴汤《经验方》

治霍乱烦渴。

甘草炙 人参去芦 麦门冬去心 茯苓去皮 桔梗 瓜蒌根  
葛根 泽泻各五钱

上为末，蜜汤调二钱下。

治转筋入腹欲死《经验方》

用生姜一两槌碎，酒五盏煮，顿服。

治霍乱吐泻其效如神秘方秘方

加味五苓散生料减桂，加苏木煎。加味五苓散方见暑门。

治霍乱吐泻服药即吐无法可治此方立效《圣惠方》

井泉水半碗 百沸汤半碗

相合服之。

### 回生散《百一选方》

治霍乱吐泻，但一点胃气存者，服之回生。

陈皮去白 藿香去土

上咬咀，等分，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，不拘时温服。

## 秘 结

秘结之证，不问气虚体实之人，摄养乖理，三焦气涩，运掉<sup>①</sup>不行，壅结于肠胃之间，皆有秘结之患。有风秘、寒秘、气秘、热秘、湿秘，及因病发汗利小便过多，以致津液枯竭，并妇人产后失血耗气之余，皆成秘结。但当审人气体虚实、脉息沉数若何，然后用药。治疗之法，热实者通利之，寒虚者温行之，气结而涩者润滑之，风湿而秘者驱<sup>②</sup>利之，津液枯竭者补益之。临证更宜详审虚实用药，不可一概而论。

### 三和散《和剂方》

治七情之气结于五脏，不能流通，以致脾胃不和，心腹痞闷，大便秘涩。

羌活去芦 紫苏去梗 宣州木瓜薄切，焙 沉香各一两 木香 白术 槟榔各七钱半 芎藭三两 甘草炙 陈皮各七钱半 大腹皮一两

上咬咀，每服二钱，水一盏，煎六分，不拘时。

---

① 运掉：运转摆动。宋·李纲《论节制之兵》：“苟筋骸之散，而臂指不能相运掉，则亦无所事事矣。”

② 驱：原作“躯”，诸校本同，形声俱近而误，据文义改。



半硫丸《和剂方》

治年高冷秘、虚秘及痼癖冷气。

生硫黄研细 半夏汤洗七次，焙干为末，各等分

上和匀，用生姜自然汁打面糊，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、姜汤任下。

脾约麻仁丸《和剂方》

治肠胃热燥，大便秘结。

厚朴去皮，姜制，炒 芍药 枳实麸炒，各半斤 杏仁去皮、尖，炒，五两半 大黄蒸，焙，一斤 麻仁别研，五两

上为末，蜜和丸如梧桐子，每服二十丸，临卧用温水下，大便通利即止。

滋肠五仁丸《杨氏家藏方》

治津液枯竭，大肠秘涩，传导艰难。

桃仁 杏仁炒，去皮、尖<sup>①</sup>，各一两 柏子仁半两 松子仁一钱二分 郁李仁一<sup>②</sup>钱，炒 陈皮四两，别为末

上将五仁别研为膏，入橘皮末研匀，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

润肠汤《杨氏家藏方》

治大便秘涩，连日不通。

麻子仁一盞半，细研，用水浸，滤去皮，取浓汁 脂麻半盞，微炒，研，用水浸，取浓汁 桃仁汤浸去皮，麸炒黄，研如泥 荆芥穗捣末，各一两

① 尖：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《杨氏家藏方·秘涩方》卷四补。

② 一：诸校本作“二”，《杨氏家藏方·秘涩方》卷四同底本。

上用前药入盐少许同煎，可以代茶饮之，以利为度，食前服。

### 枳壳丸《济生方》

治肠胃风气壅盛，大便秘实。

皂角一挺，去黑皮，炒 枳壳去穰，炒 川大黄二两，炒 羌活去芦 木香不见火 橘红 桑白皮蜜炒 香白芷各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮或姜汤下。

### 橘杏丸《济生方》

治老人气秘，大腑不通。

橘红取末 杏仁汤浸，去皮、尖，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十<sup>①</sup>丸，空心米饮下。

### 紫苏麻仁粥《济生方》

能顺气，滑大便。

紫苏子 麻子仁

上二味不拘多少研烂，水滤取汁，煮粥食之。

### 润肠丸《济生方》

治发汗过多，耗散津液，大腑秘结。

肉苁蓉酒浸，焙，二两 沉香别研，一两

上为末，用麻子仁汁打糊，丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

### 顺气丸《简易方》

治三十六种风、七十二般气，上热下冷，脏腑秘涩<sup>②</sup>。

① 七十：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“七”，《重订严氏济生方·大便门》同底本。

② 涩：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“即搜风顺气丸方见风门”10字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

锦纹大黄五两，半生用，一半湿纸裹煨 车前子二两半 白槟榔二两 火麻子仁炒赤色，退壳，用二两，别研入 川牛膝酒浸，三钱 郁李仁汤泡，去皮，别研 菟丝子酒浸，焙干，别研为饼，晒干，却入 干山药各二两 山茱萸去核 防风去芦 枳壳去穰，麸炒 独活各一两  
上为末，蜜丸如梧桐子，每服二十丸，茶酒、粥饮任下。

### 蜜导法《活人方》

凡秘结服药不得通利者，宜用此以导之。若土瓜根及大猪胆汁，皆可为导<sup>①</sup>。

蜜四两

上置铜器中微火煎之，稍凝如饴状，搅之勿令焦，热时急捻作挺子如指许长，投于谷道中，以手按住，大便来时乃去之。

### 槟榔丸《济生方》

治大肠湿热，气壅不通，心腹胀满，大便秘结。

黄芩一两 大黄蒸 麻子仁炒，去壳，别研 槟榔 白芷 枳实 麸炒 羌活去芦 牵牛炒 杏仁去皮、尖，炒，各一两 人参半两  
上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服四十丸，空心熟水下。

### 润肠丸《直指方》

治大便秘涩不通。

陈皮半两 阿胶炒 防风各二钱半 杏仁炒，去皮、尖 枳壳去穰，炒 麻仁各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，苏子汤、荆芥汤任下。

---

<sup>①</sup> 导：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见寒门”4字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

### 掩脐法《直指方》

治大小便不通。连根葱一二茎，带土生姜一块，淡豆豉二十一粒，盐二匙，同研烂，捏作饼子，烘热，掩脐中，以帛扎定，良久气透自通。不然，再换一剂。

### 木香三棱散《瑞竹堂方》

治腹中有虫，面色痿<sup>①</sup>黄，一切积滞。

黑牵牛半生半炒，多用 大腹子多用 槟榔 木香 雷丸 锡灰醋炒 三棱煨 蓬术煨 大黄已<sup>②</sup>上各一<sup>③</sup>两

上为细末，每服三钱，空心用蜜水调下，或沙糖水亦可。须先将烧肉一片口中嚼之，休咽下，吐出口中肉汁，后服药。

### 牛黄散《拔粹方》

治上焦热<sup>④</sup>，脏腑秘结。

大黄一两 白牵牛头，末，五钱

上为细末，有厥冷，用酒调下三钱；无厥冷而手足烦者，蜜汤调下。

### 润肠丸朱氏方

治大肠风结气涩。

肥皂角五片醋炙焦，去皮及子，五片生用，去皮及子，二味共为末，五

---

① 痿：义同“萎”，枯萎，无光泽。《金匱要略·腹满寒疝宿食病脉证治》：“病者痿黄，躁而不渴，胸中寒实，而利不止者，死。”

② 已：原作“巳”，形近而误，据文义改。后文中凡“巳”误作“已”者，皆依此例改。

③ 一：永乐甲本同，其余校本作“二”，《重订瑞竹堂经验方·积滞门》《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《瑞竹堂方》”同底本。

④ 热：原字漫漶，据诸校本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《拔粹方》”补正。



片水一升，揉取浓汁，滤过，慢火银石器中熬成膏子，入后药 南木香一分 青橘皮一分，去穰 槟榔一分，生用 陈橘皮一分，去白穰

上四味为末，和前皂角末令均，即以皂角膏搜和成剂，看得所后，如硬，入少蜜为丸桐子大，每服三十丸，空心温热水下。

### 南木香丸《圣惠方》

治大便秘结。

南木香不见火 槟榔 麻仁 枳壳

上等分，先将枳壳去穰，每个切作四片，用不蛀皂角三寸，生姜五片，巴豆三粒，略槌碎，不去壳，用水一盞，将枳壳同煮和，袞<sup>①</sup>，滤去生姜、巴豆、皂角不用，只将枳壳剉细焙干为末，入前木香、槟榔、麻仁同为末，炼蜜为丸，蜜汤下，不拘时候。

### 导气枳壳丸《宣明方》

治气结不散，心胸痞痛，逆气上攻，分气逐风。

枳壳去穰，麸炒 木通剉，炒 青皮去白 陈皮去白 桑白皮剉，炒 萝卜子微炒 白牵牛炒 黑牵牛炒 莪术煨 茴香炒 荆三棱煨，各等分

上为末，生姜汁打面糊，为丸如桐子大，每服二十丸，煎橘皮汤下，不计时候。

### 提盆散《圣惠方》

治大便秘涩，服药取不得通者。

沧盐三钱 屋檐烂草节七个

上为末，匀，用半钱竹筒吹肛门内，深寸许，立效。

---

① 袞：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“滚”。袞有“滚”之义，宋·无名氏《大唐三藏取经诗话》：“小孩儿闹攘攘，小孩儿袞球嬉嬉。”

槟榔散《济生方》

治肠胃有湿，大便秘涩。

槟榔

上为末，每服二钱，蜜汤空心调下。

皂角丸《济生方》

治大肠有风，大便秘结，年高人宜服。

皂角炙，去子 枳壳去穰，麸炒

上等分，为细末，蜜丸桐子大，每服七十丸，空心米饮下。

润肠汤《卫生宝鉴》

治大肠燥结不通。

升麻二钱 当归尾 甘草生 大黄煨 桃仁 麻仁去壳 熟地黄各一钱 生地黄二钱 红花三分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。一方有黄柏，无红花。

搜风润肠丸《圣惠方》

治三焦不和，胸中痞闷，气不升降，饭食迟化，肠胃燥涩，大便秘硬。

沉香 槟榔 木香 青皮去白 萝卜子炒 槐角炒 陈皮去穰 枳壳炒，去穰 枳实麸炒，去穰 三棱煨 木通各五钱 郁李仁去皮，一两

上为末，炼蜜丸桐子大，每服五六十丸，木瓜汤下。常服润肠，导化风气。一方有大黄，无木通，米饮汤下。

大黄饮子《圣惠方》

治身热，大便不通。

川大黄湿纸裹煨 杏仁去皮、尖，略炒 川升麻 枳壳去穰，炒，

各五钱 生地黄一两 人参 黄芩 甘草炙，二钱半 梔子仁五钱

上咬咀，每服一两，生姜五片，豉二十一粒，乌梅一个，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。一方用枳实。

### 消毒麻仁丸《和剂方》

杏仁二两，去皮 大黄生，五两 山梔子十两

上蜜丸桐子大，每服五十丸，食前白汤送下。

### 大便闭涩秘方

皂角炙 枳壳麸炒，去穰，末

上糊为丸桐子大，每服五十丸，食前。危氏方无枳壳，用枳实，饭饮为丸。

### 大便不通《圣惠方》

用皂角烧烟，马桶内坐熏即通。

### 大小便不通秘方

用火烧盐，放脐内，切蒜一片盖盐上，艾灸一二三通止，无时用。

### 提盆散《拔粹方》

即霹雳箭。

用草乌一味为末，用葱头带涎蘸乌末内肛门中。

### 大小便不通《圣惠方》

用明矾末一匙安脐中，冷水滴之，冷透，腹内自然通。如是曾灸无脐孔，即于灸盘上用纸作环子，笼灸盘，著矾末在内，仍依前法，用水滴之。

## 咳 嗽

肺为五脏之华盖，声音之所从出，皮毛赖之而润泽，肾水由

兹而生养。腠理不密，外为风寒暑湿之气所干，皆能令人咳嗽。伤风则脉浮，增寒身热，自汗烦燥，鼻引清涕，欲语未竟而咳；伤寒则脉紧，无汗恶寒，烦燥不渴，遇寒而咳；伤热则脉数，烦渴引饮，咽膈干燥，咳唾稠黏；伤湿则脉细，咳则四肢重着，骨节烦疼。又有七情之气伤于五脏六腑，克于肺经，亦能致咳。喜伤心者，咳而喉中介介如肿状；不已则小肠受之，咳状与气俱失。怒伤肝者，咳而两胁下痛；不已则胆受之，呕吐苦汁。思伤脾者，咳而右胁下痛，引至肩背；不已则胃受之，呕吐痰沫。忧伤肺者，咳而喘息有声，甚则唾血；不已，大肠受之，咳则遗尿。恐伤肾者，咳而腰背相引痛；不已则膀胱受之，咳而遗溺；咳而不已，三焦受之，咳则腹满不欲食。

治疗之法，宜详审其脉证。若外感邪气，止当发散，又须观病者之虚实用药。若内因七情而得者，又当随其部经与气口相应，脉浮紧为虚寒，沉数为实热，弦涩为少血，洪滑则多痰。咳嗽之脉，浮大者易治，沉微者难愈。大概以顺气为先，下痰次之。又有停饮而咳者，又须消化之。切不可轻用罌粟壳等药涩之。又有寒邪未除者，亦不可使用补药。最忌忧思过度，房室劳伤，否则多成瘵疾之证。谨之谨之。

#### 华盖散《和剂方》

治肺感寒邪，咳嗽声重，胸膈烦满，头目昏眩。

紫苏子炒 赤茯苓去皮 陈皮去白 桑白皮 杏仁去皮、尖，炒  
麻黄去根、节，各一两 甘草炙，半两

上为末，每服二钱，水一盞，煎七分，食后温服。

#### 败毒散《和剂方》。方见伤寒门

治伤寒发热，咳嗽头疼。



**参苏散**《和剂方》。方见伤寒门

治上膈有热，咳嗽声重。

**金沸草散**《和剂方》。方见伤寒门

治肺感寒邪，鼻塞声重，咳嗽不已。

**三拗汤**《和剂方》

治感冒风邪，鼻塞声重，语音不出，咳嗽喘急。

甘草炙 麻黄不去节 杏仁不去皮、尖，各等分

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜五片，煎服。以得汗为愈。

**小青龙汤**<sup>①</sup>《和剂方》。方见伤寒门

治感寒咳嗽喘息，不得睡卧。

**细辛五味子汤**《和剂方》

治肺经感冒风邪，咳嗽倚息，坐卧不安。

北细辛去苗 半夏汤去滑，各一两 甘草炙 乌梅去核，各一两半  
罌粟壳去蒂 五味子各三两 桑白皮炒，二两

上㕮咀，每服三钱，水盞半，姜十片，煎一盞，温服。

**杏参散**《和剂方》

治胸胁胀满，上气喘急，咳嗽倚息，不得睡卧。

桃仁去皮，炒 人参 桑白皮蜜炙，米泔浸，焙 杏仁去皮、尖<sup>②</sup>，  
炒，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜枣煎，不拘时。

**半夏丸**《济生方》

治肺脏蕴热，痰嗽，胸膈塞满。

① 汤：原作“丸”，据诸校本及本卷“伤寒”门“小青龙汤”改。

② 尖：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治痰饮附咳嗽》卷四补。

瓜蒌子去壳，别研 半夏汤泡七次，焙，取末，各一两

上件和匀，姜汁打面糊，为丸桐子大，每服五十丸，食后姜汤下。

### 百花膏《济生方》

治喘嗽不已，或痰中有血。

款冬花 百合蒸，焙，各等分

上为细末，炼蜜为丸龙眼大，每服一丸，食后、临卧，细嚼姜汤咽下。含化尤佳。

### 蜡煎散《御药院方》

顺肺气，利咽膈，止咳嗽，化痰涎。

款冬花 紫菀洗去土，焙干 甘草各七钱半 五味子炒，半两 桑白皮炒 桔梗 杏仁去皮，炒 紫苏叶各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，入黄蜡少许同煎，食后、临卧温服。

### 平气散《三因方》

治一切咳嗽并吐痰涎，恶风，不能食者。

人参 白术 川芎 当归 桂心 五味子 甘草 干木瓜 紫苏子 茯神 乌药去木 杏仁去皮、尖 白芷各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，食后温服。

### 苏沉九宝汤《简易方》

治老人、小儿素有喘急，遇寒暄不常，发则连绵不已，咳嗽哮喘，夜不得睡。

桑白皮 甘草 大腹皮连皮 官桂 麻黄 薄荷 陈皮 紫苏 杏仁去皮，各半两

上咬咀，每服三钱，水盞半，姜三片，乌梅半个，煎六分，温服。

橘苏散《济生方》

治伤寒咳嗽，身热有汗，恶风，脉浮数，有热，服杏子汤不得者。

紫苏叶 杏仁去皮，各一两 甘草炙，半两 白术 橘红 半夏洗七次 桑白皮炙 贝母去心 五味子各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

白术汤《济生方》

治五脏受湿咳嗽，痰多气喘，身体重着，脉来濡细。

白术二两 五味子 半夏汤洗七次 白茯苓去皮 橘红各二<sup>①</sup>两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

人参饮子《百一选方》

治感冒咳嗽，寒热壅盛。

人参去芦 桔梗 半夏汤<sup>②</sup>洗七次 五味子 赤茯苓 白术各一两 枳壳 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，空心服。治寒壅者，加杏仁不去皮、紫苏各半两。

人参紫菀汤《百一选方》

治肺气不调，咳嗽喘急久不愈者。

① 二：永乐甲本及《重订严氏济生方·咳嗽痰饮门》作“一”，其余校本同。

② 汤：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本及《是斋百一选方·第六门》卷五补。

五味子二钱半 杏仁半两 人参 京紫苑 甘草各二钱半 缩砂一两 桂枝二钱半 罌粟壳去穰，姜制，炒，一两 款冬花半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅二枚，煎服。

**五拗汤**《澹寮方》

治感寒咳嗽，肺气喘急。

麻黄不去节 杏仁不去皮 甘草生用 荆芥穗 桔梗各等分  
上㕮咀，生姜三片，同煎温服。咽喉痛甚者，煎熟后加朴消少许。一方去桔梗、荆芥，用半夏、枳实等分。

**玉液丸**《和剂方》

治风壅，化痰涎，利咽膈，清头目，除咳嗽，止烦热。

寒水石烧令赤，出火毒，水飞过，三十两 半夏洗，焙，为末，十两  
白矾枯，十两，研细

上合研，面糊丸如梧桐子，每服三十丸，食后淡姜汤下。

**玉芝丸**《和剂方》

治风壅痰实，头目昏眩，咳嗽声重，咽膈不利。

人参去芦 干薄荷 白茯苓去皮 白矾枯 天南星米泔浸，焙，各三十两 半夏汤洗七次，姜汁和作曲，六十两

上为末，生姜汁煮面糊，丸如梧桐子，每服三十丸，食后姜汤下。如痰盛燥热，薄荷汤下。

**胡椒理中丸**《和剂方》

治肺虚感寒，气不宣通，咳嗽喘急，胸膈气逆，不进饮食，呕吐痰水。

款冬花去梗 胡椒 甘草炙 陈皮去白，各四两 白术五两 茱萸 良姜 细辛去苗 干姜各四两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温汤、酒、米饮任下。



**款冬花散**《和剂方》

治肺感寒邪，咳嗽喘满，胸膈烦闷，痰涎壅盛，喉中哮呷，鼻塞流涕，咽喉肿痛。

麻黄去根、节 阿胶炒 贝母去心，炒 桑叶洗，焙 知母各十两  
杏仁去皮，炒，二十两 甘草炙 半夏汤洗，姜制，各二十两 款冬花去梗，十两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片煎，食后温服。

**钟乳补肺汤**《和剂方》

治肺气不足，久年咳嗽，以致皮毛焦枯，唾血腥臭，喘乏不已。

钟乳碎如米 桑白皮各三两 肉桂去皮 白石英碎<sup>①</sup>如米 五味子拣 款冬花去梗 紫菀洗去土，各一两 麦门冬去心，三两 人参去芦，二两

上除钟乳、白石英外，同为粗末，后入钟乳等同拌匀，每服四钱，水盞半，姜五片，枣一枚，粳米三十粒，煎七分，用绵滤去滓，食后温服。

**温肺汤**《和剂方》

治肺虚久畜寒饮，发则喘嗽，不能坐卧，呕吐痰沫，不思饮食。

白芍药六两 五味子去梗，炒 干姜炮 甘草炙 杏仁 肉桂去皮 半夏煮，焙 陈皮去白，各三两 细辛去苗叶，二两

上㕮咀，每服五钱，水一盞，煎八分，食后两服，滓再煎。一方去白芍药、细辛二味。

---

<sup>①</sup> 碎：此字原无，诸校本同，据《太平惠民和剂局方·治痰饮附咳嗽》卷四补。

### 人参养肺丸《和剂方》

治肺胃俱伤，气奔于上，客热熏肺，咳嗽喘急，胸中烦悸，涕唾稠黏，或有劳伤肺胃，吐血呕血，并治之。

人参去芦 黄耆去芦，蜜炙，各一两八钱 瓜蒌根 白茯苓去皮，各六两 杏仁去皮，炒，二两四钱 皂角子三百个，炒 半夏汤洗七次，为末，生姜汁和作曲，四两，炒

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，食后细嚼，用紫苏汤下。如喘急，用桑白皮汤下。

### 温中化痰丸《和剂方》

治停痰留饮，胸膈满闷，头眩目晕，咳嗽涎唾，或饮酒过多，呕哕恶心。

青皮去白 良姜去芦，炒 干姜炮 陈皮去白，各五两

上为末，醋面糊丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下，不拘时候服。

### 人参润肺丸《和剂方》

治肺气不足，咳嗽喘急，久年不愈，渐成虚劳，及疗风壅痰实，头目昏眩，口舌干燥，涕唾稠黏。

人参 款冬花去梗 细辛去叶 甘草炙，各四两 官桂去皮 桔梗各五两 杏仁去皮、尖<sup>①</sup>，炒，四两 知母六两

上为末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，食后细嚼，淡姜汤下。

### 人参清肺汤《和剂方》

治肺胃虚寒，咳嗽喘急，坐卧不安，并治久年劳嗽，唾血腥臭。

---

① 尖：此字原无，据集贤堂本及《太平惠民和剂局方·治痰饮附咳嗽》卷四补。

阿胶炒 杏仁去皮、尖<sup>①</sup>，炒 桑白皮 地骨皮 人参 知母  
乌梅去核 罌粟壳去蒂盖，蜜炙 甘草炙，各等分

上咬咀，每服二钱，水盏半，乌梅、枣子各一枚，同煎至一  
盏，滤去滓，食后温服。

### 八味款冬花散《御药院方》

治肺经寒热不调，涎嗽不已。

款冬花洗，焙 紫菀茸 五味子 甘草炙，各七钱半 桑白皮炒  
麻黄去节 杏仁汤洗去皮，炒 紫苏叶各一两

上为粗末，每服五钱，水盏半，入黄蜡皂角子大，煎至一盏，  
热服。

### 紫参丸《御药院方》

治远年日近咳嗽，诸药不效者。

紫参 甘草炙 桔梗各一两 五味子 阿胶炒如珠，各半两 肉  
桂去皮 乌梅肉 杏仁汤去皮，炒，各二钱半

上为末，炼蜜为丸，每两作十五丸，每服一丸，用新绵裹定，  
于汤内湿过，噙化津咽。

### 大降气汤《杨氏家藏方》

治上盛下虚，膈壅痰实，喘嗽，咽干不利。

紫苏子微炒 川芎 细辛去叶、土 前胡 当归洗，焙 厚朴去  
皮，姜制 桔梗去芦 白茯苓去皮 半夏曲炙 陈皮去白 肉桂去皮  
甘草炙，各等分

上咬咀，每服五钱，水一盏，姜五片，紫苏五叶，同煎温服。

---

<sup>①</sup> 尖：此字原无，诸校本同，据《太平惠民和剂局方·治痰饮附咳嗽》  
卷四补。

### 平肺汤《简易方》

治肺气上壅，喘嗽痰实，寒热往来，咽干口燥。

陈皮一两 半夏洗七次 苦梗炒 薄荷各七钱半 紫苏 乌梅去核 紫菀 知母 桑白皮蜜炒 杏仁炒 五味子各七钱半 甘草炙，半两 罌粟壳蜜炒，七钱半

上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，煎六分，食后温服。

### 团参饮子《济生方》

治忧思喜怒，饥饱失宜，致伤脾肺，咳嗽脓血，增寒壮热，渐成劳瘵者。

人参 紫菀茸洗 阿胶蛤粉炒 百合蒸 细辛洗去叶、土 款冬花 杏仁炒，去皮、尖 天门冬汤浸，去心 半夏汤洗七次 经霜桑叶 五味子各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎七分，食后温服。气嗽者，加木香；唾血而热，加生地黄；唾血而寒，加钟乳粉；疲极咳嗽，加黄耆；损肺唾血，加没药、藕节；呕逆，腹满不食，加白术；咳而小便多者，加益智仁；咳而面浮气逆，加沉香、橘皮煎；咳而大便溏者，去杏仁，加钟乳粉<sup>①</sup>。

### 人参荆芥散《济生方》

治肺感风邪，上壅咳嗽，头目不清，言语不出，咽干项强，鼻流清涕。

麻黄去根、节 细辛去土，洗 桔梗去芦，炒 荆芥穗 陈皮去白 半夏汤洗七次 杏仁去皮、尖 人参 甘草炙 通草各半两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，煎八分，食后温服。

<sup>①</sup> 咳而大便溏者……加钟乳粉：此 13 字原无，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本有此句但无“咳而”2 字，据《重订严氏济生方·咳嗽痰饮门》补。



桔梗汤《济生方》

治肺痛，咳嗽脓血，咽干多渴，大小便赤涩。

桔梗去芦 贝母去心、膜 当归去芦，酒浸 瓜蒌子 枳壳去穰，  
麸炒 薏苡仁炒 桑白皮蜜水炙 防己各一<sup>①</sup>两 黄耆去芦，一两半  
甘草节生用 杏仁去皮、尖，麸炒 百合蒸，各半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎服，不拘时。大便秘，加大黄；小便赤少，加木通。

紫菀茸汤《济生方》

治饮食过度，或食煎煇，邪热伤肺，咳嗽咽痒，痰多唾血，喘急胁痛，不得安卧。

紫菀茸洗 经霜桑叶 款冬花 百合蒸，焙 杏仁去皮、尖 阿  
胶蛤粉炒 贝母去心 蒲黄炒 半夏汤洗，各一两 犀角镑 甘草炙  
人参各半两

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，食后温服。

泻白散《济生方》

治肺脏气实，心胸壅闷，咳嗽烦喘，大便不利。

桔梗去芦，炒 地骨皮去木 甘草炙 瓜蒌子 升麻 半夏汤洗  
七次 杏仁去皮、尖 桑白皮炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，食后温服。

温肺汤《仁斋直指方》

治肺虚感冷，咳嗽吐痰。

半夏汤泡 陈皮去白 北五味子 干姜炮 辣桂 杏仁去皮、

---

① 一：永乐甲本同，其余校本作“二”，据《重订严氏济生方·痈疽疔肿门》本方防己等药剂量，似以“一”为是。

尖，各一两 细辛去叶 阿胶炒，各半两 甘草炙，一两  
上咬咀，每服三钱，姜枣煎服。

### 加味理中汤 《仁斋直指方》

治肺胃俱寒，咳嗽不已。

甘草炙 半夏汤泡 茯苓去皮 干姜不炒 白术 橘红 细辛  
北五味子 人参各等分

上咬咀，每服三钱，姜枣煎，食前服。

### 杏仁煎<sup>①</sup> 《瑞竹堂方》

治老人久患肺喘，咳嗽不已，睡卧不得，服之立定。

杏仁去皮、尖 胡桃肉

上各等分，研为膏，入炼蜜少许，和搜得宜，丸如大弹子大，  
每服一二丸，食后、临卧细嚼姜汤送下。

### 祛痰丸 《瑞竹堂方》

治风痰喘嗽。

人参去芦 木香 天麻各一两 槐角子七钱半 陈皮去白 茯苓  
去皮 青皮去穰 白术煨，各一两 半夏七钱半 牙皂角去皮、弦，酥  
炙，五<sup>②</sup>钱

上为细末，生姜自然汁打糊为丸，如梧桐子大，每服五七十  
丸，食后、临卧温酒送下，姜汤亦可。

### 紫苏半夏汤 《拔粹方》

治喘嗽痰涎，寒热往来。

① 杏仁煎：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“杏仁煎丸”，《重订瑞竹堂经验方·喘嗽门》同底本，但其当归草堂本又作“杏仁煎丸”。两说并存。

② 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“九”，《重订瑞竹堂经验方·喘嗽门》同底本。

紫苏 半夏汤洗七次 紫菀茸 陈皮去白 五味子各半两 桑白皮二两半 杏仁去皮、尖，一两，麸炒黄

上为粗末，每服五钱，生姜三片水煎，日进三服。

### 人参理肺散《拔粹方》

治喘嗽不止。

麻黄一两，炒黄色，去节 御米壳三两，炒 人参二两，去芦 当归 木香各一两 杏仁二①两，麸炒

上为粗末，每服四钱，水煎。

### 易简杏子汤《拔粹方》

治咳嗽不问外感风寒、内伤生冷及虚劳咯血，痰饮停积，悉皆治疗。

人参去芦 半夏汤泡 茯苓去皮 细辛减半 干姜减半 甘草炙 官桂减半 芍药 五味子各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞半，用杏仁去皮、尖五枚，姜五片，煎至六分，去滓服。若感冒得之，加麻黄等分；若脾胃素实者，用御米壳去筋膜，碎剉，醋淹，炒等分，每服加乌梅一个煎服，其效尤验。呕逆恶心，不可用此。若久年咳嗽，气虚喘急，去杏仁、人参，倍加麻黄，添芍药如麻黄之数，干姜、五味子各增一半。名小青龙汤。

### 大②利膈丸《拔粹方》

治风痰实喘满咳嗽，风气上攻。

① 二：永乐乙本同，其余校本作“三”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·咳嗽门》卷一一八引“《卫生宝鉴》”同底本。

② 大：永乐甲本同，其余校本无，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《普济方·咳嗽门》卷一五八同底本。

牵牛四两，生用 半夏汤洗，二两 木香半两 皂角去皮、弦，  
酥①炙，二两 青皮去白，二两 槐角一两，炒 加槟榔 大黄各五钱  
上为细末，生姜面糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，生姜汤下。

### 青龙散《御药院方》

治咳嗽上气不得卧。

人参去芦 陈皮去白 五味子 紫苏各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 人参款花膏《和剂方》

治肺受虚寒，久嗽不已，咽膈满闷，咳嗽痰涎，呕逆恶心，  
腹胁胀满，腰背倦痛，或虚劳冷嗽及远年日近一切嗽病，服诸药  
不效者，皆治。

款冬花去梗 人参去芦 北五味去梗，炒 紫菀洗，去芦 桑白  
皮各一两

上为末，炼蜜为丸鸡头大，每服一丸，细嚼姜汤下，临卧、  
食后服。

### 加减三奇汤《拔粹方》

治咳嗽上气，痰涎喘促，胸膈不利。

桔梗五钱，去芦 半夏洗，七钱 陈皮去白 甘草 青皮去白，各  
半两 杏仁三钱 五味子四钱 人参 加苏叶 桑白皮各五钱

上㕮咀，每服八钱，姜三片，水三盏，煎至八分，去滓，通口  
服，食后。

---

① 酥：正德清江堂本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德  
堂本作“醋”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《普济方·咳嗽门》卷一五八  
同底本。



人参平肺散《拔粹方》

治心火克肺，传为肺痿，咳嗽喘呕，痰涎壅盛，胸膈痞满，咽嗑不利。

桑白皮炒，一两 知母七钱 甘草炙 地骨皮各半两 五味子三百个 茯苓 青皮 人参各四钱 陈皮去白，半两 天门冬去心，四钱 如热，加黄芩四钱，紫苏叶、半夏各半两。

上㕮咀，每服五钱，水二盏，生姜三片，煎至八分，去滓，温服。或为末，姜汁丸弹子<sup>①</sup>大，噙化亦得，食后。

止血嗽秘方

用柿饼一个批开，掺青黛，炙食之。

人参保肺汤《宣明论》。方见诸虚门

四圣散《圣惠方》

治咳嗽有失声音。

晋盐 葛根 槐花子 山梔子等分

上㕮咀，水二盏，加乌梅、甘草少许，煎至一盏，去滓，通口食后。

补<sup>②</sup>肺汤《拔粹方》

治劳嗽。

桑白皮 熟地黄各二两 人参 紫苑 黄耆 五味子各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至八分，入蜜少许，温服，食后。

① 子：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义加。

② 补：永乐乙本、弘治清江堂本同，永乐甲本漫漶似作“补”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“清”。

# 宁肺汤《杨氏家藏方》

治荣卫俱虚，发热自汗，肺气喘急，咳嗽痰唾。

人参去芦 当归去芦 白术 熟地黄 川芎 白芍药 甘草炙① 五味子 麦门冬去心 桑白皮 白茯苓去皮，各五钱 阿胶一两，蚌粉炒

上㕮咀，每服一两，生姜五片，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食后服。

# 补肺汤《直指方》

治肺虚气乏久嗽。

阿胶炒 苏子 桔梗 半夏制 甘草炙，各半两 款冬花 砂仁 紫菀 细辛 杏仁去皮，炒 陈皮去白 桑白皮炒 青皮去白 五味子 石菖蒲 草果各二钱半

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜四片，紫苏三叶，煎至八分，去滓，通口温服。

# 人参饮②《直指方》

治咳嗽痰壅通用。

人参去芦 桔梗 半夏曲 五味子 细辛去叶 枳壳制 赤茯苓去皮 杏仁不去皮，各一分 甘草炙，半分

上㕮咀，每服一两，生姜五片，乌梅半个，水二盏，煎至八分，去渣，通口服，食后。一方无杏仁，不用乌梅，煎服。痰嗽，加紫菀，添甘草。

① 炙：此字原无，永乐甲本漫漶，据其余校本及《杨氏家藏方·咳嗽方》卷八补。

② 饮：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“散”，《仁斋直指方·咳嗽》卷八同底本。

人参润肺散《直指方》

治咳嗽喘急，痰壅鼻塞。

麻黄去根、节，二两 杏仁去皮、尖、双仁，炒 贝母去心，炒，各二两半 人参二两，去芦 阿胶炒，半两 甘草炙，一两 橘红二钱半 桔梗半<sup>①</sup>两

上㕮咀，每服八钱，水二盏，紫苏三叶，煎至八分，去渣，温服，食后。

知母茯苓汤《宣明方》

治肺痿喘嗽不已，往来寒热，自汗。

茯苓去皮 甘草炙，各一两 知母 五味子 人参去芦 薄荷半夏洗七次 柴胡去苗 白术 款冬花 桔梗 麦门冬去心 黄芩各半两 川芎 阿胶炒，各三钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜十片，煎至一盏，去渣，通口服，食后。

人参款花散《拔粹方》

治喘嗽久不已者。

人参去芦 款冬花各五钱 知母 贝母 半夏各三钱 栗壳一两，炒黄

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，乌梅一个，煎至八分，去渣，温食后、临卧服。

贝母汤<sup>②</sup>《御药院方》

治暴发咳嗽，多日不愈。

① 半：此前原有“各”字，于义不符，据文义删。

② 汤：原作“散”，诸校本同，据《御药院方·治痰饮门》卷五、《医方类聚·咳嗽门》卷一一七改。

贝母去心 桑白皮 五味子 甘草各①五钱，炙 知母二钱半  
款冬花二两 杏仁三两，去皮、尖，麸炒

上㕮咀，每服一两，水一盞半，生姜三片，煎至八分，去滓，  
温服，食后。

### 五味黄耆散《拔粹方》

治嗽咯血成劳，眼睛疼痛，四肢困倦，脚膝无力。

麦门冬去心，五钱② 熟地黄五钱 甘草二钱半 芍药二钱③ 五  
味子二钱 人参去芦，三钱 桔梗五钱 黄耆五钱

上㕮咀，每服八钱，水二盞，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 人参散《圣惠方》

治诸咳嗽喘急、语言不出者。年久者四五服，日近者三四  
服效。

人参 知母 贝母 半夏 杏仁生 马兜铃去皮，用肉 麻黄  
不去节，各半两 天仙藤二两

上㕮咀，每八钱，水二盞，乌梅一个，蜜一匙，煎至八分，去  
滓，温服，食后、临卧服。忌酒醋、鸡面、咸酸、生冷。

### 人参养肺汤秘方

治肺痿证咳嗽有痰，午后热并声飒者。

人参去芦 甘草 阿胶珠各一钱 茯苓一钱半 柴胡四钱 五味  
子 贝母 杏仁炒 桔梗炒，各一钱半 桑白皮二钱 枳实一钱半

上㕮咀，每服八钱，生姜三片，枣子一枚，水一盞半，煎至八

① 各：此字原无，据《御药院方·治痰饮门》卷五补。

② 五钱：此2字原无，诸校本同，据《医方类聚·诸虚门》卷一五三  
引“《袖珍方》”补。

③ 二钱：此2字原无，诸校本同，据《医方类聚·诸虚门》卷一五三  
引“《袖珍方》”补。



分，去渣，食后温服。

### 人参紫苏丹<sub>秘方</sub>

治一切喘嗽。

五味子三钱 官桂五钱，去皮 紫苏 人参各五钱

上为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，噙化临卧。

### 治多年喘嗽<sub>秘方</sub>

人参 麻黄各二两 甘草二两

上为末，每服二钱，杏子五个搗碎，无根水同前药煎，和渣服，食后。

### 星香丸<sub>秘方</sub>

治诸气嗽生痰。

南星 半夏各三两 白矾一两，研，同水浸二味一宿 陈皮五两，泔浸一周时，去白，取三两 香附子三两，皂角水浸一周时，晒

上四味不见火，为末，姜汁糊丸桐子大，每服五十丸，临卧姜汤下。此方家传秘方，累验。

### 星半丸<sub>秘方</sub>

治诸般咳嗽。

南星姜制 半夏曲 凝水石 枯矾 僵蚕炒 干生姜各一两

上为末，生姜汁糊丸如桐子大，每服五十丸，姜汤下，食后服。

### 治远年日近一切咳嗽<sub>秘方</sub>

人参 五倍子 杏仁去皮、尖，各五钱 半夏七钱

上用萝卜去顶取空，以蓖麻子去壳四十九粒，明矾五钱为末，二味入萝卜内，以顶盖，纸裹煨，研丸，每服十丸，临卧乌梅汤下。

**宁肺散**一名宁神散。《圣惠方》

治久新肺气不通，渐咯脓血，壅滞不利，咳嗽黏涎，坐卧不安，语言不出。

乌梅八钱 栗<sup>①</sup>壳一斤，制

上为末，每服二钱，煎乌梅汤调下，不拘时。

**温金散**《大全良方》

治劳嗽。

甘草 黄芩 桑白皮 防风各一两 杏仁二十七粒，制 人参去芦 茯神各五钱 麦门冬去心，二钱半

上以前五味用米泔水浸一宿，晒干，次入人参、茯神、麦门冬三味同为末，每服二钱，水一盞，蜡一豆大，煎至八分，食后温服。

**加减泻白散**《拔粹方》

治阴气在下，阳气在上，咳嗽，呕吐，喘促。

桑白皮一两 地骨皮七钱 甘草 陈皮去白 青皮 五味子 人参各五钱 白茯苓三钱

上咬咀，每服一两，水二盞，加粳米，煎至一盞，去渣，温服。

**沉香汤**<sup>②</sup>《御药院方》

治肺气虚弱，咳嗽，痰涎不已。

① 栗：此前除永乐甲本、永乐乙本同底本外，其余校本有“罌”字。

② 汤：集贤堂本、种德堂本作“散”，其余校本及《御药院方·治痰饮门》同。

沉香 阿胶粉炒<sup>①</sup>，各半两 人参去芦 桑白皮焙，各二两

上咬咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去渣，通口服，食后。

### 清金汤《圣惠方》

治丈夫、妇人远年近日咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下。

栗壳蜜炒，半两 甘草炙，五钱 陈皮去白 茯苓去皮 杏仁去皮、尖，炒 阿胶炒 五味子 桑白皮炒 薏苡仁 紫苏 贝母去心 半夏曲 加百合 款冬花各一两 人参五钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜三片，枣二枚，乌梅一个，煎至八分，去渣，温服，食后。

### 紫苏饮子《拔粹方》

治脾肺虚寒，痰涎咳嗽。

紫苏叶 桑白皮 青皮去白 五味子 杏仁 麻黄 甘草 陈皮各五钱 人参 半夏汤洗，各三钱

上咬咀，每服一两，生姜三片，水二盞，煎至八分，去渣，温服，食后。

### 人参润肺丸秘方

人参 山药 莲肉 款冬花 蛤粉 杏仁去皮、尖，各一两 藕节五两 红枣煮，去核，半斤 大萝卜一个，煮熟

上为末，枣肉丸桐子大，每服五十丸，白汤下食后。

---

① 粉炒：永乐甲本同，弘治清江堂本、正德清江堂本作“蚌粉炒”，集贤堂本、种德堂本作“蛤粉炒”，《御药院方·治痰饮门》卷五、《医方类聚·咳嗽门》卷一一七作“炙燥”。

### 人参润肺汤《圣惠方》

治肺气不足，喘急咳嗽不已，并伤寒壮热，头疼身痛。

人参 桔梗 白芷 麻黄去节 干葛 白术 甘草炙，各一两  
干姜五钱

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，生姜三片，葱白三茎，煎至八分，去渣，通口服，不拘时候。

### 人参汤《经验方》

治远年嗽。

麻黄去节 杏仁去皮、尖，炒，各一两 甘草炙，四两 桑白皮  
五味子 栗壳制 陈皮各五钱 麦门冬三钱 紫菀一两 人参去芦，  
四钱 阿胶七钱，炒

上㕮咀，每服一两，水二盞，煎至八分，去渣，温服，食后。

### 橘皮汤《圣惠方》

疗春冬伤寒、秋夏冷湿咳嗽，喉中有声，上气不得下，头痛。

陈皮 紫菀 麻黄去根 杏仁炒 当归 官桂 甘草炙 黄芩  
各等分

上㕮咀，每服一两，水二盞，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 治多年嗽《百一选方》

杏仁去皮、尖 半夏汤洗七次 南星生用 甘草生用，各等分

上㕮咀，每服八钱，生姜七片，枣二个，水一盞半，煎至八分，去渣，食后温服。

### 人参紫菀汤秘方

治咳嗽痰喘。

紫苏 橘皮 半夏姜制 桔梗炒 杏仁炒 乌梅去核 紫菀  
知母 薄荷 桑白皮 五味子 栗壳蜜炒 人参 甘草炙



上咬咀，每服八钱，生姜三片，水一盞半，煎至八分，去渣，温服，食后、临卧<sup>①</sup>。

### 诸般嗽不已秘方

栗壳制 乌梅去核 陈皮去白 人参去芦 木香 五味子 桔梗炒 杏仁去皮、尖，炒 石膏 甘草炙

上咬咀，每服八钱，齏水<sup>②</sup>二盞，煎至八分，去渣，温服，食后。

### 人参饮秘方

治诸嗽。

半夏汤洗七次 天南星 寒水石 柴胡去苗 五味子 猪牙皂角 甘草炙 款冬花 热加黄芩

上咬咀，每服八钱，生姜五片，水一盞半，煎至八分，去滓，通口临卧服。

### 人参五味子散《圣惠方》

治男女老稚诸虚百损，气血劳伤，涎喘咳脓或嗽咯血，寒热往来，夜有盗汗，羸瘦困乏，一切虚损。

人参去芦 五味子 桔梗 白术 白茯苓去皮 甘草炙 熟地黄 当归焙，各半两 地骨皮 前胡去苗 桑白皮切，炒 枳壳去穰，炒 黄耆炙 陈皮去白 柴胡各三钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜三片，煎至八分，去滓，温服，食后，日三。烦渴，加乌梅、青蒿煎；咳脓血，加知母、阿胶煎尤妙。

① 临卧：此2字诸校本无，《医方类聚·咳嗽门》卷一一九同底本。

② 齏水：腌过的菜汁。元·无名氏《居家必用事类全集》“齏水法”：“菘菜净洗，略汤中焯过。入极清面汤内，以小缸盛……候七日，酸可吃……诸菜皆可。”《本草纲目·水部》卷五“集解·齏水”：“此乃作黄齏菜水也。”齏水味酸、咸，时珍谓“吐诸痰宿食，酸苦涌泄为阴也”。

### 养中汤《和剂方》

治肺胃受寒，咳嗽多痰，胸满气短，语音不出。

罌粟壳去蒂盖，蜜炙，二两半 甘草炙，半两 半夏曲炙，八钱  
肉桂去皮，半两

上为末，每服二钱，水一盞，姜四片，煎七分，温服，不拘时。

## 痰 气

人身之痰如长流水，贵乎顺行，又赖土为之堤防，偶为风所逆，或为物所壅滞，则使有声，可以过颚<sup>①</sup>。故痰之为疾，或由脾土虚弱，不能摄养金肺；或为四气七情所干，气塞痰聚，发而为喘为咳。又有水饮停滞胸膈，亦能为喘为咳，为呕为泄，为眩晕心嘈怔忡，为寒热，为疼痛，为肿满挛蹇，为癰闭痞膈，皆痰所致。古方所载四饮生六证，悬饮者，饮水流在胁下，咳嗽引痛；溢饮者，饮水流于四肢，当汗而不汗，身体疼重；支饮者，咳逆倚息、短气不得卧，其形如肿；痰饮者，其人素盛今<sup>②</sup>瘦，肠间沥沥有声；留饮者，背寒如手大，或短气而渴，四肢历节疼痛，胁下满引缺盆，咳嗽转甚；伏饮者，膈满，喘咳呕吐，发则寒热，腰背引痛，眼泪流出，其人振振恶寒，其脉皆弦微沉滑。治法，悬饮当下之，溢饮当发其汗，支饮则随证汗下，痰饮则用温药从小便利之，此固定法。而严氏独以痰饮之疾皆气不顺而致之，当顺气为先，分导次之。气顺则津液流通，痰饮自下，亦至当之论。亦有肾气虚寒，不能摄养肾水，使邪水溢上，多吐痰唾，又当温

① 颚（sǎng 嗓）：嗓子，喉咙。

② 今：原作“令”，永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本同，形近而误，据《金匱要略·痰饮咳嗽病脉证并治》改。

利之，八味丸最得其宜。或因酒后停饮而呕者，二陈汤、丁香煮散主之。或脾胃为物所伤而停积痰饮，五苓丸、破饮丸主之。临病之际，更宜详审。

### 顺元散《澹寮方》

治气虚痰盛，不得睡卧，气中痰厥，尤宜服之。

南星炮，一两 川乌 附子各半两 木香二钱半

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜十片煎，热服。

### 苏子降气汤《和剂方》

治虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，痰涎壅盛。

川当归去芦 甘草炙 前胡去芦 厚朴去皮，姜制，各二两 肉桂  
去皮 陈皮去白，各三两 紫苏子 半夏曲各五两

上咬咀，每服五钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 黑锡丹《和剂方》

治痰气壅塞，上盛下虚，心火炎炽，肾水枯竭，一应下虚之证及妇人血海久冷无子，赤白带下，并皆服之。

肉桂去皮，半两 沉香 附子炮，去皮、脐 葫芦巴酒浸，炒 破  
故纸 茴香舶上者，炒 肉豆蔻面裹煨 阳起石研细，水飞 金铃子  
蒸，去皮、核 木香各一两 硫黄 黑锡去渣秤，各二两

上用黑盏或新铁铫内，如常法结黑锡、硫黄砂子，地上出火毒，研令极细，余药并杵罗为末，一处和匀，自朝至暮，以研至黑光色为度，酒糊丸如梧桐子大，阴干，入布袋内，擦令光莹。每服四十粒，空心盐姜汤或枣汤下，女人艾枣汤下。

### 灵砂丹《和剂方》

治上盛下虚，痰涎壅塞。此药最能镇坠，升降阴阳，安和五



脏，扶助元气。

水银一斤 硫黄四两

上用新铁铤炒成砂，有烟即以醋洒，候研细入水火鼎，醋调赤石脂封口，铁线扎缚，晒干，盐泥固济，用炭二十斤煅，如鼎裂，笔蘸赤石脂频抹，火尽为度，经宿取出，研为末，糯米糊为丸如麻子大，每服二十粒，空心枣汤、米饮、人参汤任下。

### 俞山人降气汤《和剂方》

治上盛下虚，痰气壅盛，或喘或满，咽干不利，并治脚气上攻，烦渴引饮。

前胡去芦 五加皮姜制 黄耆 厚朴去皮，姜浸一宿，炒，各一两  
羌活去芦，半两 当归去芦 半夏曲 紫苏子各一两 桔梗半两 陈皮去白 肉桂各一两 干姜炮 附子炮，去皮 人参去芦，各半两 甘草一两

上咬咀，每服五钱，水盏半，紫苏三叶，姜三片，枣一枚，煎服。

### 辰砂化痰丸《和剂方》

治风化痰，安神定志，利咽膈，清头目。

白矾枯过，别研 辰砂飞，研，各半两 天南星一两，炮 半夏洗七次，姜汁捣作曲，三两

上以白矾、半夏曲、天南星为末，和匀，生姜汁煮面糊丸如梧桐子，别用辰砂为衣。每服二十丸，食后姜汤下。

### 桔梗汤《和剂方》

治胸胁胀满，短气痰盛，呕逆或吐涎沫。

桔梗炒 半夏汤洗，姜汁制 陈皮去白，各十两 枳实麸炒赤，五两

上咬咀，每服五钱，水一盏，姜五片，煎七分，温服，不拘时。



**丁香半夏丸**《和剂方》

治脾胃宿冷，胸膈停痰，呕吐恶心，吞酸噫醋，心腹痞满，不思饮食。

肉豆蔻 木香 丁香 人参去芦 陈皮去白，各二钱半 藿香叶半两 半夏汤洗七次，姜制，三两

上为末，以生姜汁煮面糊丸如小豆大，每服二十丸，姜汤下。

**二陈汤**《和剂方》

治痰饮为患，或呕吐恶心，或头眩心悸，或中脘不快，或因食生冷，饮酒过度，脾胃不和，并宜服之。

半夏汤浸七次 橘红各五两 白茯苓三两 甘草炙，一两半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，乌梅一个，同煎至六分，热服，不拘时。一方加丁香。

**温中化痰丸**《和剂方》。方见咳嗽门

治停痰留饮，胸膈满闷，头眩目晕，咳嗽涎唾，或饮酒过度，呕吐恶心。

**新法半夏汤**《和剂方》

治脾胃虚弱，痰饮停滞，呕逆酸水，腹胁胀满，头旋恶心，不思饮食。

缩砂仁 神曲炒 陈皮去白 草果仁各一两 白豆蔻仁 丁香各半两 大半夏去滑，四两 甘草二两重，半生半炙

上为末，每服二钱，先用生姜自然汁调成膏，入炒盐汤点服。

**倍术丸**《和剂方》

治五饮酒癖，一曰留饮，停水在心；二曰癖饮，水癖在两胁；三曰痰饮，水在胃中；四曰溢饮，水溢在膈；五曰流饮，水在肠间，沥沥有声，并皆治之。

干姜炮 肉桂去皮，各半斤 白术一斤

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮送下。

#### 丁香五套丸《和剂方》

治胃气虚弱，三焦痞涩，不能宣行水谷，故为痰饮结聚胸膈之间，呕吐恶心，胀满不食。

丁香 木香各不见火 青皮去白 陈皮去白，各半两 干姜炮 白术 良姜 茯苓各一两 天南星 半夏各二两，同天南星浸三日

上为末，用神曲一两，大麦蘖二两同碾取末，打糊，和药为丸如梧桐子，每服七十丸，温熟水下。常服温脾顺气。

#### 四七汤《和剂方》

治七情气郁，结聚痰涎，状如破絮，或如梅核在咽喉之间，咯不出，咽不下；并治中脘痞满，痰涎壅盛，上气喘急<sup>①</sup>。

紫苏叶二两 厚朴三两 茯苓四两 半夏五两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一个，煎八分，不拘时服。若因思虑过度，心气不足，小便白浊，用此药下青州白丸子最效。青州白丸子方见风门。

又方用半夏五两，人参、官桂、甘草各一两，生姜煎服，亦名七气汤。大治七气并心腹绞痛。

#### 半夏利膈丸《御药院方》

治风痰壅甚，头疼目眩，咽膈不<sup>②</sup>利，涕唾稠黏，并治酒过停饮，呕逆恶心，胸胁引痛，腹内有声。

半夏汤洗，三两 白术 白茯苓去皮 白矾生 人参去芦 滑石

① 急：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方在气门”4字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

② 不：原作“夏”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治痰饮门》卷五改。

贝母各一两 天南星生用，一两半 白附子生用，二两

上为末，面糊丸如梧桐子大，每服三十丸，食后姜汤下。

### 法制半夏《御药院方》

消饮化痰，壮脾顺气。

上用大半夏以汤洗一遍，去脐，焙干，再洗，如此七遍，用浓米泔浸一日夜，取出控干。每半夏一两，用白矾一两半研细，温水化，浸半夏，上留水两指许，频搅，冬月于暖处顿放，浸五日夜，取出焙干，用铅白霜一钱温水化，又浸一日夜，通七日，尽取出。再用浆水于慢火内煮，勿令滚，候浆水极热，取出焙干，于银石或磁器内收贮。每服一两粒，食后细嚼，温生姜汤下。又一法，依前制成，半夏每一两，用龙脑半钱研极细，同飞过朱砂于半夏上再为衣，却铺上灯草一重约厚一指，单排半夏其上，又排灯草盖约厚一指，以炒豆焙之，候干取出，于器内收贮，每服一两粒，细嚼食后，温水或冷水送下。

**枳实理中丸**《三因方》。方见伤寒门  
理中焦，除痞满，逐痰饮，止腹痛。

**小青龙汤**《和剂方》。方见伤寒门  
治溢饮、支饮，倚息喘满不得卧者。

**五苓散**《和剂方》。方见暑门  
治脐下有悸，停饮癫眩，吐涎沫。

**八味丸**《三因方》  
治脾虚不得克制肾水，多吐痰唾而不咳者。

附子炮，去皮、脐 桂心各二两 山茱萸去核 山药各四两 泽泻  
茯苓 牡丹皮各三两 熟地黄八两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐汤送下。

参苏饮《和剂方》。方见伤寒门

治痰饮停积胸膈，咳嗽气促，言语不能相续者。

破饮丸《三因方》

治五饮停畜胸膈，呼吸之间，痛引两胁，气促。

葶拔 丁香 胡椒 缩砂仁 蝎稍 青皮 巴豆去皮 木香  
乌梅肉各等分

上以青皮同巴豆、浆水浸一宿，次日漉出，同炒青皮，焦，去巴豆，将所浸水淹乌梅肉，炊一熟饭久，细研为膏，丸如绿豆大，每服十五丸，津液送下。

强中丸《三因方》

治胃脘虚寒，痰饮留滞，痞塞不通，气不升降。

高良姜 干姜炮 陈皮 青皮各一两 半夏汤去滑，二两

上为末，用生姜自然汁煮面糊丸如梧桐子，每服三十丸，生姜汤下。一法，前药并不炮制。

丁香茯苓汤《杨氏家藏方》

治脾胃虚寒，宿饮留滞，以致呕吐涎沫，或有酸水，不思饮食。

木香 丁香各一两 干姜炮，两半 附子炮，去皮、脐 半夏洗七次  
陈皮去白 肉桂去皮，各一两 缩砂半两

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜七片，枣一枚，煎七分，不拘时服。

枳术汤《三因方》

治心下坚，大如盘，边如旋盘，水饮所作，名曰气分。

枳实去白，麸炒，一两半 白术三两

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎至七分，去粗，温服。腹中软即当散也。



**叶氏分涎汤**<sup>①</sup>《简易方》

治风痰留滞膈间，喘满恶心，涎唾不利。

陈皮<sup>②</sup> 新罗拣参 半夏汤洗七次令软，每个切四片，姜汁浸一夕  
枳实 苦梗 天南星去外皮，湿纸包，灰火煨香熟，取出，各等分  
上咬咀，每服三钱，水一盞，姜十片同煎，食后服。

**渫白丸**《杨氏家藏方》

治胸膈胀满，痰涎不利，头目昏眩。

天南星 半夏各生用 生硫黄别研，各一两 玄精石 盆硝各半  
两 附子一个六钱重者，生用，去皮、脐

上为末，入面三两，令与药停，水和作饼，于沸汤内煮令浮，  
漉出，为丸如梧桐子，每服三十丸，生姜汤食后下。

**指迷茯苓丸**《简易方》

治中脘留伏痰饮，臂痛难举，手足不得转移。

半夏二<sup>③</sup>两 茯苓一两 枳壳去穰，麸炒，半两 风化朴硝二<sup>④</sup>  
钱半

上为末，姜汁面糊丸如梧桐子，每服三十丸，姜汤下。

**化痰丸**《本事方》

治停痰宿饮。

---

① 汤：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·诸风门》卷一〇四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“方”。

② 皮：此后永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《普济方·诸风门》卷一〇四有“去白”，或以有“去白”者为长。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·咳嗽门》卷一二〇同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“三”。

④ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·咳嗽门》卷一二〇同，集贤堂本、正德清江堂本作“一”。

半夏汤泡 人参去芦 桔梗细切，姜汁制 白茯苓各一两 前胡半两，去芦 白术一两 枳实 甘草各半两 香附子一两

上为末，用半夏姜汁煮糊，丸如梧桐子，每服四十丸，姜汤下。

### 导痰汤《济生方》

治一切痰涎壅盛，或胸膈留饮，痞塞不通。

半夏汤洗七次，四两 天南星炮，去皮 枳实去穰，麸炒 赤茯苓去皮 橘红汤去白，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜十片，煎至八分，食后温服。

### 槟榔散《济生方》

治胸膈停滞痰饮，腹中虚鸣，食不消化，时或呕逆。

杏仁去皮，炒 旋覆花去枝梗 半夏汤洗七次 槟榔各一两 甘草炙，半两 桔梗去芦，炒 白术各一两 人参半两 干姜炮① 橘红各一两

上咬咀，每服四钱，水一盏半，姜五片，煎至八分，不拘时温服。

### 枳术汤《济生方》

治癖气分，心下坚硬如杯，水饮不下者。

肉桂去皮，不见火 桔梗去芦，剉，炒 甘草炙 槟榔各七钱半 附子炮，去皮、脐② 细辛洗去土、叶 白术各一两 枳实麸炒，五钱

上咬咀，每服四钱，水一盏半，姜七片，煎至七分，不拘时温服。

---

① 炮：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·咳嗽痰饮门》补。

② 脐：原作“济”，永乐甲本同，形声俱近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。后文中凡“脐”误作“济”者，皆依此例改。

吴仙丹《百一选方》

治痰饮上气，不思饮食，小便不利，头目昏眩。

吴茱萸汤泡 白茯苓各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，熟水、温酒任下。

三仙丸《百一选方》

治中脘气滞，胸膈烦满，痰涎不利，头目不清。

南星生，去皮 半夏汤泡七次。二味各五两为末，用生姜自然汁和，不可太软，但手捏得聚为度，摊在筛中，用楮叶盖之，令发黄色，晒干收之，须是五六月内做曲如酱黄法 香附子略炒，于砖上磨去毛，五两

上用南星、半夏曲二两，净香附子一两，同为细末，水煮面糊丸如梧桐子，每服四十丸，食后姜汤下。

暖胃丸《澹寮方》

去虚痰，利冷饮。

硫黄研 白矾同炒 丁香 茴香炒 木香各一两 半夏姜汁炒，二①两

上为末，姜汁煮面糊丸如梧桐子，每服二十丸，空心米饮下。

灵砂白丸子《澹寮方》

治元气虚弱，痰气上攻，风痰壅塞，呕吐不已。

灵砂 青州白丸子末，各一两，各研。青州白丸子方见风门

上为末，和匀，以生姜自然汁打黍米糊，丸如梧桐子，每服三十丸，空心人参汤或枣汤下。

茯苓半夏汤《和剂方》

治停痰留饮，胸膈满闷，呕逆恶心，或吐痰水。

---

① 二：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一八补正。集贤堂本、种德堂本作“三”。

茯苓去皮，三两 半夏汤泡七次，五两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，空心服。

### 治痰热客于上焦《百一选方》

痰热客于上焦，多能令人昏眩。

前胡 人参去芦 紫苏子 赤茯苓各七钱半 陈皮 甘草炙  
枳壳麸炒 半夏汤洗七次 木香生用，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，生姜十片，煎至七分，热服。

### 破痰消饮丸《百一选方》

治一切停痰留饮。

青皮 陈皮并洗 川姜炮 京三棱炮，捶碎 草果面裹煨 蓬术  
炮，捶碎 良姜湿纸煨，各一两 半夏汤洗七次，三两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子，阴干，每服五十丸，姜汤下。

### 橘皮半夏汤《宣明方》

治痰壅涎嗽久不已者。常服养液润燥，解肌热，止嗽。

橘皮去白，半两 半夏二钱半，汤洗七次

上为末，分作二服，每服水一盞半，入生姜十片，同煎七分，温服。

### 大人参半夏丸《宣明方》

化痰坠涎，止嗽定喘，治诸痰，不可尽述。

茯苓去皮 人参去芦 天南星 薄荷叶各半两 干生姜 半夏  
白矾生 寒水石各一两 蛤粉二两 藿香叶二钱半

上为末，面糊丸如小豆大，生姜汤下二三十丸，食后温水亦得。一法加黄连半两，黄柏二两，水丸，取效愈妙。治酒病，调和脏腑，尤宜服之。



半夏汤《瑞竹堂方》

顺阴阳，消痞满，消酒化痰。

半夏姜制 橘红去白 桔梗去芦，炒，各一两 枳实去穰，炒，半两  
上为㕮咀，每服四钱，水一盞半，生姜五片，煎至七分，去滓，半饥半饱热服。

海藏五饮汤《拔粹方》

一留饮心下，二癖饮胁下，三痰饮胃中，四溢饮膈上，五流饮肠间。凡此五饮，酒后伤寒，饮冷过多，故有此疾。

旋覆花 人参 陈皮 枳实 白术 茯苓 厚朴 半夏 泽泻 猪苓 前胡 桂心 芍药 甘草各等分

上剉，每两分四服，水二盞，生姜十片，同煎至七分，取清温服，不拘时候。忌食肉、生冷、滋味等物。因酒有饮，加葛根、葛花、缩砂仁。

白术汤《拔粹方》

治胃中虚损及痰吐者<sup>①</sup>。

半夏曲半两 白术一<sup>②</sup>钱 槟榔二钱半 木香 炙甘草各一<sup>③</sup>钱  
茯苓二钱

上为末，每服二钱，生姜汤调下，食前服。

① 白矾生……治胃中虚损及痰吐者：此 283 字原无，据永乐甲本补，并据其余校本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九、《济阳纲目·通治诸痰方》卷二十四校正。

② 一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·呕吐门》卷一〇五引“《拔粹方》”同底本。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，集贤堂本作“二”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·呕吐门》卷一〇五引“《拔粹方》”同底本。

**蠲饮枳实丸《拔粹方》**

逐饮消痰，导滞清膈。

枳实去穰，炒 半夏汤洗七次 陈皮去白，各二两 黑牵牛半斤，取头末，三两

上为末，水煮面糊为丸桐子大，每服五十丸，生姜汤下食后。

**葛花解醒汤《拔粹方》**

治饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。

缩砂仁半两 葛花半两 木香半钱 白豆蔻仁半两 橘皮去白，一钱半 白术二钱 干生姜二钱 莲花青皮去穰，三①分 白茯苓一钱半 猪苓去皮，一钱半 泽泻二钱 神曲二钱，炒② 人参去芦，一③钱半

上为细末，秤，和匀，每服三钱匕，白汤调下，得微汗酒病去矣。

**导饮丸《御药院方》**

治风痰气涩，膈腕痞满，停饮不消，头目昏眩，手足麻痹，

---

① 三：弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，永乐甲本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”同底本。

② 二钱炒：原作“二钱半”，永乐乙本、正德清江堂本同，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”改。

③ 一：永乐甲本、正德清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，永乐乙本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”同底本。

声重鼻塞，神困多睡<sup>①</sup>，志意不清。常服去痰涎，进饮食。忌猪肉、荞面。

荆三棱煨 蓬术煨，各二两二钱 青皮 陈皮各去白 白术各一两半 白茯苓一两半 枳壳麸炒 槟榔 木香各一两 半夏一两

上为末，水糊为丸如梧桐子大，每服五十丸至百丸，姜汤送下。

### 大半夏汤《御药院方》

治痰饮及脾胃不和。

半夏 陈皮 茯苓各二钱半

上咬咀，水二盏，生姜二钱半，煎至八分，去滓，温服，食后。热痰，加甘草。

### 涤痰丸《御药院方》

治三焦气涩，痰饮不利，胸膈痞满，咳唾稠黏，面目热赤，肢体倦怠，不思饮食。常服升降滞气，清膈化痰。

木香 槟榔 青皮去白 陈皮去白 荆三棱煨 枳壳去穰，麸炒 大黄煨 半夏洗七次，各一两 黑牵牛微炒，二两

上为末，水糊丸梧桐子大，每服四五十丸，姜汤食后下。

### 利膈丸《拔粹方》

治风胜痰实，喘满咳嗽，风气上攻。

黑牵牛生，四两 半夏洗 皂角去皮、弦，酥炙，各二两 青皮去白 槐角子炒 木香各一两

《拔粹方》加槟榔、大黄各五钱。

上为末，生姜糊丸如梧桐子大，服五七十丸，姜汤下食后。

---

<sup>①</sup> 睡：原作“唾”，永乐乙本同，据永乐甲本、集贤堂本及《御药院方·治痰饮门》卷五改。

**柴胡饮子《经验方》**

治痰热头疼，手足烦热，荣卫不调，肢节倦怠，身体疼痛，嗜卧少力，饮食无味，兼治五饮。消痰癖，利膈，除烦闷。

柴胡八两 半夏汤泡 白术各二两 人参去芦 甘草炙 黄芩 麦门冬去心，各三两

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜五片，枣三枚，煎至一盏，去滓，通口食后服。

**人参饮子《百一选方》**

治痰嗽，亦治寒热壅嗽。

人参 桔梗 半夏洗七次 五味子 赤茯苓 白术各一两 枳壳麸炒 甘草各五钱

治寒壅者，加杏仁、紫苏叶各五钱。

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

**茯苓饮子《济生方》**

治痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

赤茯苓去皮 半夏汤浸七次 茯神去木 橘皮去白 麦门冬去心，各一两 沉香不见火 甘草炙 槟榔各五钱

上㕮咀，每服八钱，生姜五片，煎至八分，去滓，温服，食后。

**牛黄通膈丸《经验方》**

治大人、小儿风痰喘嗽，积聚诸疾，水气浮肿。

黑牵牛头，末 大黄 木通

上等分，为末，水丸，大小虚实加减服。气喘，桑皮汤送下。

**开结枳实丸《御药院方》**

宣导滞气，消化痰饮，升降涎滞，通行三焦，滋荣心肺，灌



溉肾肝，补助脾元，养胃，补百脉，去风结恶气，流畅大小肠，专主中痞痰逆、恶心呕哕、膈实、酒醒不解、宿物停积、两胁膨闷、咽嗑不利、上气咳嗽等疾。

枳实炒 白术 半夏制 南星炮 白矾枯 苦葶苈炒 大黄 青皮去白，各五钱 木香二<sup>①</sup>钱 黑牵牛头末，二两 大皂角酥炙，去皮、弦，一两 旋覆花一两

上为末，生姜汁糊丸桐子大，每服五十丸，姜汤下无时。妇人干血气，膈实肿满，或产后有伤，面目浮肿，小便不利，生姜葱白汤下；酒疸，酒下。

### 沉香和中丸秘方

陈皮去白 青皮 黄芩 槟榔 木香 枳壳 青礞石硝煅，各半两 大黄一两一分<sup>②</sup> 沉香二钱 滑石二两 黑牵牛末，二两二钱

上为末，滴水为丸如梧桐子，每服五十丸，茶清下，临卧服。

### 克痞丸秘方

治脾胃虚寒，痰饮不化，胸膈痞闷，呕逆喘嗽，体倦头痛。

丁香 藿香 官桂 茯苓去皮 甘草 小茴香各五钱 干姜一两半 桔梗二钱半

上为末，用面糊丸如梧桐子大，每服七八十丸，生姜汤下。

### 滚痰丸《圣惠方》

甑里翻身甲卦金，于今头带草堂深，相逢二八求斤秤，硝煅

① 二：原作“一”，据永乐乙本及《御药院方·治痰饮门》卷五改。永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”。

② 一分：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本作“一钱”，种德堂本作“二钱”。

青礞倍若沉，十七两中零半两，水丸桐子意常斟，千<sup>①</sup>般怪证如神效，水泻双身却不任。

大黄酒蒸 黄芩净，各八两 青礞石硝煅，一两 沉香五钱 一方加朱砂二两，研细为衣

每服五六十丸，量虚实加减服，茶清、温水任下，临卧、食后。

### 豁痰汤秘方

羌活 厚朴 柴胡 黄芩 半夏 甘草 人参 陈皮 枳实  
天南星 紫苏

上咬咀，每服一两，生姜五片，煎至一盞，去滓，温服，食后。

### 治风痰不下《圣惠方》

荆芥四两 白矾生，一两半<sup>②</sup> 槐角生，二两 陈皮 半夏各二两半<sup>③</sup>

上末，水糊为丸如梧桐子大，每服四十丸，生姜汤送下。

### 辰砂祛痰丸《圣惠方》

治酒食过多，酸咸作成痰饮，聚于胸中，凝则呕逆恶心，流则一臂痛，头目昏眩，腰脚疼痛，深则左瘫右痪，浅则蹶然倒地。此药神效。

朱砂一两，水飞，一半入药，一半为衣 半夏四两 生姜四两，与半夏制作饼，阴干 槐角炒 陈皮去白 白矾生 荆芥各一两

① 千：永乐甲本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同，其余校本作“十”。

② 半：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·诸风门》卷一〇四同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本无。

③ 半：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《普济方·诸风门》卷一〇四同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本无。

上为末，姜汁打糊，丸如梧桐子，每服五十丸，生姜汤、皂角子汤任下。忌动风、动气物。食后。

### 大<sup>①</sup>利膈丸《拔粹方》

主胸中不利，痰嗽喘促，脾胃壅滞。

木香七钱 槟榔七钱半 厚朴二<sup>②</sup>两，姜制 人参去芦 藿香叶 当归 甘草炙 枳实炒，各一两 大黄酒浸，焙，二<sup>③</sup>两

上为末，水浸蒸饼，丸如梧桐子大，每服五十丸，温水下，食后。

### 一方秘方

柴胡 前胡 茯苓 人参 桔梗炒 黄芩 天花粉 甘草炒 牛蒡子 桑白皮 地骨皮 薄荷各等分

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜二片，煎至八分，去滓，食后温服。如嗽，加五味子。

### 化痰丸《瑞竹堂方》

快脾顺气，化痰消食。

半夏净洗 皂角切碎 天南星去皮、膜 生姜 白矾

上件各四两，用砂铫内，同水煮至南星无白点为度，拣去皂角不用，将半夏、天南星、生姜切细，晒干，如无日色，慢火焙干，加后药。

① 大：诸校本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同，《济生拔粹·医学发明》卷六、《医学发明·膈咽不通四时用药法》卷一无。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《济生拔粹·医学发明》卷六“利膈丸”、《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同底本。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同底本。

青皮去穰 陈皮去白 干葛 杏仁去皮、尖，炒，另研 紫苏子炒  
神曲炒 麦蘖炒 萝卜子炒，别研 棠毬子<sup>①</sup> 香附子去毛

上十味各二两，合前药碾末，姜汁浸蒸饼打糊，丸如桐子大，  
每服五七十丸，食后、临卧茶、酒任下。

### 利膈化痰丸秘方

白术四两 皂角去皮、弦、子，三两 生半夏切 生白矾二两，研  
上将皂角揉，水半碗浸半夏、白矾，春五夏三秋冬十日，不  
用皂角，晒为末，姜汁丸桐子大，每服三十丸，姜汤下。

### 半夏丸秘方

此药大治心火狂燥，肾水虚羸，能宽胸膈，化痰饮，降心火，  
补肾水真阴，进饮食，健行步，黑髭发，明耳目，服之十日见效。

半夏四两，一两大<sup>②</sup>者，泡七次，姜制 猪苓四两，去皮，为末，用  
一半将半夏银石器内微火同炒，于地铺纸出火毒，去苓不用 破故纸酒浸  
干，同芝麻炒爆，去芝麻不用 沉香各一两，与半夏、故纸为末

上用无灰酒糊丸梧桐子大，次日将所存一半苓末银石器慢火  
炒干，依前法与苓炒出火毒，同苓末收，每服五十丸，空心酒下。

### 周府亲制方辰砂半夏丸

治一切痰饮咳嗽。

大半夏一斤，汤泡七次，晒干为细末，用生绢袋盛贮

于磁盆内用净水洗出，去粗粗，将洗出半夏末就于盆内日晒  
夜露，每日换新水，七日七夜了，澄去水，将半夏粉晒干。每半

<sup>①</sup> 棠毬子：原作“唐毬子”，据《证类本草·本经外木蔓类》卷三十引《本草图经》改。“棠毬子”为“山楂”之异名。

<sup>②</sup> 大：原作“十八”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。



夏粉一两，入飞过细朱砂末一钱，用生姜汁糊为丸如梧桐子大，每服七十丸，用淡生姜汤送下，食后服。

### 周府亲制方黄芩半夏丸

治上焦有热，咳嗽生痰。

制过半夏粉一两 黄芩末，二钱

上二味和，用生姜汁为丸如梧桐子大，每服七十丸，用淡生姜汤送下，食后服。

### 周府亲制方洗肺散

治咳嗽痰盛，肺气不利。

黄芩二<sup>①</sup>钱 半夏三钱 天门冬去心 麦门冬去心 五味子各一钱<sup>②</sup>半 甘草半钱 杏仁去皮、尖，二<sup>③</sup>钱

上咬咀，作一服，水二钟，生姜五片，煎至一钟，去粗，食后通口服，粗再煎服。

### 周府亲制方天竺黄饼子

治一切痰嗽，上焦有热，心神不宁。

牛胆南星三钱 薄荷叶二钱 天竺黄二钱 朱砂二钱 片脑三分 茯苓一钱 甘草一钱 天花粉一<sup>④</sup>钱

上为细末，炼蜜，入生地黄酒和药作饼子，每用一饼噙化下，

---

① 二：《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”作“三”。

② 钱：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“两”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”、《东医宝鉴·咳嗽》作“一”，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本无剂量，或以作“一”为是。

④ 一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

食后临睡服。

## 喘 急

人之五脏，皆有上气，而肺为之总。故经云诸气皆属于肺，居五脏之上而为华盖，喜清虚而不欲窒碍，调摄失宜，或为风寒暑湿邪气相干，则肺气胀满，发而为喘，呼吸坐卧，促迫不安。又有因七情之气干于五脏，郁而生痰，或体弱之人脾肾俱虚，不能摄养，一身之痰皆能令人发喘。治疗之法，当究其源，如感邪气则驱散之，气郁则调顺之，脾肾虚者温理之。又当于各类而求。凡此证脉滑而手足温者生，脉涩而四肢寒者死，数者亦死，谓其形损故也。此严氏之说，故再述于此。

**三拗汤**《和剂方》。方见咳嗽门

治肺感风邪，喘呼不已。

**人参定喘汤**《和剂方》

治肺气上喘，喉中有声，坐卧不安，胸膈紧满及治肺感寒邪，咳嗽声重。

人参去芦 麻黄去节 半夏曲 阿胶炒 甘草炙，各一两 桑白皮 五味子各两半 罂粟壳蜜炙，二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分，食后温服。

**紫苏子丸**《和剂方》

治一切气逆，胸膈胀满，喘急咳嗽，心腹刺痛。

紫苏子 陈皮去白，各二两 肉桂去皮 良姜炒 人参去芦，各一两

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，细嚼，温酒、米饮任下。

**团参散**《御药院方》

治肺气不利，咳嗽上喘。

紫团<sup>①</sup>参 款冬花 紫菀茸各等分

上为末，每服二钱，水一盞，乌梅一枚，同煎七分，空心温服。

**苏子降气汤**《和剂方》。方见痰气门

治虚阳上攻，喘促咳嗽。

**分气紫苏饮**<sup>②</sup>《和剂方》

治脾胃不和，气逆喘促。

五味子去梗 桑白皮 茯苓去皮 甘草炙 草果仁 大腹皮 陈皮去白 桔梗各三<sup>③</sup>斤

上咬咀，为粗末，秤二十斤净，入净紫苏十五斤捣碎，同一处拌匀，每服四钱，水一盞，姜三片，入盐少许，同煎，空心服。

**神秘汤**《三因方》

治上气喘急，不得卧者。

橘皮去白 桔梗 紫苏 五味子 人参各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎六分，食后服。

**葶苈大枣泻肺汤**《三因方》

治肺成痈，胸膈胀满，上气喘急，身与面目浮肿，鼻塞声重，

---

① 团：原作“圆”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 饮：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“散”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

③ 三：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，据《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三本方各药剂量，似以“三”为是。

不闻香臭。

葶苈炒令黄，研细，丸如弹子大

上用水三盏，枣十枚，煎一盏，去枣，入药煎七分，食后。  
服法，令先投小青龙汤三服，乃进此药。小青龙汤方见伤寒门。

#### 杏参饮《济生方》

治因坠堕惊恐，或渡水跌仆，疲极筋力，喘急。

人参去芦 桑白皮 橘红 大腹皮 槟榔 白术 诃子面煨，  
用肉 半夏汤洗七次 桂心不见火 杏仁炒，去皮 紫菀洗 甘草炙，  
各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏半，姜五片，紫苏七叶，煎七分，  
温服，不拘时。

#### 四磨汤《济生方》

治七情郁结，上气喘急。

人参 槟榔 沉香 天台乌药

上四味各浓磨水，取七分盏，煎三五沸，放温服。

#### 紫苏子汤《济生方》

治忧思过度，邪伤脾肺，心腹膨胀及喘促烦闷，肠鸣气走，  
漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩<sup>①</sup>。

紫苏子一两 大腹皮 草果仁 半夏汤洗七次 厚朴去皮，姜制  
木香不见火 陈皮 木通 白术 枳实去白，炒 甘草炙 人参各  
半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，不拘  
时服。

---

① 涩：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成及煎服法。



五味子汤 《活人方》

治喘促，脉伏而数<sup>①</sup>者<sup>②</sup>。

五味子半两 人参去芦 麦门冬去心 杏仁去皮、尖 橘皮去白  
生姜各二<sup>③</sup>钱半 枣子三枚，破

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去滓，分作二服。

知母茯苓汤 《宣明方》

治肺痿喘咳不已，往来寒热，自汗<sup>④</sup>。

茯苓去皮 甘草各一两 五味子 知母 人参 半夏洗七次 薄  
荷 柴胡 白术 款冬花 桔梗 麦门冬 黄芩各半两 川芎 阿  
胶炒，各三钱

上为末，每服三钱，水一盏半，生姜十片，同煎至七分，去  
滓热服。

人参润肺汤 《宣明方》

治肺气不足，喘急咳嗽不已，并伤寒头疼，增寒壮热，四肢  
疼痛<sup>⑤</sup>。

人参 桔梗 白芷 麻黄去节 干葛 白术 甘草各一两 白  
姜半两

① 数：诸校本同，《活人书》卷十七作“厥”。

② 者：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见伤寒  
门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。永乐甲本、永乐乙本同底本。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本作“一”，《活人书》卷十七同。

④ 汗：集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“方见咳嗽门”5字，而无后  
面的具体药物组成及煎服法。永乐甲本、永乐乙本同底本。

⑤ 痛：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见  
咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。永乐甲本、永乐乙本同  
底本。

上为末，每服二<sup>①</sup>钱，水一大盏，生姜三片，葱白二寸，煎至八分。如欲出汗，连进二服，通口温服。

### 杏仁半夏汤《宣明方》

治肺痿涎喘不定，咳嗽不已及甚者往来寒热。

杏仁去皮 桔梗 陈皮去白 茯苓去皮 汉防己 甘草二寸 猪牙皂角一铤<sup>②</sup> 桑白皮各二<sup>③</sup>钱 薄荷叶一钱 白矾二钱

上为末，作二服，水二盏，生姜三片，煎至六分，去滓，食后温服。

### 防己丸《宣明方》

治肺不足，喘嗽久不已者。调顺气血，消化痰涎。

防己 木香各二钱 杏仁三钱

上为末，炼蜜为丸如小豆大，每服二十丸，煎桑白皮汤下。如大便秘，加葶苈一两，食后服。

### 葶苈散《济生方》

治过食煎煇，或饮酒过度，致肺壅咳不得卧及肺痛咽燥不渴，浊唾腥臭。

甜葶苈炒 桔梗去芦<sup>④</sup> 瓜蒌子 川升麻 薏苡仁 桑白皮炙 葛根各一两 甘草炙，半两

① 二：永乐乙本同，永乐甲本作“一”，《黄帝内经宣明论方·痰饮门》卷九同底本。

② 铤：永乐甲本、永乐乙本同，《黄帝内经宣明论方·痰饮门》卷九作“挺”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·咳嗽门》卷一一七同，《黄帝内经宣明论方·痰饮门》卷九作“三”。

④ 去芦：此2字原无，永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·咳喘痰饮门》补。

上咬咀，每服四钱，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，食后温服。

### 二黄丸《济生方》

治停痰在胃，喘息不通，呼吸欲绝。

雌黄一钱 雄黄一两<sup>①</sup>

上二味，研罗极细，熔黄蜡为丸如弹子大，每服一丸，于半夜<sup>②</sup>时，热煮糯米粥，乘热以药投在粥内搅转，和粥吃。

### 华盖散《和剂方》

治风寒冷湿之气伤于肺经，上气喘促，不得睡卧，或声音不出者<sup>③</sup>。

杏仁去皮、尖，制 苏子炒 麻黄去根、节 赤茯苓去皮 橘皮去白 桑白皮炒，各一两 甘草炙，五钱

上咬咀，每服一两，水二盞，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 葶苈散《宣明方》

治肺气喘满，痰嗽，眠卧不安，不思饮食。

苦葶苈 蛤粉各三钱 桑白皮 山栀子 人参 荆芥穗 薄荷叶 赤茯苓去皮 陈皮去白 桔梗 杏仁去皮、尖 甘草各半两

上咬咀，每服一两，生姜三片，水二盞，煎至八分，去滓，通

① 雌黄一钱雄黄一两：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“雄黄一钱雌黄一两”，《重订严氏济生方·咳喘痰饮门》《医方类聚·咳嗽门》卷一一七引“《严氏济生方》”同底本。

② 半夜：原作“半夏”，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·咳喘痰饮门》《医方类聚·咳嗽门》卷一一七引“《严氏济生方》”改。

③ 者：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。永乐乙本有药物组成及煎服法。

口服，食后、临卧服。

**定肺汤**《直指方》

治上气喘嗽。

紫菀 五味子 橘皮去白 杏仁去皮、尖，炒 甘草炙 紫苏子  
炒 桑白皮炒 半夏制 枳壳麸炒，等分

上㕮咀，每服一两，生姜五片，紫苏五叶，水二盏，煎至一  
盏，去滓，温服，食后。

**杏苏饮**《直指方》

治上气喘嗽，浮肿。

紫苏叶二两 五味子 腹皮 乌梅去核 杏仁去皮、尖，炒，各  
半两 陈皮去白 桔梗 麻黄去节 桑白皮炒 阿胶炒，各七钱半  
紫菀 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服五钱，水一盏半，生姜五片，煎至八分，去滓，  
温服，食后。

**玉华散**《直指方》

治咳嗽上喘，调顺肺经，清利咽膈，安和神气。

甜葶苈焙 桑白皮炒 天门冬去心 马兜铃 半夏制 紫菀  
杏仁去皮、尖 贝母炮 百合 人参各五钱 百部 甘草炙，各二钱半

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜四片，枣子三枚，煎至一  
盏，去滓，温服，食后。一方无生姜，煎。

**葶苈清肺汤**秘方

治上喘热盛，痰嗽。

地骨皮三钱 桑白皮炒 杏仁炒 柴胡各五钱 大黄一两 黄芩  
五钱 苦葶苈一两 秦艽四钱



上咬咀，每服一两，水一盞半，煎至八分，去滓，入饧稀<sup>①</sup>一匙，通口服，食后。加人参或加五味子、薄荷。

人参理肺散《拔粹方》

治喘不止。

麻黄去节，炒黄色 木香各一两 栗<sup>②</sup>壳三两，炒 人参二两 杏仁二<sup>③</sup>两，麸炒 当归一两

上咬咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。

紫参散《拔粹方》

治形寒饮冷伤肺，喘促痰涎，不得安卧。

麻黄 桔梗 五味子 甘草炙 紫参各一两 米粟壳二两，蜜炒黄色

上咬咀，每服一两，水一盞半，煎至八分，去滓，通口服，食后。

杏参散《和剂方》

治胸膈胀满，上气喘急，咳嗽倚息，睡卧不得<sup>①</sup>。

桃仁麸炒，去皮、尖 人参 桑白皮蜜炙，泔浸 杏仁去皮、尖，麸炒，等分

① 饧稀：稀薄不浓的糖浆。宋·苏轼《次韵田国博部夫南京见寄·二绝》“其二”：“火冷饧稀杏粥稠，青裙缟袂响田头。”

② 栗：此前集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“罌”字。

③ 二：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·咳嗽门》卷一一九引“《袖珍方》”同底本。

④ 得：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。永乐乙本同底本。

上咬咀，每服八钱，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去滓，温服，食后。

如神汤《圣惠方》

治喘。

茆<sup>①</sup>根一握，生用，旋采 桑白皮等分

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食后。

烟筒喘嗽方和方

款冬花 沸耳草 凝水石 白芷 人参 金精石 银精等分  
甘草少用

上为末，不以多少，用香炉烧烟，芦筒吸入肺管，用米饮汤咽下。

---

① 茆：通“茅”。《左传·僖公二十四年》：“凡、蒋、邢、茅、胙、祭，周公之胤也。”《潜夫论·五德志》：“凡、蒋、邢、茆、祚、祭，周公之胤也。”王符注：“茆，读为茅。”

## 卷之二 行

### 气

人禀天地阴阳之气以生，籍<sup>①</sup>血肉以成其气，一气周流于其中以成其神，形神俱备，乃谓全体。故妇人宜耗其气以调其经，男子息养其气以全其神。惟气得<sup>②</sup>暖则行，贵乎宣流，调摄非宜，致生多证。故内因七情而得之，喜、怒、忧、思、悲、恐、惊者是也。喜伤于心者，其气散；怒伤于肝者，其气击；忧伤于肺者，其气聚；思伤于脾者，其气结；悲伤于心胞者，其气急；恐伤于肾者，其气怯；惊伤于胆者，其气乱。虽七证<sup>③</sup>自殊，无逾于气。又有体虚者，外为风冷乘之，入于腹中，遂成诸疝。发则小腹痛疼，痛或绕肠，或逆抢心，甚则手足厥冷，自汗呕逆，或大小便秘涩。疝气之证，亦有七种，厥疝、癥疝、寒疝、气疝、盘疝、附疝、狼疝者是也。厥疝则心痛足冷，食已则吐；癥疝则腹中气积如臂；寒疝则饮食因寒，卒然胁腹引痛；气疝乍满乍减而痛；盘疝腹中痛引脐傍；附疝则腹<sup>④</sup>痛连脐下，有积聚；狼疝小腹与阴相引而痛。治疗之法，若因七情所伤者，当调其气而安其五脏，外邪所干者，当温而散之。倘治之非道，内外之气，交入于肾者，

① 籍：诸校本及《医方集论·气》作“藉”。籍，通“藉”。清·朱骏声《说文通训定声·豫部》：“籍，假借为藉。”

② 得：此字原无，据诸校本及《医方集论·气》补。

③ 证：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·诸气门》卷八十六引“《医方大成》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·气》作“政”。

④ 腹：原作“复”，据诸校本及《重订严氏济方·诸疝气》《医方集论·气》《医方类聚·诸疝门》卷八十九引“《严氏济生方》”改。

为肾气；入于膀胱者，为膀胱气；入于小肠者，为小肠气。因寒而得者，遇寒而发；喜怒而得者，遇喜怒而<sup>①</sup>发。甚则结而为积聚，或于左右胁下有物如覆杯，或长如展臂，或腹大如盘，令人羸瘦少气，洒淅寒热，饮食不为肌肤。积聚之脉，厥而紧浮而牢。牢，强急者生，虚弱者死。临证审而行之。

### 顺气沉附汤《和剂方》

升降诸气，暖则宣流。

大附子一只，炮，作二服

上水一盏煎，别用水磨沉香，临熟时入药内热服。

### 养气丹《和剂方》

治诸虚百损，真阳不固，上实下虚，气不升降，或喘或促，一切体弱气虚之人，妇人血海冷急诸证，并宜服之。

禹余粮火煨、醋淬各七次 紫石英火煨<sup>②</sup>次 赤石脂如前法 磁石火煨，醋淬十<sup>③</sup>次，各半斤 代赭石火煨，醋淬七次，一斤

以上五石各以水再研，挹其清者置之纸上，用竹筛盛之，滴尽水，候干，各用瓦瓶盛贮，以盐水纸筋和泥固济，阴干，以硬炭五十斤，分作五处煨此五药，以纸灰盖之，火尽再煨，如此三次，埋地穴内两日出火毒，再研细，入后药。

肉苁蓉洗，酒浸一宿，焙干，一两半 附子炮，二两 茴香炒 丁香 破故纸酒炒 木香不见火 肉桂去皮 巴戟盐汤浸，去心 山药

① 得者遇喜怒而：此6字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·气》《医方类聚·诸疝门》卷八十九引“《医方大成》”补。

② 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。其余校本作“七”。

③ 十：永乐甲本同，永乐乙本作“十一”，其余校本作“七”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。



肉豆蔻面裹煨 钟乳粉别研 鹿茸酥炙 当归酒浸一宿，焙干 沉香 白茯苓去皮 远志去心 没药去砂，别研 阳起石煨，别研 五灵脂别研 乳香别研 朱砂别研，各一两

上如前药同研极匀，用糯米糊为丸，每两作五十丸，阴干，入布袋内擦令光莹，每服二十丸，空心温酒、姜、盐汤任<sup>①</sup>下；妇人用艾醋汤下。

### 养正丹《和剂方》

治上盛下虚，气不升降，元阳亏损，气短身羸及中风涎潮，不省人事，伤寒阴盛，自汗唇青，妇人血海久冷，并治之。

水银 黑锡去滓<sup>②</sup>，净，与水银结砂子 硫黄研 朱砂研细，各一两

上用黑盏一只，火上溶黑铅成汁，次下水银，以柳条搅，次下朱砂，搅令不见星子放下，少时方入硫黄末，急搅成砂，和匀，如有焰，以醋洒之，候冷取出，研极细，煮糯米糊丸如绿豆大，每服三十粒，盐汤、枣汤任下。

### 苏合香丸《和剂方》

专能顺气化痰，并治传尸骨蒸诸项劳瘵<sup>③</sup>，卒暴心痛，鬼魅瘴疟，赤白下痢，小儿惊搐等证，并宜服之。

沉香 麝香研 诃梨勒煨，用皮 丁香 青木香 安息香别为末，用无灰酒一升熬膏 香附子炒，去毛 荜拨 白术 白檀香各二两 熏陆香别研 苏合香油入安息香膏内 龙脑研，各一两 朱砂研，飞乌犀角各二两

① 任：此后原衍“汤”字，据诸校本及文义删。

② 滓：原作“津”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五改。

③ 瘵：原作“瘵”，形近而误，据诸校本及文义改。

上为末，入研药极匀，用安息膏并炼蜜和剂，丸如梧桐子，空心用温水化下四丸，酒服亦可。

### 三和散 《和剂方》。方见秘结门

治五脏不调，风气壅滞，面目虚浮，肠胃燥涩。

### 七气汤 《和剂方》

治七情之气郁结于中，心腹绞痛不可忍者。

人参去芦 甘草炙 肉桂去皮，各一两 半夏汤洗七次，焙干，五两

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜三片，煎七分，空心热服。

### 木香调气散 《和剂方》

治气滞胸膈，虚痞恶心，宿冷不消，心腹刺痛。

白豆蔻仁 丁香 檀香 木香各二两 藿香叶 甘草炙，各八两 缩砂仁四两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。一方又名匀气散。

### 青木香丸 《和剂方》

治胸膈噎塞，气滞不行，肠中水声，呕哕痰逆，不思饮食。常服宽中利膈。

黑牵牛二百四十两，炒香，捣末，一百二十两 补骨脂炒香 茱澄茄 槟榔<sup>①</sup>酸粟米饭裹，湿纸包，火中煨令纸焦，去饭，各四十两 木香二十两

上为末，入牵牛末令匀，以清水拌和，为丸如绿豆大，每服三十丸，茶汤、熟水任下。

---

① 槟榔：此药原无，其后的炮制、剂量置于“茱澄茄”后，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

**神保丸**《和剂方》

治诸积气为痛，宣通脏腑。

干蝎七个，全者 木香 胡椒各二钱半 巴豆十个，去心、皮，别研取霜

上为末，入巴豆霜令匀，汤化蒸饼，丸如麻子大，朱砂为衣，每服五七粒。心膈痛，柿蒂、灯心汤下；腹痛，柿蒂、煨姜汤下；血痛，炒姜醋汤下；肺气甚者，以白矾、蛤粉各二钱，黄丹一钱同研，煎桑白皮、糯米饮调下；气小喘，止用桑白皮、糯米饮下；胁下<sup>①</sup>痛，炒茴香酒下；大便不通，蜜汤调槟榔末一钱下；气噎，木香汤下；宿食不消，茶、酒、浆任下。

**撞气阿魏丸**《和剂方》

治五种噎疾，九般心痛，瘀癖气块，冷气攻刺，腹痛肠鸣，呕吐酸水；丈夫小肠气，妇人血气，并皆治之。

茴香炒 青皮去白 甘草炒 陈皮去白 蓬莪术炮 川芎各一两 生姜四两，切片，盐半两淹一宿，炒令黑色 白芷 肉桂去皮 缩砂仁 丁香皮<sup>②</sup>炒，各半两 胡椒<sup>③</sup> 阿魏醋<sup>④</sup>浸一宿，同面为糊，各二<sup>⑤</sup>钱半

上为末，用阿魏和面糊丸如鸡头大，每药丸一斤，用朱砂七

① 下：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

② 丁香皮：此3字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

③ 胡椒：此2字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

④ 醋：永乐乙本作“酸”，其余校本作“酒”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

⑤ 二：永乐乙本同，其余校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

钱为衣<sup>①</sup>，每服三五粒。丈夫气痛，炒姜盐汤下；妇人血气，醋汤下。

### 沉香降气汤《和剂方》

治阴阳壅滞，气不升降，胸<sup>②</sup>膈痞塞，喘促短气。又治脾胃留饮，噫醋闻酸，胁下支结，常觉妨闷。

沉香十八两半 缩砂仁四十八两 甘草炙，一百二十两 香附子去毛，四百两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。

### 分心气饮《和剂方》

治一切气留滞于胸膈之间，不能流畅，以致痞闷噎塞不通，大便虚秘。

木香不见火 丁香皮 人参去芦 麦门冬去心 大腹皮炙 大腹子炮 桑白皮炒 草果仁 桔梗去芦 厚朴去皮，姜汁制 白术各半两 香附子炒<sup>③</sup>，去皮 藿香去土 陈皮去白 紫苏叶去梗，各一两半 甘草炙，一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一个去核，灯心十茎，煎服之。

### 苏子降气汤《和剂方》。见痰气门

治虚阳上攻，气不升降，上盛下虚，痰涎壅盛。

① 衣：原作“末”，于义不顺，永乐甲本讹作“友”，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

② 胸：原作“胃”，永乐甲本缺，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

③ 炒：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。



**秘传降气汤**《和剂方》

治上盛下虚，气不升降。上盛则头目昏眩，痰实呕逆，胸膈不快，咽干喉燥；下虚则腰脚无力，小便频数，又或大便秘涩。

骨碎补去毛，炒 诃子炮，去核 草果仁去皮，煨 五加皮酒浸半日，炒黄 半夏曲 桔梗各半两 桑白皮炒，二两 地骨皮炒黄 枳壳去穰，炒 陈皮去白 柴胡去芦 甘草炒，各一两

上为粗散和匀，再就蒸一伏时，晒干，每服二钱，紫苏三叶，姜二片，水一盏，同煎七分，食后热服。又能调顺荣卫，通利三焦。如痰嗽，加半夏曲煎；心肺虚满，加人参、茯苓煎；上膈热，加北黄芩煎；下虚，加熟附子煎；妇人血虚，加当归煎。

**木香分气丸**《和剂方》

治一切气逆，心胸满闷，腹胁虚胀。

木香 甘松洗去泥，各一两 甘草炙，六两 香<sup>①</sup>附子十六两 蓬莪术煨，八两

上为末，水糊为丸如梧桐子，每服三十丸，姜汤、橘皮汤任下。

**盐煎散**《和剂方》

治男子、妇人一切冷气攻冲，胸胁刺痛不已及脾胃虚冷，呕吐泄泻，膀胱小肠气，妇人血气，并皆治之。

缩砂仁去壳 甘草炙 茯苓去皮 草果仁去皮，煨 肉豆蔻煨 川芎洗 茴香炒 荜澄茄 大麦芽 槟榔炮 良姜油炒 枳壳麸炒 厚朴去皮 陈皮去白 羌活去芦 苍术米泔浸二宿，各二两

上咬咀，每服三钱，水一盏，入盐少许，煎至七分，去粗，空心温服。

---

① 香：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

鸡舌香散《和剂方》

治男子、女人脏腑虚弱，阴阳不和，中脘气滞，停积痰饮，胸膈胀满，心脾引痛。

良姜去芦，油炒 赤芍药 肉桂去皮 香附子炒，去毛 天台乌药去木，各四两 甘草半两

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服。

顺气木香<sup>①</sup>散《和剂方》

治气不升降，胸膈痞闷，时或引痛及酒食过伤，噎气吞酸，心脾刺痛，女人一切血气刺痛，并皆治之。

苍术米泔浸 桔梗去芦 茴香炒 干姜炮 陈皮去白 厚朴去皮，姜制 缩砂仁 丁皮不见火 良姜去芦，炒 肉桂去皮 甘草炙，各三两

上为末，每服三钱，水一盞，姜<sup>②</sup>三片，枣二枚，煎八分，热服，不拘时。或入盐少许，沸汤点下亦可。

和气散《和剂方》

治脾胃不和，中脘气滞，心腹胀满，呕吐酸水。

青皮去白 茴香炒 苍术米泔浸 甘草炙 陈皮去白 肉桂去皮 良姜去芦 香附子炒，去<sup>③</sup>毛，各一两 桔梗去芦，三两

上为末，每服三钱，盐少许，沸汤点服，盐酒亦可。

① 木香：永乐乙本作“本香”讹，其余校本同，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三，其元建安宗文书堂郑天泽刻本作“术香”，《四库全书》本及日本正保四年（1647）本作“木香”，因正文中无“木香”，有“苍术”“茴香”，故以作“术香”为长。

② 姜：此后原衍“片”字，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三删。

③ 去：此后原有“皮”字，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三删。

异香散《和剂方》

治肾气不和，腹胁膨胀，饮食难化，噫气吞酸，一切冷气结聚，腹中刺痛，此药最能治之。

石莲肉去皮，一两 蓬莪术煨 益智仁炒，去壳 京三棱炮甘草炙，各六两 青皮去白 陈皮去白，各三两 厚朴去皮，姜炙，二两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，盐一捻，同煎热服。

木香脾积丸《和剂方》

治诸般食积气滞，胸膈胀满，心腹刺痛。

丁香 木香不见火 巴豆去壳 高良姜米醋煮，各半两 蓬莪术三①两 京三棱二两 青皮洗，一两 皂荚三大挺，烧存性

上入百草霜三匙，同碾为末，面糊丸如麻仁大，每服十丸至二十丸。止脾积气，陈皮汤下；呕吐，藿香甘草汤下；口吐酸水，淡姜汤下；小肠气，炒茴香酒下；妇人血气刺痛，淡醋汤下；呕吐，菖蒲汤下；小儿疳气，史君子②汤下。此药以五更初服，利二五行后，用白粥补之。

木③香分气丸《和剂方》

治证与前木香分气丸同。

木香 香附子 蓬莪术 丁香皮 缩砂仁 甘草各四两 藿香

① 三：诸校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

② 史君子：即“使君子”的异名。出自唐·侯宁极《药谱》。

③ 木：永乐甲本同，弘治清江堂本、种德堂本作“丁”，集贤堂本、正德清江堂本作“金”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本，据文中“治证与前木香分气丸同”句，当以“木”为是。

叶 川姜黄 甘松洗 檀香各一两

上晒干不见火，捣罗为末，稀糊丸如梧桐子，每服三十丸，生姜橘皮汤下，不拘时。常服宽中进食。

### 化气汤《和剂方》

治一切气逆，胸膈噎塞，心脾卒痛，呕吐酸水，丈夫小肠气，妇人脾血气，并皆治之。

沉香 胡椒各一两 缩砂去壳 桂心去皮 木香各二两 干姜炮  
蓬莪术煨 青皮去白，炒 茴香炒 甘草炙 陈皮去白，炒 丁皮各  
四两

上为末，每服二钱，生姜紫苏汤调下；妇人淡醋汤下。

### 蟠<sup>①</sup>葱散《和剂方》

治男子、妇人脾胃虚冷，气滞不行，攻刺心腹，痛连胸胁，膀胱小肠肾气及妇人血气刺痛，并皆治之。

延胡索 肉桂去皮 干姜炮，各二两 苍术米泔浸一宿，切，焙  
甘草炙，各半斤 缩砂去皮 丁皮 槟榔各四两 蓬术 三棱煨 茯  
苓去皮 青皮去白，各六两

上为末，每服二钱，水一盏，连根葱白一茎，煎七分，空心热服。

### 五香散《和剂方》

升降诸气，宣利三焦，疏导壅滞，发散邪热。

木香 丁香 沉香 乳香 藿香各等分

上咬咀，每服三钱，水一盏，煎八分，去滓，食后温服。

---

① 蟠：原作“潘”，据永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。



**木香流气饮**《和剂方》

治诸气痞塞不通，胸膈膨胀，面目虚浮，四肢肿满，口苦咽干，大小便秘。

半夏洗七次，焙，二两 厚朴去皮，姜炒 青皮去白 紫苏去梗 香附子去毛 甘草炙，各一斤 陈皮去白，二斤 肉桂去皮，不见火 蓬莪术煨 丁香皮不见火 大腹皮 槟榔 藿香叶 木香不见火 草果仁各六两 木通去节，八两 麦门冬去心 白芷 赤茯苓去皮 白术 干木瓜 人参去芦 石菖蒲各四两

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜三片，枣二枚，煎七分，去滓，热服。

**助气丸**《御药院方》

治三焦痞塞，胸膈满闷，气不流通，蕴结成积，痞癖气块及五膈之气，并皆治之。

京三棱炮 蓬莪术炮，各二斤 青皮去白 陈皮去白 白术各十五两 槟榔 枳壳去穰，麸炒 木香各十两

上为末，水煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，熟水下。

**木香顺气丸**《御药院方》

治停饮积滞，调诸气不和。

京三棱炮 石三棱 鸡爪三棱 槟榔 萝卜子微炒 陈皮去白 半夏生姜制 白茯苓去皮 人参去芦 木香各一两 白豆蔻仁半两 黑牵牛微炒，头末，五两 缩砂仁半两

上为末，姜汁面糊丸如梧桐子，每服五十丸，食后姜汤下。

**顺气宽中散**《御药院方》

治阴阳不和，三焦痞膈，气逆滞涩，中满不快，恚气奔急，

肢体烦倦，可<sup>①</sup>欲饮食。

枳实麸炒 京三棱煨 蓬莪术煨 大麦蘖炒 人参去芦 桑白皮去皮<sup>②</sup> 槟榔各一两 甘草炙，七钱

上为末，每服二钱，入盐少许，沸汤点服，不拘时。

### 分气丸《御药院方》

治胸膈气痞<sup>③</sup>，痰实不化，并宜服之。

缩砂仁 青皮去白 陈皮去白 白豆蔻仁 京三棱炮 蓬莪术炮 荜澄茄 萝卜子炒，别研 枳实麸炒 木香各一两 黑牵牛炒，二<sup>④</sup>两，取头末

上为末，面糊丸如梧桐子，每服五十丸，生姜汤下。

### 导滞丸《御药院方》

治心腹痞满，停气刺痛，呕吐痰水，不<sup>⑤</sup>思饮食。

黑牵牛微炒，取头末，四两 槟榔 胡椒各半两 木香二钱半 京三棱一两半 丁香皮一两 青皮去白，二<sup>⑥</sup>两

上同牵牛末面糊丸如小豆大，每服五十丸，空心姜汤下。

① 可：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“不”，《御药院方·治一切气上》卷三同底本。

② 皮：诸校本同，《御药院方·治一切气上》卷三作“粗皮”，义长。

③ 痞：此后原有“塞”字，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三删。

④ 二：原作“一”，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三改。

⑤ 不：原作“可”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《御药院方·治一切气门上》卷三改。

⑥ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《御药院方·治一切气门上》卷三同底本。

三和丸<sup>①</sup>《御药院方》

治三<sup>②</sup>焦不和，气不升降，胸膈痞闷，或伤生冷。

枳实麸炒 槟榔 半夏汤洗，各二两 赤茯苓去皮 木香 青皮去白 陈皮去白 丁香皮 沉香 萝卜子炒 白术各两半 京三棱四两 蓬莪术三两 白豆蔻仁 肉桂去皮 藿香各一两 黑牵牛一斤，微炒，取细，头末，半斤

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，食后生姜汤下。

木香槟榔丸《御药院方》

疏导三焦，宽利胸膈，破痰逐饮，快气消食。

木香 枳壳麸炒 青皮去白 杏仁去皮、尖，麸炒 槟榔各一两 郁李仁去皮 皂角去皮，酥炙 半夏曲各二两

上为末，别以皂角四两，用浆水一碗搓揉熬膏，更入熟蜜少许，和丸如梧桐子，每服五十丸，食后温生姜汤下。

紫沉通气汤《御药院方》

治三焦气涩，不能宣通，腹胁<sup>③</sup>胀，大便秘。

紫苏叶 枳壳麸炒 陈皮去白 赤茯苓去皮 甘草炙 槟榔各一两 沉香 木香 麦门冬去心 五味子 桑白皮 黄耆 干生姜 薄荷叶 荆芥穗 枳实麸炒，各半两

上咬咀，每服半两，水一盏半，煎八分，空心温服。

① 丸：原作“散”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《御药院方·治一切气门上》卷三改。

② 三：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《御药院方·治一切气门上》卷三补。

③ 胁：原作“膈”，据诸校本及《御药院方·治一切气门下》卷四文义改。

沉香升气丸《御药院方》

治一切气不升降，胁肋刺痛，胸膈痞塞。

沉香 槟榔各二钱半 人参 诃子煨，去核 大腹皮炒，各半两  
白术 紫苏叶 香附子炒 神曲炒 麦蘖炒 乌药各一两 陈皮去白  
甘草炒 姜黄各四两 京三棱煨 蓬莪术煨 益智炒，去壳 厚朴去  
皮，姜制，各二两

上为末，每服二钱，空心沸汤点服。

沉香降气汤《御药院方》

治三焦痞滞，气不宣畅，心腹痛满，呕吐痰沫，五噎五膈<sup>①</sup>，  
并皆治之。

沉香 木香 丁香 藿香叶 人参去芦 甘草炙 白术各一两  
肉豆蔻 桂花 槟榔 陈皮去白 缩砂仁 川姜炮 枳实炒 白檀  
各二两 白茯苓去皮 青皮去白 白豆蔻各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入盐少许，同煎七分，不拘时，  
去粗，温服。

大乌头桂枝汤《三因方》

治风寒疝气，腹中刺痛，手足不仁，身体拘急，不得转侧，  
或致阴缩，悉皆治之。

大乌头五个，实者去皮、尖，蜜一大盞煎减半，出，汤洗，切 芍药  
桂心各三钱 甘草炙，二钱半<sup>②</sup>

上㕮咀，每服四钱，水盞半，姜五片，枣三枚，入前煎乌药，  
蜜半呷，同煎七分，食前服。一法去乌头，用附子一个，名蜜  
附汤。

① 膈：此字原无，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三补。

② 半：原字漫漶，似作“三”，据诸校本补正。



葱白散《三因方》

治一切冷气及膀胱气发，攻刺疼痛，妇人胎前产后血气刺痛，最宜服之。

川芎 当归 枳壳去白，麸炒 厚朴姜制 木香 官桂去皮 青皮 干姜炮 茴香炒 人参 川楝炒 茯苓 麦蘖炒 三棱炮 蓬术醋浸一宿，焙 干地黄 神曲炮 芍药各一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，葱白二寸，煎七分，去粗，入盐少许，空心热服。大便秘涩，加大黄；溏利，加诃子。

补肾汤《三因方》

治寒疝入腹，小肠疝痛，时复泄泻，胸膈痞塞。

人参 茯苓 黄耆 附子炮，去皮、脐 白术各一两 沉香四钱 木瓜一两半 羌活半两 甘草炙 芎藭各二钱半 紫苏七钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，去粗，食前热服。呕吐，加半夏半两，姜七片煎。

阿魏理中丸《杨氏家藏方》

治一切冷气攻刺，心痛胀满，呕逆。

阿魏二钱半，用面二匙，醋和作饼子，炙黄 京三棱煨 蓬莪术煨 青皮去白 陈皮去白 甘草炙 干姜炮 干木瓜 肉桂去皮 白术各一两半①

上为末，面糊为丸，每一两作十五丸，朱砂为衣，每服一丸，细嚼，生姜、木瓜、盐汤任下。如妇人血气攻刺，煎干姜、当归汤下。

① 一两半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“半两”，《杨氏家藏方·治一切气》卷五同底本。

通气丸《杨氏家藏方》

治气滞胸<sup>①</sup>胁，噎塞满闷，并<sup>②</sup>小肠气痛。

丁香皮 黑牵牛各五两 京三棱炮 蓬莪术炮 青皮 陈皮 益智仁 白术各一两 茴香炒 萝卜子炒 缩砂仁 枳壳去白，麸炒各一<sup>③</sup>两

上为末，面糊丸如梧桐子，每服三十丸，萝卜汤食后下。

导气丸《杨氏家藏方》

宣壅道<sup>④</sup>气，除胀满，利大肠。

大<sup>⑤</sup>黄四两，湿纸裹煨 胡椒四十九粒 青皮去白 陈皮去白 蝎稍去毒，炒 茴香炒 干姜炮 甘草炙，各一两 阿魏半钱，用稀面少许和作饼子，油煎黄色 黑牵牛十二两，取头末四两<sup>⑥</sup>

上为末，蒸木瓜，搜匀为丸如绿豆大，每服二十丸，温盐汤下，不拘时。量虚实加减服。

消胀丸《杨氏家藏方》

快气宽中，除腹胀，消宿食。

① 胸：此字原无，据诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九补。又《杨氏家藏方·治一切气》卷五载本方“治噎塞满闷，腹胁胀急，小肠气痛”句，似作“腹”。

② 并：此后诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九有“治”。

③ 一：原作“二”，永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本同，据永乐甲本及《杨氏家藏方·治一切气》卷五改。

④ 道：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《杨氏家藏方·治一切气》卷五同，其余校本及《普济方·诸气门》卷一八一、《医方类聚·诸气门》卷八十九作“导”。道，疏通，义同“导”。《左传·襄公三十一年》：“大决所犯，伤人必多，吾不克救也。不如小决使道。”杜预注：“道，通也。”

⑤ 大：原作“天”，形近而误，据诸校本改。

⑥ 十二两取头末四两：原作“取头末十二两”，永乐甲本、永乐乙本、明德堂本、种德堂本、《普济方·诸气门》卷一八一作“取头末二两”，据《杨氏家藏方·治一切气》卷五改。

木香 黑牵牛炒 萝卜子炒 槟榔各等分

上为末，滴水丸如梧桐子，每服三十丸，煎生姜、萝卜汤，食后下。

### 三香正气散《杨氏家藏方》

治阴多阳少，手足厥冷，气刺壅滞，胸膈噎塞，心下坚痞，呕啰酸水。

木香 丁香各半两 陈皮去白 益智仁 缩砂仁 厚朴去粗<sup>①</sup>皮，姜制 甘草<sup>②</sup>各两半 香附子炒，去毛，二两 干姜炮 丁香皮 蓬莪术炮 乌药各一两

上为末，每服五钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 叶氏消气散《简易方》

治血气凝滞，心脾不和，腹急中满，四肢浮肿，饮食无味，小便不清。

沉香 木香 人参 半夏汤泡七次 青皮去白，炒 桔梗炒，各半两 陈皮去白，炒，一两 白茯苓去皮 草果仁炒 大腹皮洗，焙 紫苏连梗 木通各二两

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜四片，枣一枚煎，去粗，空心热服。

### 附子养气汤《简易方》

大治久病方愈，上气急满，痰唾稠黏。服此壮脾养气，止呕进食。

---

① 粗：此字原无，诸校本同，据《杨氏家藏方·治一切气》卷五本方厚朴制法补。

② 草：原作“姜”，据诸校本及《杨氏家藏方·治一切气》卷五改。

附子三两，炮裂，水浸，去皮、脐，切片 人参切片 白术纸裹煨  
白茯苓去皮，各一两 木香半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣二枚，煎七分，空心服。

### 养气丸《简易方》

治一切气疾，调脾胃，进饮食，止脾泄。

木香 川干姜炮 甘草炒 诃子炮，去皮、核 丁香各半两 大  
麦蘖炒，净 白豆蔻去皮 厚朴去皮，姜制 神曲炒 茴香炒 陈皮  
去白，各一两

上为末，用白面作糊，丸如绿豆大，每服五十丸，空心人参  
汤下。

### 治小肠气痛不可忍者《本事方》

乌药捣碎，旧酒浸一宿 高良姜 茴香舶上者，各一两 青皮去白，  
二两

上为末，每服二钱，遇发时热酒调下。

### 又一方《本事方》

杏仁一两 舶上茴香一两 葱白焙干，半两  
上同为末，酒调，嚼胡桃咽下，每服二钱。

### 立效散《本事方》

治疝气。

川芎 川楝子 青皮去白 茴香舶上者 黑牵牛炒 桃仁各一两  
上为末，每服二钱，无灰酒一<sup>①</sup>盞，煎八分，温服。

### 金铃丸《本事方》

治膀胱肿痛及治小肠气、阴囊肿，毛间水出。

① 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本补。



茴香炒 马蔺花炒 海蛤 破故纸 海带 菟丝子各三两 金铃子肉五两 木香 丁香各一两

上为末，面糊丸如梧桐子<sup>①</sup>，每服三十丸，温酒、盐汤任下。

### 聚香饮子《济生方》

治七情所伤，遂成七疝，心胁引痛，不可俯仰。

檀香 木香 乳香 沉香 丁香并不见火 藿香各一两 玄胡索炒 片子姜黄洗 川乌炮，去皮 桔梗去芦，炒 桂心不见火 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水盏半，姜七片，枣一枚，煎七分，去粗，温服。

### 益智仁汤《济生方》

治疝气痛连小腹，叫呼不已，诊其脉沉紧，是肾经有积冷所致。

益智仁 干姜炮 甘草炙 茴香炒，各三钱 乌头炮，去皮 生姜各半两 青皮去白，二钱

上咬咀，每服四钱，水一盏，盐少许，煎七分，去粗，空心热服。

### 玄附汤《济生方》

治七疝，心腹冷痛，肠鸣气走，身寒自汗，大腑滑泄。

木香不见火，半两 玄胡炒 附子炮，去皮、脐，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜七片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

---

<sup>①</sup> 如梧桐子：此4字原无，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

狼毒丸《济生方》

治七疝久而不愈，发作无时，脐腹坚硬，刺痛不已。

芫花醋炒 狼毒炒 川乌炮，去皮、脐，各一两 全蝎去毒，九枚  
三棱 干姜炮 没药 鳖甲醋煮 干漆炒烟尽 椒红炒，各半两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服四十丸，空心姜汤、温酒任下。甚者，用盐半斤炒极热，以故帛包熨痛处。

回阳汤《澹寮方》

治体虚气中，脉息大弱，饮食不进。

干姜炮，二钱 益智仁二两 青皮去白，一①两 川乌生，去皮、脐 附子生，去皮、脐，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜七片，枣一枚煎，去粗服，或入少木香亦可。

复元通气散《和剂方》

治气不宣流，或成疮疖，并闪挫腰胁，气滞不散，并皆治之。

舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒，去粉，各二两 延胡索 白牵牛炒  
甘草炒 陈皮去白，各一两 南木香不见火，一两半

上为末，每服一钱，热酒调。病在上，食后服；病在下，食前服。不饮酒者，煎木②香汤调下。

磨积丸《济生方》

治肠胃因虚，气癖于育膜之外，流于季胁，气逆息难，久则荣卫停滞，溃为痈脓，多至不救。

胡椒一百五十粒 全蝎去毒，十个 木香不见火，二钱半

① 一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·诸气门》卷八十九同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

② 木：此前永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本有“南”，其余校本同。

上为末，粟米饮为丸如绿豆大，每服二十丸，橘皮汤下。

### 川楝散《和剂方》

治膀胱小肠气，脐下撮痛，上冲心腹，下引足膝，夜多漩<sup>①</sup>溺，外肾瘙痒。

破故纸炒 川楝子蒸，去皮、核 茴香炒，各四两 葫芦巴酒浸，炒，三两 干姜炮，一<sup>②</sup>两 附子炮，去皮、脐，一两半

上为末，每服二钱，空心热酒调下。

### 茱萸内消丸《和剂方》

治肾与膀胱经虚，为邪气所抟，结成寒疝，阴囊偏坠，痛连脐腹，小肠气刺，奔豚疝癖，并皆治之。

山茱萸去核 陈皮去白 马兰花醋炙用 吴茱萸汤洗七次，焙干 山药焙 肉桂去皮，不见火 川楝子蒸，去皮、核 青皮去白 茴香炒，各二两 木香一两，不见火

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

### 夺命丹《和剂方》

治远年日近，小肠疝气，脐下撮痛，外肾偏坠肿硬，阴间湿痒，抓成疮癖。

吴茱萸去梗枝，一斤，四两用酒浸，四两醋浸，四两汤浸，四两童子小便浸，各浸一宿，用火焙干用 泽泻去灰土，二两

上为末，酒煮<sup>③</sup>面糊丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤任下。

① 漩：原作“旋”，形声俱近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“四”，《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五同底本。

③ 煮：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。

### 茱萸内消丸《和剂方》

治肾经虚弱，膀胱为邪气所转，结成寒疝，阴囊偏坠，痛引脐腹，或生疮疡，时出黄水。

山茱萸去核，炒 桔梗水浸一时，炒干 川乌炮，去皮、尖 茴香舶上者，去沙，焙炒用 白蒺藜炒，去刺 青皮去白 食茱萸<sup>①</sup> 吴茱萸汤洗七次，焙干 五味子拣 大腹皮酒洗，焙 海藻洗，焙 肉桂去皮，各二两 玄胡索各二两半 木香一两半 川楝子炒，三<sup>②</sup>两 枳实去穰，麸炒 桃仁去皮、尖，麸炒，别研 陈皮去白，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服三十丸，温酒空心下。

### 三白散《和剂方》

治膀胱蕴热，风湿相转，阴囊肿胀，大小便不利。

白牵牛二两 桑白皮炒 白术 木通去节用 陈皮去白，各半两

上为末，每服二钱，姜汤调下。

### 葫芦巴丸《和剂方》

治大人、小儿小肠气，蟠肠气<sup>③</sup>，奔豚气，疝气偏坠，阴肿，小腹有形如卵，上下走痛不可忍者。

葫芦巴炒，一斤 茴香去土，炒，十二两 吴茱萸汤洗七次，炒，

① 食茱萸：此3字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。

② 三：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八同底本。

③ 蟠肠气：此3字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。



十两 川楝子炒，一①斤二②两 大巴戟去心，炒用 川乌炮，去皮、尖，各六两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子大，每服十五丸，空心温酒下。小儿五丸，茴香汤吞下。一方加黑牵牛。

### 葵子汤《济生方》

治膀胱实热，腹胀，小便不通，口舌干燥，咽喉不利。

赤茯苓去皮 木猪苓去皮 葵子 枳实麸炒 滑石 瞿麦 木通去节 黄芩 车前子炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分，去粗，温服，不拘时。

### 十补丸《百一选方》

小肠寒疝，膀胱伏梁，奔豚疝气，并皆治之。

附子一两，用防风一两剉如黑豆大，盐四两，黑豆一③合，炒附子裂，去诸药，只用附子，去皮、尖 葫芦巴 木香 巴戟去心 川楝子炮，取肉 官桂去皮 延胡索 萆澄茄去蒂 舶上茴香炒 破故纸炒，各一④两

上为末，用糯粉酒打糊，丸如梧桐子，辰砂为衣，每服五十丸，空心酒下。妇人醋汤下。若入益智子亦可。

### 手拈散《百一选方》

治心脾气痛。

① 一：此字原无，诸校本同，据《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。

② 二：原作“十二”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八改。

③ 一：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二十三门》卷十五补。

④ 一：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，其余校本及《是斋百一选方·第二十三门》卷十五同底本。

草果 玄胡索 五灵脂 没药各等分  
上为末，每服三钱，温酒调下。

### 三茱丸《百一选方》

治小肠气，外肾肿疼。

山茱萸 吴茱萸 石茱萸各二两 破故纸炒，一两七钱 黑牵牛<sup>①</sup>炒，一两 川楝子一两，用斑蝥十四个去翅、嘴，同炒赤色，去斑蝥不用 青皮<sup>②</sup> 茴香炒 青盐各三两

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子，每服三五十丸，用先吃炒桃仁十五个，以温酒或盐汤下药，空心食前。炒茴香酒亦得。

### 五香蠲痛丸《百一选方》

治冷物所伤脾胃，遂成癖气，胸膈痞塞，心腹疼痛。

丁香 藿香 青皮去白 枳壳去白，麸炒 木香 沉香 桂心 乳香各一两 硃砂四钱 陈皮一两，去白，同巴豆五钱去皮，炒令黄色，去豆 京三棱 吴茱萸 蓬莪术各一两

一出牵牛末三两

上为末，面糊丸如绿豆大，每服三十丸，熟水下食远。

### 金铃子丸《澹寮方》

治钓肾气，膀胱偏坠，痛不可忍者。

川楝子五两，剉，作五分制：一分用斑蝥一个去头、翅同炒，去斑蝥；一分用茴香三钱、盐半钱炒熟，去盐，留茴香入药；一分用黑牵牛三钱同炒，去牵牛；一分用破故纸三钱同炒，留故纸入药；一分用萝卜子一钱同炒，去萝卜子

① 牛：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二十三门》卷十五补。

② 青皮：此药原在“川楝子”前，因无剂量，故据《是斋百一选方·第二十三门》卷十五文义后移，与茴香、青盐连读，为“各三两”。

上将楝子去核，同破故纸、茴香焙干为末，酒糊丸如梧桐子，每服三十丸，温酒空<sup>①</sup>心送下。

### 治疝气发作痛不可忍者《澹寮方》

真料五苓散一贴，连根葱白一寸，灯心七茎，煎汤，吞下青木香丸五十粒即效。五苓散方见暑门。

### 失笑散《三因方》

治小肠气痛，妇人血痛欲死者。

五灵脂 蒲黄炒，各等分

上为末，每服二钱，先用醋一合熬药成膏，水一盏煎服。

### 去铃丸《澹寮方》

治奔豚痛，疝气或阴囊肿大。

川乌尖七个，生用 巴豆七枚，去皮，只去九分油

上为末，糕糊丸如梧桐子，用朱砂、麝香为衣，每服二丸，同青木香丸三十粒，空心冷盐酒<sup>②</sup>、冷盐水下，三两日一服，不可多。

### 四神丸《直指<sup>③</sup>方》

治肾冷疝气，胀痛不已。

吴茱萸拣净，一两，一半用老酒浸，一半用米醋浸，各浸一宿，焙干  
大香附子杵净，一两 荜澄茄 青木香各半两

上为末，米糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤吞下，或

① 空：此字原无，据诸校本及文义补。

② 冷盐酒：此3字原无，据诸校本及《医方类聚·诸疝门》卷九十引“《澹寮方》”补。

③ 指：原作“止”，据诸校本及文义改。后文中凡“直指方”之“指”误作“止”者，皆依此例改。

乳香、葱白煎汤下亦可。

### 神砂一粒丹《宣明方》

治一切厥心痛、小肠膀胱痛不可止者。

附子一两，炮 郁金 橘红并等附子停用

上为末，醋面糊丸如酸枣大，以朱砂为衣，每服一丸，男子酒下，妇人醋汤下。服罢，又服散子。

### 五膈宽中散《和剂方》。方见翻胃门

治七情四气伤<sup>①</sup>于脾胃，以致阴阳不和，胸膈痞满，停痰气逆。

### 丁香楝实丸《拔粹方》

治男子七疝，痛不可忍，妇人瘕聚带下，皆任脉所主，阴经也，乃肾肝受病，治法同归于一。

当归去芦，剉碎 川楝子 附子炮裂，去皮、脐 茴香炒

上四味，各一两，剉碎，以好酒三升，同煮酒尽为度，焙作细末，每秤药末一两，再入下项药：

丁香 木香各二钱 全蝎十三个 玄胡一两

上四味同为细末，入前项药末内拌和，酒糊为丸如梧桐子大，每服三十丸至百丸，空心温酒送下。

### 茴香楝实丸《拔粹方》

川楝子炒 茴香 山茱萸 食茱萸 吴茱萸汤洗 青橘皮去白 马兰花醋炒 芫花 陈橘皮各一两

上为末，用醋糊为丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒送下，食前量人虚实加减丸数，以利为度。

① 伤：原作“放”，于义不符，据诸校本及文义改。



### 经验调气汤《圣惠方》

调顺荣卫，通流血脉，快利三焦，安和五脏，治诸气痞滞不通，胸膈彭胀<sup>①</sup>，口苦咽干，呕吐少食，肩背腹胁走疰刺痛及喘急痰嗽，面目虚浮，四肢肿满，大便<sup>②</sup>秘结，水道赤涩。又治忧思太过，怔忡郁积，脚气风湿，聚结肿痛，喘满胀急。

人参 赤茯苓去皮 淡木瓜 麦门冬去心 白术 白芷 半夏汤洗，各二两 陈皮 厚朴姜制，炒 青皮去白 甘草 香附子炒，去毛 紫苏去枝梗，各一斤 沉香六两 枳壳四两，炒 大黄面裹煨，切，二两 草果仁 肉桂去皮，不见火 蓬术煨，切 大腹皮 丁香皮 槟榔 木香不见火，各六两 木通去节，八两

上粗末，每服一两，水一盏半，姜三片，枣二枚，煎至七分，去粗，热服。如伤寒头痛，才觉得疾，入连根葱白三寸同煎，升降阴阳，汗出立愈。脏腑自利，入梗米煎；妇人血气癥瘕，入艾醋煎，不拘时候。

### 香橘汤《圣惠方》

治一切气不快，久病服药不下者。

香附子大者，去须 陈皮去白 枳实生 白术各四两 甘草炙，三两 上为末，每服二钱，盐汤调，或姜枣煎尤妙。如伤风，用葱白、姜、枣煎服。

### 二十四味流气饮《和剂方》

方与前木香流气饮同，但无石菖蒲、藿香，有：

沉香六两 枳壳四两，炒 大黄二两

① 彭胀：正德清江堂本作“膨胀”，其余校本同。二者义同，皆有胀满之义。

② 便：原作“小”，于义不符，据诸校本及文义改。

依前木香流气饮煎服。

### 流气饮子《御药院方》

治男子、妇人五脏不和，三焦气壅，心胸闷痞，咽塞不通，腹胁彭胀，呕吐不食；又治上气喘急，咳嗽痰盛，面目浮，四肢肿，大便秘涩，小便不通；及治忧思太过，阴阳之气郁结不散，壅滞成痰；又治脚气肿痛，喘急腹胀，大便不通及气攻肩背胁肋，走疰<sup>①</sup>疼痛，并皆治之<sup>②</sup>。

紫苏叶 青皮去白 当归洗，焙 芍药 乌药 茯苓去皮 桔梗 半夏汤洗 川芎 黄耆 枳实麸炒 防风各五钱 甘草炙 陈皮去白，各七钱半<sup>③</sup> 木香一分<sup>④</sup> 连皮大<sup>⑤</sup>腹子一两，姜制一宿，焙

上咬咀，每服半两，水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏，去滓，不拘时候温服。《拔粹方》有枳壳、槟榔二味各半两。

### 分气紫苏饮《和剂方》

治男子、妇人脾胃不和，胸膈噎塞，腹胁痛疼，气促喘急，心下胀闷，饮食不<sup>⑥</sup>思，呕逆不止<sup>⑦</sup>。

五味子去梗，洗 桑白皮炙，剉 陈皮去白，洗净 桔梗剉 草果仁 大腹皮 甘草炙 茯苓各三斤

① 疰：诸校本作“注”。

② 并皆治之：此4字原无，据诸校本及《御药院方·治一切气门下》卷四补。

③ 七钱半：诸校本同，《御药院方·治一切气门下》卷四作“三分”。

④ 木香一分：此4字原无，据《御药院方·治一切气门下》卷四补。诸校本作“木香二钱半”。

⑤ 大：原作“去”，据诸校本及《御药院方·治一切气门下》卷四改。

⑥ 不：原作“可”，诸校本同，据《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

⑦ 止：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见喘急门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

上八味㕮咀，二十斤净，入嫩紫苏十五斤，每服一两，水一大<sup>①</sup>盏，生姜三片，煎至一盏，去粗，通口入盐少许服。

### 分心气饮《和剂方》

治男子、妇人一切气不和，多因忧愁思虑，怒气伤神，或<sup>②</sup>临食忧戚，或事不随意，使郁抑之气留滞不散，停于胸膈之间，不能流畅，致心胸痞闷，胁肋虚胀，噎塞不通，噫气<sup>③</sup>吞酸，呕哕恶心，头目<sup>④</sup>昏眩，四肢倦怠，面色痿黄，口苦舌干，饮食减少，日渐<sup>⑤</sup>羸瘦；或大肠虚秘，或因病之后，胸中虚痞，不思饮食，皆服。

木通去节 赤芍药 赤茯苓去皮<sup>⑥</sup> 官桂 半夏汤洗七次 桑白皮炒 大腹皮 陈皮去白 青皮去白 甘草 羌活各一两 紫苏四两

上㕮咀，每服一两，生姜三片，枣子二枚，灯心二十<sup>⑦</sup>茎，水二盏，煎至一盏，去粗，通口服之。

### 匀气散《和剂方》

治气滞不匀，胸膈虚痞，宿冷不消，心腹刺痛，除胀满噎塞，

---

① 一大：此2字原无，据《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。永乐甲本、永乐乙本作“二”。

② 或：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

③ 气：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

④ 头目：原作“目头”，文义不顺，据诸校本及文义乙转。

⑤ 渐：原作“暂”，形声俱近而误，据诸校本、《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

⑥ 去皮：永乐乙本同，其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三无。

⑦ 二十：集贤堂本、正德清江堂本作“一十五”，其余校本作“一十”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三作“十”。

止呕吐恶心。常服调顺脾胃，进美饮食。

丁香 檀香 木香 白豆蔻各二两 藿香叶 甘草炆，各八两  
砂仁四两

上为末，每服一钱，入盐一字，沸汤点服，不计时候。

### 大藿香散《济生方》

治七情伤感，气郁于中，变成呕吐，或作寒热，眩晕痞满，不进饮食。

藿香叶 半夏曲 白术 木香不见火，各一两 白茯苓去皮 桔梗去芦，剉，炒 枇杷叶拭去毛 人参 官桂不见火 甘草炙，各五钱

上㕮咀，每服三钱，水二盏，生姜五片，枣子一枚，煎至一盏，去粗，通口服之。

### 紫苏子汤《济生方》

治忧思过度，邪伤脾肺，心腹彭胀，喘促胸满，肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩。

苏子一两 大腹<sup>①</sup>皮 草果仁 半夏汤洗七次 厚朴去皮，制，炒 木香不见火 橘红 木通 白术 枳实炒 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水二盏，生姜<sup>②</sup>五片，枣二枚，煎至一盏，去滓，通口服之。

### 木香枳壳丸《圣惠方》

宽胸膈，进饮食，消食快气。

木香 槟榔 陈皮去白 黄连去须 蓬术煨 当归去芦 枳壳去穰，炒 青皮各五钱 黄柏 香附子去毛，麸炒，各一两半 黑牵牛头末，二两

① 腹：原作“服”，音近而误，据诸校本及文义改。

② 姜：此后原衍“姜”字，据诸校本删。



上为末，水丸如梧桐子大，每服五十丸或七十丸，姜汤送下。若有疮毒，急服一百丸至二百丸。看人虚实，加减服之。但利五七行，立消肿毒。

### 木香槟榔丸《瑞竹堂方》

牵牛头末二两，一方四两 木香 槟榔 黄连去须 当归 枳壳去穰，火煨 青皮去穰 陈皮去白 蓬术各一两 大黄酒浸，四两，一方三两 黄芩二两，一方一两 黄柏去皮 香附子各一两，一方三两

上为末，水丸如梧桐子大，每服五七十丸，姜汤送下。

### 指迷七气汤《直指方》

治七情相干，阴阳不得升降，气道壅滞，攻冲作疼。

青皮 陈皮 桔梗 蓬术 官桂 藿香 益智仁各一两 香附子一两半 甘草炙，七钱半 加半夏制，七钱半

上咬咀，每服三钱，水二盏，姜四片，枣一枚，煎至一盏，去滓，温服。

### 橘皮一物汤《直指方》

治诸气攻刺及感受风寒暑湿初证通用。凡酒食所伤，中脘痞，妨闷，呕吐吞酸。

橘皮洗净，用新汲水煎服。

### 桔梗枳壳汤《直指方》

治诸气痞结满闷。

枳壳 桔梗各二两 甘草五钱

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜<sup>①</sup>五片，煎至一盏，去渣<sup>②</sup>，

① 姜：诸校本作“生姜”。

② 渣：原作“查”，形声俱近而误，据文义改。

温服之。

#### 四七汤《和剂方》

治喜、怒、悲、思、忧、恐、惊之气结成痰涎，状如破絮或如梅核，在咽喉之间，咯不出，咽不下，此七情所为也；或中脘痞满，气不舒快；或痰涎壅盛，上气喘急；或因痰饮中节，呕逆恶心，并宜服之。

半夏五两 茯苓四两 紫苏二两 厚朴三两

上㕮咀，每服四钱，水一盏半，生姜七片，枣子一枚，煎至六分，去粗，热服。若因思虑过度，阴阳不分，清浊相干，小便白浊，用此药下<sup>①</sup>青州白丸子，最为切当。妇人恶阻，尤宜服之。一名厚朴半夏汤，一名大七气汤。《局方》有七气汤，用半夏五两，人参、官桂、甘草各一两，生姜煎服，大治七气并心腹绞痛，然药味太甜，恐未必能止疼顺气。一方治七情所伤，中脘不快，气不升降，腹胁胀满，用香附子炒半斤，橘红六两，甘草一两煎服尤快。好事者谓其耗气，则不然，盖有是病服是药也。青州白丸子方见风门。

#### 调中顺气丸《拔粹方》

治三焦痞滞<sup>②</sup>，水饮停积，胁下虚满，或时刺痛。

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陈皮去白 三棱炮，各一两 大腹子 半夏汤洗七次，各二两 缩砂仁 槟榔 沉香各五钱

上为末，水糊丸如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，陈皮汤送下。

① 此药下：原作“药”，于义不符，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

② 滞：此前有“塞”，据诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九删。

**导气枳壳丸**《宣明方》

治气结不散，心胸痞痛，逆气上攻。常服分气逐风<sup>①</sup>。

枳壳炒 木通炒 青皮去白 陈皮去白 桑白皮 萝卜子微炒  
白牵牛炒 蓬术煨 茴香炒 三棱煨，各等分

上为末，姜汁糊丸如梧桐子，每服二三十丸，煎橘皮汤下，  
无时。

**沉香化气丸**《圣惠方》

茯苓 人参 木香 青皮 丁香 沉香 白术 山药 砂仁  
蓬术 三棱 菖蒲 橘皮<sup>②</sup> 槟榔 白豆蔻各六钱 官桂一两 萝  
卜子炒，一<sup>③</sup>两 香附子十两 黑牵牛末二十八两

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服五七十丸，姜汤下。

**是斋推<sup>④</sup>气丸**《简易方》

治三焦痞塞，气不升降，胸膈胀满，大便秘涩，小便赤少，  
宜服。

大黄 陈皮 槟榔 黄芩<sup>⑤</sup> 枳实小者，去穰 黑牵牛生用

上等分，为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，温水下。  
更量虚实加减。

---

① 风：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见秘结门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

② 橘皮：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“陈皮”。

③ 一：诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九引“《袖珍方》”作“二”。

④ 推：原作“堆”，于义不符，据本书卷三“胀满”门“是斋推气丸”及《医方类聚·诸气门》卷八十九引“《袖珍方》”改。

⑤ 黄芩：永乐甲本同，永乐乙本残缺，其余校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九引“《袖珍方》”无此药。

**木香顺气丸**秘方

木香半两 槟榔 青皮<sup>①</sup>去白，各一两 大黄三两，微炮 黑牵牛末一两生，一两熟

上为末，四两药，一两三钱面，用蜜丸如梧桐子，每服四十丸，温水送下。

**木香破气散**一名不老汤。秘方

木香 甘草各半两 香附子四两 乌药 片姜黄各二两

上为末，每服二钱，盐汤调下，空心服。

**木香顺气丸**秘方

木香半两，不见火 枳壳麸炒 陈皮去白 补骨脂 香附子 大腹皮各一两 牵牛六两，微炒 萝卜子微炒

上为末，水丸如梧桐子大，每服五十丸，温水下，不拘时候。

**治食气忧劳思虑五噎**《十便良方》

半夏曲 桔梗各二两 肉桂 枳壳各一两半

上为末，姜糊丸如梧桐子大，每服三十丸，食后姜汤送下，不拘时候。

**木香导气丸**秘方

消食快气，美进饮食。

神曲 麦蘖各四两 萝卜子四两 青皮 木香 陈皮各一两 牵牛末四两 杏仁四两，麸炒

上为末，将萝卜子、杏仁研泥，同糊丸如梧桐子大，盐汤下三五十丸，不拘时候。

---

① 青皮：永乐甲本同，永乐乙本残缺，其余校本无此药。



### 木香快气丸秘方

木香 陈皮去白 青皮 砂仁 枳壳 槟榔 莪拔 白术 白豆蔻各二钱

上为末，薄面糊为丸如梧桐子大，每服四五十丸，嚼，温水下，不拘时候。

### 复元通气散《圣惠方》

治诸气涩闭，耳聋耳疼，腹痢便痢，疮疽无头，一切气刺。活血止痛，内消疮肿。

甘草三两半，炒一半，生一半 川山甲炮熟 栝楼根各二两 青皮 陈皮各四两

上为细末，每服二钱，热酒调下。疮无头者，津液调涂<sup>①</sup>。

### 桂灵散《圣惠方》

大治心腹大痛，甚危急者<sup>②</sup>。

良姜细切，麸炒 厚朴 五灵脂明净者，各等分  
上为细末，热醋调一钱，立止。世不可缺此。

### 启中丸《圣惠方》

治三焦气逆，胸膈彭胀痞满。消宿饮，进食。

南青皮 黑牵牛半生半炒 广茂煨<sup>③</sup> 半夏生，各一两

上为细末，醋糊为丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒下食后，日进二服。

① 涂：此字原无，据诸校本补。

② 者：原作“多”，于义不符，据诸校本及文义改。

③ 广茂煨：此3字原在“半夏生各一两”后，因无剂量，故据诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十九引“《袖珍方》”前移。今本《太平圣惠方》未见此方，未能作参考。

**消滞丸**《德生堂方》

治酒食气伤，心腹痞闷刺痛，积滞不消。

黑牵牛二两，炒 香附子炒 五灵脂各一两

上为细末，醋糊为丸如豆大，每服二十丸，生姜汤下，食后服。

**脾 胃**

人身之脾胃，专著之容纳五谷而克化之。脾属土而居五脏之中，寄旺于四时之内。以土能容载万物，故好静，其脉常喜沉细而缓，带浮紧洪数者，即有病之脉也。寻常理脾<sup>①</sup>助胃之道，当用以平和之药。又须时其饥饱，不以生冷之物伤之，不为寒暑所侵，不为七情所伤，如是则气体自然充实，百病不生。将理失宜，或为六淫七情相干，为呕为泄，为喘为满，变生诸证，又当于各类求之。略述此，以为养生者之助。

**参苓白术散**《和剂方》

治脾胃虚弱，饮食不进，或致呕吐泄泻及大病后调助脾胃，此药最好。

白术 人参 甘草 山药 白茯苓去皮，各二斤 白扁豆一斤半，去皮，姜汁浸，炒 莲子肉去皮 薏苡仁 缩砂仁<sup>②</sup> 桔梗炒令黄色，各一斤

上为末，每服二钱，枣汤调下。

① 脾：此字原无，据诸校本及《医方集论·脾胃》补。

② 缩砂仁：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

### 嘉禾<sup>①</sup>散《和剂方》

治脾胃不和，胸膈痞闷，气逆生痰，不进饮食，如五噎五膈，并皆治之。

枇杷叶去毛，姜汁炙香 白茯苓去皮 缩砂去皮 薏苡仁炒 丁香 白豆蔻炒，去皮 人参去芦，各一两 白术炒，二两 桑白皮炒 沉香 五味子炒，各半两 槟榔炒 青皮去白 谷蘖炒 藿香 杜仲去皮，姜汁酒涂炙 随风子 石斛酒和炒 大腹子炒 陈皮去白 半夏姜一分同捣作饼，炙黄色 神曲炒，各二钱半 木香七钱半 甘草炙，两半

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣二枚，煎七分，去渣，温服。五噎，入干柿一枚；膈气吐逆，入薤白三寸，枣五枚同煎。

### 四君子汤《和剂方》

治脾胃不调，不思饮食。

人参去芦 甘草炙 茯苓去皮 白术各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，不拘时服。一方加橘红，名异功散。又方加陈皮、半夏，名六君子汤。

### 人参丁香散《和剂方》

治脾胃虚弱，停痰留饮，不能运化，腹<sup>②</sup>胁胀满，短气噎闷，或吐痰水，噫醋吞酸，不思饮食，渐至羸瘦。

白芍药半斤 当归去芦 丁香 丁皮 肉桂去皮 人参去芦，各二两 蓬莪术煨 干姜炮 茯苓去皮 白术 香附子炒 甘草炙 山药各四两

① 禾：原作“和”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

② 腹：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，煎至七分，去渣，空心温服。

**人参煮散**《和剂方》

治脾胃不和，中脘气滞，停积痰饮，或因饮食过度，内伤脾气，呕吐痰水。

人参四两 青皮去白 三棱煨，各十二两 干姜<sup>①</sup>炮 丁香各六两  
苍术去皮 茯苓去皮，各半斤 芍药一斤 甘草炙，十两

上为末，每服二钱，水一盞，姜五片，枣三枚，煎七分<sup>②</sup>，空心温服。

**理中汤**《和剂方》。方见寒门

治脾胃虚寒，呕吐恶心。

**红丸子**《和剂方》

壮脾胃，消宿食，并治冷症。

京三棱水浸软 青皮去白 蓬莪术 陈皮去白，各五斤 干姜炮  
胡椒各二斤

上为末，醋糊丸如梧桐子，矾红为衣，每服二十丸，食后姜汤下。

**治中汤**《和剂方》

治脾胃不和，呕逆霍乱，中满虚痞，或致泄泻。

人参去芦 甘草炙 干姜炮 白术剉 青皮去白 陈皮去白，各一两

① 干姜：此药原在“三棱”前，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三后移至此。

② 分：此后除永乐乙本外，其余校本有“去滓”2字，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。



上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，去渣，空心温服。呕吐不已，加半夏等分，丁香减半，名丁香温中汤。

### 进食散《和剂方》

治脾胃虚冷，不思饮食。

青皮去白 陈皮去白 良姜炒 肉桂去皮 甘草炙，各二钱半  
川乌头炮 草果肉各三个 诃子煨，去核，五个

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，煎七分，去渣，空心服。

### 丁香煮散《和剂方》。方见呕吐门

治脾脏伏冷，胃脘受寒，胸膈痞满，心腹刺痛，痰逆恶心，翻胃吐食。

### 小七香丸《和剂方》

治呕逆，化积气，消宿食，止泻痢。

甘松炒，八十两 甘草炒 香附子炒，去毛 丁香皮各一百二十两  
蓬莪术煨 缩砂仁各二十两 益智仁炒，六十两<sup>①</sup>

上为末，水化<sup>②</sup>蒸饼，丸如绿豆大，每服二十丸，温酒、姜汤任下。

### 平胃散《和剂方》

治脾胃不和，不进饮食。常服暖胃消痰。

---

① 甘草炒……六十两：此处药物排列原为甘草（炒）、香附子（炒去毛）、蓬莪术（煨）、益智仁（炒六十两）、缩砂仁（各二十两）、丁香皮（各一百二十两），如此排列致诸药剂量有误，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三的药物剂量情况，按永乐甲本的药物顺序重新排列。又方中“丁香皮”，除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本作“丁皮”。

② 化：原作“花”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三作“浸”，据诸校本改。

苍术去皮，米泔浸二日，五斤 厚朴去皮，姜制，炒 陈皮去白，各三斤二两 甘草炒，三十两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎或盐汤点服亦可。一方加草果，名草果平胃散。

### 养脾丸《和剂方》

治脾胃虚冷，心腹胀满，呕逆恶心，脏寒泄泻。

大麦蘖炒 白茯苓去皮 人参去芦，各一斤<sup>①</sup> 白术半斤 干姜炮 缩砂去皮，各二斤 甘草熅，斤半

上为末，炼蜜为丸，每两作八丸，每服一丸，细嚼生姜汤下。

### 夺命抽刀散《和剂方》

治脾胃积冷，中焦不和，心痞腹痛，呕吐痰水。

干姜二<sup>②</sup>十两，剉，入巴豆半两，同炒至黑色，去巴豆 良姜二十两，入斑蝥一百个，同炒，去斑蝥 糯米炒，二十五两 石菖蒲二十二两，不见火

上为末，每服二钱，盐汤、温酒任下。

### 姜合丸《和剂方》

治男子、妇人血气虚弱，久积阴冷，停饮不化，结聚成块，心腹彭胀，刺痛不已，或脏腑伤冷以致泄泻，并皆治之。

丁香不见火 木香不见火 人参各一两 附子炮，去皮、脐 干姜炮 青皮去白 陈皮去白 白术煨 肉豆蔻炮，各二两 厚朴去皮，姜制

① 人参……各一斤：此7字原在白术后，致“各一斤”之“各”无意义，而大麦蘖、白茯苓无剂量，故据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三前移至此。

② 二：原作“一”，永乐甲本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

上为末，入硃砂一钱，姜汁面糊为丸，每一斤作二十丸，每服一丸，用老姜一块如拇指头大，切开作合子，安药于内，用湿纸裹，慢火煨，一顿饭久取出，去纸，和姜细嚼，白汤送下。孕妇不可服。小儿一丸分四服。凡内有积滞，服之无不神验。

### 二陈汤 《和剂方》。方载痰气门

理脾胃，消痰饮。

### 千金大养脾丸 《和剂方》

治脾胃虚弱，停寒留饮，膈气噎塞，翻胃吐食。常服养脾壮气，多进饮食。

枳壳去穰 神曲 陈皮去白 麦蘖炒 三棱炮 茴香 白姜炮  
肉豆蔻 缩砂去皮 蓬术炮 茯苓去皮 良姜 益智去壳 胡椒  
木香 藿香去梗 薏苡仁 红豆 白术 丁香 人参 白扁豆炒  
苦梗炒 山药 甘草各等分

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，细嚼，白汤、温酒任下。

### 丁沉透膈汤 《和剂方》

治脾胃不和，痰逆恶心，或时呕吐，饮食不进，十膈五噎，痞塞不通，并皆治之。

香附子炒 缩砂仁 人参各一两 木香 肉豆蔻 白豆蔻 丁香  
青皮各半两 沉香 厚朴姜制 藿香 陈皮各七钱半 半夏汤洗  
七次 神曲炒 草果各二钱半 麦蘖半两 白术二两 甘草炙，两半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，去滓，热服。

### 思食调中丸 《御药院方》

治脾胃久弱，三焦不调，气滞胸膈，痞闷不食，呕逆恶心，

或吐痰水。

神曲炒 麦蘖炒 陈皮去白 半夏曲 乌药各一两 槟榔 人参各七钱半 白术一两半 木香 沉香各半两

上为末，蜜调，白面打糊，丸如梧桐子，每服三十丸，米饮吞下。

### 木香调中丸《御药院方》

治因饮食不调致伤肠胃，心腹胀痛，脏腑泄泻，米谷不化。

木香 青皮去白 陈皮去白 肉豆蔻面煨 槟榔 三棱炮 诃子 草豆蔻仁各一两

上为末，面糊丸如梧桐子，每服六十丸，食前热米饮下。

### 清脾汤《三因方》

治脾实伏热，口苦咽干，或有头痛，寒热如疟。

茯苓去皮 草果 橘皮 白术各二两 川芎 人参 白芷 桂心 甘草炙，各一两 半夏汤洗七次，三两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，紫苏三叶，煎七分，去滓，温服。欲通利，加大黄略煎。

### 平胃散《三因方》

治胃经实热，口干舌裂，大小便秘涩，及热病后余热不除，蓄于胃中，四肢发热，口渴无汗。

厚朴去皮，姜炒 射干米泔浸 升麻 茯苓各一两半<sup>①</sup> 芍药二两 枳壳去穰，麸炒 大黄蒸 甘草炙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，去渣，空心热服。

<sup>①</sup> 茯苓各一两半：此6字原在芍药后，但致“各一两半”之“各”无意义，而厚朴、射干、升麻无剂量，故据诸校本及《三因极一病证方论》卷七前移至此。



**补脾汤**《三因方》

治脾胃虚寒，泄泻腹满，气逆呕吐，饮食不消。

人参去芦 茯苓去皮 草果去皮 干姜炮，各一两 麦蘖炒 甘草炙，各两半 厚朴去皮，姜制 陈皮去白 白术各七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去滓，空心服。

**豆蔻橘红散**《杨氏家藏方》

温脾养胃，升降阴阳，和三焦，化宿食。

丁香 木香各一两 白豆蔻仁 人参去芦 厚朴姜制 神曲炒 干姜炮 半夏曲炒 橘红去白 甘草炙 藿香叶去土 白术各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，去渣，温服。

**沉香磨脾散**《杨氏家藏方》

治脾胃虚寒，心腹膨胀，呕逆恶心，不思饮食，或吐痰水。

沉香 人参各二钱半 丁香七钱半 藿香叶去土，一两 檀香 甘草炙 白豆蔻仁 木香 缩砂 白术 肉桂去皮 乌药各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，盐一捻，煎八分，去渣，温服。

**八味汤**《杨氏家藏方》

治脾胃虚寒，气不升降，心腹刺痛，脏腑虚滑。

吴茱萸汤洗七次 干姜炮，各二两 陈皮 木香去皮 肉桂 丁香 人参去芦 当归洗，焙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，去渣，温服，不拘时。

**七珍散**《本事方》

开胃养气，温脾进食。

人参 白术 黄耆蜜炙 山芋 茯苓 粟米炒 甘草各一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜枣煎服。又方加白扁豆一两蒸用，名八珍散。

### 曲术丸《本事方》

治脾胃停饮，腹胁胀满，不进<sup>①</sup>饮食。

神曲炒，十两 白术五两 干姜 官桂各三两 吴茱萸 川椒各二两

上为末，薄糊丸如梧桐子，每服五十丸，生姜汤下。有饮，加半夏曲二两煎服。

### 白术汤《本事方》

理脾和胃，顺气进食。

白术 厚朴 桂心 干姜 甘草 桔梗 人参 当归 茯苓各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，枣二枚，煎八分，去渣，温服，不拘时。

### 温脾散《本事方》

青皮去白 陈皮去白 缩砂仁 舶上茴香炒 良姜 桔梗 白芷 厚朴各一两 木香 麦蘖 香附子 白术各半两 甘草两半 红豆 干葛各三钱

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣一枚，煎七分，去渣，空心服。

---

① 进：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本及《普济本事方·心小肠脾胃病》卷二补。

**进食散**《济<sup>①</sup>生方》

治脾胃虚寒，或为生冷所伤，或为七情所挠，胸膈痞塞，不思饮食，痰逆恶心，大便溏泄。

半夏曲 肉豆蔻面煨 草果仁 高良姜炒 麦蘖炒 附子去皮、脐，炮<sup>②</sup> 丁香 厚朴去皮，姜炒 陈皮去白，各一两 人参去芦 青皮去白 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚煎，去滓，不拘时温服。

**附子建中汤**《济生方》

治脾气虚寒，腹胁胀满，身体沉重，面色痿黄，呕吐不食，大腑自利。

肉豆蔻面煨 白豆蔻 附子炮，去皮 厚朴去皮，炒 白术 干姜炮 神曲炒 红豆各一两 丁香 木香不见火 甘草炙 胡椒各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚煎，去渣，不拘时温服。

**生胃丹**《济生方》

治脾胃不和，停痰呕逆，不思饮食。此药以南星、粟米、黄土为主，盖南星醒脾，粟米养胃，黄土以土养土也。

大天南星四两，用真黄土半斤，将姜汁和黄土成面剂，包裹星，慢火

---

① 济：原作“剂”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本及书名“严氏济生方”改。

② 炮：原作“炒”，永乐甲本、永乐乙本同，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《重订严氏济生方·五脏门》改。

煨香透，去土不用，将南星切碎、焙干，和后药研 丁香 粟米一升<sup>①</sup>  
生姜二斤，和皮搗取汁，浸，蒸焙 木香不见火 厚朴去皮，姜制 神曲  
炒 麦蘖炒 陈皮去白 防风去芦 白术 缩砂仁 谷蘖炒 白豆  
蔻 青皮去白，各一两 半夏曲二两 人参 沉香不见火 甘草炙，各  
半两

上为末，法丸如绿豆大，每服七十丸，不拘时，淡姜汤下。

### 壮脾丸《济生方》

治脾胃虚寒，饮食不进，心腹胀满，四肢无力，或手足浮肿，  
脏腑滯泄。

豮猪肚一枚，洗净，用造酒大曲四两同剉，厚朴二两、茴香一两人入在肚  
内，以线缝定，外用葱椒酒煮烂，取大曲、茴香、厚朴焙干，和后药 肉豆  
蔻面裹煨 禹余粮煨，研细 缩砂仁 麦蘖炒 附子炮，去皮、脐 白  
术各一两 木香不见火 丁香各半两 陈皮 神曲炒，各一两

上为末，用猪肚和杵千百下，丸如梧桐子，每服五十丸，米  
饮下，不拘时。

### 补真丸《济生方》

大抵不进饮食，以脾胃之药治之多不效者，亦有谓焉。人之  
有生，不善摄养，房劳过度，真阳衰惫，坎火不温，不能上蒸脾  
土，冲和失布，中州不运，是致饮食不进，胸膈痞塞，或不食而  
胀满，或已食而不消，大腑泄瀉，此皆真火衰弱，不能蒸蕴脾土  
而然。古人云补肾不如补脾，余谓补脾不若补肾。肾气若壮，丹  
田之火上蒸脾土，脾土温和，中焦自治，能进食矣。

葫芦巴炒 附子炮，去皮、脐 阳起石煨 川乌炮，去皮 菟丝

<sup>①</sup> 升：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本同，集贤  
堂本、明德堂本及《重订严氏济生方·五脏门》作“斤”。



子淘净，酒蒸 沉香不见火，别研 肉豆蔻面煨 肉苁蓉酒浸，焙 五味子各半两 川巴戟去心 鹿茸去毛，酒蒸，焙 钟乳粉各一两

上为末，用羊腰子两对，治如食法，葱椒酒煮烂，入酒糊，杵和丸如梧桐子大，每服七十丸，空心米饮、盐汤任下。

### 橘皮竹茹汤《济生方》

治胃热多渴，呕哕不食。

赤茯苓去皮 橘皮去白 枇杷叶去毛 麦门冬去心 青竹茹 半夏汤洗七次，各一两 甘草炙 人参各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎至八分，去渣，不拘时温服。

### 桂曲丸《百一选方》

健脾胃，进饮食，克化生冷，温中下气。

人参 草拨 干姜炮 肉豆蔻面煨 良姜炒 桂枝去皮 陈皮去白 缩砂仁 白术各一两 甘草炒 丁香各半两 神曲三两，块剉，炒熟

上为末，热汤泡蒸饼，丸如梧桐子大，每服七十丸，米饮下。

### 厚朴煎丸《百一选方》

温中下气，理脾进食。常云补肾不若补脾，然胃既壮，则饮食进，饮食既进，荣卫血气自盛矣。

厚朴一斤，极<sup>①</sup>厚者去皮，剉指面大，用生姜二斤不去皮，净洗，切片，用水五升同煮，水尽去姜，只焙干厚朴 干姜四两，剉骰子大 甘草剉半寸长，二两，二味再用水五升，同焙厚朴一处煮水尽，不用甘草，只将干姜、厚朴焙干 舶上茴香四两 附子二两，去皮、脐<sup>②</sup>

① 极：原作“及”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，据《是斋百一选方·第三门》卷二改。

② 舶上茴香……去皮脐：此 13 字永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《是斋百一选方·第三门》卷二同底本。

上同为末，生姜煮枣肉，丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下。

### 八味理中丸《百一选方》

治脾胃虚寒，饮食不化，胸膈痞闷，或呕吐痰水，或肠鸣泄泻。

缩砂仁 川姜 麦蘖各二两 白茯苓 神曲炒 人参各一两  
白术四两 甘草炙，一两半

上为末，炼蜜为丸，每两分作十丸，空心用一丸，姜汤嚼下；或加半夏曲一两为末，入盐点服亦可。

### 大藿香散《百一选方》。方见泄泻门

治一切脾胃虚寒，呕吐霍乱，心腹撮痛<sup>①</sup>，泄泻不已，最宜服之。

### 大建脾散《百一选方》

治脾胃虚寒，不进饮食。

茱澄茄 干姜 白豆蔻 甘草 肉豆蔻各一两 丁香半两 白茯苓去皮 半夏姜浸一宿 缩砂仁 青皮 檀香 茴香 厚朴姜汁制 神曲 陈皮各一两 川乌炮，去皮、脐 草果仁 附子炮，去皮、脐<sup>②</sup>，各二两 白术四两

上咬咀，每服三钱，水盏半，姜七片，枣一枚，煎七分，空心服。

### 大建脾丸《百一选方》

调中养气，和胃建脾。治中焦积寒，胸膈气痞闷，呕逆恶心，脏腑虚滑。

肉桂去皮 厚朴去皮，细剉，用生姜一两研烂，同淹一宿 干姜炮

① 痛：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第三门》卷二补。

② 脐：原作“尖”，诸校本同，据《是斋百一选方·第三门》卷二改。

甘草炙，各一两 附子炮，去皮、脐 神曲炒 白豆蔻 丁香 胡椒  
白茯苓去皮 人参去芦 肉豆蔻面煨 麦蘖炒 荜拨 木香 白术各  
半两 诃子面裹煨，去核，二钱半

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，细嚼，温米饮下。

### 木香顿<sup>①</sup>散《澹寮方》

治脾胃虚弱，停食不化，心腹绞痛，肠滑自利。

木香不见火 缩砂仁 良姜炒 干姜炮 丁香各半两 胡椒 陈  
皮去白 青皮去白 红豆取仁 草果仁 甘草各三钱 白豆蔻仁二钱

上咬咀，每服三钱，水盏半，姜三片，枣一枚，煎取一盏，去  
姜枣，再以银器盛所煎药，于重汤内再煎八分，空心热服。

### 通膈丸《澹寮方》

快气进食，利胸膈，消膨胀。

丁皮 荜澄茄 檀香 甘草各半两 缩砂仁 香附子 片子姜  
黄各一两 木香二钱 甘松 丁香各三钱 白豆蔻半两

上为末，用荜澄茄为母，法丸如梧桐子，每服三十丸，白  
汤下。

### 烧脾散《济生方》

治饮啖生冷果菜，停留中焦，心脾冷痛。

干姜炮 厚朴姜炒 草果仁 缩砂仁 甘草炙 神曲炒 麦蘖  
炒 陈皮 高良姜炙，各等分

上为末，每服三钱，热盐汤点服，不拘时。

### 八珍汤《御药院方》

和血气，理脾胃。

---

① 顿：永乐甲本作“头”，永乐乙本作“顺”，明德堂本漫漶，其余校本及《医方类聚·五脏门》卷十二引“《澹寮》木香顿散”同底本。

当归 赤芍药 川芎 熟地黄 人参 白茯苓 甘草 缩砂仁各等分

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜七片，枣三枚同煎，去渣，空心温服。

### 枣肉丸《济生方》

治脾肾虚寒，肠鸣泄泻，胸膈不快，饮食不化。

破故纸四两，炒 木香不见火，一两 肉豆蔻面裹煨，二两

上为末，灯心煮枣肉，丸如梧桐子，每服七十丸，姜盐汤下。

### 茯苓分气饮《三因方》

治脾胃不和，胸膈噎塞，气促喘急，心下胀满。

五味子 桔梗 白茯苓去皮 桑白皮 紫苏叶 大腹皮 甘草 草果仁 陈皮各二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，盐少许，煎七分，去渣，空心服。

### 养胃汤《三因方》

治脾胃虚寒，呕逆恶心，腹胁胀痛，肠鸣泄泻，或有外感，寒热如疟，骨节烦疼，并皆治之。

藿香去梗 厚朴姜制 半夏汤洗 茯苓各一两 草果半两① 附子炮 甘草炙 陈皮去白 人参各七钱半② 白术半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，乌梅半个煎，去渣，温服。

① 半两：此2字原无，诸校本同，据《三因极一病证方论》卷八、《医方类聚·脾胃门》卷一〇二补。

② 七钱半：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一钱半”，《医方类聚·脾胃门》卷一〇二、《三因极一病证方论》卷八作“三分”。



扶老强中丸《简<sup>①</sup>易方》

暖五脏，健脾胃，通和血脉，除痰散积。

神曲炒，二十两 麦芽炒，十两 吴茱萸炒 干姜炮，各四两  
一方加乌梅肉五两，剉，炒

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下，不拘时。  
一方用姜汤下百丸。

秘方思食丸《简易方》

神曲炒，九钱 麦蘖炒，六钱 甘草炙 干姜炮 人参各二<sup>②</sup>钱  
乌梅去核，五钱

上为末，炼蜜丸如鸡头大，每服十丸，白汤下。

是斋安中汤《简易方》

治脾胃一切不利。

麦蘖炒 神曲炒，各七钱半 川姜炮 良姜炒 莪术炮 陈皮去  
白 草果 益智 甘草炙 三棱各一两二钱半

上为末，每服二钱，食后盐汤点下。

温中丸《简易方》

治脾咳恶寒，口中如含霜雪，中脘冷痛。

白术二两 干姜 半夏各一两 细辛 胡椒各五钱

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心姜汤下。

天下受拜平胃散《澹寮方》

治脾胃不和，呕吐痰水，胸膈痞滞，不美饮食，并皆治之。

① 丸简：此2字原无，据诸校本补。

② 二：永乐甲本及《医方类聚·五脏门》卷十二同，其余校本作“一”。

厚朴去皮 陈皮汤洗，存白 生姜和皮 甘草剉，各三两 茅山苍术去皮，米泔浸一宿，剉，五两 南京小枣二百枚，去核

上用水五升煮干，捣作饼子，晒<sup>①</sup>干再焙，研为细末，每服二钱，盐汤点服。泄泻，姜五片<sup>②</sup>，乌梅二个，水盏半，煎服。

### 小橘皮煎丸《澹寮方》

消食化气，宜常服之。

三棱 莪术并煨 青皮去白 陈皮去白 神曲炒 麦蘖炒，各等分

上为末，陈米粉煮糊，丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下。

### 丁香半夏丸《直指方》

治脾胃宿冷，呕吐痰水，噫闷吞酸。

人参 丁香 木香 肉豆蔻 陈皮各二钱半 藿香叶半两 半夏汤洗七次，姜汁淹，炒黄，三两

上为末，姜汁糊丸如小豆大，每服四十丸，姜汤下。

### 和中散《直指方》

和胃气，止吐泻。

石莲肉 茯苓各二钱半 藿香 人参 甘草炙 白扁豆 天麻 木香 白术各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜三片煎，去渣，温服。

### 加减平胃散《拔粹方》。本方见前

若泻脾湿，加茯苓、丁香、白术，为调胃散，一法加藿香、半夏。

① 晒：原作“洒”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据其余校本及文义改。

② 片：此字原无，据诸校本补。

若加干姜，为厚朴汤。

若瘟疫、时气二毒，伤寒头痛壮热，加连根葱白五寸，豆豉三十粒，煎二三服，微出汗愈。

若五劳七伤，手脚心热，烦燥不安，百节酸疼，加柴胡。

若痰嗽疟疾，加姜制半夏。

若本脏气痛，加茴香。

若水气肿满，加桑白皮。

若妇人赤白带下，加黄耆。

若酒伤，加丁香。

若饮冷伤食，加高良姜。

若滑脱泄泻，加肉豆蔻。

若风痰，四肢沉困，加荆芥。

若腿膝冷痛，加牛膝。

若浑身虚壅拘急，加地骨皮。

若腿膝湿痹，加菟丝子。

若白痢，加吴茱萸。

若赤痢，加黄连。

若转筋霍乱，加楠木皮。

若七邪六极，耳鸣梦泄盗汗，四肢沉重，膝腿酸疼及妇人宫脏久冷，月脉不调者，加桂。

若头风，加藁本。

若胃寒呕吐，多加生姜，一法加茯苓、丁香各三两，共成六味。

若气不舒快，中脘痞塞，加缩砂仁、香附子各三两，生姜<sup>①</sup>煎服。

---

① 姜：此字原无，据诸校本及文义补。

若与五苓散相伴，为对金饮子。

若与六一散相合，为黄白散。

若与钱氏异功散相合，为调胃散。

若欲进食，加神曲、麦蘖、吴茱萸、蜀椒、干姜、桂，为吴茱萸汤。

若加藁本、桔梗，为和解散，治伤寒吐痢。

若加藿香、半夏，为不换金正气散。

若疟疾寒热者，加柴胡。

若小肠气痛，加苦楝、茴香、五苓散、六一散一名益元散。方见暑门、异功散方见本门。

### 开胃生姜丸《宣明方》

治中焦不和，胃口气塞，水谷不化，噫气不通，噎塞痞满，口淡吞酸，食时膨胀，哕逆恶心，呕吐痰水，宿食不消，咳嗽，胁肋刺痛。宽中开胃，进美饮食。

桂心一两 生姜一斤，切作片子，盐三两淹一宿，再焙干 青皮去白 陈皮去白 甘草炙，各二两 缩砂仁四十九个 广茂 当归各半两  
上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，食前细嚼，沸汤化下。

### 木香丸《宣明方》

和脾胃，宽胸膈，消痰逆，止呕吐，进益饮食。

官桂 干姜各半两 木香二钱半 大黄 蓬莪茂 芫花醋拌湿，炒干 枳壳去穰 茴香炒 陈皮各一两 半夏二两 牵牛半斤，取末① 四两 巴豆四个

上为末，滴水为丸如小豆大，每服二三十丸，温水下。

---

① 半斤取末：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七同底本。



### 平胃散 《御药院方》

治脾胃不和，不思<sup>①</sup>饮食，心腹胁肋胀满刺痛，口苦无味，胸满短气，呕哕恶心，噫气吞酸，面色痿黄，肌体瘦弱，怠惰嗜卧，体重节痛，常多自利，或发霍乱及五噎八痞，膈气反胃，宜服。

厚朴制 橘皮各五十两 苍术米②泔浸，八十两 甘草 茯苓各二十两③ 人参④一十两

上咬咀，水二盏，生姜三片，枣一枚，煎至一盏，去渣，温服，不拘时。

一方枣肉丸小豆大，服五十丸，姜汤下空心。常服调气暖胃，化宿食，消痰饮，辟风寒冷湿四时非节之气。

### 调胃散 《御药院方》

疗阴阳气不和，三焦痞膈，五劳七伤<sup>⑤</sup>，山岚瘴气，八般疟疾，四时伤寒<sup>⑥</sup>，头目肢节疼痛，心腹胀满，呕吐恶心，痰嗽，手<sup>⑦</sup>足虚肿，五种膈气噎塞，寒热水泻，诸痢。妇人胎前产后，蓐劳，脾胃不和，饮食减少，并皆治之。

① 不：原作“可”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《御药院方·治一切气门上》卷三改。

② 米：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本及《御药院方·治一切气门上》卷三补。

③ 茯苓各二十两：此6字原无，永乐甲本、永乐乙本作“茯苓”2字，据其余校本及《御药院方·治一切气门上》卷三补。

④ 人参：此后有“各”字，诸校本同，据《御药院方·治一切气门上》卷三及文义删。

⑤ 伤：此字原无，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三补。

⑥ 伤寒：原作“寒伤”，于义不符，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三乙转。

⑦ 手：原作“于”，形近而误，据诸校本及《御药院方·治一切气门上》卷三改。

藿香 甘草炙 陈皮去白 厚朴每两用姜一两制 半夏曲每两用生姜三两半制

上五味各二两，同为细末，每服二钱，水一盞，生姜三片，煎至一盞，食前<sup>①</sup>温服。

异功散《拔粹方》

治脾胃虚冷，腹鸣腹痛，自利，可<sup>②</sup>思饮食。

人参 茯苓 白术 甘草炙 橘皮各等分

上㕮咀，每服五钱，生姜三片，枣子一枚，水二盞，煎至八分，去渣，食前温服。

增损白术散《御药院方》

生津止渴，顺气下痰。

白术 葛根 茯苓 藿香 人参 木香已上各一两 陈皮二两 干生姜一钱

上件为㕮咀，每服一两，用水二盞，煎至一盞，温服，不拘时。

理中汤《和剂方<sup>③</sup>》

治脾胃不和，中寒上冲，胸<sup>④</sup>胁<sup>⑤</sup>逆满，心腹疼痛，痰逆恶

① 前：此字原无，据诸校本补。

② 可：诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七同，然据本方药物组成及本书卷四“小儿方·调理脾胃”异功散“治吐泻不思饮食”句，推知作“不”义长。

③ 方：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见中寒门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

④ 胸：原作“胃”，形近而误，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

⑤ 胁：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“膈”或“隔”，《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三同底本。

心，或时呕吐，心下虚痞，膈塞不通，饮食减少，短气羸困，温中逐水，止汗去湿。又肠胃冷湿，泄泻注下，水谷不化，腹中雷鸣，伤寒时气，里寒外热，霍乱吐利，手足厥冷，胸痹<sup>①</sup>心痛，逆气结气，并皆服之<sup>②</sup>。

人参 甘草炒 白术 干姜炮，各等分

上咬咀，每服三钱，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。

### 六君子汤《圣惠方》

治脾脏不和，不进饮食，上燥下寒，服热药不得者。

人参 白术各一两 橘红 半夏汤泡七次 枳壳去穰，麸炒 甘草炙，各五钱

上咬咀，每服一两，生姜七片，枣一枚，水二盏，煎至一盏<sup>③</sup>，去渣，通口食前。

### 凝<sup>④</sup>神散《永类铃<sup>⑤</sup>方》

收敛胃气，清凉肌表。

人参 白术 茯苓 山药以上各一两 白扁豆 粳米 甘草 知母 生地黄各五钱 淡竹叶 地骨皮 麦门冬各二钱半

上咬咀，每服三钱，水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏，去

---

① 胸痹：原作“脾”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三改。

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见中寒门”5字，而无后面的药物组成与煎服法。

③ 煎至一盏：此4字原无，据诸校本及文义补。

④ 凝：原字漫漶，永乐甲本、弘治清江堂本、正德清江堂本作“疑”，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《普济方·胃腑门》卷三十五引“《永类铃方》”补正。

⑤ 铃：原作“铃”，永乐甲本同，形近而误，据永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本改。后文中凡“铃”误作“铃”者，皆依此例改。

渣，温服食<sup>①</sup>。

**枳术丸**《拔粹方》

治痞，消食强胃。

枳实麸炒，一两 白术二两

上件为末，用荷叶包饭烧为丸，如梧桐子大，每服五十丸，白汤下无时。白术者，本意不取其食速化，但久令人胃气强，不伤停也。

**橘皮枳术丸**《卫生宝鉴》

治老幼元气虚弱，饮食不消，或脏腑不调，心下痞闷。

橘皮 枳实麸炒，各<sup>②</sup>一两 白术二<sup>③</sup>两

上件为末，用荷叶包饭烧为丸，如梧桐子大，每服五十丸，温水送下，食远服之。

**半夏枳术丸**《拔粹方》

治因冷食内伤。一方加泽泻一两，为小便淋。

白术 枳实麸炒 半夏泡七次，各等分

上件为末，用荷叶烧饭，丸如梧桐子大，每服五十丸，白汤下。如食伤，寒热不调，每服加三黄丸十丸。三黄丸方见积热门。

**木香干姜枳术丸**《兰室秘藏》方

破除寒滞气，消寒饮食。

木香三钱 干姜五钱，炮 枳实一两，炒 白术一两半

上件为末，用荷叶烧饭为丸如梧桐子大，每服三五十丸，温

① 食：诸校本无。

② 各：此字原无，据诸校本及《卫生宝鉴·名方类集》卷四文义补。

③ 二：原字漫漶，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《卫生宝鉴·名方类集》卷四补正。



水送下，食前服之。

**木香人参生姜枳术丸**《拔粹方》

开胃进食。

木香三钱 人参三钱半 干生姜二钱半 枳实一两，炒 白术一两半 橘皮四钱

上件为末，用荷叶烧饭，丸如梧桐子大，每服三五十丸，温水送下，食前服之。

**蠲饮枳术丸**《拔粹方》

逐饮消痰，导滞清膈。

枳实炒，去穰 半夏汤洗 陈皮去白，各二两 黑牵牛半斤，取头末，三两

上为末，水煮面糊丸梧桐子大，每服五十丸，姜汤下，食前服之。

**藿香安胃散**《卫生宝鉴》

治脾胃<sup>①</sup>虚弱，不能<sup>②</sup>饮食，呕吐，不待腐熟。

藿香 丁香 人参各二钱半 橘红五钱

上咬咀，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候服之。

**升阳顺气汤**《拔粹方》

治因饮食不节，劳役所伤，腹闷短气，遇春口淡无味，遇夏

---

① 脾胃：此2字原作“肾”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“胃”，据《卫生宝鉴·名方类集》卷十二及《医方类聚·呕吐门》卷一〇五改。

② 能：诸校本同，《卫生宝鉴·名方类集》卷十二及《医方类聚·呕吐门》卷一〇五作“进”。义皆通。

虽热，犹有恶寒，饥则常如饱，不喜食冷物。

升麻一钱 柴胡一钱 黄耆一①两 半夏汤洗② 人参各三钱 陈皮一钱 甘草半钱 草豆蔻二钱 神曲炒，一钱半③ 当归身一钱 黄柏半钱

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜五片，煎至一盏，去渣，温服，不④拘时候。

### 沉香丸秘方

沉香 木香 青皮 橘皮 半夏 黄连 枳壳 蓬术 白豆蔻 香附子 郁李仁去皮，另研 槟榔 当归各一⑤两 黄柏末 牵牛各二两 大黄六两

上件为末，皂角膏、萝卜煮熟，膏丸如梧桐子大，每服七八十丸，温水送下，不拘时候。

### 木香和中丸《圣惠方》

治脾气，益肾水，消肠胃中积聚癥瘕痞块，宣畅三焦，和脾气，开利胸膈，气逆上攻，心胸胁肋胀满痞痛，四肢筋脉拘急，身体困倦，润大便，清小便，进美饮食。

木香去腐 沉香 槟榔 枳实去穰 蓬莪术去皮 青皮去穰 橘皮去白 当归酒浸 黄芩去腐 木通去皮 黄连去须 白豆蔻 三棱去皮 牙皂连子酥炙 郁李仁去皮，各一两，另研 缩砂二两半 黄柏去腐皮 香附子去毛，各三两 大黄蒸，四两 牵牛末，二两或四两

① 一：原作“二”，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七改。

② 洗：诸校本作“浸”。义皆通。

③ 炒一钱半：此4字原无，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一百引“《东垣辨惑》”补。

④ 不：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本及文义补。

⑤ 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”。

上为末，水为丸如梧桐子大，每服二钱半加至三钱，生姜汤下，或茶清亦得，不拘时候。

如肾水阴虚，火热内余，五脏积热，用：

黄连 黄芩 黄柏

三味以治之。

如肠胃积热而生湿于内，燥甚于肠胃之外，则燥湿不相济，用：

大黄 黄连 黄柏

上以流湿润燥。

如三焦脏腑气血结滞作痛，不能消化饮食，用：

沉香 香附子 木香 槟榔 青皮 橘皮 白豆蔻 缩砂仁 蓬莪术 三棱等

通流结滞之气，以消化饮食。

如①大肠气滞，胀闷作痛，大便燥涩艰难，用：

枳实 郁李仁 黑牵牛末

上通利湿润之。

如胸膈胁肋胀满，痞闷作痛，用：

枳实 木香

开通利之。

如大肠中风燥下血生痔，用：

牙皂连子② 枳壳 郁李仁 当归

以治之。

如心胸、膀胱气血郁结不通，脐腹、腰胯、脊背痛疼，加黑牵牛末，取快利之。

① 如：原作“加”，于义不符，据诸校本改。

② 子：此字原无，据诸校本补。

如禀受气血壮实之人，常服<sup>①</sup>，不减牵牛；年老血气衰虚，肠胃湿甚，大便软泻，减去黑牵牛。

### 温胃汤《拔粹方》

服寒药多致脾胃虚弱，胃脘痛。

益智二<sup>②</sup>钱 缩砂仁 甘草各二<sup>③</sup>分 姜黄三分 白豆蔻三分  
陈皮一分 泽泻三分 干生姜三分 黄耆七分 厚朴二分 人参二分  
上㕮咀，每服八钱，用水二盏，煎至八分，食前服之。

### 生姜和中汤《拔粹方》

治食不下，口干虚渴，四肢困倦。

柴胡二分 升麻三分 藁本半钱 羌活七分 苍术一钱 黄芩二  
钱，生用 酒黄芩二分 葛根半钱 甘草一分，生 炙甘草一分 橘皮  
二分 人参半钱 白术半钱

上㕮咀，作一服，水二盏，生姜五片，枣子二枚，煎至一盏，去渣，无时服之。

### 和中丸《拔粹方》

治病久虚弱，厌厌不能食，而脏腑或秘或溏，此胃气虚弱也。常服则和中理气，消痰去湿，厚肠胃，进饮食。

厚朴制，一两 白术一两二钱 半夏制，一两 陈皮去白，八钱  
槟榔四钱半 木香二钱半 甘草炙，三钱半 枳实炒，三<sup>④</sup>钱半

上为末，姜汁浸蒸饼为丸如梧桐子大，每服三五十丸，温水下，食前服之。

① 服：此字原无，据诸校本补。

② 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“五”，《济生拔粹·脾胃论》卷七及《医方类聚·脾胃门》卷一〇一引“《脾胃论》”同底本。

③ 二：原作“一”，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七改。

④ 三：永乐甲本作“二”，其余校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七同。



透膈汤秘方

治脾胃不和，中脘气滞，胸膈满闷，噎塞不通，噫气吞酸，胁肋刺胀，呕逆痰涎，饮食不下。

木香 白豆蔻 缩砂仁 槟榔 枳壳 厚朴 半夏 青皮 陈皮 甘草 大黄 朴消

上各等分，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去渣，通口服，食后。

木香和中丸秘方

和脾胃，消宿饮，利胸膈，化痰涎，除膈热，进饮食。

木香 黄芩 青礞石 枳壳 槟榔 青皮 橘红各半两 滑石二两 沉香二钱 大黄一两一钱 黑牵牛头末，二两三钱

上为末，水丸如梧桐子大，每服五十丸，姜汤或茶清下。

门冬饮子《拔粹方》

治脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。

人参五分① 黄耆 芍药 甘草各一钱 紫苑一钱半 五味子五个② 当归身 麦门冬各五分③

上咬咀，每服八钱，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

厚朴丸《御药院方》

和脾暖胃，补虚益气。治心腹痛疼，胸膈虚痞，肠鸣腹胀，

① 分：诸校本作“钱”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

② 个：永乐乙本同，其余校本作“钱”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

③ 分：永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·脾胃门》卷一〇二作“钱”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

口苦吐酸，身体怠倦，饮食减少，痰逆恶心，时发呕吐，大便不调，或即泄泻，宜服。

厚朴去皮，姜制，四两 干姜炮 官桂 川椒炒，去目，各二两  
上为末，水糊丸如梧桐子大，每服三五十丸，米饮下食前。

### 木香当归散秘方

实脾顺气<sup>①</sup>。

川芎 当归 人参 官桂 三棱炮 蓬莪术炮 青皮炒 神曲  
炒 厚朴 麦蘖 干姜 小茴香炒 木香 陈皮 甘草 枳壳炒，  
等分

上咬咀，每服八钱，水二盏，生姜三片，枣子一枚，葱白三  
茎，煎至一盏，去渣，温服。大便闭，倍加<sup>②</sup>枳壳，加槟榔一两  
炒，去干姜，食前服<sup>③</sup>。

## 翻 胃

翻胃之证，其初也，未有不由五噎五膈而始者。五噎五膈者，  
喜怒不常，忧思劳役，惊恐无时，七情伤于脾胃，郁而生痰，痰  
与气转，升而不降，饮食不下，盖气留于咽嗑者为五噎，结于胸  
膈者为五膈。治疗之法，当顺气化痰，温脾养胃。久而不治，则  
气体虚弱，脾胃冷绝，致成翻胃，食罢即反，或一日二日而反，  
至此亦甚危矣。非硃砂坠痰化积，兼以刚剂<sup>④</sup>暖胃，不足以疗此

① 木香当归散……顺气：此 11 字原无，据诸校本补。

② 倍加：原作“加倍”，永乐甲本、永乐乙本同，文义不顺，据其余校  
本乙转。

③ 服：此字原无，据诸校本补。

④ 剂：原作“济”，形近而误，据诸校本及《医方集论·翻胃》并文义  
改。

证。如水谷并，不能下，《方便集<sup>①</sup>》中一方用丁香、附子为末，于掌心舐吃，亦一法也。如趺阳脉紧而涩者，为难治之证。又有下虚之人，气上控膈，令人心下紧满痞急，肌中苦痹，缓急如刺，不得俯仰，名曰胸痞，其证类乎五膈，又当以严氏瓜蒌实丸治之。临证又宜详审。

### 五膈宽中散《和剂方》

治七情四气伤于脾胃，以致阴阳不和，胸膈<sup>②</sup>痞满，停痰气逆，遂成五膈之病，一切冷气，并皆治之。

青皮去白 陈皮去白 丁香各四两 厚朴去皮，姜制，一斤 甘草炙，五两 白豆蔻去皮，二两 香附子炒，去毛，一斤 缩砂仁四两 木香三两

上为末，每服二钱，姜盐汤点服，不拘时。

### 膈气散《和剂方》

治五种膈气，三焦痞塞，呕吐痰逆，饮食不下。

肉豆蔻 甘草炙 干姜炮 青皮去白 厚朴去皮，姜制 木香各五两 陈皮去白 蓬莪术炮 益智仁 京三棱炮 肉桂去皮 枳壳去穰，麸炒 槟榔各十两

上为末，每服二钱，水一盞，姜枣煎服，盐汤亦可点服。

### 丁香煮散《和剂方》。方载呕吐门

治脾胃虚寒，翻胃呕逆，并皆治之<sup>③</sup>。

### 十膈气散《御药院方》

专治十般膈气，冷膈，风膈，气膈，痰膈，热膈，忧膈，悲

① 集：原作“升”，据诸校本及《普济方·胃腑门》卷三十六、《医方集论·翻胃》《医方类聚·翻胃门》卷一〇三改。

② 胸膈：原作“膈胸”，于义不顺，据诸校本及文义乙转。

③ 并皆治之：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无。

膈，水膈，食膈，喜膈。

人参去芦 白茯苓去皮 官桂去皮 枳壳去穰，麸炒 甘草炙  
神曲炒黄色 麦蘖炒黄色 诃梨勒皮煨，去核 蓬莪术煨 京三棱煨  
干生姜炮 陈皮去白 白术各一两 厚朴去皮，姜制 槟榔煨 木香  
各半两

上为末，每服二钱，入盐一字，白汤点服。如脾胃不和，腹  
胁胀满，用水一盏，姜七片，枣二个，盐少许，煎服。

### 通膈散《御药院方》

治五种膈气。

赤茯苓去皮 陈皮去白 诃梨勒皮 白术 陈曲炒 京三棱煨  
草豆蔻去皮 槟榔半生半熟 干姜炮 甘草炙 五味子炒 厚朴去皮，  
姜制 郁李仁汤浸去皮，麸炒① 人参 肉桂去粗皮② 枳壳去穰，麸  
炒 木香各一两 半夏汤洗了，和生姜同捣如泥，却摊在新瓦上，用文武  
火煨令黄色，一两③

上为散，每服三钱，水一盏，姜枣煎服，盐汤点亦可。

### 沉香散④《三因方》

治五噎五膈。常服宽中进食。

白术 茯苓各半两 木通 大腹皮 白芷各三两 当归 陈皮

① 麸炒：诸校本作“炒”，《御药院方·治一切气门下》卷四作“麸炒黄”。

② 去粗皮：此3字原无，永乐甲本、永乐乙本作“去皮”，据《御药院方·治一切气门下》卷四补。

③ 一两：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《御药院方·治一切气门下》卷四补。

④ 沉香散：此方与《三因极一病证方论》卷八药物剂量差别较大，除缺药并参合他本补全外，其余不同暂不出校。



去白 青皮去白 大腹子 枳壳去穰，麸炒 木香 芍药各一<sup>①</sup>两  
甘草炙，一两 紫苏叶三两

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一个，煎七分，空心温服。

### 五噎散《济生方》

治五噎食不下，呕哕痰多，咽喉塞噎，胸背满痛。

人参去芦 半夏汤洗七次 桔梗去芦，炒 木香不见火 沉香不见火 白豆蔻 杓头糠 萆澄茄 枇杷叶去毛<sup>②</sup> 干生姜 白术各一两  
甘草炙，半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜七片，同煎，去渣，食后温服。

### 五膈散《济生方》

治五膈气结，胸膈痞闷，痰逆恶心，不进饮食。

木香不见火 青皮去白 大腹子 枳壳去穰，麸炒 丁香不见火 干姜炮 半夏曲炒 天南星汤泡，去皮 草果仁 麦蘖炒 白术各一两  
甘草炙，半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎至七分，去渣，温服。

### 瓜蒌实丸《济生方》

治胸痞痛彻背胁，喘急妨闷。

瓜蒌实别研 枳壳去穰，麸炒 半夏汤洗七次 桔梗炒，各一两

① 一：弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，永乐甲本、永乐乙本作“二”，《三因极一病证方论》卷八同底本。

② 毛：原作“皮”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本改。

上为末，姜汁打糊，丸如梧桐子，每服五十丸，食后淡姜汤下。

### 入药灵砂《济生方》

治翻胃呕吐，饮食不下。

灵砂一两 丁香 木香 胡椒各半钱，末

上和匀，煮枣肉，杵为丸绿豆大，每服六十粒，姜汤米饮下。

### 安脾散《百一选方》。方见呕吐门

治翻胃吐食，咽酸，口<sup>①</sup>吐黄水。

### 丁香附子散《方便集》

治翻胃不纳饮食。

大附子一个，紧实者，切去上小截，留作盖子，勿使之碎，将下一截剝一窍，以丁香四十九粒安窍内，以小截盖之，用丝绊缚，置砂铫内，用生姜汁浸过附子为则，慢火熬至干

取附子、丁香为末和匀，每挑少许在掌内，舌舐而吃，日十数次。忌毒物、生冷。

### 撞气阿魏丸《和剂方》。方见气门

治五种噎疾，九般心痛，痰癖气块，腹痛肠鸣，呕吐酸水；丈夫小肠气，妇人血气，并治之。

### 姜合丸《杨氏<sup>②</sup>家藏方》

治中脘停痰，胸膈痞结，欲成翻胃。

硃砂纸上飞过 肉桂去皮 附子炮，去皮、脐，各一两 茴香二钱半，炒 丁香 陈皮去白 青皮去白 萆澄茄 沉香各半两 木香一两

① 口：原作“日”，永乐乙本同，形近而误，据其余校本及文义改。

② 氏：此字原无，据诸校本补。

上为末，次入硃砂研匀，酒煮面糊为丸，每两作二十丸。每服一丸，以生姜一块剉如合子，安药在内，湿纸裹煨令香，去纸放温，细嚼，盐汤送下，不拘时。

### 附子散《本事方》

治翻胃。

大附子一枚，置砖上，四面着火，渐渐逼热，以附子淬入姜汁中，再逼再淬，约姜汁尽半碗为止，却焙干，附子为末

每服二钱，水一盏，粟米同煎七分，不过三服即愈。

### 附子黄耆草果饮《百一选方》

治翻胃不进饮食。

白术 官桂 附子炮 厚朴去皮，姜制 草果煨，去皮 白芍药 白茯苓 黄耆去芦，炙 良姜各一两 白豆蔻 檀香各半两 甘草炙，三钱 半夏七钱半，汤洗七次

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 丁香煮散《直指方》

治翻胃呕逆。

石莲肉 丁香各十四枚 北枣七个，切碎 生姜七片 黄黍米半合，洗

上用水碗半煮稀粥，去药食粥。

### 夺命四生散《经验方》

治五膈五噎，翻胃呕吐，不进饮食。服此药多有神效，不可轻视。

丁香拣净 川芎 白姜洗净，炮 南木香不见火 肉桂去皮，不见

火 新罗参 神曲各半两 大草果二①个，炮，取仁 诃子七枚，取肉 缩砂仁二十一粒 蓬莪术炮 粉草②炙，各七钱半 巴豆十四粒，去壳、心、膜，不去油，冷水浸一宿，别研为膏，留就钵中

上十二味日干为末，入乳钵内和匀巴豆膏，再筛过，入瓦合内，以油纸盖合口，却用黄蜡和松脂溶如法，封固合缝，每以十二月上辰日，或初八黄道生炁天月二德日，至诚修合。于地高爽处，埋土中三尺深，至次年六月中伏节，择吉日晴明时取出，向当风处摊去湿气，以不漏瓦瓶收贮密③封。壮实人每服用半钱，临睡百沸汤调半盏顿服，仰卧片时，徐以温白粥压下。若羸弱只服一字，二三服即能进食，止呕吐。续以宽中散方见本门、丁沉透膈汤方见脾胃门、橘皮煎丸方见诸虚门、厚朴煎丸等方见脾胃门兼进，佐助胃气。忌生冷、鱼腥、黏腻并硬物。一两月则愈全矣。孕妇不可服。

### 附子丁香散《经验方》

治翻胃吐逆、脏腑泄泻等疾。

附子一两，炮 干姜炮 丁香 肉豆蔻煨 白术各半两 甘草三钱

上为粗末，每服三钱，水一盏，姜五片，煎六分，空心服。

### 汉防己散《拔粹方》

治噎④。

汉防己五钱 官桂一两 细辛七钱半 陈皮去白，一⑤两 羚羊角末，七钱半 紫苏七钱半 杏仁洗去皮、尖，一两

① 二：诸校本作“三”，《医方类聚·膈噎门》卷一〇六同底本。

② 粉草：即粉甘草，为甘草中质量上好者。

③ 密：原作“蜜”，据诸校本及文义改。

④ 噎：诸校本同，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八作“五噎”。

⑤ 一：弘治清江堂本、集贤堂本、种德堂本作“二”，其余校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。



上为粗末，每服三钱，生姜三片，水煎，日进三服。

### 人参利膈丸《拔粹方》

治胸中不利，痰嗽喘满，利脾胃壅滞，推陈致新，治膈气圣药。

木香 槟榔七钱半 人参 当归 藿香 甘草 枳实各一两  
大黄酒浸 厚朴姜制，各二①两

上为末，滴水为丸桐子大，每服五十丸，温水送下。

### 宽中进食丸《拔粹方》

滋形气，喜饮食。

草豆蔻五钱 缩砂仁二钱半 半夏七钱 大麦蘖面炒，五钱半  
枳实麸炒，去穰，四两 神曲炒，五钱半② 炙甘草一钱半 干生姜二钱半  
橘皮二钱半 木香一③钱 白术三钱 白茯苓三钱 猪苓去皮，二钱半  
泽泻 人参去芦 青皮去白 槟榔各二钱半

上为细末，汤浸蒸饼为丸如桐子大，每服三十丸，米饮汤下，食后服。

### 百杯丸《拔粹方》

治酒④停腹中，膈气痞满，面色黄黑，将成癖疾，饮食不进，日渐肌瘦。如饮酒，先服此药，百杯不醉，亦无诸痰。

① 二：永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，其余校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

② 五钱半：永乐甲本、永乐乙本及《济生拔粹·脾胃论》卷七同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”，弘治清江堂本及《医方类聚·诸虚门》卷一五二引“《卫生宝鉴》”作“半两”。

③ 一：永乐甲本及《济生拔粹·脾胃论》卷七同，其余校本作“二”，《医方类聚·诸虚门》卷一五二引“《卫生宝鉴》”作“半”。

④ 酒：此字原无，据诸校本及《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·膈噎门》卷一〇六引“《拔粹方》百杯丸”补。

红皮<sup>①</sup>三两，去白秤 木香 广茂炮，三钱 干姜三两 丁香五十个 甘草二钱，炙 茴香 京三棱炮，三钱 缩砂仁三<sup>②</sup>十个 白豆蔻三十个 生姜一两，去皮，切作片子，盐二两淹一宿，焙干

上为末，炼蜜为丸，朱砂为衣，每一两作五丸，每服一丸，生姜汤下，细嚼无时。

### 养胃汤 徐同知方

治脾胃虚冷，不思饮食，翻胃呕吐。

白豆蔻仁 人参 丁香 缩砂仁 肉豆蔻 附子炮 粉草炙 沉香 橘红 麦芽 麦曲各二钱半

上为末，每服二钱，姜<sup>③</sup>盐汤调下。

### 太<sup>④</sup>仓丸 《济生方》

治脾胃虚弱，不进饮食，翻胃不食，亦宜服之。

白豆蔻仁，二两 丁香一两 缩砂仁二两 陈仓米一升，用黄土炒米熟，去<sup>⑤</sup>土不用

上为细末，用生姜自然汁法丸，如梧桐子大，每服百丸，食后用淡姜汤送下。

### 五膈丸 《御药院方》

治留饮停积不消，胸膈痞气，去尘垢。

① 红皮：即橘皮，中药“化红皮”即广皮。《本草问答评注·十二问》：“化红皮即广东所产之桔子皮，又称广皮，行气解郁之功，远胜他处之产。”

② 三：原作“二”，据诸校本及《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·膈噎门》卷一〇六引“《拔粹方》”改。

③ 姜：此字原无，据诸校本及《医方类聚·呕吐门》卷一〇五补。

④ 太：原作“大”，诸校本同，据《重订严氏济生方·呕吐翻胃噎膈门》改。

⑤ 去：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·呕吐翻胃噎膈门》补。

大黄 牵牛 木香各一两 橘皮二两

上为末，蜜丸如梧桐子大，每服四五十丸，冷水送下。

**木香通气饮子**《御药院方》

治一切气噎塞，痰饮不下。

青皮去穰 木香 蓬莪术 槟榔 陈皮去白 萝卜子炒，各五钱  
藿香叶一两 甘草炙 人参去芦 枳壳各五钱 香白芷二钱半

上件为末，每服三钱，水二盏，煎至八分<sup>①</sup>，盐汤调下。

**沉香散**<sup>②</sup>《圣惠方》

治膈气效秘方。

沉香 木香 枳壳一分 乌药四钱

上件为末，每服三钱，盐汤调下。

**治膈气**《经验方》

用大鲫鱼自死者，活者不效，剖去肠留鳞，用大蒜去皮、薄片，填之鱼腹内，仍合鱼，用湿纸包定，次用麻缠之，又用熟黄泥厚厚固，日微干，炭火慢慢煨熟，取出去鳞、刺、骨，用平胃散杵丸如梧桐子大，日晒干，瓶收勿令泄气，每服空心米饮下三十丸。平胃散方见脾胃门。

**又方**《圣惠方》

壮盛人胸膈痞闷，气不升降，百药不效。

用五香连翘汤服之效。方见痈疽疮疖门。

① 水二盏……八分：此7字原无，据诸校本补。《御药院方·治小儿诸疾》卷十一作“水一大盏煎至八分”。

② 沉香散：此方原无，据永乐甲本补，并据其余校本校正。

### 治翻胃秘方

生姜二两，刀<sup>①</sup>切大片 丁香全 重罗莽<sup>②</sup>面

上将丁香脚儿于姜上载定，将莽面水和成剂，作饼四<sup>③</sup>个，将前药裹定，用文武火烧熟为用，无药头酒于石臼内木椿捣为泥，磁罐内盛，土内埋，冬七日、春秋五日、夏三日取出，空心服一茶盏，温服。三日后，用枣二升蒸熟，去核皮、研泥，熬成汤，服药罢，每日一盏送之。次后将粟米煎汤服，不要见米。忌口妙。

### 又方秘方

丁香一两

上为末，炼卤梅取肉，以丁<sup>①</sup>香末为膏，噙化即愈。

### 槿花散秘方

千叶白槿花阴干为末，陈米汤调三五口；不转，再将米饮调服。

## 诸 虚

诸虚之与劳极，虽曰皆由体气虚弱、心肾有亏、水火不自升降而致此疾，然各有其所因，不可不究。诸虚者，或禀赋素弱，又为寒暑劳役所伤，或色欲过度，俱能戕贼真气，以致肌体羸瘦，腰膝无力，小便频数，大便滑泄，目眩耳聋，遗精自汗，甚则虚

① 刀：诸校本无，《医方类聚·翻胃门》卷一〇四同底本。

② 莽：此后除永乐乙本外，其余校本有“麦”字，《医方类聚·翻胃门》卷一〇四同底本。

③ 四：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·翻胃门》卷一〇四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，弘治清江堂本作“二”。

④ 丁：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义补。



炎<sup>①</sup>上攻，面红发喘，此皆诸虚之证。劳极者，七情伤乎五脏也。尽力谋虑，劳伤乎肝，应乎筋极；曲运神机，劳伤乎心，应乎脉极；意外过思，劳伤乎脾，应乎肉极；预事而忧，劳伤乎肺，应乎气极；矜持志节，劳伤乎肾，应乎骨极，此五劳应乎五极者也。劳极精气，变生诸证，其脉多弦。治疗之法，虚者补暖<sup>②</sup>之。劳极者，温而<sup>③</sup>精而安其五脏，又随其冷热调之。故《素问》云：形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。凡滋补之药，当用平和，不可骤用峻补。缘肾水枯竭，不足以当之，又恐愈甚上炎之患。慎之慎之。

### 三建汤 《和剂方》

治元阳素虚，寒邪外攻，手足厥冷，六脉沉微，大小便滑数。凡中风涎潮，不省人事，伤寒阴证，皆可服之。

大川乌 附子并炮 天雄炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜十五片，煎八分，温服，不拘时。自汗，加肉桂、小麦；气逆，加沉香、木香；胃冷，加丁香、胡椒。

### 十全大补汤 《和剂方》

治男子、妇人诸虚不足，五劳七伤。此药性温平补，常服生血气，壮脾肾。

人参去芦 肉桂去皮 地黄酒洗，蒸焙 川芎 白芍药 茯苓去

① 炎：诸校本同，《医方选要·诸虚门》卷三作“火”。

② 暖：永乐甲本、永乐乙本及《医方集论·诸虚》《医方类聚·诸虚门》卷一四四引“《医方大成》”同，其余校本作“缓”，或以作“暖”为是。

③ 而：诸校本及《医方集论·诸虚》《医方类聚·诸虚门》卷一四四引“《医方大成》”同，《乡药集成方·诸虚门》卷十四引“《医方集成》”作“其”，似以“其”义长。

皮 白术 黄耆去芦 甘草 川当归去芦，各等分

上为粗末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣二个，煎七分，去粗，温服。

#### 四桂散 《和剂方》。方载泄泻门

治元脏气虚，真阳耗散，两耳蝉鸣，脐腹冷痛，大小便滑数，并皆治之。

#### 黄耆建中汤 《和剂方》

治男子、妇人诸虚不足，羸乏少<sup>①</sup>力。此药大生血气，补益荣卫。

黄耆去芦 肉桂去皮，各三两 甘草炙，二两 白芍药六两

上咬咀，每服三钱，水盞半，姜三片，枣一个同煎。一法用炒浮小麦煎，去渣，入饴少许，再煎令溶，稍热服。虚者，加熟附子。

#### 菟丝子丸 《和剂方》

治肾气虚损，五劳七伤，脚膝酸疼，面色黧黑，目眩耳鸣，心忪气短，时有盗汗，小便滑数，并宜服之。

鹿茸去毛，酥炙，一两 续断七钱半 桑螵蛸酒浸，炒 覆盆子去枝、叶、萼，各半两 防风去苗 杜仲去皮，炒，各七钱半 石龙芮去土，一两 肉苁蓉酒浸，焙，七钱半 肉桂去皮，一两 补骨脂去毛，酒炒，七钱半 附子炮，去皮、尖，二<sup>②</sup>两 萆澄茄 巴戟去心 沉香各七钱半 芎藭半两 茴香炒，七钱半 菟丝子净洗，酒浸，一两 石斛去根 熟干地黄 白茯苓去皮 牛膝酒浸一宿，焙干 山茱萸去核，各

① 少：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五文义补。

② 二：诸校本作“三”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五“菟丝子丸”与此方诸药剂量相差甚大，不作参考。

七钱半 五味子半两 泽泻一两

上为末，酒煮面丸如梧桐子，每服三十丸，温酒、盐汤任下。

### 八味丸《三因方》。方载痰气门

治下元冷惫，心火上炎，渴欲饮水，或肾水不能摄养，多吐痰唾及男子消渴，小便反多，妇人转胞，小便不通，皆治。

### 无比山药丸《和剂方》

治诸虚百损，五劳七伤，肌体消瘦，耳聋目暗。常服壮筋骨，益肾水。

赤石脂 茯神去皮、木，各一两 山药三两 苁蓉酒浸，四两 巴戟去心，一两 杜仲去皮，炒，三两 牛膝去苗，酒浸，一两 五味子拣，六两 泽泻一两 菟丝子酒浸，三两 熟干地黄酒蒸 山茱萸各一两

上为末，炼蜜丸如桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

### 安肾丸《和剂方》

治肾经积冷，下元衰惫，目暗耳鸣，四肢无力，夜梦遗精，小便频数。常服补元阳，益肾水。

桃仁去皮、尖，炒，四十八两 肉桂去皮，不见火，十六两 白蒺藜炒，去刺 巴戟去心 肉苁蓉酒浸，炙 山药 破故纸 茯苓去皮 石斛去根，炙 萆薢 白术各四十八两 川乌炮，去皮、脐，十六两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒、盐汤任下。

### 麝香鹿茸丸《和剂方》

益真气，补虚惫<sup>①</sup>，壮筋骨，生津液。

鹿茸火去毛，酒浸<sup>②</sup>，炙，十两 熟干地黄净洗，酒浸，蒸焙，十斤

① 惫：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

② 浸：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

附子一百四十个，炮，去皮、脐 山药四斤 牛膝去苗，酒浸一宿，焙，一斤四两 杜仲三斤半，去皮，炒去系 五味子二斤 肉苁蓉三斤，酒浸一夕

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，用麝香为衣，每服三十丸，温酒、盐汤食后任下。

### 双和汤《和剂方》

治男子、妇人五劳七伤，血气不足，面色痿黄，四肢倦乏，将为虚劳之证。常服养气益血。

白芍药七两半 当归去芦，洗，酒浸，焙 熟地黄酒洗 黄耆去芦，蜜炙，各三两 甘草炙①，二两二钱半 川芎去芦，三两 肉桂去皮，不见火，二两二钱半

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一个煎，去粗，空心温服。

### 十四味建中汤《和剂方》

治荣卫失调，血气不足，积劳虚损，形体羸瘦，短气嗜卧，欲成劳瘵。

当归去芦，酒焙 白芍药 白术 麦门冬去心 黄耆炙 甘草 肉苁蓉酒浸 人参去芦 川芎 肉桂去皮 附子炮，去皮、脐 半夏汤洗 熟地黄酒浸，焙 茯苓去皮，各等分

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一个煎，去粗，空心温服。

### 小菟丝子丸《和剂方》

治肾气虚损，目眩耳鸣，四肢倦怠，夜梦遗精。常服补益心肾。

① 炙：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。



石莲肉二两 菟丝子酒焙，五两 白茯苓焙，一两 山药二两，内七分半打糊

上为末，用山药糊搜和丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。如脚膝无力，木瓜汤下。

### 沉香鹿茸丸《和剂方》

治真气不足，下元冷惫，脚膝酸疼，四肢无力，遗精盗汗，一切虚损，并宜服之。

沉香一两 附子炮，去皮、尖，四两 巴戟去心，二①两 鹿茸去毛，酒炙，三两 菟丝子酒焙，五两 熟干地黄酒蒸，六两

上为末，入麝香一钱半，别研和匀，炼蜜丸如梧桐子，每服五十粒，好酒、盐汤空心任下。

### 椒附丸《和剂方》

治下经不足，内挟积冷，脐腹拘急，举动乏力，小便频数，夜多盗汗②。

附子炮，去皮、脐 槟榔各半两 陈皮去白 牵牛 五味子各一两 川椒去子，微炒，半两 石菖蒲 干姜炮，各一两

上剉碎，以好米醋于磁器内用文武火煮③令干，焙为细末，醋煮面糊丸如梧桐子，每服三十丸，盐酒、盐汤空心任下。

### 威喜丸《和剂方》

治丈夫元阳虚惫，精气不固，小便白浊，余淋常流，梦寐多

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，其余校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

② 盗汗：原作“自汗”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五“时有盗汗”句改。

③ 煮：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五补。

惊，频频遗泄，妇人白淫白带，并宜服之。

黄蜡四两 白茯苓去皮，四两，作块，用猪苓一分<sup>①</sup>，于器内同煮二十余沸，取出日干，不用猪苓

上以茯苓为末，熔黄蜡搜为丸如弹子大，每服一丸，空心细嚼，津液<sup>②</sup>咽下，以小便清为度。忌米醋，只吃<sup>③</sup>糠<sup>④</sup>醋。

### 鹿茸四斤丸《和剂方》

治肝肾虚损之极，以致筋骨痿弱，不自胜持，起居无力，足膝酸疼，肌体瘦悴，气血不生。

肉苁蓉酒浸 天麻 菟丝子酒浸，别研 牛膝酒浸 熟地黄 杜仲酒浸 鹿茸火去毛，酥炙 干木瓜各等分

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、米汤任下。

### 玄兔丹《和剂方》

治肾水枯竭，津液不生，消渴诸证，并皆治之。

菟丝子酒浸湿，研，焙<sup>⑤</sup>干，取末，十两 五味子酒浸，研末<sup>⑥</sup>，七<sup>⑦</sup>两 白茯苓去皮 干莲肉<sup>⑧</sup>各三两

① 一分：原作“二钱半”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五改。

② 津液：原作“液津”，于文不顺，据诸校本及文义乙转。

③ 吃：永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“煮”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

④ 糠：原作“糖”，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本同，文义不符，据《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五改。

⑤ 焙：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

⑥ 研末：诸校本作“焙”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五作“别为末”，与底本同义。

⑦ 七：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“半”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

⑧ 肉：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“酒浸”2字，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

上为末，别研干山药末六两，将所浸酒余者添酒煮糊，搜和，捣数<sup>①</sup>千杵，丸如梧桐子，每服五十丸，米汤空心下。

### 苁蓉大补丸《和剂方》

治元脏虚惫，血气不足，白浊<sup>②</sup>遗精，自汗自利，一切虚损，并宜服之。

附子炮，去皮、脐 茴香炒<sup>③</sup> 肉苁蓉酒浸 木香各十两 白蒺藜炒，去刺，五两 槟榔二两 黄耆五两 巴戟去心，五两 桂心二两 葫芦巴五两 川芎 羌活 天麻各二两 牛膝酒浸 泽泻各五两 川椒炒去汗<sup>④</sup>，十两 桃仁炒，去皮、尖 五味子各五两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，盐酒、盐汤空心任下。

### 橘皮煎丸《和剂方》

治脾肾俱虚，不进饮食，肌体羸瘦，四肢乏力。常服壮脾胃，益肾水。

京三棱<sup>⑤</sup>煨，三两 陈皮去白，十五两 当归去芦 萆薢 吴茱萸淘去浮者，焙干 厚朴姜制 肉苁蓉酒浸，炙 肉桂去皮 阳起石酒浸，研如粉 附子炮，去皮、脐 巴戟去心 石斛去根 牛膝去芦，酒浸 菟丝子酒浸，焙 鹿茸茄子者，火去毛，劈开，酒浸，炙 杜仲去

① 数：此后原衍“数”字，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五删。

② 浊：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

③ 炒：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

④ 汗：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。其余校本作“汁”。

⑤ 京三棱：诸校本作“荆三棱”，为“三棱”异名。

皮，姜汁炙 干姜炮，各三两 甘草<sup>①</sup>炙<sup>②</sup>，一<sup>③</sup>两

上为末，用酒五升，于银石器内将橘皮末煎熬如饧，却将诸药末入在内，一处<sup>④</sup>搅和搜匀，仍入臼内捣千百杵，丸如梧桐子，每服三十丸，空心温酒、盐酒任下。

**黑锡丹**《和剂方》。方见痰气门

治男子、妇人上盛下虚，痰涎壅塞，气不升降。

**灵砂丹**《和剂方》。方载痰气门

治诸风，风痰壅盛。此丹最能镇坠，升降阴阳。

**养气丹**《和剂方》。方载气门

治诸虚百损，真阳不固，气不升降，或发喘促。

**养正丹**《和剂方》。方载气门

治男子、妇人上盛下虚，痰气喘促，水火不得升降。

**西川石刻安肾丸**《医方集成》

治真气虚惫，脚膝缓<sup>⑤</sup>弱，夜梦遗精，小便滑数。

青盐水飞，四两 鹿茸去皮，酥炙，一两 柏子仁搗烂，水澄取粉，二两 石斛去根 附子炮，去皮、尖 川乌炮，去皮、脐 巴戟盐水浸，去心 肉桂去粗皮 菟丝子淘净，酒蒸 肉苁蓉酒浸，焙干 韭菜子微

① 甘草：此药原在杜仲、干姜前，致当归至鹿茸十三味药物剂量有误，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五的药物剂量后移至此。

② 炙：此前原有“火”字，与“炙”文义重叠，据诸校本及文义删。

③ 一：永乐甲本同，其余校本作“十”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

④ 处：原作“虚”，繁体字形近而误，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五改。

⑤ 缓：永乐乙本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三同，其余校本作“酸”。



炒 葫芦巴酒炒 杜仲去皮，姜汁炒去丝 破故纸酒炒 石枣去核，酒  
蒸 远志甘草煮，去苗、骨 赤石脂煨 茯苓去皮 茯神去木 苍术米  
泔浸 川楝子酒蒸，去皮、核 川椒去目，微炒，出汗 茴香酒炒，各二  
两 山药洗净为糊，四两

上为末，山药酒糊丸如梧桐子大，每服八十一丸，空心盐汤  
送下。

### 起痿丹《医方集成》

治肾经虚败，遂成骨痿，腰脚难举，日加困乏。

附子炮，去皮、脐 枸杞子拣去枝梗 肉苁蓉酒浸，焙干 沉香不  
见火 官桂去粗皮 朱砂别研 熟地黄酒洗，蒸 母丁香各一两 木香  
不见火 阳起石火煨 天雄炮，去皮、脐，或用鹿茸亦可 硫黄 麝香  
别研 膩粉半两 白丁香

上为末，炼蜜丸如弹子大，每用<sup>①</sup>一丸，以姜汁火上入药溶  
化，却用手点药于腰眼上，磨擦至药尽<sup>②</sup>，用至二十丸，大<sup>③</sup>有神  
效。若有他处瘫痪风疾，加皂角一片，去筋槌烂，姜汁浸一宿，  
瓦上焙干为末，入前药内，依法用。

### 人参养荣汤《和剂方》

治积劳虚损，四肢倦怠，肌肉消瘦，面少颜色，吸吸<sup>①</sup>短气，  
饮食无味。

白芍药三两 当归去芦 陈皮去白 黄耆蜜炙 桂心去皮 人参

① 用：原作“服”，于义不符，据弘治清江堂本、明德堂本及文义改。

② 尽：此字原无，据诸校本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三补。

③ 大：此后原有“每”字，文义不顺，据诸校本及《医方类聚·诸虚  
门》卷一五三删。

④ 吸吸：原作“汲汲”，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂  
本、正德清江堂本、种德堂本同，据明德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸  
虚》卷五改。

白术煨 甘草炙，各一两 熟地黄制 五味子 茯苓各七钱半 远志炒，去心，半两

上㕮咀，每服四钱<sup>①</sup>，水一盞，姜三片，枣二枚，煎服。遗精，加龙骨一两；咳嗽，加阿胶。

### 鹿茸大补汤《和剂方》

治男子诸虚不足，妇人亡血，一切虚损。

鹿茸制 黄耆蜜炙 当归酒浸，各二<sup>②</sup>两 白芍药 附子炮，各一两半 肉苁蓉酒浸，焙，二两 人参 肉桂各一两半 杜仲炒去丝，二两 石斛酒浸，蒸焙 五味子各一两半 熟地黄酒浸，焙，三<sup>③</sup>两 白茯苓去皮，二两 半夏 白术煨，各一两半 甘草半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，去粗，空心热服。

### 金锁正元丹《和剂方》

治真气不足，吸吸短气，四肢倦怠，脚膝酸疼，目暗耳鸣，遗精盗汗，一切虚损之证，并皆治之。

五倍子八两 紫巴戟去心，十六两 补骨脂酒浸，炒，十两 肉苁蓉洗，焙，一<sup>④</sup>斤 葫芦巴炒，一斤 茯苓去皮，八两 龙骨二两 朱砂三两，别研

上为末，入研药令匀，酒糊丸如梧桐子，每服二十丸，空心温酒、盐汤任下。

① 钱：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

② 二：诸校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

③ 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

④ 一：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五补。

**十补丸**《和剂方》

治真气虚损，颜色枯槁，腰脚<sup>①</sup>酸疼，遗精白浊，夜多盗汗，大便自利。久服补五脏，益精髓。

干姜炮 菟丝子酒浸，别研 远志去心，姜汁浸，炒 赤石脂煨  
厚朴去皮，姜汁炙，各一两 川椒去子及闭口者，炒出汗，二两 巴戟去  
心 破故纸炒 附子炮，去皮、脐 肉桂去皮，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子大，每服五十丸，温酒送下。

**正元散**《和剂方》

治下元虚惫，脏腑滑泄，时或自汗，阳气渐微，手足逆冷，  
伤寒阴证，霍乱转筋，久下冷痢，一切虚寒，并皆治之。

红豆炒，三钱 人参去芦，二两 附子炮，去皮、脐，一两 肉桂  
去皮，半两 陈皮二钱 山药姜汁炒 川芎各一两 川乌炮，去皮、脐，  
半两 乌药去木，一两 白术二两 干姜炮，三钱 黄耆炙，一两半  
干葛一两 茯苓去皮 甘草炙，各二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一个，入盐少许，  
煎服。

**金樱丹**《御药院方》

治男子去血失精，妇人半产漏下，五劳七伤，衰<sup>②</sup>惫之极，身  
体瘦削，四肢困乏，虚劳骨蒸等疾，并宜服之。

金樱取汁 仙术取汁 生地黄取汁 仙灵脾取汁 木香 肉苁蓉  
酒浸，研膏 菟丝子酒浸，别研 牛膝酒浸 生鸡头肉干 丁香 生  
莲子肉干 干山药 麝香别研，后入 柏子仁别研 甘草炒 人参

① 腰脚：原作“脚腰”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五乙转。

② 衰：原作“哀”，永乐乙本同，形近而误，据其余校本及文义改。



茯苓去皮 陈皮去白 菖蒲各一两

上将菟丝子已下同为细末，入柏子仁，并以白沙蜜入银石器中，于炉内置熟火五斤，炼蜜微解，入儿孩乳母汁二升，以木篦搅，次入上项膏汁同搅匀，勿令住手，倾入药末一处搅熬，至<sup>①</sup>火消，续续旋<sup>②</sup>添，熟火勿令太<sup>③</sup>紧，熬至膏成，取出就于银石器中，候稍温，入麝香末一处搜和成剂，更于石臼中杵千余下，每两作十丸，每服一丸，空心细嚼酒下。

### 九子丸《御药院方》

强阳补肾，益精气，壮筋骨。

鹿茸一两，刮去毛，酥涂炙令黄色。其味甘酸，其性温，无毒，主男子腰肾虚冷，脚膝少力，夜多异梦，精溢白出，助阴气 肉苁蓉四两，酒浸三宿，切，焙干。其味甘酸咸，其性温，治男子绝阳不兴，女子绝阴不产，润五脏，养肌肉，暖腰膝，益精血，令人有子 仙茅一两，糯米泔浸三宿，用竹刀刮去皮，于槐木砧子上切，阴干。其味辛，其性温，主丈夫虚损，妇人失血无子，久服通神养志，壮筋骨，益肌肤，长精神，明眼目 远志一两，去心。其味苦，其性温，主伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧，聪耳明目，强志，久服轻身不老，驻颜益精，补阴壮气 续断一两，槌碎，去筋脉，酒浸一宿。其味苦辛，其性温，主助气，润血脉<sup>④</sup>，补不足 蛇床子一两，微炒。其味温辛，其性平，主男子阴痿湿痒，久服轻身，好颜色，强阴，令人有子 巴戟一两，去心。其味辛甘，其性温，主阴痿，强筋骨，安五

① 至：诸校本同，《御药院方·补虚损门》卷六、《医方类聚·诸虚门》卷一五一引“《御药院方》”作“之”，连上读，义亦通。

② 旋：原作“缓”，诸校本同，据《御药院方·补虚损门》卷六、《医方类聚·诸虚门》卷一五一引“《御药院方》”改。

③ 太：原字漫漶，据《御药院方·补虚损门》卷六补正。

④ 脉：原作“膝”，文义不符，据诸校本及《御药院方·补虚损门》卷六改。



脏，补中增志，益精养气 藁香子<sup>①</sup>一两，舶上者，微炒。其味辛，其性平，主膀胱肾间冷气，国人重之，能助阳道 车前子一两。其味甘，其性平，微寒，主男子伤中，强阴益精，令人有子，明目，利水道

上为末，用鹿角脊髓五条，去血脉、筋膜，以无灰酒一升，煮熬成膏，更研极烂，同炼蜜少许和丸如梧桐子，每服五十丸，温酒空心送下。

### 固阳丹《御药院方》

养气守神，固精壮阳，补益真气，常服有效。

黑附子炮，三两 川乌头炮，二两 白龙骨一两 补骨脂 川楝子 舶上茴香各一两七钱

上为末，酒打面糊，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

### 天真丸《御药院方》

治一切亡血过多，形容枯槁，四肢羸弱，饮食不进，肠胃滑泄，津液枯竭。久服生血养气，暖胃驻颜。

羊肉七斤，精者为妙，洗去筋膜并去脂皮，批开入药末 肉苁蓉<sup>②</sup>十两 当归十二两，去芦，洗 湿山药去皮，十两 天门冬去心，焙干，一斤

上四味为末，置之羊肉内，裹定，以麻缕缠缚，用无灰好酒四瓶，煮令酒尽，再入水二升，又煮，直候肉烂如泥，再入黄耆末五两，人参末三两，白术末二两，熟糯米饭焙干为末，将前后药末同剂为丸如梧桐子，一日二次，服三百粒，温酒送下，须以渐而进。如觉难丸，入蒸饼五七枚，焙干为末，同入臼中杵千百下，丸之。

① 藁香子：即“小茴香”的异名。见于《新修本草》。

② 十：永乐乙本同，其余校本作“一”，《御药院方·补虚损门》卷六同底本。

玉锁丹《御药院方》

治精气虚滑，遗泄不禁。常服涩精固阳。

龙骨 莲花蕊 鸡头实 乌梅肉各等分

上为末，用熟山药去皮，研如膏，和丸如小豆大，每服三十丸，空心米饮下。

三仁五子丸《杨氏家藏方》

治血气耗损，五脏不足，睡中惊悸盗汗。常服养心益肝，生血补气。

菟丝子酒浸一宿，别研，焙干 五味子 枸杞子 覆盆子 车前子 柏子仁 酸枣仁炒 薏苡仁炒 沉香 鹿茸酥炙 肉苁蓉酒浸，切，焙 巴戟去心 当归洗，焙 白茯苓去皮 乳香别研 熟干地黄焙，各一两

上为末，次入研药和匀，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

固真丸《杨氏家藏方》

治诸虚不足。常服补益五脏，接助真阳，润泽肌肤，强壮筋骨。

川乌头盐炒黄色，去盐 熟干地黄洗，焙 秦椒各二两 肉桂去皮茴香酒浸，炒 威灵仙 仙灵脾 山药 五味子炒，各二两 萆薢 附子炮，去皮、脐 白茯苓去皮 当归洗，焙 牛膝酒浸一宿 石菖蒲各半两

上为末，炼蜜和杵千余下，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

### 还少丸《杨氏家藏方》

大补真气<sup>①</sup>虚损，肌体瘦悴<sup>②</sup>，目暗耳鸣，气血凝滞，脾胃怯弱，饮食无味，并宜服之。

干山药 牛膝酒浸一宿，焙干，各一两半<sup>③</sup> 白茯苓去皮 山茱萸 楮实 杜仲去皮，姜制，和酒炙香 五味子 肉苁蓉酒浸，焙 巴戟去心 远志去心 茴香各一两 石菖蒲 枸杞子 熟干<sup>④</sup>地黄洗，焙，各五钱

上为末，炼蜜入蒸熟枣肉和匀，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤下。

### 二至丸《杨氏家藏方》

补虚损，生精血，去风湿，壮筋骨。

鹿角镑细，以真酥一两、无灰酒一升煮干，慢火炒令干 苍耳酒浸一宿，炒焙 麋角镑细，以真酥二两，米醋一升煮干，慢火炒令干，三味各半斤<sup>⑤</sup> 山药<sup>⑥</sup>四两 当归五两，酒浸一宿，焙干 白茯苓去皮 黄耆蜜炙，各四两 人参去芦 沉香 沙苑蒺藜去土，洗，焙 远志去心 肉苁蓉酒浸一宿，焙干，各二两 附子炮，去皮、脐，一两

上为末，用酒三升，糯米三合，煮烂和杵，丸如梧桐子，每

① 气：此字原无，据诸校本及文义补。

② 悴：原作“睟”，据明德堂本及文义改。

③ 半：此字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·补益方》卷九补。

④ 干：此字原在地黄后，据诸校本及《杨氏家藏方·补益方》卷九前移至此。

⑤ 三味各半斤：此5字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《杨氏家藏方·补益方》卷九补。集贤堂本、种德堂本“斤”作“两”。

⑥ 山药：此药原在麋角之前，致鹿角、苍耳无剂量，故据诸校本及《杨氏家藏方·补益方》卷九后移至此。

服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

### 八仙丸《杨氏家藏方》

疗元脏虚损，血气不足，耳鸣目暗，腰膝酸疼，肌体羸瘦，饮食无味。

肉苁蓉 牛膝 天麻去苗 木瓜去子，各四两，并用酒浸三日，焙干 当归洗，焙，二两 附子二两，炮，去皮、脐 鹿茸一两，火去毛，酥炙 麝香二钱半<sup>①</sup>，别研

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心酒送下。

### 未病莲心散《简易方》

治虚劳或大病后，心虚脾弱，盗汗遗精。

人参 白茯苓 莲肉各一两 白术 甘草炙 白扁豆炒 薏苡仁炒 北桔梗炒 干葛炒 黄耆炒 当归各半两 桑白皮 百合 半夏曲 干姜炮 山药炒 五味子 木香 丁香 杏仁去皮、尖，炒 白芷 神曲炒，各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜、枣同煎，空心温服。

### 洗洗书苁蓉丸《简易方》

治丈夫禀受气血有偏胜者，气胜血则阳盛，宜服此药，和阳助阴。

熟地黄洗，酒浸蒸二次，焙干，二<sup>②</sup>两 穿心紫巴戟 嫩鹿茸 龙齿各一两 川当归洗，焙，一两半 人参去芦 石莲肉 肉苁蓉洗，焙 北五味 嫩黄耆蜜炙 白茯苓各一两 菟丝子蒸二次，研，焙，一两半

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤任下。

① 二钱半：诸校本同，《杨氏家藏方·补益方》卷九作“一分”。

② 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸虚门》卷一四九引“《简易方》”同，其余校本作“一”。



### 上丹《简易方》

养五脏，补不足，秘固真元，调和荣卫，久服明目驻颜，交摄心肾。男子无嗣，女子不孕，并宜服之。

五味子半斤<sup>①</sup> 百部酒<sup>②</sup>浸，一两，焙干 菟丝子酒浸，别研 肉苁蓉酒浸 杜仲炒断丝 巴戟去心 远志去心 枸杞子 山药 防风去叉 白茯苓去皮 蛇床子炒 柏子仁别研，各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。春煎干枣汤，夏加五味子四两，秋加枸杞子、冬加远志各六两，四季月加苁蓉六两。

### 中丹《简易方》

补诸虚百损，体气羸弱，精血不行，上焦客热，中脘停痰，脾胃失调，不进饮食，并宜服之。

黄耆去芦 白芍药 当归去芦 白茯苓去皮 人参去芦 桂心各二两 川椒炒出汗 熟附子 黄芩各一两，为末，姜汁和作饼

上为末，粟米饭搜和，捣千杵，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、米饮任下。

### 小丹《简易方》

补劳虚，益气血，去风冷，消百病。

肉苁蓉酒浸 熟地黄各六两 五味子 菟丝子酒浸，各五两 泽泻二两 柏子仁别研 天门冬去心 蛇床子 覆盆子各三<sup>③</sup>两 续断

① 斤：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸虚门》卷一四九引“《简易方》”同，其余校本作“两”。

② 酒：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸虚门》卷一四九引“《简易方》”同，其余校本作“洗”。

③ 三：原作“二”，据诸校本及《医方类聚·诸虚门》卷一四九引“《简易方》”改。

菖蒲去毛 桂心各二两 巴戟去心 石斛各三两 人参二两 天雄炮，去皮、脐，一两 炼成钟乳粉扶衰用三两，续老用二两，气实则除去，常服用一两 杜仲炒断系 白茯苓去皮 远志去心，炒 山茱萸 山药各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，食前酒服五十丸。小便多者，去钟乳，倍地黄；多忘，倍远志、茯苓；少气神虚，倍覆盆子；欲容色光滑，倍柏子仁；虚寒，倍桂心；小便赤浊，三倍茯苓，一倍泽泻；吐逆，倍加人参；风虚，倍天雄。

### 芡实丸《济生方》

治思虑伤心，疲劳伤肾，心肾不交，精元不固，面少颜色，惊悸健忘，小便赤涩，遗精白浊，足胫酸疼，耳聋目暗。

芡实蒸去皮 莲花须各二两 茯神去木 山茱萸取肉<sup>①</sup> 龙骨生用 五味子 枸杞子 熟地黄酒蒸 韭子炒 肉苁蓉酒浸 川牛膝去芦，酒浸 紫石英煅七次，各一两

上为末，酒煮山药，糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤下。

### 黑丸《济生方》

治精血枯竭，面色黧黑，耳聋目暗，口干多渴，腰痛脚弱，小便白浊，上燥下寒，不受峻补。

鹿茸酒蒸 当归去芦，酒浸，各等分

上为末，煮乌梅膏，丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 玉关丸《济生方》

治诸虚不足，交媾心肾。常服固精气，宁心志，膏淋白浊，服之神效。

---

<sup>①</sup> 取肉：此2字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》本方山茱萸用法补。

辰砂一两 鹿茸二两，作片，酥炙 当归酒浸，焙 附子七钱重者四个，生，去皮、脐，各切下顶，刮①空②心，中安辰砂在内，以前顶子盖定，用线扎 木瓜大者二个，切开顶，去穰，入朱砂、附子四个③在内，以木瓜元顶子盖之，线扎定，烂蒸干，取出附子作片，焙干为末，朱砂细研水飞，木瓜研如④膏，宜瓜者最妙 柏子仁炒，别研 沉香别研 巴戟去心 黄耆去芦，蜜炙 肉苁蓉酒浸 茯神去木 川牛膝去芦，酒浸 石斛去根，酒浸，各一两 菟丝子水淘，酒浸，别研 杜仲去皮，酒浸 五味子各一两半⑤ 远志去心，炒，二两

上为末，用木瓜膏杵和，入少酒打糊，丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮、温酒、盐汤任下。

### 秘精丸《济生方》

治下虚胞寒，小便白浊，或如米泔，或若凝脂。

牡蛎煨 菟丝子酒蒸，焙，别研 龙骨生用 五味子 韭子炒 白茯苓去皮 白石脂煨 桑螵蛸酒炙，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒下。

### 黄犬肉丸《济生方》

治真阳衰惫，脐腹冷痛，小便频数，夜梦遗精，足胫酸疼，腰背拘痛，肌体羸瘦，饮食无味。

磁石三两，煨，水飞 川乌炮，去皮、尖 附子同上 桑寄生 鹿

① 刮：原作“瓜”，音近而误，据诸校本及文义改。

② 空：此后原衍“空”字，据诸校本及文义删。

③ 附子四个：此4字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。

④ 如：此后原衍“如”字，据文义删。

⑤ 半：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。

茸火去毛，酒蒸 麋茸同上 仙茅酒浸 肉苁蓉酒浸，焙干<sup>①</sup> 川巴戟去心 葫芦巴炒，各二两 沉香别研 青盐别研 阳起石煅，别研 龙骨生用 虎胫骨酥炙 覆盆子酒浸，各一两

上为末，用黄犬肉二斤，以酒、葱、茴香煮烂，杵和丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤任下。

羚羊角散《济生方》

治肝劳实热，两目赤涩，烦闷热壅。

羚羊角镑 柴胡去芦 黄芩 川当归 决明子 羌活去芦 赤芍药 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

续断汤<sup>②</sup>《济生方》

治肝劳虚寒，胁痛胀满，挛缩烦闷，眼昏不食。

川续断酒浸 川芎 当归去芦，酒浸 橘红 半夏汤洗七次 干姜炮，各一两 桂心不见火 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

黄芩汤《济生方》

治心劳实热，口疮烦渴，小便不利。

泽泻 栀子仁 黄芩 麦门冬去心 木通 生干地黄 黄连去须 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

远志饮子《济生方》

治心劳虚寒，梦寐惊悸。

<sup>①</sup> 酒浸焙干：此4字原无，据诸校本补。《重订严氏济生方·诸虚门》作“酒浸切焙”。

<sup>②</sup> 汤：原作“丸”，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本同，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《重订严氏济生方·诸虚门》改。



远志去心，甘草煮干 茯神去木 桂心不见火 人参去芦 酸枣仁炒，去壳 黄耆去芦 当归去芦，酒浸，各一两 甘草炙，半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时<sup>①</sup>。

### 小甘露饮《济生方》

治脾劳实热，身体眼目俱黄，咽喉肿疼。

黄芩 川升麻 茵陈 梔子仁 桔梗去芦，炒 生地黄洗 石斛去根 甘草炙，各等分  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 二母汤《济生方》

治肺劳实热，面目浮肿，咳嗽急喘，烦热颊赤。

知母 贝母去心、膜 杏仁去皮、尖，炒 甜葶苈炙，各半两 半夏汤洗七次 秦艽去芦 橘红各一两 甘草炙，半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 温肺汤《济生方》

治肺劳虚劳，心腹冷气，胸胁逆痛。

人参去芦 钟乳粉 半夏汤洗七次 桂心不见火 橘红 干姜炮，各一两 木香不见火<sup>②</sup> 甘草炙，各半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 地黄汤《济生方》

治肾劳实热，腹胀耳聋，常梦见大水。

---

① 人参去芦……不拘时：此 46 字原无，据永乐甲本补，并据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·诸虚门》校正。

② 火：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·诸虚门》本方木香制法补。

生地黄洗 赤茯苓去皮 玄参洗 石菖蒲 人参去芦 黄耆去芦  
远志去心，甘草煮 甘草炙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 羊肾丸《济生方》

治肾劳虚寒，面肿垢黑，腰脊引痛，屈伸不利，梦寐惊悸，小便白浊。

熟地黄酒蒸，焙 杜<sup>①</sup>仲去皮，炒 石斛去根 菟丝子淘净，蒸焙，别研 黄耆去芦 川续断酒浸 桂心不见火 磁石煅，醋淬 川牛膝去芦，酒浸 沉香别研 五加皮洗 山药炒，各一两

上为末，雄羊肾两对，以葱椒酒煮烂，入少酒糊，同杵和为丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤下。

### 五加皮汤《济生方》

治筋实极，咳则两胁下痛，不可转动，并脚心痛不可忍，手足爪甲青黑，四肢筋急。

羌活去芦 羚羊角镑 赤芍药 防风去芦 五加皮洗 秦艽去芦 枳实去穰，麸炒 甘草炙，各半两

上为末，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 木瓜散《济生方》

治筋虚极，脚手拘挛，伸动不得，十指甲痛，数转筋，甚则舌卷卵缩，唇青面黑。

虎胫骨酥炙 五加皮洗 木瓜去穰 当归去芦，酒浸 酸枣仁炒，去壳 人参去芦 桑寄生 柏子仁炒 黄耆去芦，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

① 杜：原作“仲”，据诸校本改。

**茯神汤**《济生方》

治脉虚极，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿<sup>①</sup>。

茯神去木 人参去芦 远志去心，甘草煮 通草 麦门冬去心  
黄耆去芦 桔梗去芦，炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五<sup>②</sup>片，煎服，不拘时。

**薏苡仁散**《济生方》

治肉实极，肌肤淫淫如鼠走，津液开泄，或时麻痹不仁。

川芎 薏苡仁 石膏煨 桂心不见火 杏仁去皮、尖，麸炒 羚羊角镑 防风去芦 汉防己 赤芍药 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

**半夏汤**《济生方》

治肉虚极，体重连肩胁，不能转动，则咳嗽胀满，留饮痰癖，大便不利。

半夏汤洗七次 茯苓去皮 人参去芦 白术 甘草炙 橘皮去白  
木香不见火 桂心不见火 附子炮，去皮、脐 大腹皮各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

**前胡汤**《济生方》

治气实极，胸膈不利，咳逆短气，呕吐不食。

前胡去芦 半夏汤洗七次 杏仁去皮、尖，麸炒 紫苏子炒 枳实  
去穰，麸炒 陈皮去白 桑白皮炙 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

① 甚则咽肿：原作“甚因肿”，于义不符，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》改。

② 五：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。

### 紫菀汤《济生方》

治气虚极，皮毛焦枯，四肢无力，喘急短气。

紫菀茸 干姜炮 黄耆去芦 人参去芦 五味子 钟乳粉 杏仁去皮、尖，麸炒 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 玄参汤《济生方》

治骨实极，面色焦枯，隐曲膀胱不通，牙齿脑髓苦痛，手足酸疼，大小便秘。

车前子 黄耆去芦 当归去芦，酒浸 枳壳去穰，麸炒 麦门冬去心 白芍药各一两 甘草炙，半两 生地黄洗 玄参各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 鹿角丸《济生方》

治骨虚极，面肿垢黑，脊痛不能久立，血气衰惫，发落齿枯，甚则喜唾。

鹿角二两 川牛膝去芦，酒浸，焙，一两半

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐酒下。

### 石斛汤《济生方》

治精实极，眼视<sup>①</sup>不明，齿焦发落，通身虚热，甚则胸中烦疼，夜梦遗精。

小草 石斛去根 黄耆去芦 麦门冬去心 生地黄洗 白茯苓去皮 玄参各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

① 视：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。



**磁石丸**《济生方》

治精虚极，气体羸瘦，梦中走泄后遗沥不已，小便白浊，甚则阴痿。

磁石煨，醋淬，二两 肉苁蓉酒浸，焙 鹿茸去皮、毛，酒蒸 川续断酒浸 杜仲炒断系 柏子仁炒，别研 赤石脂煨 熟地黄酒蒸，焙 山茱萸取肉 菟丝子酒蒸，别研 川巴戟去心 韭子炒，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

**十精丸**《百一选方》

升降阴阳，既济水火，平补心肾。

远志去心 青盐炒，别研 破故纸 白茯苓去皮 益智仁各一两 菟丝子酒浸 川当归去芦，酒浸一宿 牛膝各一两 石菖蒲九节者 山茱萸各半两

上为末，用獐猪腰子一只去膜，和酒研细，煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐汤、温酒任下。如小便赤而少，车前子煎汤下；心虚精神不定，茯苓汤下；如夜间烦燥不得睡，用酸枣仁末调汤下；如心气盛塞，煎麦门冬汤下。一方去菖蒲，加熟干地黄二两，并用羊腰子为丸。

**乌沉汤**《澹寮方》

生气血，补心肾。虚损之人服此，当胜大建中汤。

人参去芦 当归大者，去芦 白术炒，各一两 天台乌药 沉香半两 白茯苓去皮 附子煨，去皮、尖，各一两 肉桂去皮，半两

上为末，每服三钱，水一盏，姜五片，枣一枚煎，空心服。

**五精丸**《澹寮方》

治肾虚痿弱，大补元气。

秋石刚健者 鹿角霜 茯苓去皮 阳起石 山药各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，空心服五十粒。须要常近火边使干燥，庶几服之，无恋膈之患。

### 鹿茸丸《澹寮方》

治精血虚惫，补益肾水。

嫩鹿茸一两，蜜炙 沉香 附子炮，去皮、脐 当归去芦 茴香炒，各半两 菟丝子一两，酒浸蒸数次，研如泥，莢叶上焙 葫芦巴炒破故纸炒，各半两

上用酒煮糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤下。

### 茸珠丹《澹寮方》

昔西蜀药市中，常有黑发朱颜道人，每大醉高歌厉声曰：尾闾不禁沧浪竭，九转灵丹都谩说。惟有班龙<sup>①</sup>顶上珠，能补<sup>②</sup>玉堂阙下血。即货此药也，朝野遍传。一名班龙丸。

鹿角胶炒珠子 鹿茸去皮、毛，切片，酥炙，无醋用浊酒炙 鹿角霜 阳起石煅，酒淬，各一两 大附子炮，去皮、脐 当归去芦、尾地黄九蒸九焙，各八钱 辰砂别研，半钱 肉苁蓉 酸枣仁去壳，捣膏 柏子仁去壳，同枣仁捣膏 黄耆蜜炙，各一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。用干物压之为妙。

### 敛阳丹《澹寮方》

治老人气虚面红，自汗，阳气不敛者，悉宜服之。

灵砂 钟乳各研末，二两 金铃子蒸，去皮、核 沉香镑 木香 附子炮，去皮、脐 葫芦巴酒浸，炒 阳起石煅成细粉，水飞 破故纸

① 班龙：指鹿。

② 补：原作“浦”，繁体字形近而误，据诸校本及文义改。

酒浸，炒 舶上茴香炒 肉豆蔻面裹煨 鹿茸酒炙 苁蓉酒洗 牛膝去芦，酒浸 巴戟去心，各一<sup>①</sup>两 肉桂去皮，半两

上为末和匀，酒煮，糯米糊丸如<sup>②</sup>梧桐子，空心枣汤下三十丸。

### 鹿茸丸《济生方》

治肾虚少气，腹胀腰痛，手足逆冷，饮食减少，面色黧黑，百节酸痛<sup>③</sup>。

川牛膝去芦，酒浸 鹿茸去毛，酒蒸 五味子各二两 石斛去根 菟丝子淘净，酒蒸 棘刺 杜仲去皮，炒 川巴戟去心 山药炒 阳起石煨 附子炮，去皮、尖 川楝子取肉炒 磁石煨 官桂不见火 泽泻各一两 沉香半两，别研

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心温酒下。

### 冷补丸《济生方》

治肾水燥少，不受峻补，口干多渴，目暗耳聋，腰痛腿弱，小便赤涩，大便或秘。

天门冬去心 川牛膝去芦，酒浸 熟干地黄酒蒸 生地黄洗 白芍药 地骨皮 磁石火煨七次，研，水飞过 石斛去根 玄参 沉香别研，不见火 白蒺藜炒 麦门冬去心，各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤、盐酒任下。

① 一：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《医方类聚·诸虚门》卷一五二同，其余校本作“二”。

② 如：此后原衍“无”字，于义不符，故据诸校本及文义删。

③ 痛：此后集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本有“不停”2字，其余校本无。

**阳起石丸**《济生方》

治肾脏虚损，阳气微弱。

肉苁蓉酒浸 青盐别研 阳起石煨 韭子 山药炒 鹿茸酒蒸  
钟乳粉 菟丝子水淘，酒蒸焙，别研 山茱萸取肉 桑螵蛸酒炙 沉  
香不见火，别研 原蚕蛾酒炙，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤、盐酒  
任下。

**韭子丸**《济生方》

治膀胱肾冷，小便白浊，滑数无度。

赤石脂煨 韭子炒 川牛膝去芦，酒浸 牡蛎煨 覆盆子酒浸  
附子炮，去皮、脐 桑螵蛸酒炙 鹿茸酒蒸，焙 肉苁蓉酒浸 龙骨  
生，各一两 鸡肫脰烧灰 沉香镑，不见火，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤  
任下。

**究原双补丸**《简易方》

治一切虚损，五劳七伤，面色黧黑，唇口干燥，目暗耳鸣，  
夜梦惊恐，四肢酸疼，烦热<sup>①</sup>盗汗。

鹿角霜三两 熟地黄洗，再蒸 沉香 菟丝子酒浸，蒸焙 覆盆  
子去枝、蒂 白茯苓去皮 人参去芦 宣木瓜 薏苡仁炒 黄耆炙  
苁蓉洗，酒浸 五味子去枝，炒 石斛去根，炒 当归去芦，酒浸 泽  
泻切片，再蒸，各一两 朱砂半两，别研为衣 麝香一钱，别研

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤下。

**究原心肾丸**《简易方》

理水火不既济，心忪盗汗，夜梦遗精，目暗耳鸣，腰膝缓弱。

① 热：此字原无，据诸校本补。



常服调阴阳，补心肾。

牛膝酒浸 熟地黄洗，蒸 苁蓉酒浸，各二两 鹿茸火去毛，酒涂炙 附子炮，去皮、脐 人参去芦 远志去苗，甘草水煮，槌去骨 五味子去枝 白茯神去木 黄耆蜜炙 山药炒 当归去芦，酒浸 龙骨煨，各一两 菟糸子酒浸，蒸，碾成饼，三两

上为末，用浸药酒煮面糊，丸如梧桐子，每服七十丸，空心枣汤下。

### 五味子丸《本事方》

理肝肾俱虚，收敛精气，补真阳，止虚汗。

益智仁炒 苁蓉酒浸，焙 川巴戟去心 人参去芦 五味子去梗 骨碎补去毛 土茴香炒 白术 覆盆子 白龙骨 熟地黄洗 牡蛎 菟丝子各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮下。

### 参香散《三因方》

治心气不足，诸虚百损。常服调荣卫，宁心志。

人参 白术 白茯苓去皮 丁香 干姜炮，各半两 山药 乌药 缩砂仁 沉香各二钱<sup>①</sup> 莲肉去心，一两 橘红 黄耆 南木香 檀香各二钱半 甘草炙，七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜三片，枣一枚煎，食前服。一方加熟附子一只。

---

<sup>①</sup> 钱：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“两”，据《三因极一病证方论》卷十三本方沉香等药剂量，似以“钱”为是。

安肾丸《三因方》

治肾虚腰痛，目眩耳聋，面色惨<sup>①</sup>黑，肢体羸瘦。

葫芦巴 补骨脂 川楝子<sup>②</sup> 茴香 续断各三两 桃仁 杏仁  
各去皮、尖，麸炒，别研 山药 茯苓各二两

上为末，炼蜜丸如桐子，空心盐汤服五十丸。

温肾散《三因方》

治肾经虚寒，腰脊重痛，四肢乏力，面少颜色。

熟干地黄一斤，洗，焙 牛膝 苁蓉 五味子各八两 杜仲三两  
甘草炙 巴戟各八两 茯神 干姜各五两 麦门冬八两

上为末，每服二钱，空心温酒调下。

秘<sup>③</sup>精丸《澹寮方》

治元气不固，夜<sup>④</sup>梦遗精。

大附子炮，去皮、脐 龙骨煅赤 巴戟去心 肉苁蓉酒浸，焙，各  
一两 牛膝酒浸，焙，一两<sup>⑤</sup>

上为末，炼蜜丸如梧桐子，空心盐酒下五十丸。

归茸丸《澹寮方》

补诸虚。

① 惨：原作“渗”，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。后文中凡“惨”误作“渗”者，皆依此例改。

② 子：此字原无，据诸校本及文义补。

③ 秘：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《澹寮方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“补”。

④ 夜：此字原无，据诸校本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《澹寮方》”并文义补。

⑤ 牛膝酒浸焙一两：此7字原无，据诸校本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《澹寮方》”补。

当归酒洗 鹿茸盐酒炙 北黄耆盐水煮 沉香剉，各一两 灵砂三两，研 北五味子炒 远志肉 酸枣仁 吴茱萸去枝 茴香炒 破故纸炒 牡蛎煨 熟地黄蒸 人参 龙骨煨 附子炮 巴戟各一两

上煨制如法，为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒下。

### 胡桃丸《御药院方》

益血补髓，强筋壮骨，延年，明目悦心，滋润肌肤，服之能除百病。

破故纸 杜仲 萆薢 胡桃仁各四两

上三味为末<sup>①</sup>，次入胡桃膏拌匀，杵千余下，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

### 丙丁丸《本事方》

生血养气，升降水火。

附子一个九钱重，炮 川乌一个七钱重，炮 当归二两，酒浸 赤芍药五两 沉香 益智各半两

上为末，浸当归酒煮面糊，丸如梧桐子，朱砂为衣，每服五十丸，空心盐酒、盐汤任下；妇人淡醋汤下。

### 戊己丸《本事方》

治丈夫、妇人禀赋怯弱，血气衰败，饮食无味，肌肉不生；积年脾蛊，恶心呕吐，亦宜服之。

胡椒五两 人参去芦 甘草炙，各二两 茴香炒 白茯苓去皮 香附子炒，各三两 白术二<sup>②</sup>两 朱砂半两

① 末：此字原无，正德清江堂本误作“未”，据其余校本补。

② 二：原作“三”，据永乐甲本及《类证普济本事方续集》卷一、《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《本事方》”改。其余校本作“一”。

上为末，姜汁糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心白汤下。

### 补髓丹《百一选方》

升降水火，益寿延年。

补骨脂十两，用芝麻五两同炒，候无声去芝麻 杜仲去皮，十两，炒黑 鹿茸燎去毛，二两，酒炙 没药一两，别研

上将三味一处为末，入没<sup>①</sup>药和匀，用胡桃三十个汤浸去皮，杵为膏，入面酒糊丸如梧桐子，每服百丸，盐酒、盐汤任下。

### 四精丸《经验方》

治思虑色欲过多，损伤心气，遗精，小便频数。

白茯苓去皮 秋石各四两 石莲肉去壳、皮、心 水鸡头粉红花在上，结子垂下，各二两

上为末，以蒸枣肉杵和，丸如梧桐子，盐汤、盐酒送下三十丸。

### 瑞莲丸《经验方》

定心暖肾，生血化痰。

苍术主脾，一斤内酒浸四两，醋浸四两<sup>②</sup>，米泔浸四两，生用四两 枸杞子主肝，二两，去枝 莲肉主心，一斤，去心、皮，酒浸软，入猪肚内煮极烂，取出焙干为膏，每一斤约猪肚一个 北五味子主肺，二两，去枝、梗 熟地黄主血，二两，酒浸蒸 破故纸主肾，二两，炒

上为末，煮猪肚膏同酒糊丸，如梧桐子，空心温酒下四十丸。

### 神仙楮实丸《宣明方》

治积冷气冲心胸及胃<sup>③</sup>有蛔虫疼痛，痔瘻，痿痹气块，眼花少

① 没：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第十七门》卷十一补。

② 醋浸四两：此4字原无，据诸校本及文义补。

③ 胃：原作“背”，诸校本同，形近而误，据《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二改。



力，心虚健忘，冷风偏风等疾，坐则思睡，起则头眩，男子冷气，腰疼膝痛，冷痹<sup>①</sup>风顽，阴汗盗汗，夜多小便，泄利，阳道衰弱，妇人月水不通，小腹冷痛，赤白带下，一切冷疾无问大小，能明目，益力轻身，补髓益精。

楮实子一<sup>②</sup>升，淘去泥，微炒 牛膝半斤，酒浸三日 干姜三两，炮官桂四两，去皮

上为末，酒面糊为丸如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下，盐汤亦得。

### 水中金丹《宣明方》

治元脏气虚不足，梦寐阴人，走失精气。

阳起石研 木香 乳香研 青盐各二钱半<sup>③</sup> 骨碎补炒 白龙骨一两，紧者，捶碎，绢袋盛，大豆蒸豆熟，取出焙干，研 黄戍肾<sup>④</sup>一对，酒一升煮熟，切作片子，焙 白茯苓一<sup>⑤</sup>两，与肾为末 茴香<sup>⑥</sup>炒 杜仲各半两，去皮，生姜炙丝尽

① 痹：原作“癖”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本及《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二改。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二同底本。

③ 二钱半：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、种德堂本作“一钱半”，《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二作“一分”。

④ 黄戍肾：诸校本作“黄戍肾”，《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二、《医方类聚·诸虚门》卷一五一同底本。因狗与戍相配，俗称“戍狗”，此当指黄狗肾。

⑤ 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二同底本。

⑥ 茴香：此药原在白龙骨后，致无剂量，且杜仲“各半两”之“各”无意义，故据诸校本及《黄帝内经宣明论方·补养门》卷十二诸药剂量，将茴香后移至此。

上为末极细，酒面糊为丸如皂子大，每服二丸，温酒下空心。忌房室。

### 巴戟丸《拔粹方》

治肝肾俱虚，收敛精气，补真戢<sup>①</sup>阳，充越<sup>②</sup>肌肤，进美饮食。

五味子 川巴戟去心 肉苁蓉 人参去芦 菟丝子 熟地黄 覆盆子 白术 益智仁炒 骨碎补洗，去毛 白龙骨 茴香 牡蛎 各等分

上为细末<sup>③</sup>，炼蜜为丸如梧桐子大，每服三十丸，空心米饮送下。此药补神<sup>④</sup>止汗。

### 双和散《拔粹方》

补益血气<sup>⑤</sup>，治虚劳少力。

黄耆去芦 熟地黄 当归去芦 川芎各一两 官桂去皮，七钱半 白芍药三两半 甘草七分半 人参三<sup>⑥</sup>钱

上咬咀，每服五钱，水二盏，生姜三片，肥枣一枚，同煎至八分，去滓，温服。大病之虚劳气乏者，此调皆验，温而有补。

### 子芩散《拔粹方》

凉心肺，解劳热。

① 戢（jí 集）：收敛。

② 越：诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六同，《医方类聚·三焦门》卷一〇三作“悦”，义长。

③ 细末：原作“末细”，于义不符，据诸校本及文义乙转。

④ 神：诸校本作“精神”。

⑤ 补益血气：原作“补益气”，永乐乙本作“补血气”，据其余校本及《济生拔粹·医学发明》卷六改。

⑥ 三：永乐甲本同，其余校本作“二”，《济生拔粹·医学发明》卷六同底本。

黄耆一两 白芍药 子芩 人参 白茯苓 麦门冬 桔梗 生地黄各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，竹叶一握，麦七<sup>①</sup>十粒，姜三片，煎至一盏，去滓，通口食后服。

**人参柴胡散**《拔粹方》

治邪热客于经络，肌热痰嗽，五心烦燥，头目昏痛，夜有盗汗，妇人虚劳骨蒸尤宜服。

白茯苓去皮 赤芍药 人参去芦 白术 柴胡去芦 当归去芦 半夏曲 葛根 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜三片，枣一枚，煎至一盏，去渣，通口食后服。

**人参地骨皮散**《拔粹方》

治脏中积冷，荣中热，按之不足，举之有余，阴不足，阳有余也。

茯苓五钱，去皮 知母 石膏各一两 地骨皮 人参 柴胡去芦 生地黄 黄耆各一两半

上㕮咀，每服一两，姜三片，水二盏，煎至一盏，去渣，通口不拘时服。

**加味人参紫菀散**《直指方》

治虚劳咳嗽。

人参 五味子 紫菀茸 陈皮 贝母 紫苏叶 桑白皮炒 白茯苓各一两 杏仁炒，去皮 甘草各七钱半 加川芎 半夏曲各一两 阿胶炒，五钱

---

① 七：诸校本作“二”，《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《袖珍方》”同底本。

上咬咀，每服一两，水二盏，姜七片，枣二枚，乌梅一个，煎至一盏，去滓，食后<sup>①</sup>温服。

### 大宁嗽汤《直指方》

治劳嗽、诸嗽<sup>②</sup>通用，如神效。

北五味子 茯苓去皮 桑白皮炒 紫苏 细辛 橘皮 枳壳麸炒 杏仁麸炒，去皮 甘草炙 阿胶炒 栗壳去穰，蜜炒，各二钱半<sup>③</sup> 半夏洗，五钱 劳嗽多<sup>④</sup>加川芎

上咬咀，每服一两，水二盏，枣二枚，姜五<sup>⑤</sup>片，乌梅半个，煎至一盏，去渣，食后温服。

### 黄耆益损汤《直指方》

治诸虚劳倦。

官桂 熟地黄 半夏制 甘草炙，各三钱 石斛酒浸 当归 川芎 黄耆炙 白术各一两 白芍药一两半 北五味子五钱 木香三钱

上咬咀，每服一两，水二盏，姜五片，枣二枚。有热，加柴胡，煎至一盏，去渣，通口不拘时候服。

### 人参黄耆散《和剂方》

治诸虚劳客热，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心烦热，口燥咽干，颊赤心忪，日晚潮热，夜有盗汗，胸胁不利，减食多渴，咳唾稠

① 后：此字原无，据诸校本及《仁斋直指方·虚劳》卷九补。

② 诸嗽：此2字原无，据诸校本及《仁斋直指方·虚劳》卷九补。

③ 二钱半：诸校本作“二钱”，《仁斋直指方·虚劳》卷九、《医方类聚·诸虚门》卷一五〇作“一分”，《医方类聚》又作小字注“《袖珍方》一钱”。

④ 嗽多：原作“咳”，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“劳嗽”，据《仁斋直指方·虚劳》卷九、《医方类聚·诸虚门》卷一五〇改。

⑤ 五：永乐甲本漫漶，其余校本作“三”，据《仁斋直指方·虚劳》卷九、《医方类聚·诸虚门》卷一五〇小字注中《袖珍方》“姜五片”，则以“五”为是。



黏，时有脓血。

天门冬去心，三十两 半夏制 知母 桑白皮炒 赤芍药 黄耆  
去芦 紫菀 甘草炙，各十五两 白茯苓去皮 柴胡去芦 秦艽去土  
生熟地黄 地骨皮各二十两 人参 桔梗各十两 鳖甲去裙，醋炙，  
一两

一方有生姜。

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘  
时候。

### 叶氏人参固本丸一名二黄丸。《简易方》

夫人心生<sup>①</sup>血，血生气，气生精，精盛则须发不白，颜貌不  
衰，延年益寿。其夭阏者，多由服性热之药，不能滋生精血也。  
而药之滋补者，无出生、熟二地黄，天、麦二门冬。世人徒知服  
二地黄，而不知以二门冬为引也。盖生地黄能生精血，用天门冬  
引入所生之地；熟地黄能补精血，用麦门冬引入所补之地，四味  
互相该载；本草又以人参为通心气之主，使五味并归于心，而药  
之滋补，诚无过焉。

生地黄 熟地黄各洗 天门冬去心<sup>②</sup> 麦门冬去心，各一两 人  
参五钱

上为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服五十丸，空心温酒、盐  
汤下。服至十日，明目；二十日，不渴。自此以往，可致长生。

### 鸡清丸《圣惠方》

治男子、妇人精滑，下元虚冷及疝气证，妇人经脉不调，大  
人、小儿皆可服。

① 生：此字原无，据诸校本及文义补。

② 去心：此2字原无，据诸校本补。

川独活 川续断 谷精草 茵陈

上等分，为末，鸡清丸如梧桐子大，每服五十丸，空心酒下，干物压。

防风当归饮子《宣明方》

治烦渴发热，虚烦蒸病。

柴胡 人参 茯苓 甘草各一两 滑石三两 大黄 当归 芍药 防风各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，通口不拘时候服。如痰嗽，加半夏。

当归承气汤《拔粹方》

治热攻于上，不利于下，阳狂奔走，骂詈不避亲疏。

大黄 当归各一两 甘草半两 芒硝九钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时。

养血当归地黄汤《拔粹方》

治病久气血渐虚，邪气入胃，全气养血。

芍药 当归 川芎 地黄 藁本 防风 白芷各一两 细辛五<sup>①</sup>钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。

五味黄耆散《拔粹方》

治嗽，咯<sup>②</sup>血成劳，眼睛痛，四肢困倦，脚膝无力。

麦门冬 熟地黄 黄耆 桔梗各五钱 甘草二钱半 白芍药

① 五：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三引“《袖珍方》”作“七”，《济生拔粹·活法机要》卷十七同底本。

② 咯：原作“各”，形近而误，据诸校本及文义改。

五味子各二钱<sup>①</sup> 人参三钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，通口食前服。

### 紫菀散《拔粹方》

治咳嗽唾中有脓血，虚劳证肺痿变痢。

人参 紫菀 知母 贝母 桔梗 甘草 五味子 茯苓 阿胶各等分

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，通口食前服。

### 青蒿散《杨氏家藏方》

治虚劳骨蒸，咳嗽声嘎，皮毛干枯，四肢倦怠，夜多盗汗，时作潮热，饮食减少，日渐瘦弱。

天仙藤 鳖甲醋炙 香附子炒，去毛 桔梗去芦 前胡去苗 秦艽 青蒿各一两 乌药五钱 甘草炙，一两半 川芎二钱半

上㕮咀，每服一两，生姜三片，枣一枚，水二盏，煎至一盏，去渣，食前服。

### 鳖甲地黄汤《济生方》

治虚劳手足烦热，心下怔悸及妇人血室有干血<sup>②</sup>，身体羸瘦，饮食不为肌肉。

柴胡去芦 当归酒浸 麦门冬去心 鳖甲醋炙 石斛去根 白术 茯苓去皮 熟地黄酒焙 秦艽去芦，各一两 官桂不见火 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服一两，生姜五片，乌梅一个，水二盏，煎至一

① 甘草……五味子各二钱：此 14 字原无，据诸校本补。

② 血：此字原无，诸校本同，据《重订严氏济生方·诸虚门》补。

盏，去滓，温服。

### 麦门冬汤《济生方》

治脉实极，气衰血焦，发落好怒，唇口赤甚，言语不快<sup>①</sup>，色不泽，饮食不为肌肤。

麦门冬去心 远志去心，甘草煮 人参 黄芩 生地黄洗 茯神去木 石膏煨，各一两 甘草炙，五钱

上㕮咀，每服一两，生姜五片，水二盏，煎至一盏，去滓<sup>②</sup>，通口食前服。

### 劫劳散《拔粹方》

治心肾俱虚，劳嗽二三声<sup>③</sup>，无痰<sup>④</sup>，遇夜发热，热过即冷，时有盗汗，四肢倦怠，体劣黄瘦，饮食减少，夜卧恍惚，神气不宁，睡多异梦。此药能治微嗽，唾中有红线，名曰肺痿。若<sup>⑤</sup>上件疾不治，便成羸劣之疾。

白芍药六两 黄耆 甘草 人参 半夏洗 白茯苓 熟地黄 当归 五味子 阿胶炒，各二两

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣三枚，煎至一盏，

① 快：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。

② 滓：此字原无，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。永乐甲本、永乐乙本作“渣”，义皆通。

③ 声（shēng 声）：诸校本及《医方类聚·妇人门》卷二〇八作“声”。声，音也。《改并四声篇海·口部》引《俗字背篇》：“声，音也。”《字彙补·口部》：“声，音也。”又永乐乙本“二三声”作“有声”。

④ 痰：原作“疾”，永乐甲本同，于义不符，据其余校本及《医方类聚·妇人门》卷二〇八改。

⑤ 若：原作“苦”，形近而误，据永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二〇八改。



去滓，通口服，不拘时。

### 人参散《医方集成》

治邪热客于经络，痰嗽烦热，头目昏痛<sup>①</sup>，夜多盗汗，四肢倦怠，一切热血虚劳宜服。

黄芩五钱 人参 白术 茯苓 赤芍药 柴胡 甘草 当归 半夏曲 葛根各一两

上㕮咀，每服八钱，生姜四片，枣二枚，水二盏，煎至八分，去渣，通口服，不拘时。

### 人参芎归汤《直指方》

治虚劳少血，津液内耗，心火炎燥，热乘肺经，咳嗽咯血及血不荣肌，动辄毛寒咳嗽。

当归 川芎 白芍药各五钱 人参 半夏制 橘红 赤茯苓 阿胶炒 细辛 北五味子 甘草炙，各二钱半

上㕮咀，每服一两，生姜四片，枣二枚，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食后。

### 人参保肺汤《宣明方》

治五劳七伤，喘气不接，涎痰稠黏，骨蒸潮热。

人参去芦 柴胡去芦 当归去芦 芍药 桑白皮 知母 白术 川芎 黄耆去芦 紫菀 荆芥 地骨皮各二钱半 茯苓去皮 黄芩 连翘 大黄 薄荷各五钱，山栀子同 甘草 桔梗各一两 石膏 滑石 寒水石各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片。泄，去大黄，煎至一盏，去渣，通口食后服。

<sup>①</sup> 痛：原字漫漶，据诸校本补正。

补中益气汤《拔粹方》

黄耆 甘草半钱 当归身二钱 人参三钱 白术七钱半 柴胡五钱 升麻五钱 陈皮七钱半

又方，加白芍药 红花 黄柏

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，食前温服。

地仙散《经验方》

治骨蒸肌热，一切虚烦。

地骨皮 防风各一两，去芦 人参 鸡苏 甘草各二钱半

上㕮咀，每服一两，生姜三片，淡竹叶五片，水二盏，煎至一盏，去渣，通口不拘时服。

四白散《拔粹方》

治男子、妇人血虚发热，夜多盗汗，羸瘦，脚痛不能行<sup>①</sup>。

黄耆 厚朴 益智仁 藿香 白术 白匾豆<sup>②</sup> 陈皮各一两半 夏 白茯苓 人参 乌药 甘草 白豆蔻仁各半两 芍药一两半 檀香 沉香各二钱半

上㕮咀，每服一两，生姜三片，枣一枚，水一盏半，煎至八分，去渣，食后温服。

柴胡散《拔粹方》

治虚劳羸瘦无力，减食盗汗，咳嗽不止。

柴胡一两 五味子五钱 地骨皮一两半 鳖甲炙，一两 知母一两

① 行：此前原有“可”字，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本及《济生拔粹·伤寒保命集类要下》卷十三、《医方类聚·诸虚门》卷一五三删。其余校本作“行动”，文义亦通。

② 白匾豆：即白扁豆。

上咬咀，每服一两，水三盏，乌梅一个，青蒿数茎，煎至一盏，去滓，通口食后服。

### 秦艽鳖甲散《拔粹方》

治骨蒸壮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，困倦盗汗。

地骨皮 柴胡 鳖甲各一两 秦艽 知母 当归各①五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，乌梅一个，青蒿数茎，煎一盏，去渣，通口不拘时服。

### 知母散《杨氏家藏方》

治虚劳，心肺有热，咳嗽，唾脓血。大能解劳除热，调顺荣卫。

黄耆一两，蜜炙 白芍药 生地黄 黄芩 麦门冬去心 人参去芦 白茯苓去皮 桔梗去芦 知母各七钱半 甘草五钱

上咬咀，每服八钱，水一盏，生姜三片，小麦一撮，竹叶一片，煎至八分，食后温服。

### 柴胡梔子饮《圣惠方》

治劳热等证。

柴胡 梔子 桔梗各一两 生地黄 地骨皮 人参 茯苓 白术 甘草 当归各一两半 薄荷五钱 滑石一两半 草参二钱半

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至八分，去渣，食后温服。

### 地骨皮枳壳散《拔粹方》

治骨蒸壮热，肌肉消瘦，少力多困，夜多盗汗。

地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳 知母 当归 鳖甲醋炙黄，等分

---

① 各：此字原无，诸校本同，据《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十九、《医方类聚·诸虚门》卷一五二引“《拔粹方》”补。

上咬咀，每服一两，水一盞半，柳、桃各七枝，生姜三片，乌梅一个，煎至八分，去渣，通口食后服。

### 人参黄耆汤<sup>①</sup>《拔粹方》

治虚损。

人参二两<sup>②</sup> 黄耆三两 白术一两 陈皮一两 甘草五钱 当归二两 茯苓一两

上咬咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去渣，食后温服。

### 柴胡散《拔粹方》

治寒热，虚体羸瘦<sup>③</sup>，肢节疼痛，口干烦躁。

柴胡 黄耆 赤茯苓 白术各一两 人参 地骨皮 枳壳制 桔梗 桑白皮 赤芍药 生熟地黄各七钱半 麦门冬三两 甘草炙，五钱

上咬咀，每服一两，生姜三片，水二盞，煎至一盞，去渣，不拘时通口服。

### 补骨脂丸秘方

治下元虚败，脚手沉重，夜多盗汗，恣纵欲事过多之故。此药壮骨，益元气。

① 人参黄耆汤：此方诸药剂量单位之“两”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·诸虚门》卷一五二引“《拔粹方》”、《普济方·诸虚门》卷二一八引“《济生拔粹》”皆作“钱”，诸药比例同此书。又甘草“五钱”彼作“半钱”或“五分”。

② 二两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三两”，《济生拔粹·洁古家珍》卷八、《医方类聚·诸虚门》卷一五二引“《拔粹方》”、《普济方·诸虚门》卷二一八引“《济生拔粹》”作“二钱”，或以“二钱”为是。

③ 瘦：此字原无，据诸校本及《医方类聚·诸虚门》卷一五三补。



补骨脂四两，炒香 菟丝子四两，酒浸，蒸 胡桃肉一两，去皮，研 没药研 乳香研 沉香研，各二钱半

上为末，炼蜜丸如桐子大，每服二三十丸，空心盐酒、汤任下。自夏至服至冬至日，只一服。此方唐宣宗朝张寿太尉知广州，得此方于南番。人有诗曰：

三年持节向南禺，人信方知药力殊。

夺得春光来在手，青娥休笑白髭须。

### 延寿丸秘方

此药专治元阳虚惫，诸虚不足，行履无力，肢体酸疼。

鹿茸三两，切片，燎毛，酥炙 沉香 苁蓉酒浸 菟丝子酒浸，蒸 杜仲炒 当归酒浸，焙<sup>①</sup> 葫芦巴炒 补骨脂炒 枳实去壳 石莲猪肉煮 续断炒 枸杞子 五味子 川巴戟去心，各二<sup>②</sup>两 胡桃仁十四个

上为末，黄犬肉或羊肉二斤切，用无灰酒并葱、椒、青盐、桂花、茴香同煮烂，入石臼杵成膏子，却入山药，糊丸如梧桐子大，每服五十丸至百丸，空心盐酒下<sup>③</sup>。

### 阳起石丸《济生方》

治丈夫真气不浓，不能施化而无子。

阳起石真者，煅<sup>④</sup>，研 嫩鹿茸酒蒸，焙 家韭子酒洗，各一两 覆盆子酒洗，焙 菟丝子酒洗<sup>⑤</sup> 苁蓉酒洗，各一两 桑寄生微炒 金

① 焙：此字原无，据诸校本补。

② 二：永乐乙本作“一”，其余校本同。

③ 下：此字原无，据诸校本补。

④ 煅：此字原作“煨”，据诸校本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

⑤ 酒洗：此后原有“各一两”3字，因与后苁蓉“各一两”重复，故删。又“酒洗”诸校本作“酒浸蒸”。

钗石斛 补骨脂<sup>①</sup>酒炙，一方无 蚕蛾去翅、足，酒炙 北五味子各半两 天雄炮，去皮、脐，一两 沉香不见火，半两

上件为末，酒煮糯米糊为丸桐子大，每服七十丸，空心酒、盐汤任下。

## 癆 瘵

癆瘵<sup>②</sup>之证，非止一端。其始也，未有不因气体虚弱，劳伤心肾而得之。又有外感风寒暑湿之气，先为疟<sup>③</sup>疾，以致咳嗽，寒邪入里，失于调治，又不能保养，过于房劳，伤于<sup>④</sup>饮食，久而成癆瘵之候。其为证者，令人肌肉羸瘦，皮毛干枯，寒热盗汗，遗泄白浊，或腹中有块，或脑后两边有小结核，或聚或散，或咳嗽痰涎，或咳唾脓血；及传变则为二十四种，或三十六种，或九十九种。又有所谓五尸者，曰蜚尸、遁尸、寒尸、丧尸、尸注者是也。其名状虽不同，传变虽不一，其实所伤不过五脏。故传于肝者，面白目枯，口苦自汗，心烦惊怖；传于心者，面黑鼻干，口疮喜忘，大便或秘或泄；传于脾者，面青唇黄，舌强喉哽，吐涎体瘦，饮食无味；传于肺者，面赤鼻白，痰<sup>⑤</sup>吐咯血，喘咳毛枯；传于肾

① 补骨脂：此药《重订严氏济生方·妇人门》及当归草堂本无，与此药下小字注“一方无”相吻合。

② 瘵：原作“疗”，文义不通，据诸校本及《医论集成·癆瘵》并文义改。后文中“久而成癆疗之候”亦依此例改。

③ 疟：永乐甲本作“癆”，其余校本及《古今医统大全·癆瘵门》卷四十六引“《袖珍方》”同底本。

④ 于：此后原有“房”字，于义不符，据诸校本及《医论集成·癆瘵》并文义删。

⑤ 痰：原作“疾”，于义不符，据诸校本及《医论集成·癆瘵》并文义改。

者，面黄耳枯，胸满脘<sup>①</sup>痛，白浊遗沥。

又有二十四种劳蒸者，亦可因证验之。蒸在心也，少气烦闷，舌必焦黑；蒸在小肠也，腹内雷鸣，大肠或秘或泄；蒸在肝也，目昏眩晕，躁怒无时；蒸在胆也，耳聋口苦，胁下坚痛；蒸在肾也，耳轮焦枯，腰脚酸痛，蒸在右肾也，情意不定，泄精白絮；蒸在肺也，喘嗽咯血，声音嘶远；蒸在大肠也，右鼻干疼，大肠隐痛；蒸在脾也，唇口干燥，腹胁胀满，畏寒不食；蒸在胃也，鼻口干燥，腹胀自汗，睡卧不宁；蒸在膀胱也，小便黄赤，凝浊如膏；蒸在三焦也，或寒或热，中脘膈中时觉烦闷；蒸在膈也，心胸噎塞，疼痛不舒；蒸在宗筋也，筋脉纵缓，小肠隐痛，阴器自强；蒸在回肠也，肛门秘涩，传道之时里急后重；蒸在玉房也，男子遗精，女子白淫；蒸在脑也，眼眇头眩，口吐浊涎；蒸在皮<sup>②</sup>也，肌肤鳞起，毛折发焦；蒸在骨也，版齿黑燥，大杼酸痛；蒸在髓也，肩背疼倦，胛骨酸痛；蒸在筋也，眼昏胁痛，爪甲焦枯；蒸在脉也，心烦体热，痛刺如针；蒸在肉也，自觉身热，多不奈何，四肢躁动；蒸在血也，毛发焦枯，有时鼻衄，或复尿血。蒸传及此，未易言治。若病之浅者，服药之外，惟有早灸膏肓、崔氏四花穴，然生者可谓有命<sup>③</sup>。诸方所载，皆云此证有虫啮心肺间，治法先当去之，然后调养五脏。

至若传尸一证，名骨蒸、殍殍、复连、尸症、劳症、虫症、

① 脘：种德堂本作“胁”，其余校本及《重订严氏济生方·诸虚门》《医论集成·癆瘵》同底本。

② 皮：原作“脾”，诸校本同，音近而误，据《重订严氏济生方·诸虚门》改。

③ 命：此后原衍“命”字，据诸校本及文义删。



毒症、热症、冷症、食症、鬼症是也。夫症者，注<sup>①</sup>也，自上注下，病原<sup>②</sup>无异，是之谓传尸。此证相传，灭门者有之，素无治法。但今人多于病者未死之先逃于他所而幸免者，漫述于此。古今有效之方，开列于后。

### 取瘵虫方《三因方》

青桑枝 柳枝 桃枝 石榴枝 梅枝五枝各七茎，长四寸许 青蒿一小握

上用童子小便一升半，葱白七茎，去头叶，煎及一半，去滓，别入安息香、阿魏各一分，再煎至一盞，滤去渣，调辰砂末半钱，槟榔末一分，麝香一<sup>③</sup>字，分作二服调下，五更初一服，五更三点时一服，至巳牌时，必取下虫。色红者可救，青者不治。见有所下，即进软粥饭，温暖将息，不可用性及食生冷毒物。合时须择良日，不得令猫犬、孝服、秽恶、妇人见之。

### 神授散《三因方》

治诸传尸劳气，杀虫去毒。

川椒二斤，择去子并合口者，炒出汗

上为末，每服二<sup>④</sup>钱，空心米汤调下，必麻痺晕闷。少顷，如不能禁，即以酒糊丸如梧桐子，空心服五十丸。

① 注：此字原无，据永乐乙本及《重订严氏济生方·诸虚门》补。其余校本及《医论集成·瘵瘵》作“症”。

② 原：诸校本及《医论集成·瘵瘵》作“源”。

③ 一：原作“二”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十改。

④ 二：诸校本作“一”，《三因极一病证方论》卷十同底本。



**乐<sup>①</sup>令建中汤**《和剂方》

治脏腑虚损，身体消瘦，潮热自汗，将成痼瘵。此药大能退虚热，生血气。

前胡去芦，一两 细辛 黄耆蜜炙 人参去芦 桂心 橘皮去白 当归去土 白芍药 茯苓去皮 麦门冬去心 甘草炙，各一两 半夏汤洗七次，七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

**钟乳补肺汤**《和剂方》。方载咳嗽门

治肺气不足，久年咳嗽，以致皮毛焦枯，唾血腥臭，渐成肺痿。

**人参润肺丸**《和剂方》。方载咳嗽门

治肺气不足，久年咳嗽成癆。

**黄耆鳖甲散**《和剂方》

治虚劳客热，肌肉消瘦，四肢烦热，心悸盗汗，减食多渴，咳嗽有血。

桑白皮 半夏煮，各二两半 地骨皮三两三钱 知母焙 黄耆各二<sup>②</sup>两半 秦艽去芦，三两三钱 鳖甲浸，去裙，醋煮，五两 肉桂去皮 人参各一两六钱半 白茯苓<sup>③</sup>去皮，三两三钱 紫菀去芦，二两半 苦梗一两六钱半 赤芍药三两半 天门冬去心，五两 生干地黄洗，焙，

① 乐：诸校本作“药”，《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五同底本。

② 二：原作“三”，永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本同，据永乐甲本、明德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五改。

③ 苓：此字原无，据诸校本及药名“茯苓”补。

三两 柴胡去芦、梗，三两三钱 甘草炙，二两半

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

**秦艽鳖甲散**《和剂方》

治气血劳伤，四肢倦怠，面黄肌瘦，骨节烦疼，潮热盗汗，咳嗽痰唾，山岚瘴气，并皆治之。

荆芥去梗 贝母去心 天仙藤 前胡去芦 秦艽去芦，洗 青皮去白 柴胡去芦 甘草炙 陈皮去白 白芷 鳖甲去裙，醋浸，炙，各一两 干葛二两 肉桂去皮 羌活各半两

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，煎八分，热服，酒调亦可。

**苏合香丸**《和剂方》。方载气门

治癆瘵传尸，骨蒸发热，肺痿喘急。

**秦艽扶羸汤**《和剂方》

治肺痿骨蒸，已成劳嗽，或寒或热，声嘎不出，体虚自汗，四肢怠惰。

柴胡去苗，二两 人参去芦 鳖甲米醋炙 秦艽 当归洗，焙，各一两 地骨皮一两半 半夏汤洗七次 紫菀茸 甘草各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅、大枣各一枚，煎七分，去渣，食后温服。

**青蒿散**《杨氏家藏方》

治虚劳骨蒸，咳嗽声嘎，皮毛干枯，四肢倦怠，夜多盗汗，时作潮热，饮食减少，日渐瘦弱。

香附子炒，去毛 桔梗去芦 天仙藤 鳖甲醋炙 前胡去苗 青蒿各一两 乌药半两 甘草炙，一两半 秦艽一两 川芎二钱半

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚煎，食后服。

**鳖甲地黄汤**《济生方》

治虚劳手足烦热，心下怔悸及妇人血室有干血<sup>①</sup>，身体羸瘦，饮食不为肌肉<sup>②</sup>。

柴胡去芦 当归去芦，酒浸 麦门冬去心 鳖甲醋<sup>③</sup>炙 石斛去根 白术 熟地黄酒浸，焙 茯苓去皮 秦艽去芦，各一两 人参 肉桂 不见火 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，乌梅一枚，煎服，不拘时。此药专治热劳，其性差寒，虚甚而多汗者不宜服。

**黄耆饮子**《济生方》

治诸虚癆瘵，四肢倦怠，潮热乏力，日渐黄瘦，胸膈痞塞，咳嗽痰多，甚则唾血。

黄耆蜜炙，两半 当归去芦，酒浸 紫菀洗去土 石斛去根 地骨皮去木 人参 桑白皮 附子炮，去皮 鹿茸酒蒸 款冬花各一两半 夏汤洗七次 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣一枚煎。服此药温补荣卫，枯燥者不宜进。唾血，加阿胶、蒲黄各半两。

**太上混元丹**《医方集成》

治劳损五脏，补益真气。

紫河车一具，用少妇首生男子者良，带子全者，于东流水洗断血脉，入麝香一钱在内，以线缝定，用生绢包裹，悬胎于砂瓮内，入无灰酒五升，慢火熬成膏 沉香别研 朱砂别研，飞，各一两 人参 苁蓉酒浸 乳香

① 血：此字原无，诸校本同，据《重订严氏济生方·诸虚门》补。

② 肉：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

③ 醋：永乐甲本作“酒”，永乐乙本无炮制法，《重订严氏济生方·诸虚门》同底本。

别研 安息香酒煮去沙，各二两 白茯苓去皮，三①两

上为末，入河车膏子，和药末杵千百下，丸如梧桐子，每服七十丸，空心温酒下，沉香汤尤佳。服之可以轻身延年，补损扶虚。如病证虚极，又须增加后项药味：

川巴戟去心 钟乳粉 阳起石煨 鹿茸酒蒸 龙骨 附子炮，去皮、脐 黄耆去芦，各二两 桑寄生 紫菀 生鹿角镑，各一两

修制为末，和前药为丸。妇人血海虚损，荣卫不足，多致潮热，经候不调，或闭断不通，又宜增加此药，可②：

当归去芦 石斛去根 柏子仁炒，别研 紫石英煨，醋淬，水飞 鹿茸酒蒸 鳖甲醋炙 卷柏叶各一两③ 川牛膝去芦，酒浸，一两半

修制为末，和前药为丸，汤使如前。虚寒者，加炮熟附子二两；咳嗽者，加紫菀茸二两。

### 经效阿胶丸《济生方》

治劳嗽并嗽血、唾血。

卷柏叶 山药炒 阿胶蛤粉炒 生地黄洗 防风去芦 鸡苏各一两 柏子仁炒，别研 大蓟根 五味子 百部洗，去心 远志去心，甘草水煮 人参 茯苓去皮 麦门冬去心，各五钱

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，细嚼，浓煎小麦汤下。

### 猪膏④煎《百一选方》

治男子、妇人虚劳发热，热从脊骨上起者，此药有神效。更宜审⑤病而后服之。

① 三：诸校本作“二”。

② 可：诸校本无。

③ 各一两：此3字原无，据诸校本补。

④ 膏：诸校本同，《是斋百一选方·第五门》卷四作“骨”。

⑤ 审：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第五门》卷四补。



獐猪脊骨一条，去尾五寸，细剉，用好法醋六升，青蒿一握，乌梅十个，柴胡一两去芦<sup>①</sup>，秦艽一两去芦，慢火同熬，耗一半，去渣，入蜜半斤，再熬成膏子。沉香半两。川牛膝去芦，酒浸。茴香炒。人参去芦。白茯苓去皮。破故纸炒<sup>②</sup>，各一两。鳖甲醋炙，半两。鹿茸酒浸酥炙，二两。肉苁蓉酒浸。巴戟去心，酒浸，各一两。附子炮，去皮、脐，二两。当归去芦。五味子。川芎各一两。

上为末，用前猪骨膏子搜和为丸，如梧桐子，米饮下五十丸，不拘时候。

### 治发寒热渐成癆瘵者《澹寮方》

十全大补汤加黄连煎服。热在骨节，更加青蒿、鳖甲煎。一方治骨蒸发热，饮食自若者，大补汤、柴胡各二两和匀，作十服煎。十全大补汤方见诸虚门。

### 宁肺汤《杨氏家藏方》

治荣卫俱虚，发热自汗，肺气喘急，咳嗽痰唾<sup>③</sup>。

人参去芦。白术。当归去芦。熟干地黄。川芎。白芍药。甘草炙。麦门冬去心。五味子。桑白皮。白茯苓去皮，各半两。阿胶一两，蚌<sup>④</sup>粉炒。

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，去渣，温服。

### 蜡煎散《杨氏家藏方》

治虚劳久嗽，痰多气喘，或咯脓血。

① 去芦：此2字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第五门》卷四补。

② 炒：原作“砂”，形近而误，据诸校本及《是斋百一选方·第五门》卷四改。

③ 唾：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

④ 蚌：原作“蛙”，永乐乙本同，形近而误，据永乐甲本及《杨氏家藏方·咳嗽方》卷八改。

杏仁去皮、尖、双仁者，炒黄，别研 黄明鹿角胶炙，如无，以阿胶代 甘草炙 人参去芦 麦门冬去心 干山药 贝母去心 白茯苓去皮 百合去苗，各等分

上㕮咀，将杏仁别研拌匀，每服二钱，水一盞，入黄蜡皂角子大，同煎七分，食后温服。

### 团参饮子《济生方》

治忧思喜怒，饥饱失宜，致脏气不安，咳唾脓血，增寒壮热，肌肤瘦减，将成癆瘵<sup>①</sup>。

人参 紫菀茸洗 阿胶蛤粉炒 百合蒸 细辛去叶、土 款冬花 杏仁去皮、尖 天门冬汤浸去心 半夏汤洗七次 经霜桑叶 五味子 各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，食后温服。因气而成嗽者，宜加木香；唾血有热者，加地黄；咳而唾血有寒者，加钟乳粉；因疲极而咳嗽者，加黄耆；因损嗽而唾血者，加没药、藕节；咳而呕逆，腹满不食者，加白术，仍倍加生姜；咳而小便多者，加益智仁；咳而大便溏，去杏仁，加钟乳粉；咳而面浮气逆者，加沉香橘皮煎。

### 人参散《本事方》

治邪热客于经络，痰嗽烦热，头目昏痛，夜多盗汗，四肢倦怠，一切血热虚劳，并宜服之<sup>②</sup>。

黄芩半两 人参 茯苓 白术 半夏曲 赤芍药 杜仲 当归 甘草 干葛各一两

① 瘵：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的药物组成与煎服法。

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜四片，枣二枚，煎服。

地仙散《本事方》

治骨蒸肌热，一切虚劳烦燥<sup>①</sup>，并皆治之<sup>②</sup>。

地骨皮 防风各一两 甘草二钱半

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，竹叶七片，煎服。一方增人参半两，鸡苏一两，倍甘草。

神授丸《直指方》

治传尸劳症，最杀劳虫。

正川椒色红大者，去子及合口者，以黄秆纸二重包之，于热炉内频拨令去油，取顿土上，用砂盆盖，以火灰遮密四围，约二时出

上为末，老酒浸白糍，丸如梧桐子大，每服四十丸，食前盐汤下，服至一斤，瘵疾自差。此药兼治诸痹，用肉桂煎汤下。腰疼，茴香酒下；肾冷，盐汤下。

治男子妇人骨蒸癆瘵增寒壮热《经验方》

青蒿春夏用叶，秋冬用子不用叶，用根不用茎，四者相似而反以为痼疾，必用童子小便浸过，使有功效，无毒，止<sup>③</sup>一握 大鳖甲醋炙 白术煨 地骨皮 白茯苓 桑白皮炙 粉草炙 拣参去头 瓜蒌实 北柴胡去芦，各半两

① 燥：原作“操”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、种德堂本改。后文中凡“燥”误作“操”者，皆依此例改。

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 止：原作“上”，形近而误，据永乐乙本及《普济方·癆瘵门》卷二三五改。

上为末，每服三<sup>①</sup>钱，水一盞<sup>②</sup>，姜三片，煎服。

### 清骨散《经验方》

治男子、妇人五心烦热，欲成癆瘵。

生地黄二两 人参一两 防风去芦，一两 北柴胡二两 薄荷叶七钱半 秦艽 赤茯苓各一两 胡黄连半两 熟地黄一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，温服。患骨热者，先服荆蓬煎丸一服，使脏腑微利，然后服此。荆蓬煎丸方见积聚门。

### 白术黄耆散《宣明方》

治五心烦，自汗，四肢痿劣，饮食减少，肌瘦昏昧。

白术 黄耆 当归 黄芩去腐<sup>③</sup> 芍药已上各半两 石膏 甘草炙，各二两 官桂二钱半<sup>④</sup> 寒水石 茯苓各一两 人参 川芎各七钱半<sup>⑤</sup>

上为末，每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，温服，食前，一日三服。

### 当归地黄汤《宣明方》

治咳血衄血，大小便血，或妇人经候不调，月水过多，喘嗽者。

当归 芍药 川芎 白术 染槐子 黄药子各半两 生地黄 甘草 茯苓去皮 黄芩 白龙骨各一两

① 三：永乐乙本及《普济方·癆瘵门》卷二三五同，其余校本作“二”。

② 水一盞：诸校本无，《普济方·癆瘵门》卷二三五同底本。

③ 腐：原作“皮”，诸校本同，据《黄帝内经宣明论方·劳门》卷九改。

④ 二钱半：永乐甲本同，其余校本作“一钱半”，《黄帝内经宣明论方·劳门》卷九作“一分”。

⑤ 七钱半：诸校本同，《黄帝内经宣明论方·劳门》卷九作“三分”。



上为末，每服五钱，水一盞，煎至七分，去滓，温服食前。

### 地骨皮散《拔粹方》

治骨蒸壮热，肌肉消瘦，痿<sup>①</sup>，少力多困，夜多盗汗。

地骨皮 秦艽 柴胡 枳壳 知母 当归 鳖甲醋炙黄

上为末，等分，每服五钱，水一盞，桃、柳枝头各七个，姜三片，乌梅一个，煎去渣，临卧服。

### 大补十全散《拔粹方》

治男子、妇人诸虚不足，五劳七伤，不进饮食，久病虚损，时复潮热，气攻骨瘠，拘<sup>②</sup>急疼痛，夜梦遗精，面色痿黄，脚膝无力，喘咳中满，脾肾气弱，五心烦热，并皆治之<sup>③</sup>。

桂 芍药 甘草 黄耆 当归 川芎 人参 白术 茯苓 熟地黄各等分

上为粗末，每服二大钱，水一盞，生姜三片，枣两枚，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。

### 柴胡梅连散《瑞竹堂方》

治骨蒸劳久而不痊，三服除根<sup>④</sup>，其效如神，及五劳七伤虚弱，皆治。

胡黄连 柴胡 前胡 乌梅各三钱

上咬咀，每服八钱，取<sup>⑤</sup>童子小便二盞，猪胆一个，猪骨髓一

① 痿：此字原无，据诸校本补。

② 拘：原作“抱”，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。又本卷“诸虚门”中“十全大补汤”主治与本方同，而无“大补十全散”，故此方实即“十全大补汤”。

④ 根：此字原无，据诸校本及《重订瑞竹堂经验方·羸补门》补。

⑤ 取：原作“收”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义改。

条，韭根<sup>①</sup>白半钱，煎至一盞，去渣，无时服。

### 参耆散《直指方》

治劳瘵嗽喘，咯血声焦，潮热盗汗。

柴胡 阿胶炒 黄耆蜜炙 白茯苓 紫菀茸 当归 川芎 半夏制 贝母去心 枳壳制 桔梗 秦艽洗 甘草焙，各五钱 人参 五味子 羌活 防风 杏仁去皮 款冬花 桑白皮炒，各二<sup>②</sup>钱半 鳖甲醋炙

上咬咀，每服八钱，生姜三片，枣子一枚，煎至八分，去渣，食后温服之。

### 遇仙灸秘方

治瘵捷法，取癸亥日二更后，六神皆聚时，解去下衣，直身平立，以墨点记腰上两傍陷处，谓之腰眼穴，然后上床合面卧，每穴灸七壮，劳虫或吐或泻而出，取后用火焚之，弃于江河中，恐害人故也。或依崔氏穴法灸之，宜服后将军丸。

### 将军丸秘方

治传尸劳瘵，前灸法并此药，乃异人传授，累经验。

锦文大黄九蒸、爆，焙 麝香一钱，研 管仲炒 牙皂去皮，醋炙 桃仁去皮，炒 槟榔 雷丸各一两 茺莢半两 鳖甲醋炙黄，一两

上为末，先将蒿叶二两，东边桃、柳、李、桑叶各七片，水一碗，煎七分，去渣，入蜜一大盞，再熬成膏，入前药末及麝、安息香捣，丸如桐子大，每服三十丸，食前枣汤下。

① 根：此字原无，诸校本同，据《重订瑞竹堂经验方·羸补门》补。

② 二：永乐甲本同，其余校本作“五”，《仁斋直指方论·劳瘵》卷九同底本。

### 七圣神效散秘方

治男子、妇人远年近日五劳七伤，喘嗽、血尸劳等疾。前药无效，针灸不应，命将终，服此神效。

鹿茸大补汤方见诸虚门 十全大补汤方见诸虚门 黄耆益损汤方见诸虚门 进热饮方书无进热饮，今存之 清心莲子饮方见诸淋门 地骨皮散方见本门 鳖甲散方见本门

上各一贴，用无灰酒三升，浸磁器内半月，开时<sup>①</sup>进二盏。轻者半月，重者一月<sup>②</sup>，必然痊可。

### 黄狗肉丸陈万里家传

治男子、妇人虚劳，体热盗汗，四肢怠惰。

用童子狗一只，去肠脏并皮毛，用内外肾研，砂锅内酒醋八分，水二分，用地骨皮一斤，前胡、黄耆各四两剉，再包苁蓉二<sup>③</sup>两，同狗朝煮至晚，将药去肉，再煮一宿至明，去头骨，再煮如泥，倾石器研如泥，入归末四两，莲肉一斤，平胃散二<sup>④</sup>斤，与狗和剂，杵千下，丸梧子大，每服五七十丸，盐酒任下。平胃散方见脾胃门。

## 咳 逆

咳逆之证，古人以为哕者是也。此证多因病后未得调理，或吐利之后胃中虚寒，遂成此证。亦有胃虚膈热，哕至八九声相连，收气不回者。亦有哕而心下紧痞，眩悸，此乃膈间有痰故也。当详其脉证，施以治法。大率胃实则噫，胃虚则哕。年高气虚及妇

① 时：此后诸校本有“空心”2字。

② 重者一月：此4字原无，据诸校本补。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”。

④ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”。

人产后，多有此证。皆是病深之候，非易治也。

丁香散《三因方》

治咳逆噎汗。

丁香 柿蒂各一钱 甘草炙 良姜各半钱

上为末，每服二钱，用热汤点服，不拘时。

橘皮干姜汤《活人方》

治哕。

人参一两 通草 桂心 橘皮 干姜 甘草炙，各二<sup>①</sup>两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎六分，温服。

半夏生姜汤《活人方》

治哕欲死。

半夏洗，一两二钱半 生姜一两

上水二盞，煎八分，去滓，分作二服。

橘皮竹茹汤《活人方》

治哕逆<sup>②</sup>。

橘皮一升 竹茹一升半 甘草炙，二两 人参半两 枣子三十个  
生姜半两

上㕮咀，水十盞，煎至三盞，作三服。

① 二：永乐甲本同，其余校本作“一”，据《活人书》卷十八本方甘草等药剂量，似以“二”为是。

② 逆：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。又，此方组成与“伤寒”门同名方有差异。



羌活附子散《济生方》

治吐利后胃寒咳逆<sup>①</sup>。

附子炮，去皮、脐 羌活去芦 茴香炒，各半两 干姜炮 丁香各一两

上为末，每服二钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心热服。  
《活人方》去丁香用木香，《三因方》二香并用。

橘皮汤《济生方》

治吐利后胃虚膈热而咳逆者。

橘皮去白，二两 人参 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，竹茹一小块，生姜五片，枣二枚，煎七分，去滓，温服，不拘时。

柿蒂汤《济生方》

治胃膈痞满，咳逆不止。

柿蒂 丁香各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，生姜五片，煎至七分，去渣，热服，不拘时。

桂苓白术丸《宣明方》

治消痰逆，止咳嗽，散痞满壅塞，开坚结痛闷，推进饮食，调和脏腑。

拣桂 干生姜各一分<sup>②</sup> 茯苓去皮 半夏各一两 白术 陈皮去皮 泽泻各半两

① 逆：此后除永乐乙本外，其余校本有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

② 干生姜各一分：原作“干姜生姜各一钱半”，永乐甲本、永乐乙本作“干生姜各二钱半”，据其余校本及《黄帝内经宣明论方·痰饮门》卷九改。

上为末，面糊丸如小豆大，生姜汤下二三十丸，日三服。病在膈上，食后；在下，食前；在中，不计时候。一法更加黄连半两，黄柏二两，水丸，取效愈妙。

### 灸法《济生方》

治咳逆。

其法，妇人屈乳头向下尽处骨间是穴，丈夫及乳小者，以一指为率正。男左女右，与乳相直<sup>①</sup>间陷中动脉处是穴，艾<sup>②</sup>柱如小豆大许，灸三壮。

## 头 痛

头圆象天，故居人身之上，为诸阳之会。头疼之疾，非止一端，如痛引脑颠<sup>③</sup>，陷至泥丸宫者，是为真头痛。旦发夕死，夕发旦死，非药物之可疗。今之体气虚弱者，或为风寒之气所侵，邪正相抟，伏而不散，发为偏正头痛，其脉多浮紧。又有胸膈停痰，厥而头痛。盖厥者，逆也，逆壅而冲于头也。痰厥之脉，时伏时见，亦固有肾虚而气厥，并新沐之后当风露卧，皆能令人头痛。治之当详其所因，风邪则驱散，痰聚则温利之，肾虚则补暖之。寻常感冒头痛发热，又宜随证治之。

### 加减三五七散《和剂<sup>④</sup>方》。方见风门

治风寒入脑，太阳头痛。

① 直：原作“值”，永乐乙本作“面”，据其余校本及卷一“伤寒”门“灸法”改。

② 艾：原作“女”，据诸校本及卷一“伤寒”门“灸法”改。

③ 颠：原作“癩”，诸校本作“癩”，“癩”似为“癩”之误，但按上下文义当作“颠”，故据《普济方·头门》卷四十五及前后文义改。

④ 剂：原作“脐”，据永乐甲本、永乐乙本及卷一“风”门本方所引书名“太平惠民和剂局方”改。下“和剂方”误作“和脐方”者，皆依此例改。

**川芎茶调散**《和剂方》。方见风门

治诸风上攻头目，偏正头痛。

**如圣饼子**《和剂方》

治风寒伏留阳经，气厥痰饮，一切头痛。

防风半两 南星一两，洗 天麻半两 干姜一两 川芎 甘草炙，各二两 半夏生，半两 川乌去皮，一两

上为末，滴水丸作饼子，每服五饼，同荆芥细嚼，茶、酒任下。《澹寮方》加细辛。

**藿香散**《三因方》

治体虚伤风，停聚痰<sup>①</sup>，上厥头疼，或偏或正，并治夹脑诸风。

草乌头炮，去皮、尖，半两 川乌头汤洗七次，去皮、尖，一两 乳香三皂角子大 藿香半两<sup>②</sup>

上为末，每服一钱，薄荷煎汤，食后调服。

**芎辛汤**《三因方》

治气虚头痛<sup>③</sup>疼。

生附子 生乌头各去皮、脐 天南星 干姜 细辛 川芎各一两 甘草炙，七钱半<sup>④</sup>

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，茶芽少许，煎服。

① 停聚痰：诸校本作“停聚痰饮”，《三因极一病证方论》卷十六作“挟涎饮”。

② 半两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本无，《三因极一病证方论》卷十六同底本。

③ 痛：诸校本无。

④ 七钱半：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，其余校本作“七分半”，《三因极一病证方论》卷十六作“各等分”。

### 芎朮汤 《三因方》

治著湿，头痛重<sup>①</sup>，眩晕<sup>②</sup>痛极。

附子生，去皮、脐 白朮 川芎各半两 桂心 甘草各二钱半<sup>③</sup>

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，枣子一个同煎，食前服。

### 小芎辛汤 《济生方》

治风寒在脑，头痛眩晕，呕吐不定。

川芎一两 细辛洗去土 白朮 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，茶芽少许，煎服，不拘时。

### 菊花散 《济生方》

治风热上攻，头痛不止。

石膏 甘菊花去梗 防风去芦 旋覆花去梗 枳壳去穰，麸炒  
蔓荆子 甘草炙 川羌活去芦，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。

### 葱附丸 《济生方》

治气虚头痛。

附子一只，炮，去皮、脐

① 重：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《三因极一病证方论》卷十六“头重”补。

② 晕：原字漫漶，似作“暈”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十六补正。

③ 桂心甘草各二钱半：永乐甲本、永乐乙本同，正德清江堂本作“白朮桂心各一分”，甘草在最后无剂量，其余校本作“桂心各一分甘草”，《三因极一病证方论》卷十六作“甘草桂心各一分”，或以“甘草桂心各一分”为是。



上为细末，葱涎为丸如梧桐子大，每服五十丸，空心茶清下。

### 三生丸《济生方》

治痰厥头痛。

半夏 白附子 天南星各等分

上为末，生姜自然汁浸蒸饼为丸，如绿豆大，每服四十丸，食后姜汤下。

### 玉真丸《济生方》

治肾厥头痛不可忍，其脉举之则弦，按之则坚。

生硫黄二两，别研 石膏硬者，不煨 半夏汤洗七次 硝石别研，各一两

上为末，研均，用生姜汁煮糊，丸如桐子大，每服四十丸，食前姜汤、米饮任下。虚寒甚，去石膏，用钟乳粉一两。

### 都梁丸《百一选方》

治风吹项背，头目昏眩以及脑痛，妇人产前产后伤风头痛，并皆治之。

香白芷大块，择白色洁者，先以棕刷去尘土，用沸汤泡洗四五次，剉用上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，细嚼，用荆芥汤点茶下。

### 人参顺气散《活人方》

治伤寒<sup>①</sup>头疼，增寒壮热，四肢痛疼。

麻黄去节，一两半 干葛 甘草炙 白术 人参 桔梗去芦 香白芷各一两 白姜炮，半两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，葱白二寸同煎，连进取汗。

① 伤寒：原作“痛”，诸校本同，据《活人书》卷十七改。

葛根葱白汤 《活人方》

治感风热，头疼<sup>①</sup>不止<sup>②</sup>。

葛根 芍药各半两 川芎一两 葱白一根 干姜一两 知母半两  
上㕮咀，以水三升，煎至一升半，去渣，每服一盞。

通关散 《和剂方》

治感风热，头疼鼻塞。

抚芎二两 川芎一两 川乌一两半 细辛半两 白芷 甘草 龙  
脑薄荷各一两半

上为末，每服二钱，葱白茶清调下，薄荷汤亦可。

必胜散 《杨氏家藏方》

治风寒流注阳经，以致偏正头疼，久年不愈，此药最有神效。

附子大者一只，生，去皮、脐<sup>③</sup>，切为四段，以生姜自然汁一大盞浸一  
宿，火炙干，再于姜汁内蘸，再炙再蘸，以尽为度 高良姜与附子等分

上为末，每服二钱，腊茶清调，食后连进<sup>④</sup>二服。忌热物  
少时。

天香散 《简易方》

治久年头风不得愈者。

天南星 半夏汤洗去滑尽 川乌去皮 白芷各等分

① 疼：原作“疗”，据诸校本及卷一“伤寒”门本方主治改。

② 止：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 脐：此字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·诸风下》卷二补。

④ 进：原作“造”，于义不符，据诸校本及《杨氏家藏方·诸风下》卷二改。

上咬咀，每服四钱<sup>①</sup>，水一盞，煎至半盞，入姜汁半盞，煎八分，温服。

### 治伤风感风一切头痛《本事方》

甘菊一两 细辛半两 甘草七钱半 白芷 香附子 羌活 薄荷各二两 荆芥二十支 茵陈五钱 苍术泔浸 川芎各一两

上为末，每服二钱，茶清调下。妇人产后，当归、石膏末调下。

### 治丈夫妇人风虚一切头痛气虚《本事方》

茵陈五钱<sup>②</sup> 麻黄 石膏煨存性，各二两

上为末，每服一钱，食后腊茶调下，少卧霎时。

### 治偏正远年近日一切头痛<sup>③</sup>《本事方》

上用萝卜汁一蝉壳许，令病者仰卧，右疼注左鼻，左疼注右鼻，两边皆痛并注之。

### 治偏正头疼《本事方》

猪牙皂角去皮、觔<sup>④</sup> 香白芷 白附子各等分

上为末，每服二钱，食后腊茶清调下。右痛，右侧卧；左痛，左侧卧；两边<sup>⑤</sup>皆疼，仰卧。

① 四钱：原作“四服”，于义不符，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·头面门》卷八十一改。永乐甲本作“二钱”。

② 钱：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“两”。

③ 痛：此后原有“疼”字，文义重叠，据永乐甲本删。又“痛”，其他校本作“疼”。

④ 觔（jīn 筋）：永乐乙本作“筋”。觔，筋络，义同“筋”。

⑤ 边：此后原有“痛”字，与后“皆疼”义重叠，故据诸校本及文义删。

### 治头风方《本事方》

香附子一斤，炒 乌头一两，炒 甘草二两

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，葱茶嚼下。

### 一字散《济生方》

治头风。

雄黄研细 细辛洗去叶，各半两 川乌尖去皮，五个，生用

上为末，每一字，姜汁茶芽煎汤，食后调服<sup>①</sup>。

### 芎芷散《直指方》

治风壅头痛。

川芎 白芷 荆芥穗 软石膏煨，各等分

上为末，每服一钱，食后沸汤调下。

### 治头痛不可忍者《医方大成》

玄胡索七枚 青黛二钱 猪牙皂角肥实者，刮去皮及子，二斤

上为末，用水调丸成小饼子，如<sup>②</sup>杏仁大，用时令病者仰卧，以水化开，用竹管送入男左女右鼻中，觉药味至喉少酸，令病者坐<sup>③</sup>，却令咬定铜钱一个于当门齿上，当见涎出成盆即愈。

### 治偏正头疼《澹寮方》

用川芎二两，香附子炒四两共为末，以茶清调服，得腊茶清尤好。

### 立效散《医方大成》

专治气虚头痛。

① 上为末……食后调服：此 16 字原无，据诸校本补。

② 如：此后原衍“仁”字，据诸校本及文义删。

③ 坐：此字原无，据诸校本及文义补。



上用上春茶末调成膏，置瓦盏内覆转，以巴豆四十粒作二次烧，烟熏之，晒干，用乳钵研烂为末，每服一字，别入好茶末，食后煎服。

**葫芦巴散**《医方大成》

专治头痛。

葫芦巴 干姜炮 三棱各等分

上咬咀，每服五钱，水一大盏，空心煎服。

**止痛太阳丹**《经验方》

川乌 天南星

上等分，为细末，葱白连须捣烂，调末药，贴于太阳痛处。

**川芎散**《拔粹方》

治偏头痛神效。

甘菊花 石膏 川芎各三钱

上为细末，每服三钱，茶清调下。一方有白僵蚕六钱，生用。

**石膏散**《拔粹方》

治头痛不可忍者。

麻黄去根、节 石膏各一①两 何首乌半两 干葛七钱半

上为细末，每服三钱，生姜三片，水煎，稍热服。

**芎乌散**《济生方》

治男子气厥头疼，妇人气盛头疼及产后头疼，皆治之。

川芎 天台乌药各等分

上为细末，每服二钱，腊茶清调服，或用葱茶汤调服并食后。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

治八种头风秘方

雀脑芎一大块 江子四十九粒 蓖麻子四十九粒

上捣如泥，用糊<sup>①</sup>为丸如弹子大，将线穿挂于通风处阴干。如用时，先将好末茶调成膏子，涂于盏内，后将炭火烧前药烟起，将茶盏盖在烟上，待烟过，可煎百沸葱汤点盏内，茶药服后，以绵衣被裹头，卧出汗。

定风饼子秘方

草乌头半两，微炮 香白芷一两 川芎二两 防风 天麻 甘草炒，各一两 细辛五钱

上为末，姜汁丸如龙眼大，捏饼子，每服一饼，食后茶汤下。

香芎散《神效方》

治偏正头风。

香附子炒 川芎 石膏水飞 白芷 甘草 薄荷各一两 川乌头五钱，去皮、脐<sup>②</sup>

上为末，每服二钱，茶清调下食后。

真珠散《圣惠方》

治偏正头疼、头风。

盆硝七钱半 白滑石一两 乳香一钱半 片脑少许

上研细，用一字噙口水嚙鼻内。

川芎丸《圣惠方》

消风壅，化痰涎，利咽膈，清头目。旋晕，心忪烦热，颈项

① 糊：此后原有“丸”字，于义不顺，据诸校本及文义删。

② 去皮脐：原作“茶清调脐”，于义不顺，据诸校本改。

紧急，肩背拘倦，肢体烦疼，皮肤瘙痒，脑昏目疼，鼻塞声重，面上游风，状如虫行。

川芎 薄荷叶各七十五两 细辛五两 防风二十五两 桔梗一百两 甘草三①十五两

上为末，炼蜜丸，每两半作五十丸，每服一丸，细嚼茶清，食后、临卧下。

### 灵砂丹《御药院方》

治风热郁结，气血蕴滞，头目昏眩，鼻塞声重，清涕，口苦舌干，咽嗑不利，胸膈痞闷，咳嗽痰实，肠胃燥涩，小便赤黄，或肾水阴虚，心火炽甚，及偏正头疼，发落牙痛，遍身麻木，疥癣疮疡，一切风热，并皆治之。

天麻 独活 羌活 细辛 石膏 防风 连翘 薄荷各二两 川芎 梔子 芍药 荆芥穗 当归 菊花 黄芩 大黄生 全蝎去毒，微炒 人参 白术各五钱 朱砂二两，为衣 寒水石生 桔梗各二两 缩砂仁二钱半 甘草生，三②两 滑石四两

上为末，炼蜜丸，每两作十丸，朱砂为衣，每服一丸，细嚼茶清送下。

### 治头风《圣惠方》

天麻 防风 川芎

上等分，为末，每服二钱，温酒食后调下。

### 点头散《圣惠方》

治偏正头痛。

① 三：永乐甲本同，其余校本作“二”，《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一、《医方类聚·诸风门》卷十九同底本。

② 三：原字漫漶，据永乐甲本及《御药院方·治风药门》卷一补正。其余校本作“二”。

川芎生，二两 香附子去毛，四两

上为末，每服一钱，好茶调下。常服除根。

洗风散《御药院方》

疗一切风毒，头面生疮。

防风去芦 荆芥穗 白芷 白茯苓去皮 蔓荆子去白① 威灵仙  
去土 何首乌 川芎各二两 苦参 白牵牛各八两

上为粗末，用药三两，好浆水三升，煎五七沸，去滓洗面，  
早晚二次用。

芎辛汤《十便良方》

治膈痰风厥，头目昏痛，鼻塞声重，肩背拘急。

川芎五钱 细辛一钱 甘草炙，钱半

上咬咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去渣，食后温服。

豆粉丸《圣惠方》

治风热头疼。

川芎 细辛 甘草 白芷 豆粉各二钱半 薄荷 石膏各五钱  
朴硝二②钱

上为末，蜜和丸如弹子大，石膏末为衣，每服一丸，细嚼茶  
清送下。

川芎散《圣惠方》

治风盛膈壅，鼻塞清涕，热气攻眼，下泪多眵，齿间紧急，  
作偏头疼。

川芎一两 柴胡一两 半夏曲 甘草炙 甘菊花 细辛 人参

① 去白：诸校本无，《御药院方·治杂病门》卷八同底本。

② 二：原作“一”，据诸校本及《医方类聚·头面门》卷八十二引  
“《袖珍方》”改。今本《太平圣惠方》未见本方。



前胡 防风各半两

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，生姜三片，薄荷少许，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 安神汤《圣惠方》

治头旋头痛，眼黑。

羌活 黄柏一两，酒浸 防风三钱半 柴胡 升麻 知母酒浸  
生地黄五钱，酒浸 黄耆二<sup>①</sup>两 生甘草二钱 加蔓荆子半钱 川芎  
三分 炙甘草三钱

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去渣，温服，食后。

### 九龙丸《圣惠方》

治男女八般头风，一切头痛。

川芎 石膏 白芷 川乌头 草乌头 半夏 南星各半两 加  
细辛 全蝎各二钱半

上为末，韭汁为丸如梧桐子，每服五七丸，茶清送下。

### 乳香定痛散《圣惠方》。一名神圣散

治偏正头痛，鼻塞声重，风蛀牙疼。

乳香 没药 川芎 石膏 雄黄 盆硝各等分 脑麝少许，一  
方无

上为细末，口噙水啗鼻内。

### 二芎饼子《济生方》

川芎 抚芎 干姜炮 甘草 藁本去芦 天南星炮，去皮 防

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，其余校本作“三”，据《兰室秘藏·头痛门》卷中及《医方类聚·头面门》卷八十一引“《东垣试效方》”安神汤，似以“二”为是。今本《太平圣惠方》未见本方。

风去芦 白术各等分。一方有苍耳，无白术

上为细末，姜汁蒸饼为剂如鸡头大，捏作饼，每服五七饼，细嚼，茶清送下。

### 又方 秘方

飞鹅一只，不去毛翼，破开，净却肠胃，以防风半斤装入肚内缝合，用黄泥固济，炭火煨，去烟存性，去土，碾为细末，每服三二钱，好酒热调，待所痛汗出则愈。

### 又方 秘方

南星一个，大者切片 皂角十四个，七个生，七个煨 白梅一个 姜三片 茶芽<sup>①</sup>一撮 葱头十四茎<sup>②</sup>

上将前药俱在石器内捣碎，水半碗，煎<sup>③</sup>至一盞，去渣，温服，渣再煎。不可轻犯铁器捣。

### 川芎散 《圣惠方》

治头风，偏正疼痛。

羌活 细辛 川芎 香附子 槐花 甘草炙 石膏各五钱 荆芥穗 薄荷 菊花 茵陈 防风各一两

上为末，每服二钱，茶清调，食后。忌动风物。

## 心 痛

心为五脏之主，一身之所听命焉。宜处安静，不可使有所伤，伤之则痛。若痛甚，手足青过节者，是名真心痛。旦发夕死，夕

① 茶芽：诸校本及《医方类聚·头面门》卷八十四作“牙茶”。

② 十四茎：永乐乙本及《医方类聚·头面门》卷八十二同，永乐甲本、弘治清江堂本、明德堂本作“十四”，集贤堂本作“一寸”，种德堂本作“寸四”，或以“十四茎”义长。

③ 煎：此字原无，据诸校本及文义补。

发旦死，非药物之所能疗。《脉经》云：脉浮大弦长者死，沉细者生。凡心痛之疾，医经所载，其种有九：一曰蛊<sup>①</sup>痛，二曰疟痛，三曰风痛，四曰悸痛，五曰食痛，六曰饮痛，七曰寒痛，八曰热痛，九曰来去痛。名虽不同，其实皆由外感邪气，内伤生冷，结聚痰饮，停于心胞，伤于经络，重则心膈引痛，轻则怔忡而已。盖心乃藏血之府，忧思劳役太过，耗散真血，心帝失辅，亦能令人怔悸，以致胆气虚怯，变生惊悸；或因事闻声，卒然战怯；又梦寐之中忽堕层崖，精神恍惚，如有所见。治法宜详其所因，若内外之气相抟，则宜驱散邪气，温利痰饮；心血有所亏损，又当补益其荣卫，宁其心志，壮其胆气。如此调之，病无不愈矣。

#### 妙香散《和剂方》

治男子、妇人心气不足，精神恍惚，虚烦少睡，夜多盗汗。常服补益气血，安镇心神。

麝香一钱，别研 山药姜汁炙，一两 人参半两 木香煨，二钱半 茯苓去皮，不焙 茯神去皮、木 黄耆各一两 桔梗半两 甘草炙，半两 远志去心，炒，一两 辰砂三钱，别研

上为末，每服二钱，温酒调服，不拘时。

#### 降心丹<sup>②</sup>《和剂方》

治心肾不交，盗汗遗精及服热药过多，上盛下虚，小便赤白。常服镇心益血。

熟干地黄酒洗，焙干，三两 朱砂研，飞，半两 茯苓去皮 人参

① 蛊：弘治清江堂本、正德清江堂本及《医论集成·心痛》同，其余校本及《丹溪心法附余·心脾痛》卷四作“虫”。

② 降心丹：此方原无，据集贤堂本补，并据其余校本校正。

各二两 当归去芦，三①两 茯神去皮，二两 肉桂去皮，半两 山药二两 天门冬去心，三两 远志甘草煮②，去苦骨，二两 麦门冬去心，二③两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，人参汤下。

### 平补镇心丹④《和剂方》

治心血不足，时或怔忡，夜多异梦，如堕层崖。常服安心肾，益荣卫。

白茯苓去皮 五味子去枝梗 车前子 茯神去皮 麦门冬去心 肉桂去皮，各一⑤两二钱半 远志去心，甘草煮 天门冬去心 山药洗⑥，姜制，各两半 酸枣仁去皮，炒，二钱半 熟地黄酒蒸，两半 人参去芦，五钱 龙齿三两半 朱砂细研，半两，为衣

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮、温酒任下。

### 宁志膏⑦《和剂方》

治心气虚耗，神不守舍，恐怖惊惕，恍惚健忘，睡卧不宁，梦涉危险，一切心疾，并皆治之。

乳香二分，坐水盆中研 辰砂研细，水飞，半两 酸枣仁炒，去皮，取末，一两 人参取末，一两

① 三：集贤堂本作“半”，据永乐甲本、永乐乙本、《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五改。

② 煮：原作“炙”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本改。

③ 二：永乐甲本作“一”，其余校本同，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五作“三”。

④ 平补镇心丹：此方原无，据集贤堂本补，并据其余校本校正。

⑤ 一：集贤堂本作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五改。

⑥ 洗：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五无。

⑦ 宁志膏：此方原无，据集贤堂本补，并据其余校本校正。



上和匀，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，温酒、枣汤空心任下。

#### 十四友丸《和剂方》

治心肾虚损，神志不宁<sup>①</sup>。

白茯苓 白茯神去木 酸枣仁炒 人参各一两 龙齿别研，二两  
肉桂 阿胶蛤粉炒 黄耆 远志汤洗，去心，酒焙<sup>②</sup> 当归洗 熟地  
黄 柏子仁别研 紫石英别研，各一两 辰砂别研，一钱

上为末，同别研四味细末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食后枣汤下。

#### 茯苓补心汤《三因方》

治心气虚耗，不能藏血，以致面色黄瘁，五心烦热，咳嗽唾血及妇人怀娠<sup>③</sup>，恶阻呕吐，亦宜服之。

半夏汤洗七次 前胡各七钱半 紫苏半两 白茯苓 人参各七钱半  
枳壳麸炒 桔梗 甘草炙 干葛各半两 当归一两二钱 川芎七钱半  
陈皮半两 白芍药二两 熟地黄一两半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚同煎，食前服。

#### 灵砂宁志丸《杨氏家藏方》

治男子、妇人大病后伤损荣卫，失血过多，精气<sup>④</sup>虚损，心神恍惚，不得眠睡，饮食全减，肌体瘦弱。

辰砂二两，不夹石者，夹绢袋盛于银石器内，悬于器内，用椒红三两，

---

① 十四友丸……神志不宁：此 16 字原无，据集贤堂本补，并据其余校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五校正。

② 酒焙：《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五作“酒洒，蒸”。

③ 娠：原作“辰”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“娠”误作“辰”者，皆依此例改。

④ 精气：原作“精神”，于义不符，据诸校本及《杨氏家藏方·心气方》卷十改。

取井花水调椒红，入于器内，可八分，别用锅子注水，置朱砂器在内，重汤煮令鱼眼沸三昼夜为度，取出辰砂，细研水飞 白术 鹿茸燎去毛，酥炙黄 黄耆蜜炙，各三两 石菖蒲二①两 茯神去木 人参去芦，各三两 上为末，次入辰砂研匀，用枣肉和杵一二千下，丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒、米饮空心任下。

### 叶氏十补汤《简易方》

治诸虚不足，安益心肾。

白芍药一两 当归酒浸一宿 黄耆蜜炙 生干地黄洗 茯神去木，各半两 肉桂去皮，四钱 人参 白术各二钱半 酸枣仁炒 陈皮去白，各二②钱 木香煨 半夏汤洗七次 沉香不见火，各一两 北五味③子三④钱 天台乌药 麦门冬去心，各二钱半

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜五片，枣二枚，煎七分，温服。

### 是斋双补丸《简易方》

平⑤补精血，不燥不热。

熟地黄半斤，补血 菟丝子半斤，补精

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，人参汤下。气不顺，

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《杨氏家藏方·心气方》卷十同底本。

② 二：永乐乙本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”同，其余校本作“三”。

③ 味：此字原无，据诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”补。

④ 三：原作“二”，据诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”改。

⑤ 平：原作“治”，永乐甲本同，据其余校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”改。

沉香汤下；心气虚，茯苓汤下；心气烦燥不得睡，酸枣仁汤下；肾气动，茴香汤下；小<sup>①</sup>便少，车前子汤下；小便多，益智汤下。

### 叶氏育神散《简易方》

理心气不宁，怔忡健忘，夜梦惊恐，小便白浊。

赤石脂别研细，临时入 白茯苓去皮 甘草 干姜炮 当归酒浸 龙骨别研如粉，临时入 白茯神去木 防风 人参去芦 白术 红芍药 远志去心 紫菀茸 桂心去皮，各等分

上为末，每服二钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，食后服。

### 龙齿汤《简易方》

理心下怔忡，常怀忧虑神思，多惊如堕险地，小便或赤或浊。

官桂二两半 半夏二两，汤泡 人参去芦 白茯苓去皮 甘草炙 当归 龙齿研 桔梗炒，各一两半 茯神去皮，一两 远志去心 枳壳去穰，麸炒，各一两半 黄耆蜜炙，一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜三片，枣一枚，粳米百粒，煎服。

### 叶氏定心汤《简易方》

理心气不足，荣血衰少，精神恍惚，梦中失精。

人参去芦 白茯苓去皮 茯神去木 黄耆蜜炙，焙，各三两 白术 赤石脂研 川芎 厚朴姜制，各二两 官桂去皮，一两 紫菀茸 防风各二两 麦门冬去心，一两半<sup>②</sup> 甘草炙，一两

---

① 小：此字原无，据诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”补。

② 半：此字原无，据诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”补。

上咬咀，每服三钱，水一盞，赤小豆七十粒，煎七分，食后服。

### 叶氏玉匱丸《简易方》

治心气不足，大补心肾。

大木瓜一个，去皮穰作罐子，入附子在内，须留盖子盖之，竹钉签定，蒸熟取，去竹钉 大附子一个，七八钱重者，用汤浸，洗去黑皮、脐，作窝子 辰砂一两，研入附子窝内，不尽者，留入木瓜内铺盖附子

一法用人参切片，研定附子于木瓜内，又用白磁碗盛木瓜于甑内，蒸一七日，将于砂钵内烂研如糊，次入干茯神末拌，和丸如梧桐子，每服二十丸，人参汤下，温酒亦可。

### 叶氏雄朱丸《简易方》

治丈夫、妇人因惊忧失心，或思虑过多，气结不散，积成痰涎，留灌心包，窒塞心窍，以致狂言妄语，叫呼奔走。

颗块朱砂二钱半<sup>①</sup>，研 白附子一钱，为末 雄黄明净者，二钱半<sup>②</sup>，研极细

上和匀，以猪心血和丸如梧桐子，别用朱砂为衣，每服三粒，用人参、菖蒲煎汤下。常服一粒，能安魂定魄，补心益气。

### 叶氏人参固本丸《简易方》

夫人心生血，血生气，气生精，精盛则须发不白，容貌<sup>③</sup>不

① 二钱半：永乐乙本同，其余校本作“一钱半”，《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”作“一分”。

② 二钱半：永乐乙本同，其余校本作“一钱半”，《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”作“一分”。

③ 貌：此字原无，据诸校本及本卷“诸虚”门“叶氏人参固本丸”主治补。



衰。今人滋补血气，多用性热之药，殊非其治。此方盖<sup>①</sup>用生地黄能生精血，用天门冬引入所生之地，熟地黄能补精血，用麦门冬引入所补之地，又以人参能通心气，使五味并用，实补益心血，又名二黄丸<sup>②</sup>。

天门冬去心 生地黄洗 熟地黄洗并蒸 麦门冬去心，各一两  
人参半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，空心温酒或汤下三十丸。

### 叶氏镇心爽神汤《简易方》

治心肾不交，上盛下虚，心神恍惚，睡多惊悸，小便频数，遗泄白浊。常服镇心安神。

石菖蒲去毛，半两 甘草炙，四钱 人参去芦 赤茯苓去皮，各三钱  
酸枣仁汤浸去壳，炒，一钱半 当归酒浸，焙，三钱 南星炮，二钱半  
陈皮去白 干山药 细辛去苗 紫菀去芦 半夏汤洗七次 川芎不焙  
五味子各二<sup>③</sup>钱 通草 麦门冬去心 覆盆子各一钱半 柏子仁炒 枸杞子各二<sup>④</sup>钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，蜜一匙，煎五分，去滓，取药汁入麝香少许，再煎一二沸，温服，不拘时。

### 辰砂远志丸《本事方》

安神镇心，消风化痰。

---

① 盖：此字原无，据诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”补。

② 丸：此后除永乐乙本外，其余校本有“方见诸虚门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 二：诸校本同，《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”作“一”。

④ 二：诸校本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《简易方》”作“一”。

石菖蒲去毛 远志去心 人参 茯神去木，各一两 辰砂半两  
川芎 山药 铁粉 麦门冬去心，各一两 细辛半两 天麻 半夏曲  
南星炒黄 白附子生，各一两①

上为末，用生姜五两取汁入水煮，糊丸如绿豆大，别以朱砂为衣，每服三十粒，夜卧生姜汤下。

### 益荣汤《济生方》

治思虑过制，耗伤心血，心帝无辅，怔忡恍惚，夜多不寐，小便白浊。

当归去芦，酒浸 黄耆去芦 小草 酸枣仁去壳，炒 柏子仁炒  
麦门冬去心 茯神去木 白芍药 紫石英研，各一两 木香不见火  
人参 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，不拘时。

### 龙齿丹《济生方》

治心血虚寒，怔忡不已，痰多恍惚。

龙齿 附子炮，去皮、脐，姜制，煮一夕 当归去芦 远志去心，  
甘草煮 官桂去皮，不见火 南星姜制，浸一宿 琥珀别研 酸枣仁去  
壳，炒，别研，各一②两 熟地黄酒蒸，焙 木香不见火 沉香别研  
紫石英煅，醋③淬七次，各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以朱砂为衣，每服五十丸，枣汤下。

① 两：此后有“半”，据诸校本及《普济本事方·心小肠脾胃病》卷二、《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《本事方》”删。

② 一：诸校本作“二”，《重订严氏济生方·惊悸怔忡健忘门》同底本。

③ 醋：原作“酸”，据诸校本及《重订严氏济生方·惊悸怔忡健忘门》改。

茯苓饮子《济生方》

治痰饮蓄于心胃，怔忡不已。

赤茯苓去皮 半夏汤洗七次 茯神去木 陈皮去白 麦门冬去心，各一两 沉香不见火 甘草炙 槟榔各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

远志丸《济生方》

治因事有惊，心神不定，夜梦惊堕，小便白浊。

远志去心，姜<sup>①</sup>汁淹 石菖蒲各二两 茯神去木 白茯苓去皮 人参 龙齿各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以辰砂为衣，每服七十丸，热汤下。

补心丸《济生方》

治忧愁思虑过度，心血耗散，故多惊恐，遗精盗汗。

紫<sup>②</sup>石英煅，研 熟地黄洗 菖蒲 茯神去木 当归去芦 附子炮，去皮、脐 黄耆去芦 远志去心，炒 川芎 桂心不见火 龙齿各一两 人参半两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服七十丸，枣汤下，不拘时。

心丹<sup>③</sup>《济生方》

治男子、妇人心气不足，神志不宁，一切心疾，并治之。

远志去心，甘草煮 熟地黄酒洗，蒸，焙 新罗人参 木鳖仁炒，

① 姜：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“煮”，《重订严氏济生方·惊悸怔忡健忘门》同底本。

② 紫：原作“柴”，形近而误，据诸校本改。

③ 心丹：《重订严氏济生方·五脏门》云“又名法丹”。

去壳，各五两 朱砂五十两 当归去芦，酒浸，焙 麦门冬去心 石菖蒲 石莲肉去心，炒 黄耆去芦 茯神去木 柏子仁拣净 茯苓去皮 益智仁 白术各五两

上加入参等十四味各如法修制，剉碎拌匀，次将朱砂衮和，以夹生绢袋盛贮，用麻线紧系袋口，却用瓦锅一口盛水七分，重<sup>①</sup>安银罐一个，于锅内入白沙蜜二十斤，将药袋悬之中心，不令着底，使蜜浸过药袋，以桑柴火烧令滚沸，勿使火歇，煮三日，蜜焦黑，再换蜜煮，候七日足<sup>②</sup>，住火取出，淘去众药，洗净朱砂令干，入牛心内，仍用银锅于重汤内蒸，如汤干，复以热水从锅弦添下，候牛心蒸烂，取砂再换牛心，如前法蒸，凡七次，其砂已熟，即用汤水淘净，焙干，入乳钵，玉<sup>③</sup>杵研至十分，米粽为丸如豌豆大，阴干，每服二十丸，食后参汤、枣汤、麦门冬汤<sup>④</sup>任下。

#### 治心气虚损《百一选方》

猪腰子一只，用水两碗煮至盏半，将腰子细切，入参半两去芦尾，当归半两并切，同煎至八分，吃腰子，以汁送下，未尽腰子同上二味药滓焙干为末，山药糊丸如梧桐子大，每服五十丸，多服为佳。

#### 引神归舍丹《百一选方》

治心气不足，并治心风。

附子一个，重七钱以上者，炮，去脐、皮 朱砂一两，水飞 大天南

---

① 重：原作“里”，形近而误，据诸校本及《重订严氏济生方·五脏门》改。

② 足：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·五脏门》补。

③ 玉：原作“王”，形近而误，据诸校本及《重订严氏济生方·五脏门》改。

④ 麦门冬汤：此4字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·五脏门》补。



星厚，去皮取心，一两，生用

上为末，用猪心血并面糊为丸，如梧桐子，煎萱草根汤下，子午之交各一服，止十五丸。

### 补心神效丸《百一选方》

黄耆蜜炙，焙 茯神去木，各四两 熟干地黄<sup>①</sup>三两 远志去心 人参去芦，各四两 柏子仁别研 酸枣仁汤泡七次，去壳，各二<sup>②</sup>两 五味子二两 朱砂一两，别研

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，米饮、温酒任下。盗汗不止，麦麸汤下；乱梦失精，人参、龙骨汤下；卒暴心痛，乳香汤下；虚烦发热，麦门冬汤下；吐血，人参汤下；大便下血，当归、地榆汤下；小便出血，茯苓、车前子汤下；中风不语，薄荷、生姜汤下；风痫涎潮，防风汤下。

### 九痛丸《和剂方》

治九种心疼及冷气攻刺发痛，落马堕车，瘀血停滞，并宜服之。

狼毒半两，炙黄 干姜炮 巴豆去皮、心、膜，炒干，取霜，各一两 附子炮，去皮、尖，三两 吴茱萸汤洗七次，炒，一两 人参去芦，一两<sup>③</sup>

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服一丸，空心温酒下。卒然心腹疔痛，口不能言者，服二丸立瘥。

① 熟干地黄：原作“熟地黄干”，据诸校本及《是斋百一选方·第二门》卷一、《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《百一选方》”改。

② 二：原作“一”，永乐甲本同，据其余校本及《是斋百一选方·第二门》卷一、《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《百一选方》”改。

③ 一两：此2字原无，据永乐甲本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃》卷三补。

**愈痛散**《济生方》

治急心痛、胃痛。

五灵脂去沙石 玄胡索炒，去皮 蓬莪术煨 当归去芦，洗 良姜炒，各等分

上为末，每服二钱，热醋汤调下，不拘时。

**二姜丸**《和剂方》

治心脾冷痛，暖胃消痰<sup>①</sup>。

干姜炮 良姜去皮，各等分

上为末，面糊丸如梧桐子，每服三十丸，食后橘皮汤下。

**加味七气汤**《济生方》

治喜、怒、思、忧、悲、恐、惊七气为病，发则心腹刺痛不可忍，及外感风寒，妇人血痛，并宜服之。

半夏汤洗七次，五两 桂心 玄胡索炒，去皮，各一两 人参 甘草炙，各半两 乳香三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎服，不拘时。

**归脾汤**《济生方》

治思虑过度，劳伤心脾，健忘怔忡<sup>②</sup>。

白术 茯神去木 黄耆去芦 龙眼肉 酸枣仁炒，各一两 人参 木香不见火，各半两 甘草炙，二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎七分，温服。

---

① 心脾……消痰：此8字原作“心痹冷痛，暖胃消瘦”，文义不符，据诸校本及《本草纲目·菜部》卷二十六“附方·干姜”引“《和剂局方》”改。

② 忡：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见健忘门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

**却痛散**《杨氏家藏方》

治心气冷痛不可忍者。

五灵脂去沙 蒲黄炒，各一两半 当归去芦，洗 肉桂去皮 石菖蒲 木香 胡椒各一两 川乌炮，七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盏，入盐醋少许，煎服。

**治心脾卒痛**《医方大成》

上用小乌沉汤一贴，入百草霜烂研，并盐一捻，煎服立愈。

又方，小乌沉汤炒百草霜，和调服。

**八物定志丸**《拔粹方》

补益心神，安定魂魄，治痰，去胸中邪热。

人参两半 菖蒲 远志去心 茯苓去皮 茯神去心，各一两 朱砂一钱 白术 麦门冬去心，各半两 牛黄二钱，另细研

上为细末，炼蜜为丸桐子大，米饮下三十丸，不拘时候。

**没药散**《宣明方》

治一切心肚疼痛不可忍者。

没药 乳香各三钱，细研 川山甲五钱，炙 木鳖子四钱

上为细末，每服半钱至一钱，酒大半盏同煎，温服，不拘时候。

**应痛丸**《瑞竹堂方》

治心气痛不可忍者。

好茶末四两 拣<sup>①</sup>乳香二两

上为细末，用腊月兔血和丸如鸡头大，每服一丸，温醋下，

---

① 拣：永乐甲本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《瑞竹堂方》”同，其余校本作“陈”。

不拘时。

治心气疼不可忍《圣惠方》

用真蛤粉炒转色，白汤淬，随意服之。

手拈散《百一选方》

治心脾气痛<sup>①</sup>。

草果 玄胡索 五灵脂<sup>②</sup> 没药各等分

上为末，每服三钱，温酒食前送下。

三皮汤《圣惠方》

治肚腹绞痛不可忍者。

青皮 桂皮 陈皮等分

上件先煎青皮数沸，次煎桂皮，又下陈皮，去滓服之。

金铃子散《圣惠方》

治热厥心痛，或发或止，久不愈。

金铃子 玄胡各一两

上为末，每服二三钱，酒调下，温汤亦可。

治大实心痛《拔粹方》

大便已利，宜藁本汤止其痛也。

藁本五钱 苍术一两

上咬咀，用水二盏，煎至一盏，去滓，通口服之。

槟榔散秘方

治男子、妇人心脾痛。

---

① 痛：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 五灵脂：此3字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《是斋百一选方·第十门》卷八补。



五灵脂 槟榔

上为末，煎菖蒲汤，调三钱服，隔夜先将猪肉盐酱煮熟，令患者细嚼，休吞了，吐出，却服前<sup>①</sup>药，空心食前服。

治心气疼秘方

紫丁香 玄胡 酸石榴皮各三<sup>②</sup>钱

上为末，米醋煎一盞至八分，热服便卧即愈。

又方秘方

治急心疼。

陈皮 香附子 良姜 吴茱萸

上咬咀，水煎，先用碗一只，用香油三五点在内，小盞盖之，将药淋下，热服妙。

妙应丸《御药院方》

治九种心痛，积年痼聚，久癥癖块，或大或小，因伤寒疼痛发作无时，或心下坚结上冲胸，痞气攻两胁，呕逆苦水，或喉痒烦闷，吐出蛔虫。

京三棱炮 青皮去白 石三棱 鸡爪三棱 厚朴制，上五味醋浸三日，焙干 硃砂研 肉豆蔻 白豆蔻 槟榔各一两 木香 干漆炒，六钱 巴豆霜研，五钱

上十二味除霜、硃外同为细末，后入巴豆霜、硃砂研匀，原浸药醋打糊，丸如梧桐子大，每服二三丸，食后醋汤送下。

① 前：此前原衍“仍”字，据诸校本及文义删。

② 三：永乐甲本及《医方类聚·心腹痛门》卷九十三引“《袖珍方》”同，其余校本作“二”。

### 茯神汤 《济生方》

治脉虚极，咳则心痛，咽中介介如梗<sup>①</sup>状，甚则咽肿，惊悸不安。

人参 茯神去木 远志去心，甘草煮 通草 麦门冬去心 黄耆炙 桔梗 甘草炙

上等分，每服八钱，水一盏半，姜五片，煎至八分，去滓，温服，不拘时。

## 眩 晕

眩晕之证，发于卒然之间，眼目昏花，如屋旋转，起则眩倒。虽《经》云诸眩掉皆属于肝，肝风上<sup>②</sup>攻而致眩晕，然体虚之人，或外为风寒暑湿之气所干，内为七情之气所结，郁而生涎，皆能令人一时眩晕，目暗口噤，头痛项强。临病之际，宜详以脉证辨之，风则脉浮而有汗，寒则脉紧而掣痛，暑则脉虚而烦闷，湿则脉细而重著，加以吐逆。如气郁生涎而晕者，多令人眉棱角痛，眼不可开，寸脉多沉，有此为异。至若疲劳过度，上盛下虚，金疮<sup>③</sup>吐衄，便利去血过多及妇人崩伤，皆能眩晕。各随所因，施以治法。

---

① 梗：原作“哽”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本、本书卷二“诸虚”门“茯神汤”主治及《重订严氏济生方·诸虚门》改。梗，原指草木刺人，此指咽部阻塞如物相阻。《素问·咳论》：“心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。”

② 上：原作“汗”，据诸校本及《医论集成·眩晕》《医方类聚·眩晕门》卷一〇九改。

③ 疮：原作“枪”，形声俱近而误，据诸校本及《医论集成·眩晕》《医方类聚·眩晕门》卷一〇九引“《医方大成》”改。

**姜附汤**《和剂方》。方见寒门

治一时为寒气所中，口不能言，眩晕欲倒。

**顺元散**《澹寮方》。方见痰气门

治体虚痰气不顺，头目眩晕。

**川芎散**《本事方》

治风<sup>①</sup>眩头晕。

山茱萸一两 山药 甘菊花 人参 茯神 小川芎各半两

上为末，每服二钱，酒调，不拘时，日三服。不可误用野菊花。

**羚羊角散**《本事方》

治风邪乘于阳经，上注头目，遂入于脑，又或痰水结聚胸<sup>②</sup>膈，上冲头目，一切眩晕，并皆治之。

茯神<sup>③</sup>一两 芎藭半两 羚羊角一两 甘草半两 枳壳二钱半  
半夏汤洗七次 白芷 防风各半两 附子二钱半<sup>④</sup>

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，不拘时。

**三五七散**《济生方》

治阳虚风寒入脑，头痛目眩，耳内蝉鸣，应风寒湿痹、脚气缓弱等疾，并能治之。

天雄炮，去皮 细辛洗去土，各三两 山药炒，七两 干姜炮 山

① 风：此字原无，据诸校本及《普济本事方·头痛头晕方》卷二补。

② 胸：原作“脑”，形近而误，据诸校本及《普济本事方·头痛头晕方》卷二改。

③ 一：原作“二”，永乐甲本同，据其余校本及《普济本事方·头痛头晕方》卷二改。

④ 二钱半：诸校本同，《普济本事方·头痛头晕方》卷二作“三分”。

茱萸各五两 防风去芦，七两 山药炒，各七两

上为末，每服二钱，温酒调下，食前。

**芎朮汤**《济生方》

治冒雨中湿，眩晕呕逆，头重不食。

川芎 半夏汤洗七次 白朮各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎八分，去滓，温<sup>①</sup>服，不拘时。

**芎藭汤**《济生方》

治一切失血过多，眩晕不苏。

芎藭 当归去芦，酒浸，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去粗，温服，不拘时。虚甚加附子。

**沉香磁石丸**《济生方》

治上盛下虚，头目眩晕。

葫芦巴炒 川巴戟去心 阳起石煅，研 附子炮，去皮、脐 椒红炒 山茱萸取肉 山药炒，各一两 青盐别研 甘菊花去梗、萼 蔓荆子各半两 沉香别研，半两 磁石火煅，醋淬七次，细研，水飞，一两

上为末，酒煮米糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤下。仓卒不能办此，沉香汤下，养正丹亦可。养正丹方见气门。

**芎朮除眩汤**《直指方》。方见湿门

治感寒湿，头目眩晕。

**荆黄汤**张子和方

治头目眩晕。

① 温：原作“湿”，形近而误，据诸校本及文义改。



大黄 荆芥穗 防风各等分

上为粗末，大作剂料，水煎，去滓服，以利为度。

**芎辛汤**《济生方》

治风寒在脑，或感邪湿，头重痛，眩晕欲倒，呕吐不定。

川芎一两 细辛洗去土 白术 甘草各半两

上咬咀，每服一两，生姜五片，茶芽少许，水一盏半，煎八分，去渣，温服，食后。

## 腰 肋 痛

夫肾受病则腰滞而痛，故《经》云腰乃肾之府，转摇不能，肾将惫矣<sup>①</sup>。要知腰痛之疾，所感不一，有因风寒暑湿伤于肾经，发为腰痛者；又有坠堕险地，闪动腰肋，气血凝滞而痛者。其为痛也，或引于项脊<sup>②</sup>，傍及两肋，不可俯仰；或腰下如有横木，如坐水中，多令人面目黧黑，腹肋胀满。大抵腰痛之脉皆沉弦，又须明沉弦而紧者为寒，沉弦而浮者为风，沉弦而濡细者为湿，沉弦而实者为凝滞。各推其所因，感邪气者驱散之，凝滞者顺其气而调其血，如此治之，病无不愈。又有肾经虚惫，心血耗散，不能养其筋脉，以致腰痛，又当补其心肾，筋骨自壮矣。

**五积散**《和剂方》。方见寒门

治寒湿伤于肾经，腰痛不可俯仰。兼气，加茱萸；妇人血气，加桃仁。

---

① 腰乃肾……惫矣：此段文字出自《素问·脉要精微论》，文字略有差异。

② 脊：原作“脊”，永乐甲本作“春”，皆形近而误，据其余校本及《医论集成·腰肋痛》并文义改。后文中凡“脊”误作“脊”者，皆依此例改。

### 独活寄生汤《三因方》

治肾气虚弱，为风湿所乘，流注腰膝，或挛拳<sup>①</sup>掣痛，不可屈伸，或缓弱冷痹，行步无力，并皆治之<sup>②</sup>。

独活 三两 细辛 桂心不见火 川芎 防风去芦 牛膝酒浸 白芍药 人参 熟地黄 秦艽去土 杜仲炒去丝 当归 桑寄生如无，以续断代 甘草炙 茯苓各二<sup>③</sup>两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

### 牛膝酒《三因方》

治肾伤风毒，攻刺腰痛不可忍者。

地骨皮 五加皮 薏苡仁 川芎 牛膝各一两 甘草 生地黄十两 海桐皮二两 羌活一两

上咬咀，用绢帛裹药入无灰酒内，冬浸七日，夏三五宿，每服一杯，日三四服，长令酒气不绝。一法，加杜仲一两。

### 杜仲酒《三因方》

治风冷伤肾，腰痛不能屈伸。

杜仲一斤，切，姜汁制，炒断丝

上用无灰酒三升浸十日，每服二三合，日四五服。一方，为末，温酒调一钱，空心服。

### 青娥丸《三因方》

治肾经虚冷，腰腿重痛。常服壮筋补虚。

① 拳：卷曲，屈曲。《颜氏家训·勉学篇》：“手不得拳，膝不得屈。”

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见湿门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 二：原作“三”，据永乐甲本、永乐乙本及《三因极一病证方论》卷十三改。

杜仲一斤，炒 生姜十两，炒 破故纸一斤，炒

上为末，用胡桃肉一百二十个，汤浸去皮，研成膏，入少熟蜜，丸如梧桐子，每服五十丸，盐酒、姜汤任下。

### 立安丸《三因方》

治五种腰痛。常服补暖肾经，壮健腰脚。

破故纸 续断 干木瓜各一两 萆薢二两 杜仲去皮，姜炒断丝  
牛膝酒浸，各一两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤空心任下。

### 术附汤《济生方》

治湿伤肾经，腰重冷痛，小便自利。

附子炮，去皮、脐 白术各一两 杜仲去皮，炒断丝，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，空心温服。

### 小七香丸《和剂方》。方见气门

治郁怒忧思，或因闪脞<sup>①</sup>颠<sup>②</sup>扑，一切气滞腰痛。

### 二至丸《济生方》

治老人虚弱，肾气伤损，腰痛不可屈伸。

鹿角 麋角镑，各二两 附子炮，去皮，一两 桂心不见火 补骨脂炒 杜仲去皮，炒断丝 鹿茸酒蒸，焙，各一两 青盐别研，半两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心嚼胡桃肉，盐酒、盐汤任下。恶热药者，去附子，加肉苁蓉一两。

---

① 脞：原作“剉”，永乐乙本作“坐”，其余校本同，据《重订严氏济生方·腰痛门》改。

② 颠（diān 颠）：跌倒，义同“颠”。《广雅·释言》：“颠，倒也。”清·王念孙《广雅疏证》：“颠，通作颠。”《玉篇·人部》：“颠，仆也。”

补髓丹《百一选方》

升降水火，补益心肾，强筋壮骨。

没药一两，别研 杜仲去皮，炒黑色 补骨脂各十两，用芝麻五两同炒，以芝麻黑色无声为度，筛去芝麻不用 鹿茸二两，燎去毛，酒炙

上将杜仲、补骨脂、鹿茸一处为末，入没药和匀，却用胡桃肉三十个，汤浸去皮，杵为膏，入面少许，酒煮糊丸如梧桐子，每服一百丸，温酒、盐汤任下。

芎藭汤《本事方》

治胁下疼痛不可忍者。

桂枝 川芎 细辛 芍药 干葛 防风<sup>①</sup> 麻黄 枳壳各半两  
甘草二钱半 人参半两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服。

枳实散《本事方》

治两胁疼痛。

枳实一两 白芍药炒 雀脑芎 人参各半两

上为末，空心姜枣汤调服二钱，酒亦可。

薏苡仁丸《本事方》

治腰肋疼痛，手足枯痺。

---

① 干葛防风：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“白术附子”，《普济本事方·腹胁疼痛》卷七同底本。



薏苡仁一两 石斛用细者，七钱<sup>①</sup> 附子半两 牛膝 桃仁<sup>②</sup>各二钱半<sup>③</sup> 生干地黄五钱 细辛 人参各半两 甘草二钱半<sup>④</sup> 枳壳 柏子仁 川芎 当归各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服四十丸，酒吞下，空心日三服。

### 推气散《济生方》

治右胁疼痛，胀满不食。

片子姜黄洗，半两 枳壳去穰，麸炒 桂心去皮，不见火，各半两 甘草炙，三钱

上为末，每服二钱，姜枣汤调下，酒亦可。

### 枳芎散《济生方》

治左胁刺痛不可忍者。

枳实炒 川芎各半两 粉草炙，一钱半

上为末，每服二钱，姜枣汤调下，酒亦可。

### 牵牛丸《杨氏家藏方》

治冷气流注，腰疼不可俯仰。

延胡索 破故纸炒 黑牵牛炒，各二两

---

① 七钱：诸校本同，《普济方·身体门》卷一五四及《医方类聚·腰脚门》卷九十五作“七钱半”，《普济本事方·腹胁疼痛》卷七作“三分”。

② 桃仁：永乐乙本及《医方类聚·腰脚门》卷九十五作“椒仁”，其余校本同，《普济方·身体门》卷一五四作“桃仁”，其下小字注“一作椒仁”，《普济本事方·腹胁疼痛》卷七无此药。

③ 二钱半：永乐乙本同，其余校本作“一钱半”，《普济方·身体门》卷一五四及《医方类聚·腰脚门》卷九十五作“一分”。

④ 二钱半：诸校本同，《普济方·身体门》卷一五四及《医方类聚·腰脚门》卷九十五作“半两”，《普济本事方·腹胁疼痛》卷七无。

上为末，研煨蒜为丸如梧桐子，每服三十丸，葱酒、盐汤任下。

### 分气紫苏汤《直指方》

治腹胁疼痛，气促喘急<sup>①</sup>。

五味子去梗<sup>②</sup>，净洗 桔梗剉 紫苏叶 桑白皮炙 草果仁 大腹皮 陈皮洗 茯苓 甘草炙，各一两<sup>③</sup>

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜二片，入盐少许同煎，空心温服。

### 异香散《直指方》<sup>④</sup>

治腹胁膨胀，痞闷噎塞，一切气痞，腰胁刺痛。

蓬莪术煨 益智仁 甘草 荆三棱煨，各六两 青皮 陈皮各三两 石莲肉一两 厚朴去皮，姜汁浸，二两

上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一枚，盐少许，煎服。

### 菴菴丸《济生方》

治坠堕闪肭，血气凝滞腰痛。

菴菴子半两 没药二钱半，别研 乳香二<sup>⑤</sup>钱半，别研 补骨脂炒

① 急：此后除永乐乙本外，其余校本有“见气门”3字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 梗：原字漫漶，据本卷“分气紫苏饮”五味子制法补正。

③ 一两：永乐乙本同，《仁斋直指方论·诸气》卷五及《医方类聚·诸气门》卷八十八作“三斤”。

④ 方：此后除永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

⑤ 二：永乐乙本作“三”，其余校本作“一”，《重订严氏济生方·腰痛门》作“二（一）”，《普济方·身体门》卷一五五、《医方类聚·腰脚门》卷九十五引“《济生方》”作“二”，或以作“二”为是。

威灵仙洗，去芦 杜仲去粗皮，剉，炒令丝断 官桂不见火 川当归去芦，酒浸，切，焙，各半两

上为细末，酒糊为丸如梧桐子大，每服七十丸，空心盐酒、盐汤下。

### 立安散《济生方》

专治腰痛。

杜仲去粗皮，剉，炒令丝断 橘核取仁，炒

上等分，为末，每服二钱，入盐少许，温酒调服食前。

### 枳壳煮散《简易方》

治悲哀伤肝气，痛引两胁。

防风 川芎 细辛 枳壳 桔梗各四两 甘草二两 干葛一两半  
上咬咀，每服四钱，生姜三片，煎服。

### 聚气汤《仁存方》

其气或一边，或左或右，不循上下，或肌肉之间如锥刀所刺，其气不得见，令人腹中痛满。由惊忧恚怒，感冒寒热，留而不散，为郁伏之气，因气流行，随经上下，相转而痛，久令人痞闷，其脉短涩，谓之聚气，状如癥瘕，攻刺腰肋，上气窒塞，小腹腹胀，大小便不利，或泄泻淋漓无度。一名大七气汤。

三棱 莪术 青皮去白 陈皮去白 桂心不见火 藿香叶<sup>①</sup> 桔梗去芦，剉，炒 益智仁 香附子各一两半 甘草炙，七钱半<sup>②</sup>

上咬咀，每服五大钱，用水二盏，煎至一盏，去滓，温服，

① 叶：此字永乐乙本及《医方类聚·腰脚门附肋》卷九十五引“《袖珍方》”同，其余校本无。

② 七钱半：永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·腰脚门附肋》卷九十五引“《袖珍方》”作“三分”。

食前。

### 独活汤《试效方》

治因劳役得腰痛如折，沉重如山<sup>①</sup>。

羌活 防风 独活 肉桂 大黄煨 泽泻各三钱 桃仁五十个  
当归稍 连翘各半两 炙甘草二钱 酒防己 酒黄连各一两。一方用  
黄柏酒制，无黄连

上咬咀，每服半两，酒半盏，水一盏半同煎，去滓，热服，  
立愈。

### 虎骨木瓜丸《圣惠方》

治饮酒过度，寒湿停驻，经络不和，伤败气血，走注筋骨疼痛，  
昼静夜甚，或冒露所伤；亦治筋骨走注，并妇人血风疼痛  
皆治。

虎骨酥炙 乳香 没药各研，一两 木瓜 天麻 苡蓉 牛膝已  
上四味，各二两，好酒浸十日，取焙干，存酒

上为末，将浸药酒打糊，丸如桐子大，每服三十丸至五十丸，  
空心食前温酒送下。

### 威灵仙散《御药院方》

治腰脚痛。

威灵仙生，不已多少

上为末，每服一钱，酒调逐日，微利为度。

### 如神汤《经验方》

治男子、妇人腰痛。

玄胡索 当归 肉桂等分。一方有杜仲

<sup>①</sup> 山：永乐乙本同，其余校本作“水”，据《东垣试效方·腰痛门》卷六及《兰室秘藏·腰痛门》卷中本方主治，似以“山”为是。



上为末，每服二三钱，食前酒调下。

### 治肋下疼痛如神效秘方

小茴香一两，炒 枳壳五钱，麸炒

上为末，每服二钱，盐汤调下。

### 贴药茺花散《经验方》

治背腿间忽一两点痛入骨，不可忍者。

用茺花根末，米醋调敷。如不住，以纸帛扎之。妇人产后有此疾妙。

### 治澡洗后忽然天柱骨倒《圣惠方》

用多年五苓散，一年者亦可，每服三钱<sup>①</sup>，灯心七茎，淡竹叶一茎<sup>②</sup>，乌梅三个，煎汤调服。五苓散方见暑门。

### 速效散《经验方》

治男女腰痛不可忍者。

川楝子取肉，巴豆五粒去壳，同炒赤，去巴豆 茴香各一两，盐炒熟，去盐 破故纸炒，一两

上为末，每服一钱，热酒调下，食前服。

### 补骨脂散《杨氏家藏方》

治寒湿气滞，五种腰痛脚肿。

黑牵牛头末，半两 破故纸一两，炒

上为末，煎陈皮汤调二钱，以利为度。又法，猪腰子去皮膜，切作二叶，入药在内，湿纸裹，煨熟，嚼胡桃酒下。治腰痛如折，

---

① 每服三钱：永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·腰脚门》卷九十五引“《袖珍方》”作“三分”。

② 灯心……一茎：此9字诸校本及《医方类聚·腰脚门》卷九十五引“《袖珍方》”作“灯心竹叶三茎”。

加少许麝香，酒调下服之。

**通气防风汤**《拔粹方》

肩背痛不可回顾者，此手太阳气郁而不行，以风药散之。脊痛项强，腰似折，项似拔者，此足太阳经不通。

羌活 独活各一钱 藁本 防风 甘草各半钱 川芎 荆子各三钱

上㕮咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。如身重腰沉沉然，经中有寒湿也，更加酒浸汉防己半钱，轻者附子，重者川乌头。

**当归拈痛汤**《拔粹方》

治湿热为病，肢节烦疼，肩背沉重，胸膈不利及遍身疼痛，下疰于足胫，痛肿不可忍。

羌活 甘草炙 黄芩酒浸 茵陈酒炒，各五钱 人参去芦 升麻 苦参酒洗 葛根 苍术各二钱 防风去芦 当归身 知母酒洗 茯苓炒 泽泻 猪苓各三钱 白术一钱半

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时。

**治腰疼**《圣惠方》

青木香 乳香各二钱

上件酒浸药，饭上蒸乳香化，以酒调服。

**苍术复煎散**《拔粹方》

治寒湿相合，脑痛，恶寒烦闷，脊骨胛眼痛，膝腩痛，脉沉洪。

苍术四两，水二碗，煎至二盏，去渣，入下项药末，再煎一沸，温服

升麻 泽泻 羌活 柴胡 藁本 白术各半钱<sup>①</sup> 黄柏三钱 红花  
少许

忌酒面。

加减当归饮子《圣惠方》

治肩忽疼。

防风 当归 柴胡各一两半 芍药一两 生地黄一两半 黄芩  
人参各一两 黄连五钱 甘草一两二<sup>②</sup>钱 滑石六两 大黄一两半

上㕮咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，食后通口服。

人参益肺散《拔粹方》

治肩背痛，汗出，小便数而少者，风热乘脾，脾气郁长也，  
当泻风热则愈。

柴胡 升麻 黄耆各一钱 羌活 防风 人参 甘草 陈皮半  
钱 藁本三<sup>③</sup>分 青皮 黄芩 白豆蔻各二分

上㕮咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。如面  
色白，脱色气短者，不可服。

舒经汤《澹寮方》

治臂痛不能举，有人常苦左臂痛，或以为饮，或以为风为湿，  
诸药悉投，继以针艾，俱不效，得此方而愈。盖是气血凝滞，经  
络不行所致，非风非饮非湿。腰以下，食前服；腰以上，食后服。

① 半钱：原作“一两”，据诸校本及《济生拔粹·兰室秘藏》卷十六改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·腰脚门》卷九十五引“《袖珍方》”同，其余校本作“三”。今本《太平圣惠方》未见本方。

③ 三：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·腰脚门》卷九十五引“《袖珍方》”同底本。

一名通气饮子，一名五痹汤<sup>①</sup>。

片子姜黄四两，无则用嫩莪术代之 甘草炙 羌活各一两 海桐皮  
去粗皮 当归 赤芍药 白术各二两

上咬咀，每服三钱，水一盞半，生姜三片，磨沉香水少许，煎至一盞，去滓，通口服。

## 脚 气

脚气之疾，虽总之曰气，而古今证治，实为多端。故《千金》论脚气，皆由感风毒所致。又经云，地之风寒暑湿<sup>②</sup>皆作蒸气，足常履之，遂成脚气。古来无脚气之说，黄帝时名为厥，两汉之间名为缓风，宋齐之后，始谓之脚气。其名虽不同，其实一也。今之所感，未有不由脾肾两经虚弱，坐卧行动之间，为风寒暑湿之气所干，流注而成。此疾得病之始，多不令人便觉，会因他病，乃始发动；或奄然大闷，经三二日方乃觉之。先从脚起，或缓弱痹痛，行起忽倒；或两胫肿满，足膝枯细；或心中忪悸，小腹不仁，大小便秘涩；或举体转筋，骨节酸疼；或恶闻食气，见食吐逆；或胸满气急，壮热增寒。其为候也，不一治之，须详审乃可，否则误以为他疾治之。若入腹攻心，鲜不致危矣。

大抵脚气之证发于外者，大同而小异，必须以脉辨其风寒暑湿，然后施以治法。若寒气中三阳经者，患处必冷；暑中三阴经者，患处必热。又以其脉浮而弦者，起于风；濡而弱者，起于湿；

① 汤：此后弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“即五痹门舒筋散”7字。

② 风寒暑湿：永乐乙本同，其余校本作“风寒水湿”，《重订严氏济生方·脚气门》“脚气论治”、《医方类聚·脚气门》卷九十六引“《重订严氏济生方·脚气论治》”作“寒暑风湿”，以“风寒暑湿”义长。此段论述主要引自《重订严氏济生方·脚气论治》。



洪而数者，起于热；迟而涩者，起于寒。风者汗而愈；湿者温<sup>①</sup>而愈；热者下而愈；寒者熨而愈。又当顺四时调理，不可拘一。春夏疾盛者，宜汗利之；秋冬以后，又须量人气体虚实，微加滋补，防其遇寒暄再作，此皆严氏详论及此。又如无汗走注为风胜，挛急掣痛为寒胜，肿满重著为湿<sup>②</sup>胜，烦渴热顽为暑胜。四气兼中者，但推其多者为胜，分其表里，施以治法，亦《三因》至当之说。古人得脚气之初，多用针灸，最忌用热药蒸泡，恐逼邪气入于经络，为难治也。今之治脚气者，有一方偶合于所患之证，服之得愈，便以<sup>③</sup>秘方。其后遇病，更不审其脉证所因，又服以前药，药证既殊，非徒不能愈病，适足以重病。戒之戒之！

**五积散**《和剂方》。方见寒门

治风湿流注，两脚酸疼。

**香苏散**《和剂方》

加槟榔、木瓜，名槟苏散。治风湿脚痛，疏通气道。

紫苏 香附子各二两 陈皮 甘草 槟榔 木瓜各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜葱煎服。

**加味败毒散**《三因方》

治足三阳经受热，毒气流注脚踝上，焮<sup>④</sup>赤肿痛，寒热如疟，

---

① 温：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医论集成·脚气》作“渗”，《重订严氏济生方·脚气门》“脚气论治”、《医方类聚·脚气门》卷九十六引“《严氏济生方·脚气论治》”同底本。

② 湿：原作“温”，永乐甲本同，形近而误，据其余校本及《医论集成·脚气》并文义改。

③ 便以：永乐甲本同，其余校本及《医论集成·脚气》作“更以为”，《医方类聚·脚气门》卷九十六作“便以为”，义长。

④ 焮：原作“掀”，诸校本同，形声俱近而误，据《三因极一病证方论》卷三及文义改。后文中凡“焮”误作“掀”者，皆依此例改。

自汗恶风，或无汗恶寒<sup>①</sup>。

羌活 独活 前胡 柴胡 枳壳去穰，麸炒 桔梗 甘草炙  
人参 茯苓 川芎 大黄蒸 苍术米泔浸，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，薄荷一捻，煎服。皮肤  
瘙痒，加蝉蜕煎。

### 活血应痛丸《和剂方》

治风湿客于肾经，血脉凝滞，腰脚重疼，项背拘挛，不得转  
侧。常服活血脉，壮筋骨。

狗脊去毛，四斤<sup>②</sup> 苍术泔浸一宿，去皮，六斤<sup>③</sup> 香附子去毛，  
炒，七斤半 陈皮去白，五斤 没药十二两，别研 草乌头一斤半 威  
灵仙洗，二斤

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服二十丸，温酒、熟水任下。

### 四斤丸《和剂方》

治肾经虚寒，下攻腰脚，筋脉拘挛，掣痛不已，履地艰辛，  
脚心隐痛，应风寒湿痹，脚气缓弱，并宜服之。

宣州木瓜去穰 天麻去芦 苡蓉洗净 牛膝去芦，各焙干，秤一  
斤。已上四味，如前事治了，用无灰酒五升浸，春秋各五日，夏三日，冬十  
日足，取出焙干，再入 附子炮，去皮、尖，二两 虎骨涂酥炙，二两

上为末，用浸药酒打面糊，丸如梧桐子。每服五十丸，空心  
煎木瓜酒、盐汤任下。常服补虚除湿，大壮筋骨。

---

① 寒：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“即人参败毒散内加苍术、大黄；皮肤痒者加蝉蜕。方见伤寒门”24字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 斤：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“个”，《太平惠民和剂局方·治诸风附脚气》卷一同底本。

③ 斤：原作“两”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风附脚气》卷一改。

活络丹《和剂方》

治诸般风邪湿毒之气停滞经络，流注脚间，筋脉挛拳，腰腿沉重，或发赤肿，以及脚筋吊痛，上冲心腹，一切痛风走注，并皆治之。

川乌炮，去皮、脐，六两 乳香研，二两二钱 草乌炮，去皮、脐 地龙去土 南星炮，各六两 没药研，二两二钱

上为末，入研药和匀，酒糊丸如梧桐子，每服二十丸，空心冷酒下，荆芥茶亦得。

换腿丸《和剂方》

治足三阴经为风寒暑湿之气所乘，发为挛痹缓弱，上攻胸胁肩背，下注脚膝疼痛，足心发热，行步艰辛。

薏苡仁 南星炮 石楠叶 石斛去根 槟榔 草薢炙 川牛膝去苗，酒浸 羌活去芦 防风去芦，各一两 木瓜四两 黄耆去芦，蜜炙 当归去苗，酒浸 天麻去苗 续断各一两

上为末，酒面糊丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤任下。一方加附子、肉桂、苍术各一两。

木瓜丸《和剂方》

治肾经虚弱，下攻腰膝，筋脉拘挛，肿满疼痛，行履艰难，举动喘促，面色黎黑，大小便秘涩。

熟干地黄洗，焙 陈皮去白 乌药各四两 黑牵牛炒，三两 杏仁去皮、尖 牛膝酒浸 石楠叶藤 当归酒浸 苡蓉酒浸 续断 干木瓜各二两 赤芍药一两

上为末，酒煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

大黄左经汤《三因方》

治风寒暑湿流注足阳明经，使腰脚赤肿，痛不可行，大小便



秘，或恶闻食气，喘满自汗<sup>①</sup>。

细辛去苗 茯苓 羌活 大黄蒸 甘草炙 前胡 枳壳去穰，炒  
厚朴去皮，炒 黄芩 杏仁去皮、尖，别研，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心  
热服。腹痛，加芍药；秘结，加阿胶；喘急，加桑白皮、紫苏；  
小便秘结，加泽泻；四肢疮痒浸淫，加升麻并等分。

### 半夏左经汤《三因方》

治足少阳经为风寒暑湿流注，发热，腰胁疼痛，头目眩晕，  
呕吐不食。

半夏汤洗七次 干葛 细辛 白术 麦门冬去心 柴胡 茯苓  
桂心不见火 防风 干姜炮 黄芩 小草 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心  
服。热闷，加竹沥；喘急，加杏仁、桑白皮。

### 八味丸《三因方》。方见痰气门

治肾经虚寒，脚气入腹，腹胀疼痛，上气喘急，此药最能  
治之。

### 经进地仙丹《和剂方》

治肾气虚惫，风湿流注，脚膝酸疼，行步无力。

川椒去目及闭口者，微炒出汗，四两 菟丝子酒浸 覆盆子各二两  
白术一两 白附子 羌活 防风去芦，各二两 人参一两半 乌药二  
两 川乌炮，一两 附子炮，四两 茯苓一两 地龙去土，三两 赤小

① 自汗：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂  
本、种德堂本作“身汗”，按《三因极一病证方论》卷三本方主治中“喘满肩  
息，或自汗谵妄”句，似以“自汗”为长。



豆 骨碎补去毛，各二两 甘草一两 木鳖子去壳，三①两 萆薢二两② 狗脊去毛，二两 苡蓉酒浸，焙，四两 牛膝去芦，酒浸 南星汤洗，姜制，各二两 黄耆一两半 何首乌二两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服四十丸，空心温酒下。

### 黄耆丸《和剂方》

治肾脏风虚，上攻头面，下注腰脚，行步艰难，一切风痹痛痒不定，并皆治之。

川楝子 川乌炮 赤小豆 杜蒺藜炒，去刺 茴香炒 地龙去土，炒 防风去芦，各一两 乌药二两 黄耆一两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

### 麻黄左经汤《三因方》

治风寒暑湿流注足太阳经，腰足挛痹，关节重痛，增寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风，头疼眩晕。

麻黄去节 干葛 细辛 白术米泔浸 茯苓 防己 桂心不见火 羌活 甘草炙 防风各等分

上为末，每服四钱，水一盂，姜三片，枣一枚煎，空心服。自汗，去麻黄，加肉桂、芍药；重著，加白术、陈皮；无汗，减桂，加杏仁、泽泻并加等分。

### 养肾散《和剂方》

治肾气虚损，腰脚疼痛。

① 三：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风附脚气》卷一改。

② 二两：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风附脚气》卷一补。

草乌头生，去皮、脐 附子炮，二钱 全蝎半两 苍术制，一两 天麻三①钱

上为末，每服二钱，空心豆淋、温酒调下。麻痹少时，病亦随去。

### 大料神秘左经汤《三因方》

治风寒暑湿流注三阳经，腰足拘挛，大小便秘涩，喘满烦闷，并皆治之。

半夏汤洗七次 干葛 细辛 麻黄去节 麦门冬去心 小草即远志 白姜 厚朴姜制，炒 茯苓 防己 枳壳去穰，炒 甘草 桂心 羌活 防风 柴胡 黄芩各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎服。自汗，加牡蛎、白术，去麻黄；黄肿，加泽泻、木通；甚热无汗，减桂，加橘皮、前胡、升麻；腹痛或利，去黄芩，加芍药、附子；大便秘，加大黄、竹沥；喘满，加杏仁、桑白皮、紫苏并等分。对证加减，尤宜审之。

### 六物附子汤《三因方》

治四气流注于足太阴经，骨节烦疼，四肢拘急，自汗短气，小便不利，手足或时浮肿。

附子炮，去皮、脐 桂心各四两 白术三两 甘草炙，二两 防己四两 茯苓三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎服。

### 十全丹《三因方》

治脚气上攻心腹，足心隐痛，小腹不仁，关节挛痹，疼痛无时，烦渴引饮，大小便或秘或利。

① 三：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同底本。

石斛酒浸 狗脊火去毛 萆薢 苁蓉酒浸，各一两 熟地黄<sup>①</sup>两  
牛膝酒浸 地仙子 远志去心，炒，各一两 茯苓一两 杜仲去皮，  
炒，二<sup>②</sup>两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤任下。

### 乌药平气汤《三因方》

治脚气上攻，头目昏眩，脚膝酸疼，行步艰苦，诸气不和，  
喘满迫促，并皆治之。

茯神去木 甘草炙 白芷 当归 白术 川芎 五味子 紫苏  
子 干木瓜 人参 乌药去木，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，  
温服。

### 木瓜牛膝丸《三因方》

治寒湿四气下注，腰脚缓弱无力，肿急疼痛。

木瓜大者三四个，切开盖，去穰，先用糯米浆过，盐焙干为末，却将盐  
末入瓜内令满，仍用盖针<sup>③</sup>定，蒸三次，烂研为膏 川乌大者，去皮、尖，  
用无灰酒一升浸，薄切，以酒煮干，研细为膏，三两重 牛膝酒浸 萆薢  
一方无 茴香炒 羌活 青皮 青盐别研 狗脊燎去毛 巴戟 海桐  
皮九味各一两

上为末，入青盐拌匀，将前二膏搜和，如硬，再入酒杵数千  
下，丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐酒、盐汤任下。

① 三：原作“二”，永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，据集贤堂本、正德清江堂本及《三因极一病证方论》卷三改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《三因极一病证方论》卷三作“三”。

③ 针：永乐乙本及《三因极一病证方论》卷三同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钉”。

茱萸丸《三因方》

治脚气入腹，腹内不仁，喘急欲死。

吴茱萸汤洗 木瓜去穰，切片，日干，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸至百丸，酒饮任下。  
或以木瓜蒸烂，研膏为丸，尤妙。

木通散<sup>①</sup>《三因方》

治因脚气之疾服补药太过，小便不通，淋闭胀满。

梔子仁炒 赤芍药 赤茯苓 甘草生 当归各一两

上咬咀，每服三钱，水一盏，煎七分，温服。

胜骏丸《三因方》

治元气不足，为寒湿之气所袭，腰足挛拳，脚面连指走痛无定，筋脉不伸，行步不随。常服益真气，壮筋骨。

附子一个，炮，去皮、脐 当归酒浸一宿 天麻 牛膝并酒浸，各二两 木香一两 酸枣仁炒 熟地黄酒浸 防风去叉，各二<sup>②</sup>两 木瓜四两 羌活一两 乳香半两，别研 麝香一<sup>③</sup>分，别研 全蝎去毒 没药别研 甘草炙，各一两

上为末，用生地黄三斤<sup>④</sup>研烂如泥，入无灰酒四升，煮烂如膏，以前药和匀，杵令坚，每两作十丸，每服一丸，细嚼临睡酒下。如冬月无地黄，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，盐汤、温酒

① 木通散：此方组成与《三因极一病证方论》卷三、《医方类聚·脚气门》卷九十七同，方中皆无木通，按方名当有木通。

② 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”，《三因极一病证方论》卷三同底本。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《三因极一病证方论》卷三同底本。

④ 三斤：永乐甲本、永乐乙本作“二片”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二斤”，《三因极一病证方论》卷三同底本。



任下。一方加槟榔、萆薢、苡蓉、破故纸、巴戟各一两，当归、地黄各减一两。

### 五斤丸《杨氏家藏方》

治筋血不足，腰脚缓弱，行步艰辛，一切寒湿脚气，并皆治之。

没药别研 川乌头炮，去皮 山药各四两 天麻透明者，切，焙 牛膝去芦，用无灰酒浸一宿，控干，切，焙 肉苡蓉酒浸一宿，切，焙 大木瓜各一斤 虎骨涂酥，炙令黄色，四两

上将木瓜烂蒸，研作糊，和药末；如不就，更用元浸牛膝酒打糊，搜匀，杵一二千下，丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、盐汤下。

### 葫芦巴丸《杨氏家藏方》

治一切寒湿脚气，腿膝疼痛，行步无力。

葫芦巴酒浸一宿，焙干 破故纸炒香，各四两

上为末，用大木瓜一枚切顶去穰，置药在内，以满为度，复用顶盖之，以竹签签定，蒸熟烂研，同前尽药末和为丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

### 趁痛散《杨氏家藏方》

治湿攻注，腰脚疼痛，行步少力。

杜仲炒断丝，一两半 延胡索 萆薢 没药 当归洗，焙 肉桂去皮，各一两

上为末，每服三钱，空心温酒调下。

### 槟榔汤《济生方》

治一切脚痛，顺气防壅。

槟榔 香附子去毛 陈皮去白 紫苏叶 木瓜去穰 五加皮 甘草炙，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服。妇人脚气，加当归半两；室女脚痛，加赤芍药两半。如大便虚秘，加枳实；热者，加大黄。

### 大腹皮散《济生方》

治诸证脚气肿痛，小便不利。

槟榔 荆芥穗 乌药 陈皮 紫苏叶各一两 萝卜子炒，半两  
沉香不见火 桑白皮炙 枳壳去穰，麸炒，各一两半 大腹皮三两 干  
宣木瓜去穰，二两半 紫苏子炒，一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

### 神乌丸《济生方》

治远年日近干湿脚气。

川乌炮，去皮、脐，切片，炒令变色 虎胫骨酥炙 海桐皮 川草  
薢各一①两 川牛膝去苗，酒浸 肉苁蓉酒浸，各一两半 金毛狗脊燎  
去毛，半两

上为末，用木瓜膏为丸如梧桐子，每服七十丸，空心温酒下。

### 加味四斤丸《济生方》

治肝肾俱虚，精血不足，足膝酸疼，步履不随。如受风寒湿气以致脚痛者，最宜服之。

虎胫骨酥炙，二②两 天麻 宣木瓜一个，去穰，蒸 肉苁蓉酒  
浸，焙，各一两 没药别研 乳香别研，各半两 川乌炮，去皮，一两  
川牛膝去芦，酒浸，一两半

上为末，入木瓜膏，和酒糊杵捣为丸，如梧桐子，每服七十

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《重订严氏济生方·脚气门》同底本。

② 二：永乐甲本同，除弘治清江堂本未载此方外，其余校本作“一”，《重订严氏济生方·脚气门》同底本。

丸，空心温酒、盐汤任下。

治脚气入腹冲心疼痛肿满大小便秘《澹寮方》

沉香 木香 羌活 白芍药 槟榔各五钱 甘草 抚芎 青皮  
枳壳各二钱 紫苏叶 木瓜各二钱半 真苏子六钱

上咬咀，每服四钱，姜三片，同煎温服。

五兽三匱丹《澹寮方》

治因气血耗损，肝肾不足，两脚痿弱。

鹿茸酥炙 麒麟竭即草竭也 虎胫骨解片，酥炙 牛膝去芦，酒浸  
狗脊赤草根也，燎去毛，各等分

上修事为末，即五兽丹料也。

辰砂一两，为末 附子大者，一个，去皮、脐，剌旋中心空，入辰砂于内 宣木瓜一个，剌去心，仍薄去皮，入上附子于内，以旋附子末盖附子口，正坐于银暖罐中，重汤蒸十分烂，附子断白为度，即三匱丹也

上为三匱丹，研膏，调五兽末子为丸，如鸡头大，木瓜酒或降气汤任下。降气汤见气门①。

木瓜散《活人方》

治脚气②。

大腹皮一个 紫苏 干木瓜 甘草炙 木香 羌活各二钱半  
上咬咀，分作三服，每服水二盏，煎至一盏，通口服。

沉香大腹皮散《御药院方》

治湿气郁滞经络以成脚气，肿满疼痛，筋脉不利。

大腹子连皮，二两 沉香 桑白皮炒 槟榔 茴香炒 白茯苓去

① 降气汤见气门：此6字永乐甲本同，其余校本无。

② 气：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本、明德堂本有“一方加陈皮茯苓各二钱半”11字，永乐甲本、永乐乙本同底本。

皮 木通剉 荆芥穗 紫苏子炒 苏叶各一两 干木瓜去穰，二两半<sup>①</sup> 枳壳去穰，麸炒，一两半 甘草炒 陈皮去白，焙 乌药各一两

上咬咀，每服五钱，水一盞，姜五片，干萝卜五大片，同煎七分，温服。如无萝卜，用萝卜子一钱微炒，捣碎同煎；如觉大干燥，即服加减神功丸。

#### 加减神功丸《御药院方》

治三焦气涩，心腹痞闷，六腑风热，大便不通，腰腿疼痛，肩背重闷，头昏面热，口苦咽干，心胸烦燥，睡卧不安及治脚气，并素有风人大便结燥。

诃梨勒 牵牛微炒 大麻仁另捣如膏，各四两 人参二<sup>②</sup>两，去芦上为细末，入麻仁捣，研匀，炼蜜为丸如梧桐子，每服四十丸，温水下，温酒、米饮食后、临卧服。如大便不通，可倍丸数，以利为度。

#### 四蒸木瓜丸《御药院方》

治肝肾脾虚，为风寒暑湿之气流注经络，脚膝疼痛，增寒壮热，或肿或痹，发作不时。

威灵仙 苦苧苳 黄耆 续断 苍术 橘皮 乌药 茯神各半两

上为末，以大木瓜四枚去顶穰，填药在内，却用顶盖盖定，酒洒蒸，熟研为膏，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。世传木瓜丸甚多，此方为是。

<sup>①</sup> 二两半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“一两半”，正德清江堂本作“两半”，《御药院方·治一切气门下》卷四同底本。

<sup>②</sup> 二：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治一切气门下》卷四补正。



**加减地仙丹**《济生方》

治风冷邪湿留滞下焦，足膝拘挛，肿满疼痛。

地龙炒，去土 五灵脂去石 乌药 白胶香别研 五加皮 椒红出汗 威灵仙 木瓜去穰 赤小豆炒 川乌炮 黑豆炒，去皮 天仙藤 苍术米泔浸，去皮，炒 木鳖子去壳、油，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。

**思仙续断丸**《本事方》

治肝肾风虚，下注脚膝，痛引腰脊，一切风毒流注，并宜服之。

萆薢四两<sup>①</sup> 防风去芦 薏苡仁各三两 思仙木即杜仲，剉，炒丝断，五两 牛膝酒浸 川续断 羌活各三两 生地黄五两 五加皮三两

上为末，酒三升，化青盐三两，木瓜半斤去皮子，以盐酒煮木瓜成膏，杵丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、盐汤任下。

**不老地仙丹**《直指方》

治肾脏风毒，轻脚壮筋。

苁蓉用酒<sup>②</sup>浸，焙 当归酒浸，焙 虎骨酒炙 牛膝酒浸，焙，各一两 赤小豆半两 蒺藜炒，捣出刺 川椒去目，出汗 川芎各一两 萆薢盐水煮干，一两 血竭半两 白南星炮 白附子炮 何首乌 黄

① 四两：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《普济本事方·肾脏风及足膝腰腿脚气》卷四补。

② 用酒：原作“川酒”，永乐甲本、永乐乙本作“用酒”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方论·脚气》卷四作“酒”，“用酒”与“酒”义同，“川”为“用”之误，故据改。

耆蜜炙，各七钱半 防风半两 杜仲姜制 羌活 没药别研 独活各七钱半 木鳖子去油 地龙去土 茴香炒 乳香别研，各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子大，每服四十丸，木瓜、陈皮汤下。

### 木瓜散《直指方》

治脚气。

大腹皮 紫苏 羌活 木香 茯苓 陈皮 甘草炙，各半两  
宣木瓜

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜枣煎服。

### 经效立应散《医方大成》

治风湿脚气。

麻黄去节，炒 僵蚕炒断丝，各二<sup>①</sup>两 丁香一钱 没药别研 乳香各五钱

上为末，每一两用酒一碗调服，取醉，盖覆得汗即愈。曾经蒸泡者，难愈。

### 神翁地仙丹《医方集<sup>②</sup>成》

专治风痹脚气。

天仙子一两 川椒三两，去子并合口者 木鳖子四两 白胶香五两，煮过别研 五灵脂三两，陈黑色好者，用好酒浸，投水淘去，绢滤过，晒干 黑牵牛六两 黑豆八两 草乌七两，小而坚<sup>③</sup>实者，净洗，用盐在

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”，《医方类聚·脚气门》卷九十八作“二”，其小字注“《南北经验方》《袖珍方》《永类铃方》同。”

② 集：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八作“大”。

③ 坚：原作“防”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八“秘方神翁地仙丹”改。

油中并炒令色焦黄、拆<sup>①</sup>裂，候冷，以纸布之类揩令净 赤土九两，即土朱  
上为末，同入白胶香、木鳖子末，用隔年好醋打面糊，杵千  
百下，丸如梧桐子，每服三十丸，茶清下。病甚者频进。

**攢风散** 庐陵欧阳康叔家传方

专治寒湿脚气。先用此发散。

麻黄不去节 甘草不去皮 淮乌 川草薢 杏仁不去皮、尖，各  
等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服<sup>②</sup>。不可多进。

**通真丸** 庐陵欧阳康叔家传方

专治脚气秘结者，用此通利。

草薢 破故纸 黑牵牛各等分 淮乌半两，用巴豆一两煮熟，去  
巴豆

上为末，面糊丸如梧桐子，每服十丸，空心盐汤下。如利数  
行，欲止之，以冷水洗手即止。

**加减至宝丹** 庐陵欧阳康叔家传方

专治脚气，止疼痛，除风湿。

石膏水煮三十沸，二<sup>③</sup>两 当归酒浸，二两<sup>④</sup> 骨碎补四两，去皮、

① 拆：原作“折”，诸校本同，形近而误，据《医方类聚·脚气门》卷九十八“秘方神翁地仙丹”改。

② 服：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“可中停”3字，永乐甲本、永乐乙本同底本。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·脚气门》卷九十八同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”。

④ 二两：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《医方类聚·脚气门》卷九十八亦作“二两”，但小字注“《袖珍方》四两”。

毛，炒，净，三五次 槟榔二两 月宝砂五两，醋煮干 白蒺藜炒赤，去尖<sup>①</sup>刺，三两 木瓜生用，二两 紫金皮去骨，生用，二两 淮乌三个，起一两者，炒赤，二两 白胶香二<sup>②</sup>两，净水煮数十沸，冷水中干

上为末，蜜丸如弹子大，每服一丸，嚼生姜一块，空心以好酒一盏送下，多以酒助药力。服后一时久，用外应散熏蒸淋洗。一方除紫金皮、木瓜，加防风、小黑豆；一方加赤芍药；一方除紫金皮、石膏，加白术、木香、川乌。

### 外应散 庐陵欧阳康叔家传方

治脚气。用此熏蒸淋洗。

石楠叶 矮樟叶 西江杉片 藿香 紫金皮 藁本 独活 大蓼 白芷 紫苏 羌活各等分

上剉碎，加大椒五六十粒，葱一握，用水二斗，煎七分，置盆内，令病者以足加其上，用厚衣盖覆熏蒸痛处，候温热可下手时，却令他人淋洗。

### 搜风散 庐陵欧阳康叔家传方

脚气愈后，可常服之。

白芷 川芎 茯苓 甘草 芍药 当归各两半 陈皮 厚朴 枳壳 白术各<sup>③</sup>二两 干姜炮 麻黄去根、节，三<sup>④</sup>两 桔梗两半 苍

① 尖：原作“皮”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·脚气门》卷九十八作“二”，其小字注“《集成》一两”。

③ 各：此字原无，据《医方类聚·脚气门》卷九十八诸药剂量补。

④ 三：永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，永乐乙本作“一”，《医方类聚·脚气门》卷九十八同底本。



术十二两，酒<sup>①</sup>浸，去皮 肉桂一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜四片，煎服。

**透骨丹** 庐陵欧阳康叔家传方

专治脚气。

川乌一<sup>②</sup>两，煨 羌活二两 白茯苓二两 乳香别研 槟榔 木瓜 川芎各一两 木香两半 沉香一两

上为末，面糊丸如梧桐子，每服六十丸，姜汤下。

**黑虎丹** 庐陵欧阳康叔家传方

治脚气筋骨软弱，步履不随。

白术 五加皮 肉桂各半两 槟榔一两 黑小豆半升 川乌 黄耆 白茯苓 赤芍药各一两 杜仲两半 附子 熟地黄 乌药各一两 生苍术两半 羌活半两 当归 川牛膝 虎胫骨 白蒺藜各两半

上为末，面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐酒下。

**梦中神授方** 《医方集<sup>③</sup>成》

治脚气神效。

上用木鳖子每个作两边，麸炒，炒毕切碎再炒，用皮纸渗尽油为度，每一两，用厚桂一两为末，热酒调服，以得醉为度，盖覆得汗即愈。

① 酒：此字永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本无。

② 一：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八同，集贤堂本、种德堂本作“二”。

③ 集：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·脚气门》卷九十八作“大”。

**脚气止痛方**《医方集成》

用蓖麻子七粒去壳，研烂如泥，同苏合香丸打和，贴脚心，其痛即止。

**又方**《医方集成》

用草乌一味，以曲酒糟捣烂，贴痛处即止。如无曲糟，生姜汁调草乌末亦可。

**搜风丸**《仁存方》

治脚气。

大黄 槟榔 枳实各五钱 黑牵牛生，二两

上为末，米糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，食前饭汤下。

**五枝汤**《圣惠方》

洗脚气。

上用桃、柳、楮、桑、槐五件枝煎汤洗脚，消肿住痛，先吃酒三杯。

**导气饮**《仁存方》

治寒湿脚气，肿赤疼痛，心腹膨胀，头面手足浮肿，身体腰背疼痛，并皆治之。

羌活 独活 木瓜 薏苡仁 青皮 陈皮 桑白皮 大腹皮 枳壳 槟榔 青木香 紫苏 甘草 大腹子 木通 赤茯苓各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。热，加大黄；寒，加苍术。

**木香行气散**《仁存方》

治脚气风气走注，风寒湿气及脚生细黄泡疮，形如湿疮。止痛去湿，除风行气。

黄耆<sup>①</sup> 桑白皮 木通 白术各半两 木香二钱半 黑牵牛一两半

上为末，每服一大钱，更初酒调服，一服可效；作丸子服亦可。

### 枳实大黄汤 《拔粹方》

治脚气肿痛。

羌活一钱半 当归身一钱 枳实 大黄各半两

上㕮咀，都作一服，水一盞半，煎至八分，去滓，空心服。下利一两行痛止。

### 羌活导滞汤 《拔粹方》

治脚气初发，一身尽疼，或肢节肿，便溺阻隔，以此药导之。后以当归拈痛汤除之。当归拈痛汤方见腰胁痛门。

羌活 独活各五钱 大黄酒浸，一两 当归三钱 枳实二钱

上㕮咀，水一盞半，煎至一盞，去滓<sup>②</sup>，通口食前服，量虚实加減。

### 干湿脚气秘方

春夏气溢，肿而痛者，用香苏饮方见伤寒门加五加皮、木瓜、槟榔、川楝子。

热而红，肿毒，败毒散方见伤寒门加木瓜、苍术。

大便实，加大黄。

秋冬已后，用五积散方见寒门加木瓜、牛膝、槟榔、吴茱萸。

---

① 耆：原作“香”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 滓：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

### 治湿脚气《温隐居歌括》

湿气同流脾膝疼，香苏饮煮忍冬藤。

木香赤芍仍增入，功效如神唤得应。

### 趁痛丸《御药院方》

治脚气毒攻两脚，痛不可忍。

白甘遂 白芥子略炒 大戟 白面各三<sup>①</sup>两 陈巽方每件用半两

上滴水捏作饼子，瓦上焙<sup>②</sup>令黄赤，碎碾作末，醋煮糊丸如绿豆大，冷酒下十丸，利则止。

### 又方秘方

治下疳疮，脚肿痛，行履难者。

甘遂半两 木鳖子四个，去皮

上为末，猪腰子一个去皮膜切片，用药四钱在心，湿纸包定煨熟，空心米饮送下，量虚实加减，服后便伸直两脚卧；如行下便利者，只吃白粥一二日为妙。

### 治脚气《百一选方》

治脚气上攻，流注四肢，结成肿核不散，赤热焮痛及疗一切肿毒。

上用甘遂为末，以水调傅肿处，却浓煎甘草汤服之，其肿即散。二物本相反，须两人置各处安顿，不可相和，则不验。清流中子韩詠苦此，一服病者十去八九，再服而愈。

---

① 三：永乐甲本及《医方类聚·脚气门》卷九十八同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

② 焙：原作“磚”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。



**牛膝散**《大全良方》

治脚气浮肿，心神烦闷及妇人月候不通。

川牛膝 羚羊角 槟榔 大黄炒 芒硝各一两 防己 官桂  
丹皮 赤芍药 甘草各七钱半<sup>①</sup> 桃仁制，五十粒

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。  
取下恶物，量强弱用。

**治远行脚肿**《经验方》

用之可行千里，轻便甚妙。

防风 细辛 草乌

上各等分，为末，掺鞋底内。如著草鞋，水微湿掺之。

## 五 痹

凡痹疾自有五种，筋痹、脉痹、骨痹、皮痹、肌痹是也。多由体虚之人腠理空疏，为风寒湿三气所侵，不能随时驱散，流注经络，久而为痹。其为病也，寒多则掣痛，风多则引注，湿多则重著。其病在筋者，则屈而不能伸，应乎肝，其证夜卧多惊，饮食少，小便数；其病在脉者，则血凝而不流，应乎心，其证令人痿黄，心下鼓气，卒然逆喘不通，咽干善噫；其病在骨者，则重而不能举，应乎肾，其证手足不遂而多痛，心腹胀满；其病在皮者多寒，遇寒则急，逢热则纵，应乎肺，其证皮肤无所知觉，气奔喘满；在肌肉者，多不仁，应乎脾，其证四肢懈怠，发咳呕吐，诊其脉大而涩，或来急而紧，俱为痹之候也。治之当辨其所感风寒湿三气注于何部，分其表里，须从偏胜者主以药饵。又有停畜

---

<sup>①</sup> 七钱半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本作“五钱半”，《妇人大全良方·妇人脚气方论》卷四作“三分”。

支饮，亦令人痹，又当随证治之。至如白虎历节遍身痛者，无非风寒湿三气乘之。巢氏云饮酒当风，汗出入水，遂成斯疾，久而不愈，令人骨节蹉跌，恐为癰病之病。如有此证，治之宜早为贵。

### 五痹汤 《和剂方》。方见风门

治风寒湿之气客留肌体，手足缓弱，麻痹不仁。

### 附子八物汤 《三因方》

治白虎历节，身痛如锤锻不可忍。

附子炮，去皮、脐 干姜炮 芍药各三两 白术四两 茯苓 甘草炙 桂心 人参各三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食前服。一方去桂心，用干地黄二两。

### 乌头汤 《三因方》

治历节风痛不可屈伸。

麻黄去节 黄耆 芍药<sup>①</sup> 甘草炙<sup>②</sup>，各等分 乌头五枚，剉，以蜜二升煎取一升，去乌头

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，去滓入蜜，再煎一沸，温服。

### 芎附散 《本事方》

治五种痹痛，身腿臂间发作不定者。

小川芎 附子 黄耆 白术 柴胡 防风 熟干地黄 当归 桂心 甘草各等分

① 芍药：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无此味药，《三因极一病证方论》卷三同底本。

② 炙：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷三补。

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚煎，空心服。

### 蠲痹汤《济生方》

治手足冷痹，腰腿沉重及身体烦疼，背项拘急。

当归去芦，酒浸 赤芍药 黄耆去芦 片子姜黄 羌活各一两半<sup>①</sup> 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，枣一枚，煎八分，去粗，温服，不拘时。《家藏方》加防风等分。

### 防风汤《济生方》

治血痹皮肤不仁。

川当归去芦，洗 赤茯苓去皮 川独活各一两 甘草炙，半两 防风二两 赤芍药 黄芩各一两 杏仁去皮、尖，半两 秦艽去芦，洗，一两 桂心不见火，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

### 茯苓汤《济生方》

治停畜支饮，手足麻痹，多睡眩冒。

半夏汤洗七次 赤茯苓去皮 陈皮各一两 枳实去穰，麸炒 桔梗去芦 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

### 羌活汤《济生方》

治白虎历节，风毒攻注，骨节疼痛，发作不定。

---

<sup>①</sup> 一两半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一两”，《重订严氏济生方·诸痹门》同底本。

羌活去芦，二两 附子炮，去皮、脐 秦艽去芦 桂心 木香各不见火 川芎 当归去芦 川牛膝去芦，酒浸 桃仁去皮、尖，麸炒 骨碎补 防风去叉，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏半，姜五片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

### 虎骨散《济生方》

治白虎风，肢节疼痛，发则不可忍。

虎骨酥炙，二两 甘草炙 全蝎去毒，各半两 麝香一分，别研 天麻 防风去芦 川牛膝去芦，酒浸 白僵蚕炒，去丝嘴 川当归去芦，酒浸 乳香别研 桂心不见火，各二两 花蛇酒浸，取肉，二两 上为末，每服三钱，豆淋酒调服，不拘时。

### 续断丸《本事方》

治风湿流注，四<sup>①</sup>肢浮肿，肌肉麻痹。

当归炒 川续断 萆薢各一两 川芎七钱半 乳香半两 天麻 防风 附子各一两 没药半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服四十丸，温酒、米饮任下。

### 黄耆酒《济生方》

治风湿痹痛，筋脉挛急，或身体顽麻，并皆治之。

当归去芦 云母粉 茵芋叶 白术 虎骨 萆薢 木香不见火 仙灵脾 川续断 甘草炙 白芍药 黄耆去芦 防风去芦 官桂不见火 天麻 石斛去根，已上各一两

上咬咀，用绢袋盛，以好酒一斗浸之，春五夏三秋七冬十日，每服一盏，温暖服之。常令酒气相续为佳。

① 四：原作“月”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。



防风汤《宣明方》

治行痹行走无定。

防风 甘草 当归 赤茯苓去皮 杏仁去皮，炒 桂已上各一两  
黄芩 秦艽 葛根各三钱 麻黄半两，去节

上为细末，每服五钱，酒、水合二盏，枣三枚，生姜五片，  
同煎至一盏，去滓，温服。

茯苓汤《宣明方》

加减治痛痹，四肢疼痛，拘倦<sup>①</sup>浮肿。

赤茯苓去皮 桑白皮各二两 防风 官桂 川芎 芍药 麻黄  
去节，各一两半

上为末，每服五钱，水一盏，枣一枚，煎至八分，去渣，温  
服。以姜粥投之，汗泄为度，效矣。

茯苓川芎汤《宣明方》

治着痹留注不去，四肢麻，拘挛浮肿。

赤茯苓 桑白皮 防风 官桂 川芎 麻黄 芍药 当归  
甘草炙，已上各等分

上为末，每服二钱，水二盏，枣三枚，同煎至一盏，去滓，  
空心温服。如欲出<sup>②</sup>汗，以粥投之。

升麻汤《宣明方》

治热痹，肌肉热极，体上如鼠走，唇口反纵，皮色俱<sup>③</sup>变，兼

① 拘倦：原指拘束厌烦，此指四肢拘挛不伸。

② 出：原作“吐”，于义不符，据《黄帝内经宣明论方·诸证门》卷二改。

③ 俱：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂及文义补。

诸风皆治。

升麻三两 茯神去皮 人参 防风 犀角镑 羚羊角镑 羌活各一两 官桂半两

上为末，每服四钱，水二盏，生姜二块碎，竹沥少许，同煎至一盏，温服不计时候。

### 舒筋散《简易方》

治臂痛，又名五痹汤，亦治腰下疾<sup>①</sup>。

片子姜黄四两 甘草炙 羌活各一两 白术 海桐皮 当归赤芍药各二两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。如腰以下，空心服；腰以上疾，食后服。

### 三痹汤危氏方

治血气涩滞，手足拘挛，风痹等疾，皆疗。

川续断 杜仲去皮，姜炒 防风 桂心 人参 白茯苓 当归白芍药 甘草各一两 秦艽 生地黄 川芎 川独活各半两 黄耆川牛膝 细辛各一两

上咬咀，每服五钱，水二盏，生姜三片，枣一枚，煎一盏，去滓，热服。

### 增损续断丸《本事方》

治寒湿之气痹滞关节，麻木疼痛。

---

<sup>①</sup> 疾：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“即舒经散方见腰胁痛门”10字，而无后面的具体药物组成与煎服法，永乐甲本、永乐乙本同底本。

人参 防风 鹿角胶 白术炮，各七两<sup>①</sup> 麦门冬 干地黄<sup>②</sup>  
黄耆 续断 薏苡仁 山芋 牡丹皮 桂心 山茱萸 白茯苓  
石斛各一两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十<sup>③</sup>丸，温酒空心下。

## 五 疸

黄疸之疾，诸书所载，其证虽繁，究其方治，不过五疸。一曰黄汗，二曰黄疸，三曰谷疸，四曰酒疸，五曰女劳疸是也。黄汗之证，身体俱肿，汗出不渴，状如风水，汗出染衣，黄如柏汁，此由脾胃有热，喜自汗，汗出入水中洗浴，故汗秘热结，其汗黄也；黄疸之证，食已即饥，遍身皮肤及爪甲面目、小便俱黄，卧时身体又带赤带青者，必发寒热，此由酒食过度，脏腑热极，水谷相并，积于脾胃，复为风湿所抟，结滞不散，热气熏蒸所致，若发于阴部，其人必呕，发于阳部，必振寒而后热；谷疸之证，食毕即头眩，心中怫郁不安，而遍体发黄，此是脾胃有热，大饥过为饮食所伤，胃气冲蒸所致也；酒疸之证，身目<sup>④</sup>发黄，心中懊痛，足胫满，小便黄，面发赤斑，此由饥中饮酒大醉，当风入水所致；女劳疸者，其证身目皆黄，发热恶寒，小腹满急，小便不

① 两：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《普济本事方·风寒湿痹白虎历节走注诸病》卷三作“钱”。

② 干地黄：永乐乙本及《普济本事方·风寒湿痹白虎历节走注诸病》卷三此药剂量作“三两”。

③ 十：原作“中”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

④ 目：原作“固”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医论集成·五疸》《医方类聚·黄疸门》卷一三一引“《医方大成·五疸》”改。据《医方类聚》，此段论述主要来自《医方大成》。

利，此由过于劳伤，又于极热之中、房事之后入水所致，如多渴而腹胀者，难治。大概五种之病，多是脾胃经有热而后发黄。治法各当究其所因，分利为先，解毒次之。又有时气伤寒，伤风伏暑，解散未尽，亦令人发黄如疸状，口淡怔忡，耳鸣脚弱，微寒微热，小便白浊，又当作虚证治之，不可妄投凉药，愈伤血气。临病之际，辨之可也。

### 白术汤《三因方》

治酒疸因下后变为黑疸，目青面黑，心中如啖韭状，大便黑，皮肤不仁，其脉微而数。

桂心 白术各一两 枳实去白，麸炒 豆豉 干葛 杏仁 甘草  
各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食前服。

### 当归白术汤《三因方》

治酒疸发黄，结聚饮癖，心胸坚满，不进饮食，小便黄赤，其脉弦涩。

茯苓三两 当归一两 白术三两 黄芩一两 半夏汤洗七次，二两  
半 茵陈一两 甘草炙 枳实去白，麸炒 杏仁去皮、尖，麸炒，各二  
两 前胡二两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 加减五苓散《济生方》

治饮酒伏暑，郁发为疸，烦渴引饮，小便不利。

茵陈 赤茯苓去皮 猪苓去皮 白术 泽泻各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。一方用桂心，无茵陈。

### 黄耆散《济生方》

治黄汗。



黄耆去芦，蜜炙 赤芍药 茵陈各二两 石膏四两 麦门冬去心 豆豉各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 茵陈散 《济生方》

治黄疸。

瓜蒌一个 石膏一①两 甘草炙，半两 茵陈 木通 梔子仁各一两 大黄炒，半②两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，葱白一茎，煎服，不拘时。

### 谷疸丸 《济生方》

专治谷疸。

苦参三两 龙胆草一两 牛胆一个

上为末，用牛胆汁入少许炼蜜，为丸如梧桐子，每服五十丸，空心热水或生姜甘草煎汤送下。兼服红丸子亦可。

### 葛根汤 《济生方》

治酒疸。

枳实去白，麸炒 梔子仁 豆豉各一两 甘草炙，半两 葛根二两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《重订严氏济生方·黄疸门》作“二”。

② 半：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《重订严氏济生方·黄疸门》作“一”。

滑石散《济生方》

治女劳疸<sup>①</sup>。

滑石二两半 白矾一两，枯

上为末，每服二钱，用大麦粥饮调下，以小便出黄水为度。

秦艽饮子《济生方》

治五疸，口淡<sup>②</sup>咽干，发热微寒。

秦艽去芦 当归去芦，酒浸 芍药 白术 官桂去皮，不见火  
茯苓去皮 熟地黄酒蒸 陈皮 小草 川芎各一两 半夏汤洗七次  
甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服。

茵陈汤《济生方》

治时行瘀热在里，郁蒸不散，通身发黄。

茵陈二两 大黄一两 梔子仁三钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

金黄丸《宣明方》

治酒积、食积、诸积面黄，疸积硬块。

荆三棱 牵牛二钱半 巴豆四十九粒，出油 黍米粉 香附子半  
两 泽泻二<sup>③</sup>钱半

① 疸：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“又治湿疸”4字，永乐甲本、永乐乙本同底本。

② 淡：原作“啖”，形声俱近而误，据《重订严氏济生方·黄疸门》及文义改。

③ 二：原作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七改。

上为末，用梔子煎汤和丸，如绿豆大，每服三<sup>①</sup>丸至五丸<sup>②</sup>。

### 嗜药瓜蒂散《拔粹方》

治黄疸遍身如金色，累效。

瓜蒂二钱 母丁香一钱 黍米四十九个 赤小豆半钱

上为极细末，每夜两鼻孔内嗜便睡，明日取下黄水，便服黄连散。

### 黄连散《拔粹方》

治黄疸，大小便秘涩，脏腑壅热。

黄连二两 川大黄二两，好醋拌炒 黄芩去黑心 炙甘草各一两

上为极细末，每服二钱，食后温水调下，日三服。

### 必效散《直指方》

黄疸通用。

葶苈隔纸炒 龙胆草 山梔子 茵陈 黄芩

上等分，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

### 一清饮危氏方

治疸证发热，诸热通用。

柴胡三两 赤茯苓二两 桑白皮炒 川芎一两 甘草炙，五钱

上咬咀，每服一两，姜三<sup>③</sup>片，枣一枚，水二盏，煎至一盏，

---

① 三：原作“二四”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七改。

② 丸：此后《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七有“如心痛艾醋汤下七丸”9字，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“温酒下”3字。

③ 三：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·黄疸门》卷一三二引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

去滓，通口服，食前。

山茵陈散《直指方》

治黄疸，大小便秘涩。

栀子 茵陈各一两 枳实七个 赤茯苓 葶苈 甘草各二钱半①

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜三片，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

四君子汤《直指方》

治色疸②。

人参 白茯苓 白术各一两 甘草炙，五钱 加黄耆炙 白芍药 白扁豆制，各一③两

上㕮咀，每服一两，水二盏，姜五片，枣三枚，煎至一盏，去渣，不拘时候温服。

茵陈散秘方

治男子酒疸。

大田螺一个，连壳，研泥 薤头七个，研 茵陈四根，同研 山栀子七个，同研

上四味研之如泥，百沸，白酒一大盏投之，搅匀，滤去滓，顿服，其黄立退，心胸开豁，能进④饮食。

① 二钱半：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”，《仁斋直指方·五疸》卷十作“一分”。

② 色疸：指女劳疸之类。

③ 一：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《仁斋直指方·五疸》卷十同底本。

④ 进：原作“食”，永乐甲本同，文义不顺，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。



## 蛊 毒

蛊之为毒，医书所载，虽有数种，而中土少见之。今古相传，多是闽广深山之人，于端午日，以蛇虺、蜈蚣、虾蟆<sup>①</sup>三物同器贮之，听其互相食啖，俟一物独存者，则谓之蛊。欲害其人，密取其毒，于酒食中啖之。若中其毒者，令人心腹绞痛，如有虫咬，吐下血皆如烂肉。若不即治，食人五脏即死。然此毒中人，有缓有急，急者十数日便死；缓者待以岁月，气力羸败，食尽五脏而后死。死则其毒流注于傍人，亦成蛊注。大抵试验蛊毒之法，令病人咳唾，水中沉者是毒，浮者非也。或含一大豆，其豆胀皮脱者，蛊也。豆不胀，皮不脱，又非也。又以鹄皮至病人卧下，勿令知觉，病甚者是，否则非也。治疗之法，必须审而后行，试而后可。今<sup>②</sup>人凡有积聚胀满之病类乎蛊者，便以为蛊，尤为非也。世说闽广深山之人，专有以蛊行毒于人者，若欲知其姓名，呼唤将去，其病自愈。又一说，病者善能知元中毒于何物之中，终身不服此物，其毒亦不复作。虽相传如此，俱未之见。谨用载之，以备搜览。

### 解毒丸《三因方》

治误食诸毒草并百物毒，救人于必死。

板蓝根干者，四两 贯众去土，一两 青黛别研 甘草生，各二两  
上为末，蜜丸如梧桐子，以青黛别为衣。如稍觉精神恍惚，  
恶心，即是误中诸毒。急取药十五丸烂嚼，用新汲水下。

① 虾（há 蛤）蟆：即蛤蟆。

② 今：原作“令”，于义不符，据《医方类聚·蛊毒门》卷一六五及文义改。

青黛雄黄散《三因方》

凡中毒及蛇虫咬伤，即服此药，令毒气不聚。

上好青黛 雄黄各等分

上为末，新汲水调服二钱。

丹砂丸《济生方》

治蛊毒。

雄黄别研 朱砂别研，各半两 藜芦略炒 鬼臼 巴豆去壳、心、油，各一分

上为末，蜜丸如豆大，每服三丸，空心干姜汤下，当转下恶物并蛊等。如烦闷，后以鸭为羹食之。

雄麝散《济生方》

治五种蛊毒。

雄黄末 麝香末，各等分

上取生羊肺如指大，以刀开内，裹药吞之。

矾灰散《济生方》

治中诸物毒。

晋矾 建茶各等分

上为末，每服二钱，新汲水调下，得吐即效；未吐再服。

治蛊毒《经验方》

用升麻末三钱，溪水调服。

又方秘方

中毒下血者，用猬皮烧为灰，细研，以水调下二钱，日进三服，立愈。

又方秘方

治五种蛊毒，以马兜铃根三两捣筛，分为三贴，用一贴，以

水一大盏，煎至五分，去滓，空心频服，当时吐蛊；出未快，再服之，以快为度。

诸 淋

淋闭之疾，其证有五，气、石、血、膏、劳是也。气淋为病，小便涩，常有余沥；石淋为病，茎中痛，尿不得卒出；膏淋为病，尿似膏出；劳淋为病，劳倦即发，痛引气冲；血淋为病，遇热即发，甚则溺血，候其鼻头色黄者，小便难也。大概此证多由心肾不交，积蕴热毒，或酒后房劳，或七情郁结，或饮冷逐热，发散不动，结于下焦，小肠膀胱受之，则为癃闭淋闭。其所为病，皆一类也。又有温病后余热不散，当风取凉，亦能令人淋闭。故治法当以清心为先，滑利次之。临证用药，更须详审。

五淋散《和剂方》

治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不出，或尿如豆汁，或如沙石，或冷淋如膏，或热淋便血，并皆治之。

赤茯苓六两 赤芍药 山栀子仁各二十<sup>①</sup>两 当归去芦 甘草生用，各五两<sup>②</sup>

上咬咀，每服二钱，水一盏，煎八分，空心服。

八正散《和剂方》

治大人、小儿心经蕴热，脏腑秘结，小便赤涩，癃闭不通及热淋血淋，并宜服之。

① 二十：永乐甲本、永乐乙本作“一十”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“十”，据《太平惠民和剂局方·治积热》卷六本方山栀子等药剂量，似以“二十”为是。

② 两：原作“钱”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治积热》卷六、《医方类聚·积热门》卷一五七改。

车前子 瞿麦 篇蓄 滑石 甘草 山梔子仁 木通 大黄面裹煨，各一斤

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入灯心，煎至七分，食后温服。

### 清心莲子饮《和剂方》

治上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦渴微热，小便赤涩或欲成淋，并宜服之。

黄芩半两 黄耆蜜炙 石莲肉去心 白<sup>①</sup>茯苓 人参各七钱半  
车前子 麦门冬去心 甘草炙 地骨皮各半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，麦门冬十个煎。发热，加柴胡、薄荷。

### 五苓散《和剂方》。方载暑门

治伏热，小便赤痛如淋。

### 石韦散《和剂方》

治肾气不足，膀胱有热，水道不通，淋沥不出，脐腹急痛，畜作有时，劳倦即发，或尿如豆汁，或出砂石，并皆治之。

芍药 白术 滑石 葵子 木通 瞿麦 石韦去毛，各二两  
当归去芦 甘草<sup>②</sup> 王不留行各一两

上为末，每服二钱，空心小麦汤调服。

### 导赤散《和剂方》

治心虚蕴热，小便赤涩，或成淋痛。

生干地黄 木通 甘草各等分

---

① 白：永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五同，永乐甲本作“山”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“赤”。

② 草：此后永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八有“炙”字。



上咬咀，每服三钱，水一盞，竹叶少许，煎六分，温服，不拘时。

**生附散**《三因方》

治冷淋，小便秘涩，数起不通，窍中肿痛。

附子去皮、脐，生用 滑石各半两 瞿麦 木通 半夏汤洗七次，各七钱半<sup>①</sup>

上为末，每服二钱，水一盞，姜七片，灯心二十茎，蜜半匙，煎服。

**地肤子汤**《济生方》

治诸病后体虚触热，热结下焦，遂成淋疾，小便赤涩，数起少出，茎痛如刺，或尿出血。

猪苓去皮，半两 地肤子一两 知母 黄芩 海藻洗 通草 瞿麦去梗、叶 枳实麸炒 升麻 葵子各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。

**通草汤**《济生方》

治诸淋。

王不留行 葵子 通草 茆根 蒲黄炒 当归去芦，洗 桃胶 瞿麦 滑石各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎服，不拘时。

**立效散**《和剂方》

治下焦结热，小便淋闭作痛，有时尿血。

---

<sup>①</sup> 七钱半：永乐乙本、正德清江堂本同，永乐甲本作“一两半”，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“七钱”，《三因极一病证方论》卷十二作“三分”。

甘草炙，三两 瞿麦穗一两 山梔子去皮，炒，半两  
上㕮咀，每服五钱，水一盞，姜三片，葱根三个，灯心三十  
茎，煎服。

小蓟饮子《济生方》

治下焦结热，尿血成淋。

生地黄洗，四两 小蓟根 通草 滑石 山梔子仁 蒲黄炒  
淡竹叶 当归去芦，酒浸 藕节 甘草炙，各半两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，空心温服。

鹿角胶丸《济生方》

治房室劳伤，小便尿血。

鹿角胶半两 没药别研 油头发灰各三钱①  
上为末，用茆根汁打糊，丸如梧桐子，每服五十丸，盐汤下。

鹿角霜丸《三因方》

治膏淋，多因忧思失志，浊气干清，小便淋闭，黯如膏脂，  
疲剧筋力，或伤寒湿，多有此证。

鹿角霜 白茯苓 秋石各等分  
上为末，面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心米汤下。

火府丹《本事方》

治心经蕴热，小便赤少及五淋涩痛。

木通 黄芩各一两 生干地黄二两  
上为末，炼蜜杵丸如梧桐子，每服五十粒，木通煎汤下。

① 三钱：原作“三两”，据《重订严氏济生方·小便门》及《医方类聚·诸淋门》卷一三三引“《严氏济生方》”改。永乐乙本作“二钱”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一钱”，种德堂本作“五钱”。

发灰散《三因方》

治小便尿血，并治肺疽，心衄吐血。

上用发烧灰，每用二钱，以米醋二合、汤一盞调服。

叶氏治血淋方《简易方》

阿胶二<sup>①</sup>两，麸炒 木猪苓 赤茯苓 滑石 泽泻各一两 车前子半两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，五更时服。

五淋散《澹寮方》

治膀胱有热，水道不通，淋沥不宜，脐腹急痛，或尿如豆汁，便如沙石<sup>②</sup>，淋膏尿血，并宜服之。

山茵陈二两，去根 淡竹叶四两 木通去节 滑石 甘草炙，各六两 山梔子仁炒，十四两 赤芍药 赤茯苓去皮，各半斤

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎服。一方加当归，除木通、滑石。

琥珀散《直指方》

治尿血。

上用琥珀为细末，每服二钱，灯心、薄荷煎汤下。

治血淋诸热淋疾徐同知秘方

山茵陈 淡竹叶 山梔子 滑石 甘草 木通 猪苓 瞿麦各半两

上为剉，每服五钱，水一盞半，灯心少许同煎，去渣，空心

① 二：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

② 石：此字原无，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·诸淋门》卷一三三引“《澹寮方》”补。

服。如大便秘涩，加大黄两半同煎。

治小便不通秘方

上用小刺树，其树身叶俱刺，搗细，调酒下便通。

蒲黄汤《圣惠方》

治心肾有热，小便不通。

赤茯苓 木通 车前子 桑白皮炒 荆芥 灯心 赤芍药 甘草  
草微炒 蒲黄生 滑石

上各等分，为末，每服二钱，葱白、紫苏煎汤调下，食前服。

葵子散<sup>①</sup>《宣明方》

治小便不通。

葵子 茯苓去皮

上等分，咬咀，每服四钱，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。

治卒淋痛张子和方

益元散三钱，方见暑门 加茴香微炒，一钱

上为末，水二盏，煎至一盏，去渣，食前作一服。

琥珀散《圣惠方》

治五淋涩痛，小便有脓血出。

琥珀 海金沙 没药 蒲黄各研一两

上等分，为末，每服三钱，浓煎通草汤调下，日二服。

海金沙散《拔粹方》

治小便淋沥及下焦湿热，气不施化，或五种淋疾，癃闭不通。

---

① 葵子散：自此方至海金沙散 4 方原无，而将本卷“癆瘵”门神授散、乐令建中汤、钟乳补肺汤错移至此，今据底本目录及永乐甲本等诸校本补正。



海金沙研 木通 瞿麦穗 滑石 通草各半两 杏仁去皮、尖，麸炒，一两

上咬咀，每服一两，灯心二十茎，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。

### 郁金黄连丸秘方

治心火炎上，肾水不升，致使水火不得相济，故火独炎上，水流下淋，膀胱受心火所炽而浮，囊中积热，或癃闭不通，或遗泄不禁，或白浊如泔水，或膏淋如脓，或如梔子汁，或如沙石、米粒，或如粉糊相似者，俱热证。此药悉皆治之。

郁金 黄连各一两 黄芩 琥珀研 大黄酒浸，各二两 滑石 白茯苓各四两 黑牵牛炒，取末，三<sup>①</sup>两

上为末，水丸桐子大，每服五十丸，沸汤下，空心服。如用消导饮食，降心火，可加沉香五钱。

### 瓜蒌散《圣惠方》

治腹胀，小便不通。

上瓜蒌不以多少，焙干为末，每服三钱，热酒米饮调，频服，以通为度。

### 治小儿大人尿血《经验方》

川升麻一两半

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去渣，食前通口服。

### 宣气散《济生方》

治小便不通，脐腹急痛。

---

① 三：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《医方类聚·诸淋门》卷一三三引“《袖珍方》”同底本。

甘草 木通各三钱 梔子二钱 葵子 滑石各一钱

上为末，每服半钱，灯心汤下，食前。

**木通散**《济生方》

治小便不通，小腹痛不可忍。

木通 滑石各一两 黑牵牛头末，半两

上咬咀，每服一钱，水半盏，灯心十茎，葱白一茎，煎三分，食前服。

**八珍<sup>①</sup>散**《圣惠方》

治大人、小儿小便涩，去潮热。

大黄 木通去皮 滑石 粉草 瞿麦 山梔子 黄芩 荆芥

上各等分，为末，每服一钱，薄荷汤调下；小儿减服，食前。

**治老人虚人小便不通**《经验方》

上用琥珀研人参汤调下。亦治心痛，食前服。

**又方**《经验方》

用葱白三寸，水煎热，不用葱，入阿胶一片，于汤内溶开，温服，食前。

---

① 八珍：此2字原无，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本补。

## 卷之三 忠

### 消 渴

人身之有肾，由<sup>①</sup>树木之有根。根肾受病，先必形体憔悴，虽加以滋养，不能润泽，故患消渴者，皆是肾经受病。由壮盛之时，不自保养，快情恣欲，饮酒无度，食脯炙及丹石等药，遂使肾水枯竭，心火燔炽，三焦猛烈，五脏干燥，由是渴利生焉。医经所载，有消渴、内消、强中三证。消渴者，多渴而利；内消者，由热中所作，小便多于所进饮食而反不渴，虚极短气；强中者，虚阳强大，不交而精气自泄。大概消渴之疾，上盛下虚，心脉多浮，肾脉必弱。故经云脉洪大，阴不足，阳有余，则为热中，即消中也。又云肾实则消而不渴，小便自利，名曰消肾，即内消也。其治宜抑损心火，摄养肾水。消渴之人，津液枯竭，服刚剂过多，防发痈疽之疾，尤忌房事并饮酒、咸食、湿面之物，切不可用金石之药，临证慎之。

#### 黄耆六一汤 《医方大成》

治男子、妇人诸虚不足，胸中烦悸，时常消渴，或先渴而欲发疮，或病痈疽而后渴者，并宜服之。

黄耆去芦，蜜涂炙，六两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，枣一枚，煎七分，温服，不拘时。

#### 五苓散 《和剂方》。方载暑门

治伏暑发渴，引饮无度。

① 由：通“犹”。清·吴昌莹《经词衍释》卷一：“由，通犹，若也。”

**清心莲子饮**《和剂方》。方载诸淋门

治心经蕴热作渴，小便赤涩。

**玄兔丹**《和剂方》。方载诸虚门

治肾水枯竭，心火上炎，消<sup>①</sup>渴引饮。

**八味丸**《和剂方》。方载痰气门

治心肾不交，消渴引饮。一方除附子，加五<sup>②</sup>味子，名肾气丸。

**真珠丸**《三因方》

治心虚蕴热，或内积七情，酣饮过多，皆致烦渴，引饮无度，小便或利或不利。

知母一法，一两二钱半 川连去毛，一法一两 苦参一两 玄参一法无 铁彻粉一两二钱半，研 牡蛎煅，一两二钱半 朱砂别研，二两 麦门冬去心 天花粉各半两 金箔 银箔各二百片 一法白扁豆煮，去皮，一<sup>③</sup>两

上为末，炼蜜，入生瓜蒌根汁少许，丸<sup>④</sup>如梧桐子，以金银箔为衣，每服三十丸，瓜蒌根、麦门冬煎汤任下。

**苁蓉丸**《三因方》

止消渴，补心肾。

黄耆盐汤浸 苁蓉酒浸 巴戟酒浸 泽泻 龙骨 菟丝子酒浸 磁石煅，碎 牛膝酒浸 桂心 草薢 鹿茸去毛，醋炙 山药炒 熟

① 消：原作“渴”，据诸校本及文义改。

② 五：此字原无，据诸校本补。

③ 一：永乐乙本、正德清江堂本同，其余校本作“二”，《三因极一病证方论》卷十同底本。

④ 丸：此字原无，据诸校本补。



地黄各半两 附子炮，去皮、脐，一个秤六钱重者 远志去心，炒 破故纸炒 五味子 杜仲去皮，姜汁制，炒丝去 石斛 覆盆子 山茱萸 茯苓各半两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 黄连猪肚丸《三因方》

治强中消渴。

黄连去须 梁<sup>①</sup>米 瓜蒌根 茯苓各四两 知母 麦门冬去心，各二两

上为末，用大猪肚一个洗净，入药末于内，以麻线缝合口，置甑中炊极烂，取出药别研，以猪肚为膏，再入蜜搜和前药，杵数千下，丸如梧桐子，每服五十丸，人参汤下。一方加人参、熟地黄、干葛。《济生》除知母、梁米，用小麦。

### 六神汤《三因方》

治三消渴疾。

枇杷叶 瓜蒌根 干葛 莲房 甘草 黄耆各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，空心煎服。小便不利，加茯苓。

### 鹿茸丸《三因方》

治失志伤肾，肾虚消渴，小便无度。

鹿茸去毛，炙，七钱半 麦门冬去心，二两 熟地黄 黄耆 五味子 鸡脬脰麸炒 苁蓉酒浸 山茱萸 破故纸炒，各七钱半 茯苓 地骨皮各五钱 人参 牛膝酒浸，各七钱半 玄参五钱

上为末，蜜丸如梧桐子，每服三十丸，米<sup>②</sup>汤下。

① 梁：永乐甲本作“粱”。粱，通“梁”。清·朱骏声《说文通训定声·壮部》：“粱，即借为梁。”《素问·通评虚实论》：“肥贵人则高粱之疾也。”王冰注：“粱，梁字也。”

② 米：此字原无，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十补。

### 卫生天花丸《简易方》

治三消渴疾。

黄连去须，三两，童子小便浸三宿，焙干 白扁豆炒，二两 辰砂别研 铁彻粉<sup>①</sup>别研，各一两 牡蛎煅 知母 苦参 天花粉各半两 芦荟二钱半 金箔 银箔各二十<sup>②</sup>片

上为末，取生瓜蒌根汁和蜜，丸如梧桐子，每服五十丸，空心麦门冬汤下。

### 地黄饮子《简易方》

治消渴咽干，面赤烦燥。

人参去芦 生干地黄洗 熟干地黄 黄耆蜜炙 天门冬去心 麦门冬去心 泽泻 石斛去根，炒 枇杷叶去毛，炒 枳壳去穰，麸炒 甘草炙，各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 加减肾气丸《济生方》

治肾气不足，心火上炎，口舌干燥，多渴引饮，肢体消瘦，并宜服之。

山茱萸取肉 白茯苓去皮 牡丹皮去心 熟地黄酒蒸 五味子 泽泻 鹿角镑 山药炒，各一两 官桂不见火 沉香不见火，各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，盐汤、米饮任下。弱甚者，加附子一两，兼进黄耆汤。方见自汗门。

### 朱砂黄连丸《医方大成》

治心虚蕴热，或因饮酒过多，发为消渴。

① 粉：原作“粮”，据诸校本及文义改。

② 十：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“百”，其余校本同。

朱砂一<sup>①</sup>两，别研 宣连三两 生地黄二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，灯心、枣子煎汤送下。

### 乌梅五味子汤《医方大成》

专治消渴，生津液。

五味子 巴戟酒浸<sup>②</sup>，去心 百药煎 乌梅 甘草各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，空心煎服。

### 茯苓丸《医方大成》

治三消渴疾，累有效。

五倍子去穰，四两<sup>③</sup> 莲肉一两 龙骨煨，两半 左顾牡蛎火煨，二两

上用茯苓二两为末，煮糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐汤下。仍兼服灵砂、黑锡。灵砂丹、黑锡丹并方见痰饮门。

### 加味钱氏白术散《仁斋直指方》

治消中，消谷善饥。

人参 白术 白茯苓 甘草炙 枳壳去穰，麸炒，各半两 藿香叶一两 干葛二<sup>④</sup>两 木香 北五味子 柴胡各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎服。

① 一：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，其余校本及《医方类聚·消渴门》卷一二五同，《医方类聚》方后小字注“《医方大成》《集成》《南北经验方》《袖珍方》《永类铃方》《玉机微义》同”。

② 浸：原作“侵”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

③ 两：原作“钱”，据诸校本及《医方类聚·消渴门》卷一二六改。

④ 二：原字漫漶，据诸校本及《仁斋直指方·消渴》卷十七“钱氏白术散”干葛剂量补正。

## 大黄甘草饮子《宣明方》

治男子、妇人一切消渴不能止者。

大豆五升，先煮三沸，出淘苦水，再煮 大黄一两半 甘草大粗者，四两，长四指，打碎

上三味，用井水一桶，将前药同煮三五时如稠糊，水少更添，豆软，盛于盆中放冷，令病人食豆，渴食<sup>①</sup>汤汁，无时候，食尽，如止渴燥罢；不止，再煮前药，不三次病悉去矣。

## 葛根丸张子和方

治消渴消肾。

葛根三两 瓜蒌三<sup>②</sup>两 铅丹二<sup>③</sup>两 附子一<sup>④</sup>两，炮，去皮、脐 上四味，捣罗为细末，炼蜜丸桐子大，每服十丸，日进三<sup>⑤</sup>服。治日饮硕水者，春夏去附子。

## 补肾地黄丸秘方

降心火，益肾水。治消渴，降骨蒸，壮筋骨，明眼目。

生地黄半斤，酒浸二日，蒸烂研膏，与柏拌，晒干 黄柏一斤，剉，同地黄<sup>⑥</sup>拌，晒干 麦门冬去心，一两 枳壳二两 拣参二两 鼠苓二两 当归二两，酒洗<sup>⑦</sup> 熟地黄酒浸，二两 天门冬二两 甘菊二两

① 食：此后原衍“食”字，据诸校本及文义删。

② 三：诸校本作“二”，《医方类聚·消渴门》卷一二五同底本。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·消渴门》卷一二五同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·消渴门》卷一二五同，其余校本作“二”。

⑤ 三：原作“二”，据诸校本及《医方类聚·消渴门》卷一二五改。

⑥ 黄：此字原无，据诸校本及《医方类聚·消渴门》卷一二六补。

⑦ 洗：永乐乙本及《医方类聚·消渴门》卷一二六同，其余校本作“浸”。



生耆一两 白茯苓四两

上为末，滴水丸如桐子大，每服七十丸，空心盐酒下。《和剂》石臼杵千<sup>①</sup>下。

### 人参石膏汤《圣惠方》

治膈消，上焦燥渴，不欲多食。

人参半两 石膏一两二钱 知母七钱 甘草四钱

东垣加黄芩、杏仁。

上㕮咀，每服一两，水二盏，粳米一撮，煎至一盏，去渣，通口服，无时。

### 顺气散《拔粹方》

消中者，热在胃而能<sup>②</sup>饮食，小便黄赤。以此下之，不可多利，微微利，至不欲食而愈。

厚朴制，一两 大黄四钱 枳实二<sup>③</sup>钱

上㕮咀，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，无时。

### 止渴汤<sup>④</sup>《经验方》

治霍乱烦渴<sup>⑤</sup>。

甘草 人参 麦门冬去心 茯苓 桔梗 天花粉即瓜蒌根 葛根 泽泻等分

① 千：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“十”。

② 能：此字原无，据诸校本补。

③ 二：永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·消渴门》卷一二六引“《拔粹方》”同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一”。

④ 汤：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方类聚·消渴门》卷一二六引“《袖珍方》”作“散”，按方后煎服法，似以“散”为长。

⑤ 渴：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见霍乱门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

上为末，每服二钱，蜜汤下，不拘时候。

### 麦门冬饮子《宣明方》

治膈消，胸<sup>①</sup>满烦心，津液短少，多为消渴病。

五味子 知母 甘草炙 瓜蒌实 人参 干葛 茯神 生地黄  
各一两 麦门冬去心，二两

上咬咀，每服一两，水二盏，竹叶十四叶，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

### 人参白术汤《宣明方》

治胃膈瘴热，烦满，饥不欲食，瘴成为消中，善食而瘦，燥热郁甚而成消渴，多饮而数小便，兼疗一切阳实阴虚，风热燥郁，头目昏眩，中风偏枯，酒饮过度，积毒，一切肠胃燥涩，倦闷壅塞，疮疥痿痹，并伤寒杂病，产后烦渴，气液不得宣通。

人参 白术 当归 芍药 大黄 山栀子 荆芥穗 薄荷  
桔梗 知母 泽泻各五钱 茯苓去皮 连翘 瓜蒌根 干葛各一两  
桂心 青木香 藿香叶各二钱半 甘草三两 石膏四两 水石二两  
滑石八两 盆硝五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，通口服，无时。

### 人参散《宣明论》

治消肾善饮而食后数小便溺者。

人参 砂仁各三钱 白术 泽泻 瓜蒌 桔梗 山栀子 连翘  
各五钱 葛根 黄芩 大黄 薄荷 白茯苓各一两 甘草生，一两半

① 胸：永乐乙本同，其余校本作“胃”，《黄帝内经宣明论方·诸证门》卷一、《医方类聚·消渴门》卷一二五同底本。

石膏二两 水石即寒水石 滑石各三两

上㕮咀，水二盏，蜜少许，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

### 又方《经验方》

经验止渴及泻后除烦渴。常服调中和气。

茯苓 人参各五钱 干葛一两 藿香 木香 甘草各一钱半

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服。加滑石亦可。

### 五豆汤《德生堂方》

能解酒毒，止消渴，能发小儿痘疹不出，并解发渴之证后<sup>①</sup>成疮痍者。

黑豆 黄豆 绿豆 青豆 赤小豆各五升 干葛一斤 甘草一斤 贯众半斤<sup>②</sup>

上前药俱不剉，用水五斗五升，腊八日用大锅熬至熟，滤出豆汁，冷，以磁瓮盛之，箬叶纸重封，春夏月开用，酒后渴随意饮。大人渴后生成疮疡，小儿痘疮不出，皆可饮，妙。

### 灸法秘方

近世医者，不审病证何从而得，不明虚实，每以补药投之，遂致不救，可惜也，乃积热也。痹者热<sup>③</sup>也，复以热药与之，是乃

---

① 后：原作“从”，形近而误，据诸校本及《普济方·诸毒门》卷二五三改。

② 斤：原作“两”，与方中诸药剂量相差较大，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、种德堂本及《医方类聚·消渴门》卷一二六引“《袖珍方》”改。

③ 热：原作“熟”，形近而误，据诸校本改。此段下文“热药与之”“其人下热”中“热”误作“熟”者，皆依此例改。

失之。服补药即寸口脉芤，其人下热，即不可治也，甚者吐血而死。有一灸法甚妙，令病人竖其两手，剪去中指甲，于两手中指头上各灸一炷如大豆，令两人发火，仍令两人吹去各指尖上艾，焙，其火必爆<sup>①</sup>，再用艾焙两个两脚面二处太冲脉上，亦依前法，两人发火吹之，亦爆高五六寸，四个艾，焙有四个小孔处，此其验也。其人立饮食，黄色遽退。更先灸百会穴一焙，如前法吹之，万不失一矣。

## 赤 白 浊

人之五脏六腑，俱各有精，然肾为藏<sup>②</sup>精之府而听命于心，贵于水火升降，精气内持<sup>③</sup>。若调摄失宜，思虑不节，嗜欲过度，水火不交，精元失守，由是而为赤白浊之患。赤浊者，心虚有热，多因思虑而得之；白浊者，肾虚有寒，过于嗜欲而得之。其状漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊。治法当以赤、白究其病源，心虚者当清心调气，肾寒者温补下元，仍须清上，使水火既济，阴阳叶<sup>④</sup>和，精气自固矣。凡思虑过度，不特伤心，亦能病脾，脾生虚热而肾不足，故土邪干水，亦能令人便下浑浊。史载

---

① 爆：原作“暴”，于义不符，据诸校本及文义改。后文“暴高”亦依此例改。

② 藏：原作“臙”，永乐乙本同，据其余校本及《医方集论·赤白浊》并文义改。

③ 持：原作“特”，形近而误，据诸校本及《医方集论·赤白浊》并文义改。

④ 叶（xié 协）：通“协”。《周礼·春官·大史》：“与群执事，读礼书而协事。”东汉·郑玄注：“故书协作叶。杜子春云：叶，协也。书亦或为协，或为汁。”



之<sup>①</sup>云：夏则土燥而水浊，冬则土坚而水清，医<sup>②</sup>多峻补，其疾愈甚，只宜以平和之药疗之，水火既济，脾土自坚，其流清矣。

**导赤散**《和剂方》。方载诸淋门

治心虚蕴热，小便赤涩，遂成赤浊。

**心肾丸**《简易方》

治水火不既济，心下怔忡，夜多盗汗，便赤梦遗<sup>③</sup>。

鹿茸火去毛，酒润，炙 牛膝去苗，酒浸 龙骨煅，各二两 白茯神去木 人参去芦 附子炮，去皮、脐 远志去苗，甘草煮，捶去骨 苁蓉酒浸，各三两 山药炒 五味子去枝 当归去芦，酒浸 黄耆蜜炙 熟地黄洗，蒸 菟丝子酒浸并研成饼，各三两

上为末，用浸药酒煮糊，丸如梧桐子，每服七十丸，枣汤下。

**益志汤**《三因方》

治肾经虚寒，遗精白浊，四肢烦倦，时发蒸热。

鹿茸去毛，酥炙 巴戟去心 枸杞子 熟干地黄<sup>④</sup>酒浸 苁蓉酒浸 牛膝酒浸 附子炮，去皮、脐 桂心不见火 山茱萸 白芍药 甘草炙 防风各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，盐少许同煎，空心服。

① 史载之：史堪，字载之，眉州（今四川）人，约北宋政和年间进士，官至郡守。善医，治病奇验，著《史载之方》，约成书于北宋政和年间。

② 医：原作“乙”，音近而误，据诸校本及《医方集论·赤白浊》改。

③ 遗：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“即究原心肾丸方见诸虚门”11字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

④ 熟干地黄：此前原衍“熟地黄”3字，据诸校本及《三因极一病证方论》卷八并文义删。

**安中散**《三因方》

治三焦虚寒，短气烦闷，小便白浊，精血不禁。

熟地黄 巴戟去心 龙骨各二两半 远志去心，炒 茯苓各三两  
蛇床子炒，四两半 天雄炮，去皮、脐 五味子 山药各三①两半②  
苁蓉酒浸 续断各四两 菟丝子酒浸，四两半

上为末，每服二钱，温酒调下。

**叶氏定心汤**《简易方》。方在心痛门

理心气不足，荣血衰少，遇事多惊，心神不守，梦中遗精，白浊不已。

**叶氏镇心爽神汤**《简易方》。方载心痛门

理心气不足，夜梦多惊，小便白浊，遗精。

**茯菟③丸**《和剂方》

治思虑太过，心肾虚损，真阳不固，溺有余沥，小便白浊，梦寐频泄。

菟丝子五两 白茯苓三两 石莲肉三两④

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心盐汤下。

**清心莲子饮**《和剂方》。方载诸淋门

治心虚有热，小便赤浊，有沙膜。

---

① 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“二”，种德堂本作“一”，《三因极一病证方论》卷八同底本。

② 半：此字原无，据诸校本及《三因极一病证方论》卷八补。

③ 菟：原作“苓”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五改。

④ 三两：诸校本作“二两”，《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五作“二两”，其书自注云“一本作三两”。

**瑞莲丸**《济生方》

治思虑伤心，小便赤浊。

白茯苓去皮 石莲肉炒，去心 龙骨生用 天门冬洗，去心 麦门冬洗，去心 柏子仁炒，别研 远志甘草煮，洗，去心 紫石英火煨七次，研细 当归去芦，酒浸 酸枣仁炒，去壳 龙齿各一两 乳香半两，别研

上为末，炼蜜丸如梧桐子，以朱砂为衣，每服七十丸，空心温酒、枣汤任下。

**固精丸**《济生方》

治嗜欲过度，劳伤肾经，精元不固，梦遗白浊。

肉苁蓉酒浸，切，炒 阳起石火煨，细研 鹿茸火去毛，酥炙 韭子炒 鹿角霜 赤石脂火煨七次 川巴戟去心 白茯苓 附子炮，去皮、脐 龙骨生用，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤<sup>①</sup>任下。

**萆薢分清饮**《杨氏家藏方》

治真元不足，下焦虚寒，小便白浊，频数无度，漩面如油，光彩不定，漩脚澄下，凝如膏糊。

益智仁 川萆薢 石菖蒲 乌药各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，入盐一捻，煎七分，食前温服。一方加茯苓、甘草。

**羊胫炭丸**《济生方》

治思虑伤脾，脾不摄精，遂致白浊。

<sup>①</sup> 汤：此字原无，据诸校本及文义补。

厚朴去皮取肉，姜汁制，为细末，二两 羊胛炭火煨过通红，窖<sup>①</sup>杀，研如粉，一两

上二味，煮面糊丸如梧桐子，每服一百丸，空心米饮下。

### 固真丹《百一选方》

治元脏久虚，小便白浊，妇人赤白带，崩漏下血，并宜服之。

苍术四两，用茴香一两、盐一两同炒令术黄<sup>②</sup>为度 苍术四两，用川乌一两炮制去皮尖、切片子，并川<sup>③</sup>楝子一两和皮核剉，同炒令术黄为度 苍术四两，用红椒一两去目合口者，以破故纸同炒令术黄为度 苍术四两，用好酒好醋各半升，一处同煮二三沸，却取术焙干

上同为末，同煮药，酒、醋打面糊，丸如梧桐子，每服三十丸。男子温酒、盐汤空心下，妇人醋汤下。

### 五子丸《澹寮方》

治小便频数，时有白浊。

菟丝子酒蒸 家韭子炒 益智子去皮 茴香<sup>④</sup>炒 蛇床子去皮，炒，各等分

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，米饮、盐汤任下。一<sup>⑤</sup>方，用川椒为衣，恐麻人咽喉，加入前药内可。

### 桑螵蛸散《经验方》

治男子小便日数十次，稠如米泔，或赤或白，心神恍惚，瘦悴减食。此证多因房劳过度，耗伤真气得之。

① 窖（yìn 印）：封闭或深埋使冷却，去火毒。

② 术黄：原作“黄术”，于义不符，据诸校本乙转。

③ 川：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二十三门》卷十五补。

④ 香：原作“子”，据诸校本及《医方类聚·赤白浊门》卷一三四引“《澹寮方》”改。

⑤ 一：此字原无，据诸校本及文义补。



桑螵蛸盐水煮 远志甘草水煮，去苗 菖蒲盐炒 龙骨煅，研 人  
参去芦 茯神去木 当归酒洗，去芦 鳖甲醋炙，各等分  
上为末，每服二钱，临睡时人参汤下。

### 秘传玉锁丹《和剂方》

治心肾俱虚，小便白浊，淋漓不已，漩面如膏，夜梦遗精，  
虚烦盗汗。

茯苓去皮，四两 龙骨二两 五倍子一斤

上为末，水煮面糊丸如梧桐子，每服四十粒，空心盐汤下。

### 猪苓丸《本事方》

治年壮气盛欲动，所愿不得，意淫于外，梦遗白浊。

上用①半夏一两，破如豆大，用猪苓末四两，先将一半炒半夏  
黄色，不令焦，地上空出，去火毒半日，取半夏为末，糊丸如梧  
桐子，候干，更用前猪苓末二两②，炒药微裂，同于沙甑内藏之，  
空心温酒、盐汤下四五十丸。

### 炼盐散《仁斋直指方》

治漏精白浊。

雪白盐入磁瓶内按实，以瓦盖定，黄泥封，火煅③一日，取出，顿阴地  
上一夜，用密器收贮 白茯苓 山药炒，各一两

上为末，入盐一两研匀，用枣肉和蜜，丸如梧桐子，每服三  
十丸，空心枣汤下。

① 用：原作“为”，于义不符，据诸校本及《普济本事方·膀胱疝气小  
肠精漏》卷三改。

② 两：此字原无，据诸校本及《普济本事方·膀胱疝气小肠精漏》卷  
三补。

③ 煅：此后原衍“火煅”2字，据诸校本及文义删。

**莲子六一汤**《仁斋直指方》

治心经虚热，小便赤浊。

石莲肉连心，六两 甘草炙，一两  
上为末，每服二钱，灯心煎汤调服。

**治心经伏暑小便赤浊**《医方集成》

人参 白术 赤茯苓去皮 香薷 泽泻 木猪苓去皮 莲肉去心 麦门冬去心，各等分  
上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服。

**治小便白浊出髓条**《经验方》

酸枣仁炒 白术 人参 白茯苓 破故纸炒 益智净洗 大茴香 左顾牡蛎煅，各等分  
上为末，加青盐、酒为丸如梧桐子，每服三十丸，温酒、米饮下。

**韭子丸**《济生方》。方载诸虚门

治膀胱肾冷，小便白浊，滑数无度者。

**叶氏育神散**《简易方》。方载心痛门

治夜梦惊恐，小便白浊。

**水 肿**

岐伯所谓水肿，有肤胀、鼓胀、肠覃、石瘕者是也。名虽不一，皆聚<sup>①</sup>水所致。故人身之脾属土，五行论之，虽曰克制肾水，然非土则又不能防其泛滥。水肿之疾，究其所因，皆由脾土有亏

---

<sup>①</sup> 聚：原作“众”，据诸校本及《医方集论·水肿》《医方类聚·水肿门》卷一二六改。

不能防制，以致肾水浸渍，脾土凝而不流，遂成此疾。其为证也，发见之初，目裹<sup>①</sup>微肿，有若卧蚕才起之状，微而至大，以手按之，则随手而起，如裹水其内，上则喘急咳嗽，下则足膝肘肿，面目虚浮，外肾或肿，小便不利。治疗之法，当辨其阴阳脉证。若阴水为病者，脉来沉迟，色多青白，不烦不渴，小便涩少而清，大腑多泄；阳水为病者，脉来沉数，色多黄赤，或烦或渴，小便赤涩，大腑多<sup>②</sup>秘。腰已上肿者宜发汗，腰已下肿者宜利小便，然后实其脾土，土盛自能摄养肾水，其肿自消。虚弱者，又当温补下元。尤宜节饮食，绝生冷，戒房事，否则愈而复<sup>③</sup>作。凡肿证甚者，肌肉崩溃，足胫流水。又若唇黑，缺盆平，脐凸，背平，足平，五者皆是五脏有损，非可疗之病。又有内挟七情之气，停滞涎饮，腹满胁胀，名为气分；及少血热生疮，变为肿痛，名为热肿。又当随证施治，不可一途而取。要知此证，脉浮大者生，沉细者死，临证施治，宜详审焉。

**五苓散**《和剂方》。方载暑门

治水肿小便不通者，加木通、茵陈。

**五皮散**《和剂方》

治风湿客于脾经，气血凝滞，以致面目虚浮，四肢肿满，心腹膨胀，上气促急。

---

① 目裹：原作“裹里”，其义难明。此段论述主要来自《重订严氏济生方·水肿门》，按其“水之始起也，目裹微肿”句当作“目裹”，《医方类聚·水肿》卷一二六亦作“目裹”，故据改。又《金匱要略·水气病脉证并治》及《济阳纲目·水肿》卷三十八引“《袖珍方》”此段论述作“目窠”，其义亦通。

② 多：此字原无，据诸校本及《医方集论·水肿》《医方类聚·水肿门》卷一二六并上文“大腑多泄”句补。

③ 复：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本及《医方集论·水肿》作“后”，《医方类聚·水肿门》卷一二六同底本，按义以“复”为长。

五加皮 地骨皮 生姜皮 大腹皮 茯苓皮各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，热服，不拘时。切忌生冷、油腻、坚硬等物。《澹寮》去五加皮、地骨皮，用陈皮、桑白皮。

**神助散**旧名葶苈散。《和剂方》

治十肿水气，面目四肢<sup>①</sup>浮肿，以手按之，随手而起，咳嗽喘急，不得安卧，小便赤涩，大便不利。

泽泻一两 椒目一两半 黑牵牛炒，取末，一两 猪苓去皮，二两 葶苈炒，别研，三两

上咬咀，每服三钱，葱白三<sup>②</sup>茎，浆水一盞，煎至一半，入酒半盞调药。绝早向东立服，如人行十里久，又以浆水葱白煮稀粥，候葱烂入酒五合，量人所饮多少，须啜一升许。自早至午，当利小便三四升，或大便微利，喘定肿减；隔日再服。必须善为将理。忌盐、面、房事。

**煨肾散**《御药院方》

治肾经积水，流注经络，腿膝挛急，四肢肿痛。

甘遂半两，生 木香一两

上为末，每服一钱，以豮猪腰子一只批开，去筋膜，掺药在内，淹匀，用薄荷裹定，外用纸四五重<sup>③</sup>再裹，以水蘸湿，于火内煨熟，临卧细嚼，温酒送下。当下黄水，是其效也。

**葶苈木香散**《御药院方》

治暑湿伤脾，水肿腹胀，小便赤，大便滑。

① 四：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。

② 三：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八补。

③ 重：此前原衍“张”字，据诸校本及《御药院方·补虚损门》卷六删。



葶苈二钱半，炒香 木香半钱 茯苓去皮，二<sup>①</sup>钱半 肉桂一<sup>②</sup>钱  
滑石三两 猪苓去皮，二钱半 泽泻 木通 甘草各半两 白术一两  
上为末，每服二钱，白汤调下，不拘时。

### 葶苈丸《御药院方》

治脾经受湿，流注四肢，足胫浮肿，小便涩少。

赤茯苓皮 桑白皮炙，各十<sup>③</sup>钱半 黑牵牛生，取头末，半两 泽  
泻半两 白术半两 汉防己 川羌活各半两 苦葶苈半两，炒，研  
郁李仁去皮，研，七钱半 陈皮去白，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温水送下，不拘时。

### 当归散《三因方》

水肿之疾，多由肾水不能摄养心火，心火遂不能滋养脾土，  
故土不制水，水气盈溢，气脉闭塞，渗透经络，发为浮肿之证，  
心腹坚胀，喘满不安。

木香煨<sup>④</sup> 赤茯苓 当归洗 桂心 木通 赤芍药 牡丹皮  
槟榔 陈皮 白术各等分

上咬咀，每服三钱，水一盏，紫苏五叶，木瓜一片，煎至八  
分，温服。

### 复元丹《三因方》

治脾肾俱虚，发为水肿，四肢虚浮，心腹坚胀，小便不通，

---

① 二：原字漫漶，据诸校本补正。《御药院方》本方各药剂量与此处差别较大，不作参考。

② 一：永乐乙本同，其余校本作“二”。

③ 十：永乐乙本作“七”，其余校本作“一”。《御药院方》本方各药剂量与此处差别较大，不作参考。

④ 煨：原作“炒”，永乐乙本作“煨”，据其余校本及《三因极一病证方论》卷十四改。

两目下肿。

附子炮，二两 南木香煨 茴香炒 川椒炒出汗 独活 厚朴去皮，姜制 白术炒 陈皮 吴茱萸炒 桂心各一两 泽泻一两半① 肉豆蔻煨 槟榔各半两②

上为末，糊丸如梧桐子，每服五十丸，紫苏汤下，不拘时。

### 十枣丸《三因方》

治水气四肢浮肿，上气喘急，大小便不通。

甘遂 大戟 芫花各等分

上用枣子煮熟，去皮核，以肉杵烂如膏，丸如梧桐子，清晨热汤送下四十丸，以利去黄水为度，否则次早再服。

### 消肿丸《三因方》

治水肿喘满，小便不利。

滑石 木通 白术 黑牵牛炒 通脱木 茯苓 茯神去木 半夏汤洗七次 陈皮各二钱半 木香一钱二分半 瞿麦穗 丁香各半两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，灯心、麦门冬汤下。

### 禹余粮丸《三因方》

治十种水气，凡脚膝肿痛③，上气喘满，小便不利，但是水气，并皆治之。

蛇含石大者三两，以铁铤盛，入炭火中煅药与铤子一样通红，用钳出铤

① 一两半：此3字原无，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十四、《医方类聚·水肿门》卷一二七引“《三因方》”补。

② 各半两：此3字原无，据永乐乙本及《三因极一病证方论》卷十四、《医方类聚·水肿门》卷一二七引“《三因方》”补。其余校本作“十两”。

③ 痛：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“满”。

子，以药淬醋中，候冷研极细 真针砂五两，洗，以水淘净，空<sup>①</sup>干，更以铁铤子炒干，却入禹余粮一处，用水醋二升，就铤内煮令醋干为度，却就用铤子同二药入一秤炭火中煅令通赤，钳出铤子，倾药于净砖地上，候冷研令极细 禹余粮三两，同入针砂内制

以上三物为主，其次量人虚实入下项药。治水多是取转，推此方三物，既非大戟、甘遂、芫花之比，又有下项药扶持，故虚<sup>②</sup>、老人可服。

木香 牛膝酒浸 蓬术炮<sup>③</sup> 白蒺藜 桂心 川芎 白豆蔻 土茴香炒 京三棱炮 羌活 茯苓 干姜炮 青皮去白<sup>④</sup> 附子炮<sup>⑤</sup> 当归酒浸一夕，各半两。虚人、老人全用半两，实壮人者，随意减之

上为末，拌匀，以汤浸蒸饼，掇去水，和药，再捣极匀，丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。最忌食盐，否则发疾愈甚。

### 消肿丸《杨氏家藏方》

治水气腹胀，头面、四肢、阴囊皆肿，喘急咳嗽，睡卧不安，小便赤涩。

淡豉二两，新好者，研 巴豆一两，水半升煮令干，去心并出油<sup>⑥</sup>

① 空（kòng 控）：诸校本同，《三因方》卷十四作“控”。空，义同“控”，将水倒干。

② 虚：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本此前有“非”字，《三因极一病证方论》卷十四同底本。

③ 炮：诸校本作“炒”，《三因极一病证方论》卷十四同底本。

④ 白：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“各七钱”3字，《三因极一病证方论》卷十四同底本。

⑤ 炮：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“四钱”2字，《三因极一病证方论》卷十四同底本。

⑥ 出油：此2字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·水气蛊胀方》卷十补。

五灵脂去沙石，二钱半 京三棱煨 大戟新者 杏仁<sup>①</sup>烧存性，研，各半两

上为末，以生面水调搜和，杵千百下，丸如绿豆者大，每服五丸，煎桑白<sup>②</sup>皮汤送下。大便秘者，加至十丸；喘急者，加杏仁去皮尖，煎汤送下。忌甘草、盐、酱。

### 实脾散《济生方》

治阴水发肿，用此先实脾土。

厚朴去皮，姜炒 白术 木瓜去穰 木香不见火 干姜炮 草果仁 大腹子 附子 白茯苓去皮，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

### 疏凿饮子《济生方》

治水气通身浮肿，喘呼气急，烦躁多渴，大小便不利，服热药不得者。

羌活去芦 商陆 泽泻 赤小豆炒 槟榔 秦艽 木通 大腹皮 椒目 茯苓皮各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，温服，不拘时候。

### 鸭头丸《济生方》

治水肿面赤烦渴，肢体俱肿，喘急不安，小便涩。

甜葶苈炒 猪苓去皮 汉防己各一两

上为末，取绿鸭头血为丸如梧桐子，每服七十丸，木通汤下。

① 杏仁：此药原在五灵脂前，致京三棱、大戟无剂量，故据诸校本及《杨氏家藏方·水气蛊胀方》卷十药物排列及剂量情况，将其后移至此。

② 白：此字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·水气蛊胀方》卷十补。



赤小豆汤《济生方》

治血气俱热，遂生疮疥，变为肿满，或烦或渴。

赤小豆炒 当归去芦，炒 商陆 泽泻 桑白皮炙 连翘仁  
赤芍药 汉防己 木猪苓去皮 泽漆各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服<sup>①</sup>。热甚，加犀角。

三仁丸《济生方》

治水肿喘急，大小便不通。

郁李仁 杏仁炮，去皮、尖 薏苡仁各一两

上为末，米糊丸如梧桐子，每服四十丸，不拘时米饮下。

加味肾气丸《济<sup>②</sup>生方》

治脾肾虚损，腰重<sup>③</sup>脚肿，小便不利。

白茯苓去皮，一两 附子炮，二<sup>④</sup>两 泽泻 官桂不见火 川牛膝去芦，酒浸 车前子酒蒸 山药炒 山茱萸取肉 牡丹皮去木，各一两 熟地黄半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

葶苈丸《百一选方》

治肺气咳嗽，面目浮肿，喘促不安，小便赤涩。

甜葶苈隔纸炒令紫色，一两 汉防己二两 木通一两 杏仁二两，去皮、尖，取仁，麸炒黄，一两 贝母煨令黄，一两

① 服：此字原无，据诸校本及文义补。

② 济：原作“治”，据诸校本改。

③ 重：原作“肿”，于义不符，据诸校本及《重订严氏济生方·水肿门》改。

④ 二：原作“三”，据诸校本及《重订严氏济生方·水肿门》改。

上为末，枣肉丸如梧桐子，每服五十丸，煎桑白皮汤下。

**分气补心汤**《三因方》

治心气郁结，发为四肢浮肿，上气喘急。

大腹皮炒 香附子炒，去毛 白茯苓 桔梗各一两 木通 甘草炙 川芎 前胡去苗 青皮炒 枳壳去白，麸炒 白术各七钱半 细辛去苗 木香各半两

上为咀咀，每服四钱，水一盏，姜三片，枣一枚同煎，食前服。

**木香分气丸**《和剂方》。方载气门

治一切气逆，心胸满闷，腹胁胀急，咳嗽冷痰，气不升降，并皆治之。

**麻黄甘草汤**《济生方》

治水肿从腰以上俱肿，以此汤发汗。

麻黄去根、节，四两 甘草二两

上咀咀，每服三钱，水一盏，煮麻黄，再沸后人甘草，煎七分，取汗，慎风。老人、虚人不可轻用。

**萝卜子饮**《仁斋直指方》

治水病浮肿。

萝卜子生用，半两 赤茯苓去皮，半两 牵牛末炒① 葶苈炒 甘草炙，各四两 半夏制 川芎 槟榔 青木香 辣桂 青皮 陈皮 白色商陆各三钱

上为咀咀，每服三钱，水一盏，姜四片，煎服。

① 炒：原作“一两”，据诸校本及《仁斋直指方·虚肿》卷十七改。

杏苏饮《仁斋直指方<sup>①</sup>》

治上气喘嗽，面目<sup>②</sup>浮肿。

紫苏叶二两 五味子 大腹皮 乌梅肉 杏仁去皮、尖，各两半  
陈皮 桔梗 麻黄去节 桑白皮炒 阿胶炒，各七钱半 紫菀 甘草  
炒<sup>③</sup>，各一两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜五片，煎服。

郁李仁丸《仁斋直指方》

治水气乘肺，动痰作喘，身体微肿。

葶苈隔纸炒 杏仁去皮、尖<sup>④</sup> 防己 郁李仁炒 真苏子 陈皮  
赤茯苓各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服四十丸，食后紫苏汤下。

大橘皮汤《经验方》

治湿热内攻，心腹胀满，并水肿小便不利，大便滑泄，并宜  
服之。

橘皮去白，两半 木香二钱半 滑石六两 槟榔三钱 白术半两  
茯苓去皮，一两 木猪苓去皮 泽泻 肉桂各半两 甘草二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎六分，温服。

茯苓散《经验方》

治诸般气肿。

芫花醋拌炒 泽泻 郁李仁 甜葶苈 汉防己 藁本各三钱半

① 方：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方载喘急门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 目：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本补。

③ 炒：此后原衍“一”字，据永乐甲本、永乐乙本及文义删。

④ 尖：此字原无，据诸校本及《仁斋直指方论·咳嗽》卷八补。

陈皮去白 白茯苓 白槟榔 瞿麦各半①两 滑石 大戟各七钱半

上为末，每服二钱，桑白皮煎汤，空心调下，取下碧绿水如烂羊脂为度。忌盐食百日。

### 牵牛丸《宣明方》

治一切湿热肿满等疾。

黑牵牛 黄芩 大黄 大椒 滑石各等分

上为细末，酒煮面糊，和丸如梧桐子大，每服五丸至七丸，生姜汤下，食后，虚实加减。

### 苦葶苈丸《宣明方》

治一切水瘤②气，通身肿满，不可当者。

人参一两 苦葶苈四两，锅内铺纸上，炒黄色为度

上二味③同为细末，用枣肉④和丸如梧桐子大，每服十五丸，煎桑白皮汤下，日进三服，空心食前。此药恐君子不信，试验之。

### 葶苈木香散《宣明方》

治湿热，内外余热，水肿腹胀，小便赤涩，大便滑泄。

葶苈 猪苓去皮 茯苓去皮 白术各二钱半 滑石三两 木香半钱 木通 泽泻 甘草各半两 辣桂一⑤钱半

上为末，每服三钱，白汤调下，食前。此药下水湿，消肿胀，止泄泻，利小便。若小便不得通利而反转泄者，此乃湿热痞闭极

① 半：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“十”，其余校本及《医方类聚·水肿门》卷一二八同底本。

② 瘤：诸校本同，《黄帝内经宣明论方·水湿门》卷八作“湿”，义长。

③ 味：原作“未”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

④ 肉：原作“内”，形近而误，据诸校本及文义改。

⑤ 一：诸校本作“二”，《黄帝内经宣明论方·水湿门》卷八本方各药剂量与此处相差较大，不作参考。



深而攻之不开，是能反为注<sup>①</sup>泄。此正气已衰而多难救也，慎不可攻之而无益耳。

### 大戟散《拔粹方》

治水肿腹大如鼓，或遍身皆肿。

大戟 白牵牛头，末 木香各等分

上为细末，每服三钱，以猪腰一对批开，掺药在内<sup>②</sup>，烧熟，空心食之。如食左腰子塌左臂，右腰子塌右臂。如肿不能全去，于腹绕脐涂甘遂末，饮甘草水少许，其肿尽去。

### 楮实子丸《拔粹方》

治水气鼓胀，洁净府。

楮实子一斗五升，熬成膏 白丁香一两半 茯苓二两

上为末，用楮实子膏为丸梧桐子大，服至小便清利及腹胀消为度。后服中治<sup>③</sup>调养药疏启其中，五补七宣即其理也。

### 加味肾气丸《济生方》

治肾虚腰重脚肿，小便不利。

附子炮，二两 白茯苓去皮 泽泻 山茱萸取肉 山药炒<sup>④</sup> 车前子酒蒸<sup>⑤</sup> 牡丹皮去木<sup>⑥</sup>，各一两 官桂不见火 川牛膝去芦，酒浸

① 注：原字漫漶，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·水湿门》卷八补正。

② 在内：原作“内在”，据诸校本及文义乙转。

③ 中治：诸校本及《济生拔粹·洁古家珍》卷八同，《素问病机气宜保命集·肿胀论》卷下作“中治药末治药”。

④ 炒：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·水肿门》补。

⑤ 酒蒸：此2字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·水肿门》补。

⑥ 牡丹皮去木：原作“牡丹去皮”，据永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·水肿门》改。

熟地黄各半两<sup>①</sup>

上为细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服七十丸，空心米饮吞下。

牛郎丸《圣惠方》

治水气肿。

槟榔 枳壳麸炒 黑牵牛 白牵牛半生熟

上各等分，为末，水丸，每服五六十丸，商陆汤下。

涂脐膏《德生堂方》

治水肿，小便涩少。

地龙<sup>②</sup>生者好，研 猪苓 针沙醋煮，煨

上各等分，一两末搗葱涎研膏，傅脐中约一寸高，以阔绢帛缚之，出小便多为度，日二易，更入甘遂同为末尤妙。

无碍丸《拔粹方》

治脾病横流，四肢浮肿。

大腹皮二两 木香五钱<sup>③</sup> 蓬术 三棱 槟榔 郁李仁各一两

上为末，炒麦蘖<sup>④</sup>面打糊为丸，如梧桐子大，每服七八十丸，生姜汤下。

① 半两：原作“两半”，据诸校本及《重订严氏济生方·水肿门》改。

② 地龙：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《普济方·水病门》卷一九四引“《德生堂方》”同，集贤堂本、种德堂本作“龙骨”，正德清江堂本作“地龙骨”。

③ 五钱：此2字原无，据诸校本补。《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八及《卫生宝鉴·名方类集》卷十四作“半两”，义同。

④ 蘖：原作“蘖”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。后凡“麦蘖”误作“麦蘖”者，皆依此例改。

香苏散《拔粹方》

治水气虚肿，小便赤涩。

陈皮一两，去白<sup>①</sup> 防己 木通 紫苏各半两

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，通口服，食前。

治蛊胀等证秘方

大黄 黑牵牛 白牵牛 甘遂 泽泻各<sup>②</sup>一两 蓬术 三棱 槟榔各五钱<sup>③</sup> 土狗二七个

上为末，每服三钱四钱，先以商陆汁调以上药为糊，次用热酒化服，取利为度。

葶苈丸《圣惠方》

治腹中湿热气，目<sup>④</sup>下作肿如卧蚕之状，两足胫微肿。病在肾，肾者少阴也，标在肺，肺者太阴也，故中满气<sup>⑤</sup>咳嗽喘息者，有者每就卧则右胁有气上冲，肩腋与缺盆相牵引不快，少思饮食。

甜葶苈 白术 黑牵牛半生熟，各五钱 郁李仁 桑白皮 赤茯苓 泽泻 陈皮 羌活 汉防己各七钱半

上为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服二三十丸，空心、日午姜橘汤下。

① 白：原作“皮”，据诸校本改。

② 各：此字原无，永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同，据集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本补。

③ 各五钱：此3字原无，据集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本补。其余校本无“各”。

④ 目：此后原衍“作”字，据诸校本及文义删。

⑤ 气：诸校本同，《普济本事方·肿满水气蛊胀》卷四“葶苈丸”作“气急”，义长。

### 十水丸《杨氏家藏方》

治十种水气，四肢肿满，面目虚浮，以手按之，少时方起，喘急不得安卧，小便赤涩。

远志去心 菖蒲一寸九节者 椒目炒 羌活去芦 大戟 肉豆蔻<sup>①</sup>面裹煨香，各一两 泽泻 猪苓去皮 甜葶苈炒 白牵牛炒，各半两<sup>②</sup>

上为末，面糊为丸如梧桐子大，每服三五十丸，米饮汤下。

### 茯苓琥珀丸《圣惠方》

治水气乘肺，遍身浮肿，中焦痞隔，气不升降，咳嗽喘促，小便不利。

赤茯苓去皮 防己各一两半 苦葶苈三两半，隔纸炒 紫苏子拣净，一两 琥珀一两，别研 郁李仁一两七钱半，汤浸去皮 陈皮一<sup>③</sup>两三钱 杏仁汤浸去皮、尖及两仁者，麸炒，一两三钱<sup>④</sup>

上为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服六七十丸，人参汤下。

### 塌<sup>⑤</sup>胀<sup>⑥</sup>丸《圣惠方》

治水病浑身肿胀，喘急，小便不利。

① 蔻：此字原无，诸校本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同，据《杨氏家藏方·水肿蛊胀方》卷十补。

② 炒各半两：此4字原无，据诸校本补。《杨氏家藏方·水肿蛊胀方》卷十作“炒黄，四味各半两”，义亦通。

③ 一：永乐乙本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同，其余校本作“二”。今本《太平圣惠方》未见本方。

④ 三钱：诸校本作“二钱半”，《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”作“一钱”。

⑤ 塌：原字漫漶，正德清江堂本作“塌”，据《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”补正。

⑥ 胀：原作“腹”，永乐甲本作“服”亦误，据其余校本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”改。



赤小豆五两 陈皮二两，去白<sup>①</sup> 木香一两<sup>②</sup> 商陆三<sup>③</sup>两，剉细<sup>④</sup>  
上为末，水丸如梧桐子大，每服七八十丸，赤豆汤下。

### 海蛤汤《圣惠方》

治水气肢体肿满，元气发动，遍身壮热，小便不通。

海蛤 泽泻 猪苓去皮 木通 滑石 桑白皮 葵菜子

上各等分，为散，每服八钱，水一盏半，灯心、通草煎至八分，去渣，通口服，食前。

### 茯苓汤秘方

治脾气不实，手足浮肿，小便赤涩，气急喘满。

赤茯苓 泽泻 香附子 陈皮 桑白皮 大腹皮 干姜

上各等分，咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。

### 商陆散《杨氏家藏方》

治十种水气，取水。

商陆汁一盏 甘遂末<sup>⑤</sup>一钱

上土狗一个白死者研，同上药只作一服，空心服，日午水下。  
忌盐一百日，忌甘草三日。

### 分水散《杨氏家藏方》

治面浮水肿。

① 去白：永乐乙本同，其余校本无。

② 两：此后原衍“赤小豆”3字，据诸校本及文义删。

③ 三：诸校本作“二”，《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同底本。今本《太平圣惠方》未见本方。

④ 剉细：诸校本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”无。

⑤ 甘遂末：原作“甘草”，与下文“忌甘草三日”义不相符，据诸校本及《杨氏家藏方·水肿蛊胀方》卷十、《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”改。

土狗一个 轻粉二分半

上为细末，每用少许搐鼻内，其黄水尽从鼻中出。

**赤茯苓丸**《圣惠方》

治脾湿太过，四肢肿满，腹胀喘急，气不宣通，小便赤涩。

葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香五钱

上为末，枣肉为丸如梧桐子大，每服五十丸，桑白皮汤下。

**圣灵丹**《拔粹方》。一名圣灵丸<sup>①</sup>

治脾肺有湿，喘满肿盛，小便赤涩。

苦葶苈四两，炒 防己二钱半<sup>②</sup> 赤茯苓面煨，二钱半 木香 槟榔 木通 人参各二<sup>③</sup>钱半

上为末，枣肉为丸如梧桐子大，每服五十丸，桑皮汤下。

**槟榔丸**《圣惠方》

治水蛊。

槟榔 郁李仁各一两 甘遂五钱 续随子五钱 茴茹 商陆 黑牵牛 大黄各一两 木通五钱 海金沙五钱 滑石一两

上为末，糊丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下。如泻，白粥补之。常服只吃十丸至十五丸。忌盐、酱、醋、油腻、生冷、面等物。

① 一名圣灵丸：此5字原在“小便赤涩”后，据前后文例前移。

② 钱半：原作“半钱”，文义不顺，据诸校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八乙转。

③ 二：永乐乙本同，其余校本作“一”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·水肿门》卷一二八引“《卫生宝鉴》”同底本。

木香塌<sup>①</sup>肿散秘方

海金沙二钱 猪苓 甘遂各三钱 大黄四钱，一方四两 木香三钱  
轻粉三钱 麝香少许

上为末，量虚实服之，用章柳根捣酒调下，每服五钱，空心服。

导滞通经汤《拔粹方》

治脾气有余及气不宣通，面目手足浮肿。

陈皮去白 桑白皮 白术 木香 茯苓各一两，去皮 霖雨时加  
泽泻五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，通口服，不拘时候。

沉香海金沙丸《拔粹方》

治一切积聚，脾湿肿胀，肚大青筋，羸瘦恶证。

沉香二钱 金沙一钱半 轻粉一钱 黑牵牛末一两

上用独蒜泥丸，每服三十丸，煎灯心、通草汤下，空心，量大小虚实服。

续随子丸《拔粹方》

治通身<sup>②</sup>虚肿，喘闷不快。

人参 防己 赤茯苓面𩚑<sup>③</sup> 木香 槟榔 续随子 海金沙另  
炒，各五钱 苦葶苈四两，炒

① 塌：永乐甲本、正德清江堂本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同，永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“塌”，按义作“塌”为长。

② 身：此字原无，据诸校本补。

③ 𩚑：原作“𩚑”，据《济生拔粹·医学发明》卷六改。诸校本作“饼”。“𩚑”有“蒸饼”之义，此处“面𩚑”即面饼，《篇海类编·食货类·食部》：“𩚑，𩚑饼也。”

上为末，枣肉丸如梧桐子大，每服五十丸，桑白皮汤下。

### 海金沙散《拔粹方》

治脾湿太过，通身肿满，喘不得卧，腹胀如鼓。

黑牵牛末半生半熟，一两 甘遂五钱 海金沙二钱

上为细末，每服二钱，用煎倒流水调下，食前服。

### 香枣丸《瑞竹堂方》

治蛊气病，蛊有十种。

苦丁香

上为末，煮枣肉丸如梧桐子大，每服三十丸，煎枣汤送下，空心服立效，三服立愈。

### 白术木香散《宣明方》

治喘嗽肿满，欲变成水病者，不能卧，不能食，小便秘者。

白术 猪苓去皮 甘草 泽泻 赤茯苓各五钱 木香 槟榔各三钱 陈皮二两，去白 官桂二钱 滑石三两

上㕮咀，每服一两半，生姜三片，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服。

### 退肿塌气散《圣惠方》

治积水惊水，或饮水过多，停积于脾，故四肢肿而身热，宜用药内消，其肿自退。

赤小豆 陈皮 萝卜子 甘草炙，各五钱 木香炮，二钱半

上㕮咀，每服一两，生姜三片，枣子一枚，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，食前。

### 赤茯苓散《经验方》

治大人、小儿水气肿满，喘急不止。



赤茯苓 桑白皮 贝母各一两 升麻 甘草 桔梗炒<sup>①</sup> 杏仁  
甜葶苈炒，各半钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时  
候，小儿每服三<sup>②</sup>钱，水一盏，煎六分。

### 治水蛊《百一选方》

商陆根赤者，杵烂，贴脐心，绢帛缚定，病自小便出

### 又方

蛊药七圣君子，名方著在烟霞；  
白皮甘遂与干葛，商陆槟榔配合；  
葶苈牵牛等分，休将各物争差；  
豆汤调服胜丹沙，水胀心膨消下。

### 七圣君子散秘方

要辨患人面生黑色者肝死，两肩凸者肺死，脐中突出者<sup>③</sup>脾  
死，两手无纹者心死，下注脚肿者肾死，此五证内显一证者，不  
治也。其余一切水食鼓病，皆治之。

白章柳根 葛根 桑白皮 甘遂 续随子

上为末，各等分，看虚实大小加减服三钱，病重服七钱，煎  
绿豆汤调下。忌生硬、油腻、荤腥、盐酱、湿面、鱼肉一切发病  
之物，房室一百日。宜服白粥米食补之。如服药取下虫，或鱼<sup>④</sup>

① 炒：此字原无，据诸校本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”补。

② 三：诸校本作“五”，《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”同。

③ 者：此字原在“脾死”后，据前后文义前移。

④ 鱼：原作“如”，于义不符，据诸校本及《医方类聚·水肿门》卷一二九改。

脑、长虫相似。

### 牵牛汤 《圣惠方》

治腹中有湿热气，足胫微肿，中满气急，咳嗽喘息，小便不利。

牵牛头末<sup>①</sup>一两 厚朴五钱，姜汁<sup>②</sup>为末<sup>③</sup>

上每服二钱，姜枣汤下<sup>④</sup>；水丸亦可，姜枣汤送下亦得。

### 治遍身肿满脏腑自利

木香一钱 香附子 紫苏 大腹皮 橘皮 茯苓 紫苏子各四钱 甘草 槟榔 桔梗各三钱 半夏二钱 五味子二钱

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，通口服。

### 顺气丸又名气宝丸。《圣惠方》

治腰肋俱病，如抱一瓮，肌肤坚硬，按之如鼓，两脚肿满，不能屈伸，自头至臆中瘦脊露骨，胸膈痞涩，四肢无力。

木香不见火 茴香炒 羌活 槟榔 木瓜 川芎 当归酒浸，各半两 黑牵牛二两 青皮炒 陈皮炒，各一两 大黄一两半 皂角不蛀，四两

上为末，熬皂角膏，丸如梧桐子大，每服五六十丸，温汤下，食前。一方无木瓜，用生姜、灯心煎汤下。治一切气血凝滞，风

① 末：此字原无，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·水肿门》卷一二九引“《袖珍方》”补。

② 汁：永乐甲本、永乐乙本作“制”，其余校本作“枣”。

③ 末：此字原无，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

④ 下：此前诸校本有“调”。

毒炽盛，脚气走注作肿毒，或大便秘，脚气入腹满闷，寒热往来，状类伤寒，并宜服。

### 三花神祐丸《宣明方》

治中满腹胀，喘嗽淋闭，一切水湿肿满，湿热肠垢沉积，变生疾病，久病不已，黄瘦困倦，气血壅滞，不得宣通；或风热燥郁，肢体麻痹，走注疼痛，风痰涎嗽，头旋运；疟疾不已，癥瘕积聚，坚满痞闷，酒积食积，一切痰饮呕逆；及妇人经病不快，带下<sup>①</sup>淋漓，无问赤白；并男子、妇人伤寒湿热，腹满实痛，久新瘦弱，俗不能别辨，或泛常只为转动之药。兼治久新腰痛，并一切下痢及小儿惊疳积热，乳癖肿满，并宜服之。

甘遂 大戟 芫花醋拌炒，各五钱 牵牛二两 大黄一两 轻粉一钱

上为末，水丸小豆大，每服十丸，温水下，日三，量虚实加减。忌热<sup>②</sup>物、甘草等。

### 鸡屎醴散《宣明方》

治鼓胀，旦食不能暮食，痞满。

大黄 桃仁去<sup>③</sup>皮、尖 鸡屎醴干者

上各等分，为末，每服一钱，生姜三片，煎汤调，食后、临卧服之。

① 下：原作“不”，形近而误，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·水湿门》卷八改。后文中凡“下”误作“不”者，皆依此例改。

② 热：此后诸校本有“毒”，《医方类聚·水肿门》卷一二八引“《宣明论》”无。

③ 去：此字原无，据诸校本补。

## 胀 满

胀满之疾，古方以为鼓胀、谷胀<sup>①</sup>是也。虽见之方治，而其论自《三因》《严氏》<sup>②</sup>始详。大抵胀满之证，多是脾胃素弱或病后失调，外为风寒暑湿之气所侵，内为忧思七情之气所伤，及过食生冷、饮浆之类并伤脾胃，以致五脏传克，阴阳之气不得降升，痰饮结聚中焦，遂成胀满之疾。其为证也，或肠鸣气走，漉漉有声；或两胁腰背，痛连上下；或头疼呕逆，胸满不食，大小便为之不利。其脉浮者易治，脉虚小者为难。至如积聚之证，亦由膨胀而始，又当以脉证辨之，从五积治法。更有水疸、水气、脚气及妇人血膨，皆能令人胀满，又当各以<sup>③</sup>类求之。

**沉香降气汤**《和剂方》。方见诸气门

治气不升降，胸膈痞闷，心腹<sup>④</sup>胀满。

**大半夏汤**《三因方》

治肝气大盛，胜克于脾，脾不运化，结聚涎沫，闭塞脏气，胃冷中虚，遂成胀满之病，其脉多弦迟。

半夏汤洗七次 桂心各五两 附子炮，去皮、脐 枳实麸炒，各三两 茯苓 甘草炙 厚朴姜炒 当归各三两<sup>⑤</sup> 川椒炒出汗，去合口者，八百粒 人参三两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣二枚，空心煎服。

① 胀：此字原无，据诸校本及《医方集论·胀满》补。

② 严氏：即《严氏济生方》。

③ 以：此后原有“求”字，于义不符，故据诸校本及《医方集论·胀满》并文义删。

④ 腹：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本补。其余校本作“肚”。

⑤ 各三两：此3字原无，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十一本方当归等药剂量补。



### 四炒丸《简易方》

治气血凝滞，腹内蛊胀。

枳壳四两，去穰，切作两指面大块，分四处：一两，用苍术一两同炒黄，去苍术；一两，萝卜子一两炒黄，去萝卜子；一两，用干漆一两同①炒黄，去干漆；一两，用茴香一两同炒黄②，去茴香；上用枳壳为细末

上用元炒苍术四味，用水二碗，煎至一碗，去滓，煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，食后米饮下。

### 桃溪气宝丸《简易方》

治腰肋俱病，如抱一瓮，肌肤坚硬，按之如鼓，两脚肿满，曲膝仰卧，不能屈伸，自头至臆③中瘠瘦露骨，一切气积食积，并脚气走注，大便秘结，寒热往来，状如伤寒，并宜服之。

黑牵牛二两 大黄一两半 槟榔 青皮去白，各一两 木香 羌活 川芎 陈皮 茴香炒 当归各半两

上为末，用皂角膏丸如梧桐子，每服一百丸，生姜灯心汤下。

### 是斋推气丸《简易方》

治三焦痞塞，气不升降，胸膈胀满，大便秘涩，小便赤少，并宜服之。

槟榔 陈皮 黄芩 大黄 枳实 黑牵牛生用，等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五七十丸，临卧以温热④水

① 一两同：此3字原无，据诸校本及《医方类聚·诸气门》卷八十八补。

② 黄：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《医方类聚·诸气门》卷八十八补。

③ 臆：原作“颤”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 热：永乐乙本、种德堂本同，其余校本作“熟”。

下，更量虚实加减。

### 平肝饮子《济生方》

治喜怒不节，肝气不平，邪乘脾胃，心腹胀满，头晕呕逆，脉来浮弦。

防风去芦 桂枝不见火 枳壳去穰，麸炒 赤芍药 桔梗去芦，炒，各一两 木香不见火 人参 槟榔 当归去芦，酒浸 川芎 陈皮 甘草炙，各半两

上为㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 紫苏子汤《济生方》

治忧思过度，致伤脾胃，心腹膨胀<sup>①</sup>，喘促烦闷，肠鸣气走，漉漉有声，大小便不利，脉虚紧而涩<sup>②</sup>。

紫苏子一两 大腹皮 草果仁 半夏汤洗七次 厚朴去皮，姜炒 木香不见火 陈皮 木通 白术 枳实去穰，麸炒 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎服，不拘时。

### 枳实汤《济生方》

治腹胀发热，大便秘结，脉多洪数，此名热胀。

枳实去穰，麸炒，半两 厚朴姜炒，一<sup>③</sup>两 大黄酒蒸，三钱 桂心不见火，二钱半 甘草炙，三钱

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜枣煎服。呕者，加半夏二

---

① 胀：此字原无，永乐甲本作“服”，据其余校本及《重订严氏济生方·胀满门》补。

② 涩：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，《重订严氏济生方·胀满门》同底本。

钱半。

朴附汤《济生方》

治老人中寒下虚，心腹膨胀，不喜饮食，脉来浮迟而弱，此名寒胀。

附子炮，去皮、脐 厚朴姜制，炒，各等分

上咬咀，每服四钱，水二盏，姜七片，枣二枚，煎至八分，温服，不拘时。加少木香尤佳。

强中汤《济生方》

治食啖生冷，过饮寒浆，有伤脾胃，遂成腹胀，心下痞满，有妨饮<sup>①</sup>食，甚则腹痛。

干姜炮，去土 白术各一<sup>②</sup>两 青皮 陈皮各去白 人参 丁香各三两 草果仁 附子炮，去皮、脐 厚朴姜炒 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七<sup>③</sup>分，温服，不拘时。呕者，加半夏；或食面胀满，加萝卜子半<sup>④</sup>两。

桂香丸《济生方》

治大人、小儿过食杂果伤脾，令人腹胀气急。

肉桂不见火，一两 麝香别研，一钱

上为末，用饭丸如绿豆大，大人十五丸，小儿七丸，熟水送下。

① 饮：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·胀满门》补。

② 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《重订严氏济生方·胀满门》补。集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

③ 七：原作“六”，据诸校本及《重订严氏济生方·胀满门》改。

④ 半：此前原衍“各”字，据《重订严氏济生方·胀满门》删。

### 大正气散《济生方》

治脾胃怯弱，为风寒湿气所伤<sup>①</sup>，遂致心腹胀满，有妨饮食。

厚朴姜炒 藿香叶 半夏汤泡七次 陈皮 干姜炮<sup>②</sup>，各半两  
白术<sup>③</sup>一两 甘草炙 槟榔 桂枝不见火 枳壳去穰，麸炒，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣二枚，煎七分，温服，不拘时候。

### 三棱煎丸《澹寮方》

治心腹坚胀，胁下坚硬，胸中痞塞，喘满短气。常服顺气宽中，消积滞，除膨胀。

京三棱生，细剉，半斤，捣为末，以酒三升，于银石器内熬成膏 青皮去白 萝卜子炒 神曲炒，各二两 硃砂飞，研，一两 干漆炒 杏仁汤去皮、尖，炒令黄色 麦蘖炒，三两

上为末，以三棱膏丸如梧桐子，每服二十丸，食后温米饮下。

### 厚朴橘皮汤<sup>④</sup>《澹寮方》

治伤冷溏泄，腹肚臌胀，其状如覆桮<sup>⑤</sup>，喘息奔急，气不得舒。

厚朴去皮，姜制，三<sup>⑥</sup>两 枳壳麸炒 干姜炮 良姜各一两二钱  
青皮 陈皮各去白 肉桂去皮 全蝎去尾足毒，斟酌分两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服三十丸，生姜、橘皮汤，紫苏汤下。

① 所伤：原作“伤所”，于义不符，据诸校本及文义乙转。

② 炮：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·胀满门》补。

③ 术：此后原衍“各”字，据文义删。

④ 汤：诸校本及《世医得效方·大方脉杂医科·胀满》卷六作“煎”，《医方类聚·诸气门》卷八十八引“《御药院方》”作“丸”。

⑤ 桮（kǎolǎo 考老）：柳条编成的容器，形状像斗，也叫笆斗。

⑥ 三：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·胀满门》卷一三〇同，其余校本作“二”。



气针丸《澹寮方》

专治气滞膨胀。

全蝎去毒并足 木香不见火 丁香 胡椒 肉豆蔻煨，各一两  
片子姜黄 青皮去白，各二两

上为末，用萝卜子炒，去壳取净四两，烂研和药，用酒同姜汁各少许煮糊，丸如梧桐子，每服五十丸，煎紫苏陈皮汤送下。

治气鼓胁下痛引及背《澹寮方》

青皮去白 川楝子巴炒，去巴 三棱煨① 莪术煨 木通巴炒，去巴  
陈皮 甘草 槟榔各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，橘皮、橘叶同煎，温服。

导气丸《澹寮方》

治诸气痞塞，关膈不通，腹胀如鼓，大便虚秘，又治肾气、小肠气等，功效尤速。

青皮水蛭炒赤，去水蛭 槟榔斑蝥炒，去蝥 莪术虻虫炒，去虻  
三棱干漆炒，去漆 附子盐炒，去盐 茺莢牵牛炒，去牛 干姜硃砂炒，去砂  
石菖蒲桃仁炒，去仁 赤芍药川椒炒，去椒 胡椒茴香炒，去茴香

上各剉，与所注药炒熟，去水蛭等并不用，只以青皮等十件为末，酒糊丸如梧桐子，每服五丸至七丸，空心紫苏汤下。

附子粳米汤《澹寮方》

治喜怒忧思，扰乱脏气，胸腹胀满，肠鸣走气，呕吐不食。

---

① 煨：诸校本作“炒”，《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《澹寮方》”同底本。

半夏汤洗七次 粳米各二钱 干姜炮，二钱半 甘草二钱半<sup>①</sup> 大附子一枚，去皮，虚人略炮

上咬咀，每服四钱，水一盞，枣三枚，煎七分，食前服。

### 煮附丸《澹寮方》

治男子、妇人气虚膨胀，或胸膈停痰，或滞积气，小便赤白浊，并宜服之。

香附子去毛，一<sup>②</sup>斤 老姜不去皮，六两，切片 盐二两，已上三件安砂瓶内，煮三昼夜，焙干 茯神去皮、木，四两 北茴香炒，二<sup>③</sup>两 白茯苓去皮，四两 大椒去目及闭口者，炒出汗，二两

上为末，陈<sup>④</sup>米糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心煎紫苏汤下。小便多者，研碎，茴香浓煎汤下。

### 中满分消丸《拔粹方》

治中满鼓胀、气胀、水气胀、大热胀，不治寒胀。

人参去芦 白术 姜黄<sup>⑤</sup> 黄芩去腐，剉，炒，各半两 甘草炙 猪苓去黑皮，各一钱 黄连去须，剉，炒，半两 白茯苓去皮 缩砂仁 干生姜各二钱 枳实麸炒黄 半夏汤洗七次，各五钱 厚朴姜制，一两 知母剉，炒，四钱 泽泻三<sup>⑥</sup>钱 陈皮三钱，去穰

上细碾茯苓、泽泻、生姜各各为末另秤外，共为末，秤入上

① 半：此字原无，据诸校本及《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《澹寮方》”补。

② 一：此字原无，据诸校本补。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”。

④ 陈：原作“炼”，形近而误，据诸校本及文义改。

⑤ 人参白术姜黄：此三药剂量《济生拔粹·医学发明》卷六及《医方类聚·胀满门》卷一三〇作“一钱”。

⑥ 三：原作“二”，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·胀满门》卷一三〇改。

三味，和匀水浸，蒸饼为丸如梧桐子<sup>①</sup>大，每服一百丸，热白汤送下。寒因热用，故焙热服之，食远，量人虚实加减。

### 赤茯苓丸《拔粹方》

治脾湿太过，四肢肿满，腹胀<sup>②</sup>喘逆，气不宣通，小便赤涩<sup>③</sup>。

葶苈四两 防己二两 赤茯苓一两 木香半两

上为细末，枣肉为丸桐子大，每服三十丸，桑白皮汤送下，食前服。

### 木香顺气汤《拔粹方》

治浊气在上，则生腹胀。

木香三分 厚朴姜制，四分 青皮去白 陈皮 益智仁 白茯苓去皮 泽泻 干生姜 半夏汤洗 吴茱萸洗，各二分 当归五分 升麻 柴胡各一两 草豆蔻面裹煨<sup>④</sup>，去皮，三分 苍术泔浸，三分

上咬咀，都作一服，水二大盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。忌生冷及硬物，息怒。

### 木香分气丸《拔粹方》

善治脾胃不和，心腹胀，两胁膨胀，胸膈注满，痰嗽喘息，刺心干呕，咽喉不利，饮食不化，并皆治之有效。

---

① 子：原作“于”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“子”误作“于”者，皆依此例改。

② 胀：原作“腹”，于义不符，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六并文义改。

③ 涩：此后弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见水胀门”5字，集贤堂本此5字在“拔粹方”后，而无具体药物组成与煎服法，永乐甲本、永乐乙本同底本。

④ 煨：原作“烧”，永乐甲本同，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

木香 槟榔 青皮去白 陈皮去白、穰 蓬莪茂炮 干生姜 当归 姜黄 玄胡 白术<sup>①</sup> 麸炒 荆三棱湿纸裹，煨香 赤茯苓 肉豆蔻各等分 秋冬加丁香炒

上为细末，白面糊为丸小豆大，每服三五十丸，生姜汤下。忌生茄、马齿<sup>②</sup>。

### 调中顺气丸《拔粹方》

治三焦痞滞，水饮停积，胁下虚满，或时时刺痛<sup>③</sup>。

木香 白豆蔻仁 青皮去白 陈皮去白 京三棱炮，各一两 大腹子 半夏汤洗七次，二两 缩砂仁半两 槟榔炮，一两 沉香半两

上为细末，水调为丸如梧桐子大，每服三十丸，渐进五十丸，煎陈皮汤下。

### 沉香交泰丸《拔粹方》

治浊气在上而扰清阳之气，郁而不伸，为膜<sup>④</sup>胀。

沉香 白术 陈皮各三钱，去白 枳实麸炒，去穰 吴茱萸汤洗 白茯苓去皮 泽泻 当归洗 木香 青皮各二<sup>⑤</sup>钱，去白 大黄酒浸，一两 厚朴制，五钱

上为末，汤浸蒸饼为丸，如梧桐子大，每服七八十丸，温白汤送下，食前，微利即止。

① 术：原作“木”，永乐甲本同，据其余校本改。

② 马齿：即马齿苋。

③ 痛：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

④ 膜：原作“腹”，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六改。

⑤ 二：原作“三”，永乐甲本同，据其余校本及《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《袖珍方》”改。



**香橘<sup>①</sup>汤**《仁斋直指方》

治七情所伤，中脘不快，腹胁胀满。

香附子炒 半夏 橘皮各二两 甘草七钱<sup>②</sup>

上咬咀，水二盏，生姜五片，枣二枚，煎至一盏，去滓，通口服。

**木香塌气丸<sup>③</sup>**《圣惠方》

治中满腹胀，下虚虚损者。一方有青皮三钱。

陈皮去白 萝卜子炒，各五钱 胡椒 木香 草豆蔻面煨，各三钱 全蝎尾去毒，二<sup>④</sup>钱半

上为细末，糊为丸，每服三十丸，米饮汤下；小儿桑白皮汤下。

**葶苈散**《仁存方》

治腹胀气急如鼓。

葶苈炒，一两 桑皮二两 陈皮一两

上咬咀，每服八钱，枣子二枚，水一盏半，煎至八分，去滓，通口服，不拘时。

**七物厚朴汤**《圣惠方》

治腹胀发热，以阳并阴，则阳实而阴虚，阳胜生外热，阴虚

---

① 香橘：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本同，其余校本作“橘皮”，《仁斋直指方·诸气》卷五同底本。

② 七钱：诸校本作“七钱半”，《仁斋直指方·诸气》卷五作“三分”。

③ 木香塌气丸：底本药物排列以“萝卜子炒各五钱”居首，以“木香”（无剂量）居末，明显错误，今据诸校本及《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《拔粹方》”重新排序。

④ 二：原作“三”，永乐乙本作“一”，据其余校本及《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《拔粹方》”改。

生内热，脉必浮数<sup>①</sup>，浮则为虚，数则为热，阴虚不能宣导，饮食如故，致胀满者，为热胀。

厚朴一两 甘草 大黄蒸，三钱三字 枳实半两 官桂一分

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。呕吐，加半夏一分；利，去大黄；寒多，加干姜。

### 葶苈大丸《三因方》

治胀满腹大，四肢枯瘦，小便涩浊。

甜葶苈微炒 荠菜根

上等分，为末，炼蜜丸弹子<sup>②</sup>大，每服一丸，细嚼，陈皮汤下，只三丸小便清，数丸当依旧。

### 木香消胀丸秘方

木香二钱半 槟榔半两 陈皮一两 大腹子一两 萝卜子二两 枳壳 桑白皮 紫苏子 香附子各一两

上为末，面糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，姜汤下。

### 消胀丸秘方

陈仓米二两 蓬术 三棱 香附子各一两半，醋煮，焙 干姜炮，五钱 巴豆四十九粒，与米同炒黄色，裹一宿，去豆 青皮 陈皮各一两 上为细末，醋糊丸如梧桐子大，每服五六十丸，姜汤下。

### 参香散秘方

治一切气，脾虚作胀，痞气。

① 浮数：此2字原无，据诸校本补。

② 子：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

人参 官桂 甘草各三钱<sup>①</sup> 半夏 桔梗 枳实 陈皮 桑白皮 青皮 麦门冬 大腹皮各五钱 紫苏子 香附子 茯苓各六钱 木香四钱<sup>②</sup>

上咬咀，每服八钱，水二<sup>③</sup>盏，生姜，枣子，灯心二十茎，煎至一盏，去滓，食前服。

### 治痞气病腹中作块者秘方

雄黄 明矾各二两

上二味同研细，分二两，将面糊和成膏，却摊在厚纸上，贴于患处，即见功效。如不<sup>④</sup>见效，再将先二两调贴上，无不可者。须看贴药之后，大便如白脓之状乃愈。

### 木通散《圣惠方》

治肋肋刺痛膨胀，小便赤涩，大便不利，或浮肿。

紫苏梗<sup>⑤</sup> 木通 陈皮去白 甘草各一两，炙

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，灯心十茎，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

### 消胀丸秘方

木香 茯苓 厚朴制，各一两 大黄 泽泻一两半 滑石 黑牵牛末各六两

上为细末，水为丸如梧桐子大，每服五十丸，姜汤下。

---

① 各三钱：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本及《医方类聚·胀满门》卷一三〇引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本无。

② 钱：此后永乐甲本、永乐乙本有“如十分疼加槟榔蓬术”9字，其余校本此9字在本方“食前服”后。

③ 二：此字原无，据诸校本补。

④ 如不：原作“不如”，于义不符，据诸校本及文义乙转。

⑤ 梗：原作“根”，据诸校本改。今本《太平圣惠方》未见本方。

### 中满分消汤 《拔粹方》

治中满寒胀，寒疝，大小便不通，阴躁，足不收，四肢厥冷，食入反出，下虚中满，腹中寒，心痞，下焦躁寒沉厥，奔豚不收。

益智 半夏 木香 茯苓 升麻各七钱半 川乌 人参 青皮 当归 生姜 柴胡 干姜 茺澄茄 黄连各半两 黄耆 吴茱萸 草豆蔻 厚朴各半钱 黄柏半钱

一方有麻黄、泽泻各二钱半。

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。大忌房劳、酒、湿面、生冷硬物。

## 积 聚

五积六聚者，五脏六腑之有所<sup>①</sup>积聚也。其为病，诸书所载，皆以内为喜怒忧思七情之气克制五脏，结而不散，乃成积聚之证。故忧伤肺者，以所胜传之肝，遇忧则脾土旺，传克不行，故成肝积，名曰肥气；其状在左胁下，大如覆杯，似有头足，诊其脉弦而细，其色青，两胁下痛引小腹，男子为积疝，女子为瘕聚。失志伤肾者，以所胜传心，遇秋则肺金<sup>②</sup>旺，传克不行，故成心积，名曰伏梁；其状起于脐下，大如臂，犹梁之横架于胸膈间，诊其脉沉细而芤，其色赤，腹热心烦，面赤咽干，令人食少羸瘦，甚则吐血。怒伤肝者，以所胜传脾，遇冬则肾水旺，传克不行，故成脾积，名曰痞气；其状见于胃脘，大如覆杯，痞塞不通，诊其脉浮大而长，其色黄，遇饥则减，遇饱则腹常满而足肿，兼以呕泄，久则肉削，令人四肢不收。喜伤心者，以所胜传肺，遇春则

① 有所：原作“所有”，文义不顺，据诸校本及《医方集论·积聚》并文义乙转。

② 肺金：原作“金肺”，据诸校本及《医方集论·积聚》并文义乙转。



肝木旺，传克不行，故成肺积，名曰息贲；其状覆在右肋下，大如杯样<sup>①</sup>，喘息奔溢，诊其脉浮而毛，其色白，气逆背痛，目喜闭而肤寒，皮中时痛如刺，或如风。缘思伤脾者，以所胜传肾，遇夏则心火旺，传克不行，故成肾积，名曰奔豚；其状发于小腹或凑心下，上下无时，若奔走之状，诊其脉沉而急，其色黑，饥则<sup>②</sup>见，饱则<sup>③</sup>减，小腹里急，腰痛骨冷，眼昏口干，久则令人骨痿<sup>④</sup>少气。至如六聚之在六腑，其痛上下亦无常处，在上则格，在下则胀，旁攻两肋，如有杯块，易于转动，此其与五积为异耳。虽曰气之积聚而成此证，余忖度之，必是因气结聚痰饮或是积聚之物，而后能坚硬如此。发萌之初，早能辨其脉证，投以药饵，或以导引之法，尤云庶几。若其见形于皮肤之下，药入肠胃，熏蒸之所不及，诚为难治之证。凡积聚之脉，实强者生，沉小者死。

**丁香脾积丸**《和剂方<sup>⑤</sup>》。方载诸气门

治诸食积结聚，心腹引痛。

**温白丸**《和剂方》

治心腹积聚，久癥癖块，大如杯碗，心胁胀满，如有所碍，

---

① 杯样：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·积聚》作“覆杯”，《医方类聚·积聚门》卷一〇九同底本。

② 则：此后原有“其”字，于义不符，据诸校本及《医方集论·积聚》并文义删。

③ 则：原作“小”，于义不顺，据诸校本及《重订严氏济生方·癥瘕积聚门》《医方集论·积聚》改。

④ 痿：原作“痿”，形近而误，据诸校本及《重订严氏济生方·癥瘕积聚门》《医方集论·积聚》改。

⑤ 和剂方：永乐乙本同，其余校本无。

十种水肿<sup>①</sup>，八种痞塞，翻胃吐逆，并皆治之。

川乌炮，去皮、脐，二两半 皂荚去皮、子，炙 巴豆去皮、心、膜，出油，炒，各半两 厚朴去皮，姜制，半两 吴茱萸汤洗，炒 紫菀去叶、土，各半两 茯苓去皮 人参去芦 桔梗 菖蒲 柴胡去芦 干姜炮 肉桂去皮 蜀椒去目及闭口，炒出汗 黄连去须，各半两

上为末，入巴豆令匀，炼蜜丸如梧桐子，每服五丸，姜汤下。

### 木香槟榔煎《杨氏家藏方》

治脾积气块，腹胁走痛，口吐清水。

木香一两 槟榔七枚 干漆半两，炒令烟尽 硃砂半两，别研 肉豆蔻五枚 胡椒四十九粒，炒 肉桂去皮，一两

上为末，次入<sup>②</sup>硃砂和匀，炼蜜丸如梧桐子，每服七丸，橘皮汤下。

### 散聚汤《三因方》

治久气积聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹绞痛，攻刺腰胁，小腹腹胀，大小便不利。

半夏汤洗七次 槟榔 当归各三分<sup>③</sup> 陈皮去白 杏仁去皮、尖，麸炒 桂心各二两 茯苓 甘草炙 附子炮，去皮、脐 川芎 枳壳去白，麸炒 厚朴姜制 吴茱萸汤泡洗，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎服。大便不利，加大黄。

### 肥气丸《三因方》

治肝之积在左胁下，如覆杯，有头足，如龟鳖状，久不愈，

① 肿：原作“种”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三作“病”。

② 入：此字原无，据诸校本及文义补。

③ 各三分：此3字原无，永乐甲本、永乐乙本作“各七钱半”，据其余校本及《三因极一病证方论》卷八补。

发咳逆呕，其脉弦而细。

当归头 苍术各一两半 青皮炒，一两 蛇含石煨，醋淬，七钱半<sup>①</sup> 莪术 三棱 铁彻粉各三两，与三棱、莪术同入，醋煮一伏时久上为末，醋煮米糊丸如绿豆大，每服四十丸，当归浸<sup>②</sup>酒下。

### 伏梁丸《三因方》

治心积起于脐上至心，大如臂，久不已，病烦，身体髀<sup>③</sup>股皆肿，环脐而痛，其脉沉而芤。

茯苓 厚朴 人参 枳壳去穰，麸炒 白术 半夏汤洗 三棱煨，各等分

上为末，煮面糊丸如梧桐子，米饮下二十丸；作散酒调亦可。

### 痞气丸《三因方》

治脾积在胃脘，覆大如盘，久不愈，病四肢不收，黄瘁，饮食不为肌肤，心痛<sup>④</sup>彻背，背痛彻心，其脉浮大而长。

大乌头二钱半<sup>⑤</sup>，炮，去皮、脐 附子半两，炮 赤石脂煨<sup>⑥</sup>，醋淬 川椒炒出汗 干姜炮，各二两 桂心半两

上为末，蜜丸如梧桐子，朱砂为衣，每服十丸，米饮汤下。

---

① 七钱半：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二分”，《三因极一病证方论》卷八作“三分”。

② 浸：原作“酒”，文义不符，据诸校本及《三因极一病证方论》卷八改。

③ 髀：原作“脾”，文义不符，据永乐甲本、永乐乙本及《三因极一病证方论》卷八及文义改。

④ 痛：此字原无，据诸校本及文义补。

⑤ 二钱半：永乐甲本、永乐乙本同，种德堂本作“一钱半”，其余校本及《三因极一病证方论》卷八作“一分”。

⑥ 煨：原作“煨”，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，永乐甲本作“炮”，均不符合石类药的炮制方法，据《三因极一病证方论》卷八及文义改。

息贲汤《三因方》

治肺积在右肋下，大如覆杯，久不愈，病洒洒寒热，气逆喘咳，发为肺壅，其脉浮而毛。

半夏汤洗七次 吴茱萸汤洗 桂心 人参 甘草炙 桑白皮炙 葶苈各二①两半

上㕮咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，枣二枚煎，食前服。

奔豚汤《三因方》

治肾积发于小腹，上至心，如豚奔②走之状，上下无时，久不愈，病喘逆，骨痿少气，其脉沉而滑。

甘李根皮焙干 干葛各一两二钱半 当归 川芎 白芍药 甘草炙 黄芩各二两 半夏汤洗七次，四两

上㕮咀，每服四钱，水盞半，煎七分服。

胜红丸《简易方》

治脾积气滞，胸膈满闷，气促不安，呕吐清水，丈夫酒积，妇人脾血积气，小儿食积，并皆治之。

陈皮 青皮 三棱 莪术二味同用醋煮 干姜炮 良姜各一两 香附子炒③，去毛，二两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服三十丸，姜汤下。

礞砂丸《本事方》

治一切积聚痰饮，心胁引痛。

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《三因极一病证方论》卷八同底本。

② 豚奔：原作“奔豚”，据诸校本及文义乙转。

③ 炒：原作“炮”，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一一引“《简易方》”改。



硃砂 京三棱别末 干姜 香白芷 巴豆去油，各半两 大黄别研 干漆各一两 木香 青皮 胡椒各二钱半 槟榔 肉豆蔻各一两①

上为末，酸醋二升，煮巴豆五七沸，复下三棱、大黄末同煎三五沸，入硃砂同煎成膏，却入别药和匀，杵丸如绿豆大，每服五丸，姜汤下。

### 枳壳散《本事方》

治五种积气，三焦痞塞，胸膈满闷，呕吐痰逆，口苦吞酸。常服顺气宽中，除痰癖②，消积聚。

枳壳 京三棱 陈皮 益智仁 莪术 槟榔 肉桂各一两 干姜 厚朴 青皮 肉豆蔻 甘草 木香各半两③

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜、枣同煎七分，热服，不拘时。

### 香棱丸《济生方》

治一切积聚，破痰癖，消癥块。

蓬术细剉，一两，用去壳巴豆三十粒同炒巴豆令黄色，去巴豆④不用木⑤香不见火 丁香各半两 枳壳去白，麸炒，半两⑥ 川楝子炒 茴香炒 京三棱酒浸一夕 青皮去白，各⑦半两

① 两：诸校本及《普济本事方·积聚凝滞五噎膈气》卷三作“个”，《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《本事方》”同底本。

② 癖：此字原无，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《普济本事方·积聚凝滞五噎膈气》卷三补。永乐甲本作“痰”。

③ 各半两：此3字原无，据诸校本及《普济本事方·积聚凝滞五噎膈气》卷三、《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《本事方》”补。

④ 豆：此字原无，据正德清江堂本补。

⑤ 木：原作“术”，形近而误，据诸校本及文义改。

⑥ 半两：诸校本无。

⑦ 各：此字原无，据诸校本补。

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子，以朱砂为衣，每服三十丸，姜盐汤下，温酒亦可，不拘时。

### 妙应丸《济生方》

治老人一切虚寒，痰癖积块，攻胀疼痛。

黑附子二枚，各七钱重，去皮、脐，剝作罐子 硃砂三钱，用水一盞化在盞中，火上熬干，秤 木香不见火，七钱半 破故纸炒 芫拔各一两

上将飞过硃砂末分在附子罐内，却用所剝附子末盖口，以水和白面裹约半指厚，慢火内煨令黄熟去面，同木香等为末，却将元裹附子、熟<sup>①</sup>黄面为末，醋调煮糊，丸如绿豆大，每服二十丸，食后生姜汤下。

### 磨积丸《济生方》

治肠胃虚寒，气癖于胃膜之外，流于两胁，气逆喘急，久则荣卫凝滞，溃为痈脓，多致不救。

胡椒一<sup>②</sup>百五十粒 木香不见火，二钱半 全蝎去毒，十个  
上为末，粟米饮为丸如绿豆大，每服二十丸，橘皮汤下。

### 大七气汤《济生方》

治五积六聚，状如癥瘕，随气上下，发作有时，心腹疔痛，上气窒塞，小腹胀满，大小便不利。

益智仁 陈皮去白 京三棱 蓬术 青皮去白 桔梗去芦 肉桂不见火 藿香叶各一两半 甘草炙，七钱半 香附炒，去毛，一两半  
上咬咀，每服五钱，水二盞，煎一盞，去滓，食前温服。

① 熟：原作“热”，永乐甲本同，据其余校本及本段“慢火内煨令香熟去面”之文义改。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《重订严氏济生方·癥瘕积聚门》同底本。

**姜合丸**《杨氏家藏方》。方载翻胃门

疗中脘积聚痰气，胸膈结痞，呕吐恶心。

**五香蠲痛丸**《百一选方》。方载气门

治冷物所伤脾胃，久积成癖。

**消饮丸**《宣明方》

治一切积聚痞气块及大小结胸，痛不能仰<sup>①</sup>按。

天南星 半夏 芫花 自然铜各等分，生用

上为末，醋煮面糊为丸如梧桐子<sup>②</sup>，每服五七丸，食前温水下。

**二香化积丸**秘方

治诸食积。

大乌梅八个，去核，炒 巴豆十六个，微去油 胡椒大者，五十<sup>③</sup>粒  
陈皮 青皮 缩砂仁各半两 丁香一钱

上为末，米醋糊为丸如绿豆大，每服九丸，冷姜汤下，食前。

**化铁丹**秘方

治气块等积。

香附子四两，去毛，通剉块，用巴豆三十粒去壳膜、研细，熟水解浸香附透。春三、夏一、秋五、冬七，取出，用水洗<sup>④</sup>，晒干，只用一半香附子，却用后药 三棱 蓬莪术 半夏已上二味各一两，醋煮透 丁香 肉豆

① 仰：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“抑”，《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七同底本。

② 子：此字原无，据诸校本及文义补。

③ 五十：原作“十五”，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”改。

④ 洗：原作“洒”，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三改。

蔻面裹煨，各半两 杏仁去皮、尖 青皮 陈皮各一两 高良姜一两，多年壁土炒

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服二三十丸，空心姜汤下。

### 宣毒丸秘方

大黄炮，三<sup>①</sup>钱 青皮 陈皮 苍术各一两 当归去须，一两 黑牵牛四两

上为末，煮萝卜，丸如梧桐子，每服三五十丸，温水临卧服，来日粥补之。

### 黄连消痞丸《拔粹方》

黄连炒，一两半 黄芩炒，三两 枳实一两一钱 干生姜三钱 茯苓五钱 白术焙，五钱 甘草炙，五钱 片姜黄一钱半 陈皮七钱半 泽泻一钱 半夏洗，一两三钱半 猪苓五钱 砂仁三钱半 厚朴制，五钱

上为末，蒸饼丸如梧桐子大，每服一百丸，温<sup>②</sup>白汤送下。

### 浚川丸即浚川散。张子和方

甘遂 芒消各二钱 郁李仁一钱 大黄三钱 黑牵牛末，二两  
上为末，用水丸如梧桐子大，每服三五十丸，温水送下。

### 广茂溃坚汤东垣《兰室》

治中满腹胀，内有积块，坚硬如石，令人坐卧不能，大小便涩滞，上气喘促，面色痿黄，通身虚肿。

厚朴 黄芩 草豆蔻 益智 当归各半钱 黄连六分 半夏七

① 三：正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，其余校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”同。

② 温：此字原无，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”补。



分 广茂 红花 吴茱萸 升麻各二分 甘草 柴胡 泽泻 神曲  
青皮 橘皮各三分 葛根四分

上咬咀，作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，通口食前服。

### 消痞丸 《卫生宝鉴》

治一切心下痞闷及积年<sup>①</sup>久不愈者。

黄连 黄芩各六钱 姜黄 白术各一两 人参四钱 甘草二钱，  
炙 缩砂三钱 枳实炒，五钱 橘皮四钱 半夏四钱，洗七次 干生姜  
二钱 神曲炒，二钱

一方加泽泻、厚朴各三钱，猪苓二钱半。

上为末，汤浸蒸饼丸如梧桐子大，每服七八十丸至百丸，白汤下。

## 妙功丸秘方

治荣卫失调，将理饮食不节，冷热所伤，或饮醉酒，狂阳流荡，强为所伤损，或大饱暴怒伤气，或忧惊而气结不升，或悲痛而气消不聚，或郁结而气不散，或伤重而力不生，或乘喜而气散不敛。七情所感，众事沉繁<sup>②</sup>，起居失常，动劳不一，四时乖戾，触冒天地之司气，留积于荣卫之中，冒值风寒湿气，凝滞经络之间，或五脏中各生蓄积之恙，或六腑中各长留结之聚，或生癥瘕癖块，或留聚而为肿为痛，疮疡疥癣，风痹痿厥及黄疸水湿、蛊毒鼓胀等疾，功效不可尽述<sup>③</sup>。

大黄四两 黄连 郁金各一两 轻粉二钱 硃砂煅，二钱 粉霜  
半钱或一钱 川芎二两 黑牵牛末，八两 滑石四两 白豆蔻三钱 沉

① 年：此字原无，据诸校本补。

② 沉繁：诸校本作“冗繁”。二者义相近，皆有繁重之意。郑板桥《题画竹》诗：“沉繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”

③ 述：原作“术”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

香 木香各半两 蓬术 槟榔 黄芩各一两<sup>①</sup>

上件除粉霜、轻粉、硃砂另研，白豆蔻别研，和匀，水丸或稀糊丸如梧桐子大，量虚实加减。

### 木香化滞汤《拔粹方》

治因忧气食湿面，结于中脘，腹皮底微痛，心下痞满，不思饮食，食之不散，常常痞气。

枳实二<sup>②</sup>钱 柴胡四钱 木香 橘皮各<sup>③</sup>三钱 甘草炙 红花各半钱 半夏一两 草豆蔻五钱 当归二<sup>④</sup>钱

上咬咀，每服五钱，水三盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，通口服。

### 治痞方一名气积方。《圣惠方》

黄牛脑子一个<sup>⑤</sup>，同鸡肫胗酒浸一宿 公鸡肫胗去粪，一个 朴硝一碗，提净 轻粉 沉香 砂仁 木香各三<sup>⑥</sup>钱

上件将牛脑用生铜锅焙干，将各项药入杵千下，焙干，焙时不许人见，每服一钱，烧酒调下，日三服。

### 磨积药秘方

桔梗 枳壳 青皮 陈皮 槟榔 蓬术 三棱 乌药 甘草

① 各一两：此3字原无，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”补。

② 二：诸校本同，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”作“一”。

③ 各：此字原无，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”补。

④ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《济生拔粹·脾胃论》卷七同底本。

⑤ 个：原作“名”，据诸校本及文义改。

⑥ 三：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”同，其余校本作“二”。

茯苓 半夏 白术各六钱 针砂醋炒，三两 皂角一两 生铁四两

上件一十五味各用五钱，用好酒一瓶煮，各余下药碾为细末，水糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，量虚实大小加减用，煮煎<sup>①</sup>药温酒送下。

### 取积丹《圣惠方》

用好大黄不以多少为末，用好酃醕熬膏子为丸，如梧桐子大，每服一百丸，量虚实大小，休吃晚饭，用好墨研浓，好酒送下，次日见浓<sup>②</sup>血。

### 治酒积秘方

面黄黑色，腹胀不消。

甘遂末一钱

上用糟头猪肉<sup>③</sup>一两，细切如泥，将遂末和匀，通作一丸，纸裹煨令香熟，取出，细嚼酒下，临卧取下酒布袋为妙。

### 荆蓬煎丸《拔粹方》

破痰癖，消癥块，冷热积聚，胃膈痞闷，通利三焦，升降阴阳。

三棱二两，酒浸，冬三夏一 蓬术二两，醋浸，冬三夏一，二味用巴豆三十个，银器内炒干黄色，不用豆 木香 枳壳 青皮 茴香炒 槟榔各一两

上细末，面糊为丸如梧桐子大，每服三五十丸，食远生姜汤送下。

① 煎：永乐乙本、集贤堂本同，其余校本作“前”，义长。

② 浓：永乐甲本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”作“脓”，其余校本同。

③ 糟头猪肉：猪颈下肥肉，亦名“项脔”，今又称“血脖”。《晋书·谢混传》：“元帝始镇建业，公私窘罄。每得一豚，以为珍膳，项上一脔尤美，辄以荐帝。”

### 消胀丸《杨氏家藏方》

快气宽中，除腹胀，消宿食<sup>①</sup>。

木香 黑牵牛炒 萝卜子炒 槟榔各等分

上为细末，水为丸如梧桐子大，每五七十丸，生姜萝卜汤下。

### 治脾疾<sup>②</sup>秘方

石燕子一对，醋淬二次 轻粉 密陀僧 黑丁香 白丁香 舶上硫黄各二钱

上末，每服一钱半，空心白<sup>③</sup>汤调服之，日二服。

### 天南星丸《经验方》

去酒积酒毒。

天南星一斤，端正者，净洗。先于净地上掘窟，阔五寸，深一尺五寸，取土，用刚炭于窟中簇烧过半，除火灰令净，煮酒一斗浇之，将南星于其中，覆以瓦盆，用所掘土泥封盆缝，勿令透气一宿，来早<sup>④</sup>取出，酒并水各二升和，洗净，切作片子，焙干<sup>⑤</sup>

上为末，入飞朱砂一两，姜糊丸如梧桐子大，朱砂为衣，每服五十丸至一百丸，姜汤下，不拘时候。

① 食：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 疾：永乐甲本作“实”，其余校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”同底本。

③ 白：此字原无，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”补。

④ 来早：原作“早来”，文义不顺，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”乙转。

⑤ 先于净地上……焙干：此80字原作大字，今按本书体例改为小字。



### 积气丹《圣惠方》

治一切新久沉积气块，面黄羸瘦，诸<sup>①</sup>气无力，癥瘕积聚，口吐酸水。

槟榔二个 芫花 三棱 黄连 牛膝<sup>②</sup> 章柳根 广茂各一两  
硃砂二<sup>③</sup>钱 肉豆蔻二个 青皮 陈皮 石菖蒲各三钱 巴豆生 木香各二钱半 大戟 大黄 甘遂 白牵牛 干姜 青礞石 干漆各五钱

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服一丸，临卧烧枣子汤下，每夜一丸。有积者，肚内作声，病退为度。

### 木香通气丸《圣惠方》

治痞癖气滞，心腹痞满，呕逆咳嗽，顺气消痰，进饮食，散痞。

人参 木香各一两半 玄胡索一两 陈皮 黑牵牛各六两 槟榔 丁香各半两 三棱炮 广茂炮，各三两 半夏制，炒 茴香炒<sup>①</sup> 木通 神曲 麦蘖各二两 青皮二两

上为末，水糊丸如小豆大，每服三四十丸，生姜汤下，食后日二服。

### 退黄丸秘方

香附末四两 平胃散四两，方见脾胃门 针沙四两，炒三次

① 诸：原作“项”，诸校本同，于义不符，据《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七改。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 膝：此字原无，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七补。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《黄帝内经宣明论方·积聚门》卷七同底本。

④ 炒：原作“炮”，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”改。

上件为末，醋糊丸，量大小加减，白汤下。

### 舟车丸《圣惠方》

大黄二两 甘遂面裹煮 大戟醋炒 芫花醋炒，各一两 青皮去白 槟榔 陈皮去白 木香各五钱 牵牛头末四两 轻粉一钱。张子和方无轻粉

一方取蛊，加芫荇半两。

上件为末，水丸如梧桐子大，每服三五十丸，临卧温水送下，以利为度。

### 木香化滞丸《圣惠方》

治小儿宿食不消，心腹满胀，呕吐壮热。

木香 三棱 青皮各一两 破故纸<sup>①</sup>二<sup>②</sup>两 黑牵牛四两，炒，取二两

上用水为丸如黄米<sup>③</sup>大，每服一二十丸，温水下。

## 宿 食

人之有身，藉五谷以生，故胃以纳之，脾以克化之。脾胃喜暖，不宜以生冷伤之。体虚者，不善调养，饥饱失时，或过餐饮食并一切生冷之物，脾胃怯弱，不能克化，停蓄胃脘，遂成宿滞。轻则吞酸呕恶，胸满噎噫，或泄或痢，其臭如抱坏鸡子，或米谷不化，甚则积聚结而为癥瘕之病。治之须究其源，又须量人气体虚实，病证浅深，投以药饵。病之浅者则消化之，甚者必须推利，而后调补脾胃。或有因挟寒暑之气而泄者，又当以脉证辨而料理之。

① 纸：此后原衍“各”字，于义不符，据文义删。

② 二：诸校本作“一”。今本《太平圣惠方》未见本方。

③ 米：原作“术”，据诸校本及《医方类聚·积聚门》卷一一三引“《袖珍方》”改。

**丁香脾积丸**《和剂方》。方载气门

治食积，心腹膨胀，不得克化。

**感应丸**《和剂方》

治男子、妇人、小儿停积宿食冷物，不能克化，有伤脾胃，或泄泻，臭如抱坏鸡子，或下痢脓<sup>①</sup>血，并宜服此通利。

百草霜用村家锅底上者细研，二两 杏仁去皮、尖，取仁要肥者，百四十枚<sup>②</sup> 巴豆七十粒，去皮、心、膜，出油，研细如粉 肉豆蔻去皮，二十个 川干姜炮，一两 南木香去芦，二两半 丁香一<sup>③</sup>两半

上除巴豆粉、百草霜、杏仁三味外，余四味杵为细末，与前三味同拌，研令细，用蜡匮，先将蜡六两熔化作汁，以重绵滤粗，更以好酒一升，于银石器内煮蜡熔，滚数沸倾出，候酒冷，其蜡自浮于上，取蜡秤用。凡春夏修合，用清油一两，秋冬用清油一两半<sup>④</sup>，于铫内熬令香<sup>⑤</sup>熟，次下酒，煮蜡四两同化作汁，就锅内乘热拌，和前项药末成剂，分作小锭子，以油单纸裹之，旋丸服饵，每服三十丸，空心姜汤下。

**红丸子**《和剂方》。方载脾胃门

壮脾胃，消宿食，去膨胀。

① 脓：原作“浓”，永乐乙本同，据其余校本及文义改。

② 百四十枚：原作“二百四十枚”，据集贤堂本、正德清江堂本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三改，其余校本同底本。

③ 一：原作“二”，弘治清江堂本同，据其余校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三改。

④ 用清油一两……一两半：此 13 字原作“用清油一两半”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三文义改。

⑤ 香：原作“者”，形近而误，据诸校本及文义改。

**五百丸**《三因方》

治宿食留饮，积聚中脘，噎臭吞酸，心腹刺痛。

巴豆去皮、心、膜，别研 缩砂仁 胡椒 乌梅去核 丁香

上件各一百个，为细末，炊饼糊为丸如绿豆大，每服五七丸，熟水临卧送下。

**黑丸子**《济生方》

治中脘有宿食不消，吞酸恶心，口吐清水，或心腹刺痛，飧泄如痢。

乌梅肉七个 百草霜三钱 巴豆去壳并油，二<sup>①</sup>枚 杏仁去皮、尖，别研，三七枚 半夏汤洗七次，九枚 缩砂仁三七枚

上为末和匀，煮面糊丸如黍米大，每服二十丸，姜汤下。

**如意丸**《济生方》

治气虚积冷，停食不消，心下坚痞，噎宿腐气及霍乱吐泻，米谷不消，一切食癥之疾，并皆治之。

枳壳去白 槟榔 陈皮 干姜 黄连去须，各二两 蓬术 三棱 半夏汤洗七次，各二两 巴豆三七粒，连壳用，同前药醋煮

上除巴豆外，剉如豆大，用好醋煮干，去巴豆，余药焙为细末，薄糊丸如绿豆大，每服十丸加至十五丸，用茶清、姜汤任下，食后温服。孕妇不宜服之。

**阿魏丸**《济生方》

治脾胃怯弱，过食肉面、生果之物，停滞中焦，不能克化，以致腹胀刺痛，呕恶不食，或利或秘，悉皆主之。

阿魏酒浸化 官桂不见火 蓬术炒 麦蘖炒 神曲炒 青皮去白

① 二：原作“一”，据诸校本及《重订严氏济生方·宿食门》改。



萝卜<sup>①</sup>炒 白术 干姜炮，各半两 百草霜三钱 巴豆去壳、油，三七

上为末和匀，用薄糊丸如绿豆大，每服二十丸，不拘时姜汤下；面伤，用面汤送；生果伤，用麝香汤下。

混元邓山房神效感应丸《集<sup>②</sup>成秘方》

常服消宿食，除积滞，不动脏腑。

黑角沉香不见火 木香 檀香 全丁香 陈皮 青皮 黄连 砂仁 香附子去黑毛，见白 半夏水浸，去面衣 三棱煨<sup>③</sup> 蓬术<sup>④</sup>十分大者，湿纸裹煨

已上药各一两，净研为细末。

肥乌梅有肉者，一百文重 巴豆三百粒，肥白者，去皮、膜、心

上用磁器一只盛巴<sup>⑤</sup>豆，上以<sup>⑥</sup>乌梅肉盖之，却用陈米醋浸过，与乌梅肉平于甑坐<sup>⑦</sup>，蒸至极熟，以巴豆红色为度，却搯二件令极烂，次用糯米粽和前件诸药搜匀，捣千百杵，以黑色为度，众手丸如萝卜子大，每服一十丸。宿食不消，陈皮汤下；气滞，茴香汤下；酒后呕吐，淡姜汤下。

丁香烂饭丸《拔粹方》

治食伤太阴，又治卒心胃痛。

① 卜：此后弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“子”，永乐甲本、永乐乙本及《重订严氏济生方·宿食门》同底本。

② 集：原作“焦”，形近而误，据诸校本改。

③ 煨：此字原无，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。永乐甲本作“略煨”，永乐乙本作“略煨”。

④ 蓬术：诸校本作“莪术”，二者同，皆指“蓬莪术”。

⑤ 巴：原作“肥”，据诸校本及文义改。

⑥ 上以：原作“以上”，文义不顺，永乐甲本作“土以”误，据其余校本及文义乙转。

⑦ 坐：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·宿食门》卷一〇九同，其余校本作“上”。

丁香一钱 丁香皮三钱 炙甘草二钱 甘松三钱，去土，秤 缩砂仁三钱 益智仁二<sup>①</sup>钱 京三棱一钱，炮 广茂一钱，炮 香附子半两 木香一<sup>②</sup>钱

上为细末，汤浸蒸饼为丸如绿豆大，每服三十丸，白汤送下，或细嚼亦可，不拘时候。

### 消痞丸《拔粹方》

治一切心下痞闷<sup>③</sup>及积年久不愈。

黄连去须，拣，炒，六钱 人参四钱 黄芩刮黄色，六钱 姜黄白术各一两 甘草炙，二钱 缩砂仁三钱 枳实麸炒黄色，五钱 橘皮四钱 干生姜二钱 半夏汤浸七次 神曲炒黄色，各五钱

一方加泽泻、厚朴各三钱，猪苓二钱半。

上为细末，汤浸蒸饼为丸如梧桐子大，每服五七十丸至百丸，白汤送下食后。

### 木香枳术丸《拔粹方》

破滞气，消饮食，开胃进食。

木香一两 枳实炒，一两 白术二两

上为细末，荷叶烧饭为丸如梧桐子大，每服五十丸，温水送下。

### 三棱煎丸《澹寮方》。方载胀满门

治胸中痞塞，喘满气短。常服顺气宽中，消积滞。

① 二：诸校本作“三”，《济生拔粹·脾胃论》卷七同底本。

② 一：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“五”，其余校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七同。

③ 痞闷：原作“闷痞”，文义不顺，据诸校本及《济生拔粹·医学发明》卷六、《医方类聚·伤寒门》卷六十三乙转。

**曲蘖枳术丸**《拔粹方》

治为人所勉劝，强食之，致心腹满闷不快。

神曲炒 麦蘖炒 枳实各一两<sup>①</sup> 白术二两

上为末，荷叶<sup>②</sup>烧饭，丸如梧桐子大，温水食远下五十丸。

**三黄枳术丸**《拔粹方》

治伤肉食湿面、辛辣味厚之物，填塞闷乱不快。

黄芩二两 黄连酒浸 大黄煨 神曲炒，各一两 枳实麸炒，五钱  
白术 橘皮各一两

上为末，蒸饼为丸如梧桐子大，温水食远下五十丸。

**葛花解醒<sup>③</sup>汤**《拔粹方》

治饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。

白豆蔻 缩砂仁<sup>④</sup> 葛花已上各五钱 木香半钱 橘皮<sup>⑤</sup>一钱半  
白术 干生姜各二<sup>⑥</sup>钱 青皮三钱<sup>⑦</sup> 白茯苓 猪苓 人参各一钱半  
泽泻 神曲炒，各二钱

① 各一两：此3字原无，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一百补。

② 荷叶：原作“薄荷叶”，诸校本同，据《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一百及《内外伤辨·内伤饮食用药所宜所禁》卷下改。

③ 醒：诸校本同，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”作“醒”。

④ 仁：原作“二”，据诸校本及文义改。

⑤ 皮：诸校本作“红”。

⑥ 二：原作“三”，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”改。

⑦ 三钱：诸校本同，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”作“三分”。

上为末，每服三钱，白汤调，得微汗酒病自去矣。

### 木香消痞丸

木香 郁李仁 砂仁各三钱 杏仁去皮、尖，炒仁，四两 甘草  
桔梗各半两

上为末，宿蒸饼丸如梧桐子大，每服五丸，细嚼姜汤下。

### 四圣丸<sup>秘方</sup>

治男子<sup>①</sup>、妇人酒食所伤。

黑牵牛末三两 大黄三两 皂角去皮，三两<sup>②</sup> 朴硝半两 萝卜  
三<sup>③</sup>斤，煮软，去粗<sup>④</sup>用汁

上为末，萝卜汁打糊，丸如梧桐子大，每服三五十丸，茶下。  
《宣明论》不用萝卜汁，滴水和丸，名四生丸。

### 大枳壳丸《御药院方》

治一切酒食伤，胸膈闭闷<sup>⑤</sup>疼痛，饮食不消，两<sup>⑥</sup>胁刺痛，呕  
逆恶心，并皆治之。

枳壳麸炒，去穰 茯苓去皮 人参去芦头 厚朴去粗皮，生姜制  
木香 青皮 陈皮二味各汤浸，去穰<sup>⑦</sup>，焙干，秤 槟榔 蓬莪茂煨香  
熟 神曲炒黄<sup>⑧</sup> 麦蘖微炒 白术各一两 黑牵牛拣净，微炒为末 大

① 子：此字原无，据诸校本及《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”补。

② 三两：诸校本作“二两”，《医方类聚·宿食门》卷一〇九引“《袖珍方》”作“五定”。

③ 三：原作“二”，据诸校本及《医方类聚·宿食门》卷一〇九改。

④ 粗：原作“粗”，诸校本同，形近而误，据《医方类聚·宿食门》卷一〇九改。后文中凡“粗”误作“粗”者，皆依此例改。

⑤ 闷：原作“闭”，据诸校本及文义改。

⑥ 两：此前原衍“胁”字，据诸校本及文义删。

⑦ 穰：原字漫漶，似作“稜”，据诸校本补正。

⑧ 炒黄：原作“黄炒”，于义不顺，据诸校本及文义乙转。



黄各二两，锦文者 半夏泡七次 三棱各一两

一方有干生姜五钱

上为末，姜糊丸如梧桐子大，每服三四十丸，姜汤下，常服美食，不拘时候。

## 自汗

心之所藏，在内者为血，发于外者为汗。盖汗乃心之液，而自汗之证，未有不由心肾俱虚而得之者。故阴虚阳必凑，发热而自汗；阳虚阴必乘，发厥而自汗，此固阴阳偏胜所致。又有伤风、中暑、病湿<sup>①</sup>，兼以惊怖、房室、劳极、历节、肠痈、痰饮、产褥<sup>②</sup>等病，亦能令人自汗。如睡中不觉汗出者，是名盗汗，亦心虚所致。其脉多微而涩，濡而虚。治之宜敛心气，溢肾水，使阴阳调和，水火升降，其汗自止。自汗之证，若兼以他病，又当各类求之。

**三建汤**《和剂方》。方载诸虚门

治真气不足，上盛下虚，面赤自汗，小便频数。如汗不敛，加肉桂、黄耆。

**牡蛎散**《和剂方》

治诸虚不足及大病后体虚<sup>③</sup>，津液不固，体常自汗。

---

① 湿：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本及《医方集论·自汗》《医方类聚·诸汗门》卷一五九同，永乐甲本、明德堂本、种德堂本作“温”。

② 褥：原作“辱”，形声俱近而误，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 虚：原作“重”，于义不顺，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八文义改。

黄耆去苗、土 麻黄根净洗 牡蛎米泔浸，去土，火煨<sup>①</sup>通赤，各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，小麦百余粒，同煎八分，不拘时服。

**黄耆建中汤**《和剂方》。方载诸虚门  
治男子、妇人血气不足，体常自汗。

**术附汤**《和剂方》。方载湿门  
治风湿相搏，不呕不渴，时或自汗。

**麦煎散**《和剂方》

治荣卫不调，夜多盗汗，四肢烦疼，肌肉消瘦。

知母 石膏 甘草炙 滑石 白茯苓 人参 地骨皮净洗 赤芍药 葶苈 杏仁去皮、尖，麸炒，各半两 麻黄不去根<sup>②</sup>，一两半  
上为末，每服一钱，浮麦煎汤调服。

**防己黄耆汤**《和剂方》。方载湿门  
治风湿相搏，时自汗出。

**黄耆汤**《济生方》

治喜怒惊恐，房室虚劳，致阴阳偏虚，或发厥自汗，或盗汗不止，并宜服之。

黄耆去芦，蜜炙，一两半 白茯苓去皮 熟地黄酒蒸 肉桂不见火 天门冬去心 麻黄根 龙骨各一两 五味子 小麦炒 防风去芦 当

① 煨：原作“煨”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八改。

② 不去根：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“根”。《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾附汤方》卷十“麦煎散”麻黄作“去根节”，但其方主治不同，故不作参考。

归去芦，酒浸 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，温服，不拘时。发厥自汗，加熟附子；发热自汗，加石斛。

**正元散**《和剂方》。方载诸虚门

治下元气虚，心腹胀满，夜常自汗。

**抚芎汤**《澹寮方》

治自汗头眩<sup>①</sup>，痰逆恶心。

抚芎 白术去油，略炒 橘红各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎至八分，温服。

**桂枝汤**《和剂方》。方载伤寒门

治伤风脉浮，自汗恶风。

**耆附汤**《济生方》

治气虚阳弱，虚汗不止，肢体倦怠。

黄耆去芦，蜜炙 附子炮，去皮、脐，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜十片，煎八分，食前温服。

**当归六黄汤**《圣惠方》

治盗汗之圣药也。

当归 生地黄 熟地黄 黄柏 黄芩 黄连各等分 黄耆加一倍

上咬咀，每服一两，水二盞，煎至一盞，去渣，通口服，临卧。

**术苓汤**《圣惠方》

治虚汗盗汗。

---

① 眩：原作“痲”，永乐甲本同，于义不符，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

黄耆炙 防风 白茯苓 白术 麻黄根各五钱 甘草炙，三①钱  
上㕮咀，每服一两，水二盏，小麦一百粒，加牡蛎亦得，煎至  
一盏，去渣，温服临卧。

**牡蛎散**《御药院方》

治虚汗不止，玄府不闭。

牡蛎一两，用坩锅内盛，盐泥固济②，煨一昼夜 定粉五钱  
上为末，绵裹搽患处。

**治盗汗**《百一选方》

心液③为汗，此药收敛心经。

人参去芦，片切 川当归去芦并细者，片切

上二味等分，每服秤五钱，先用猪心一枚破作数片，并心肉  
血煎汤，澄清汁，煎药服。

**治脾虚人盗汗**《百一选方》

白术三两 茯苓二两

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至八  
分，去渣，温服，食前。

**参耆汤**秘方

治虚盗汗。

---

① 三：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本作“二”，种德堂本作“一”，《仁斋直指方·虚汗》卷九、《医方类聚·诸汗门》卷一五九引“《直指方》”同。此方今本《太平圣惠方》未见，亦未见他书引自《太平圣惠方》者，故可能最初源自《仁斋直指方》。

② 济：原字漫漶难辨，似作“炭”，永乐甲本、永乐乙本作“炭”，于义不顺，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治杂病门》卷八补正。

③ 液：原作“夜”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。



人参 甘草炙 白扁豆炒 干葛 茯苓 陈皮 白术 黄耆炙  
山药 半夏洗，各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

### 石斛散<sup>秘方</sup>

同前。

柴胡 防风 北五味 黄耆 小草远志 官桂 白术麸炒 石  
斛 甘草炙 茯苓各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，温服，食前。

### 又方<sup>秘方</sup>

何首乌末，唾调付<sup>①</sup>脐中即止。

## 虚 烦

虚烦之疾，非止一端。究其大概，多是体虚者摄养有乖，荣卫不调，使阴阳二气有所偏胜，或阴虚而阳盛，或阴盛而阳虚。《素问》云：阳虚则外寒，阴虚则内热；阳盛则外热，阴盛则内寒。此固不易之论。而今虚烦之病<sup>②</sup>，多是阴虚生内热所致。虚劳之人，肾水有亏，心火内蒸，其烦必躁。吐泻之后，津液枯竭，烦而有渴。惟伤寒及大病后虚烦之证，却无霍乱。临病之际，又宜审之。治法宜用以平和之药，清心实下，未可峻用补药。又若

① 付：用同“敷”。宋·曾慥《类说·纪异记》：“瓶中有药如膏，曰以此付之即瘥。如其言付，果愈。”

② 病：此字原无，据诸校本及《医方集论·虚烦》补。

妇人产后去血过多，虚烦发热，又当各以类求之<sup>①</sup>。

### 竹叶石膏汤《和剂方》。方载伤寒门

治大病后表里俱虚，内无津液，烦渴心躁及诸虚烦热，与伤寒相似，但不恶寒，身不疼痛，不可汗下，宜服之。

### 温胆汤《易简方》

治大病后虚烦不得睡卧及心胆虚怯，触事易惊，短气悸乏，或复自汗，并宜服之<sup>②</sup>。

橘红一两半 甘草炙，四钱 茯苓七钱<sup>③</sup> 半夏汤洗七次 枳实炮，洗，制炒，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜七片，枣一枚，竹茹一块如钱大，煎至六分，空心热服。

### 人参竹叶汤《三因方》

治汗下后表里虚烦，不可攻者。

竹叶二把 人参 甘草炙，各二两半<sup>④</sup> 半夏二两半 石膏 麦门冬各五两<sup>⑤</sup>

上咬咀，每服四钱，水盞半，姜五片，粳米一撮，煎熟去滓，空心服。《济生方》除石膏，加茯苓、小麦二味。

① 之：此字原无，据诸校本及《医方集论·虚烦》补。

② 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本皆有“方见伤寒门”5字（正德清江堂本在“易简方”后），而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 七钱：永乐甲本、永乐乙本及本书卷一“伤寒”门“温胆汤”作“七钱半”，当以“七钱半”为长。

④ 二两半：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一两”，永乐甲本、弘治清江堂本作“一两半”，永乐乙本及《三因极一病证方论》卷五作“二两”。

⑤ 两：原作“钱”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷五改。

**橘皮汤**《三因方》

治动气在下，不可发汗，发之反无汗，心中大烦，骨节疼痛，目眩恶寒，食反呕逆，谷不得入，宜服此药。

橘皮一两半 甘草炙，半两 人参二钱半 竹茹半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，枣一枚，煎七分，空心温服。《活人书》加生姜一两，枣子八枚，作六味。

**小草汤**《济生方》

治虚劳忧思过度，遗精白浊，虚烦不安。

小草 黄耆去芦 当归去芦，酒浸 麦门冬去心 酸枣仁炒，去壳 石斛去根，各一两 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

**地仙散**《济生方》<sup>①</sup>

治大病后烦热不安及一切虚劳烦热，并宜服之。

地骨皮去木，二两 防风去芦，一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

**人参竹茹汤**《三因方》

治胃口有热，呕吐咳逆，虚烦不安。

人参半两 半夏一两 竹茹一团<sup>②</sup>

① 方：集贤堂本、种德堂本有“方见诸虚门”5字，弘治清江堂本、明德堂本此5字在“并宜服之”后，而无后面的具体药物组成与煎服法。永乐甲本、永乐乙本同底本。

② 竹茹一团：此4字与煎服法中“竹茹一团”重复，《医方类聚·虚烦门》卷一五八引“《三因方》”此处无“一团”2字。

上作六服，用水一盞半，姜七<sup>①</sup>片，竹茹一团，煎温服。一方加橘红一两。

**辰砂妙香散**《和剂方》。方见健忘门

治心气不足，精神恍惚，虚烦少睡。

## 健 忘

健忘者，陡然而忘其返也。虽曰此证皆由忧思过度，损其心胞，以致神舍不清，遇事多忘，然过思伤脾，亦能令人健忘。治之须兼理心脾，神凝意定，其证自除。

**宁志膏**《和剂方》。方见心疼门

治心神恍惚，一时健忘。

**定志丸**《和剂方》

治心气不定，恍惚多忘。常服安神定志。

远志去苗、心，二两 人参去芦，三两<sup>②</sup> 菖蒲二两 白茯苓去皮，二<sup>③</sup>两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，以朱砂为衣，每服二十丸，米饮下。

**寿星丸**<sup>④</sup>《和剂方》。方载风门

治心胆被惊，神不守舍，或痰迷心窍，恍惚健忘，妄语如有

① 七：永乐乙本同，其余校本作“十”。

② 两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“钱”，《太平惠民和剂局方·诸虚》卷五同底本。

③ 二：永乐甲本作“三”，其余校本及《太平惠民和剂局方·诸虚》卷五同底本。

④ 寿星丸：此方原无后面的药物组成及煎服法，永乐甲本、永乐乙本同。现据集贤堂本补，并据弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本校正。



所见<sup>①</sup>。

天南星一斤，先用炭火三十斤烧地坑通红，去炭，以酒五升倾坑内，候渗酒尽，下南星在坑内，以盆覆坑周回，用灰排定，勿令走气，次日取出为末 朱砂别研，二两 琥珀别研，一两

上用生姜汁面糊为丸如梧桐子大，每服三十丸加至五十丸，煎石菖蒲、人参汤，食后送下。

### 归脾汤《济生方》

治思虑过<sup>②</sup>制，劳伤心脾，健忘怔忡。

白术 茯神<sup>③</sup>去木 黄耆去芦 龙眼肉 酸枣仁炒，去壳，各一两 人参 木香不见火，各半两 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚同煎，温服，不拘时。

### 朱雀丸《百一选方》

治心神不定，事多健忘，心火不降，肾水不升。

茯神二两，去皮 沉香半两，并为细末

上炼蜜丸如小豆大，每服三十丸，食后人参汤下。

### 二丹丸《拔粹方》

治健忘，养神、定志、和血以安神，外华腠理。

熟地黄 天门冬 丹参各一两半 茯苓 甘草各一两 远志去心 人参 朱砂为衣，各五钱 麦门冬去心，一两

上为末，炼蜜和丸如梧桐子大，每服五十丸至一百丸，空心煎愈风汤下。愈风汤方见风门。

① 妄语如有所见：此6字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本补。

② 过：此字原无，据诸校本及文义补。

③ 神：原作“苓”，据诸校本及《重订严氏济生方·惊悸怔忡健忘门》改。

妙香散《和剂方》<sup>①</sup>

治男子、妇人心气不足，志意不定，惊悸恐怖，悲忧惨戚<sup>②</sup>，虚烦少睡，喜怒不常，夜多盗汗，饮食无味，头目昏眩。常服补益气血，安神镇心。

麝香另研，一钱 木香二钱<sup>③</sup>半 山药姜制<sup>④</sup> 茯神去皮、木 茯苓去皮，不焙 黄耆炙 远志去心，炒，各一两 人参 桔梗 甘草炙，各五钱 朱砂另研，三钱

上为末，每服二钱，酒调下。

人参远志丸《圣惠方》

治心气不安，惊悸恍惚，神思不宁。

人参 远志去心 酸枣仁 黄耆各五钱 桔梗 丹砂 官桂去皮，各二钱半 天门冬去心 白茯苓 菖蒲各七钱半

上为末，蜜丸如豆大，每服二十丸至三十丸，米饮下<sup>⑤</sup>。

癲 痢

癲痢之疾，诸方所载，并作一证治之。愚谓癲与痢难以一概而论，故癲者全归于心，痢者归乎五脏。所谓癲者，神不守舍，

① 方：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“方见心痛门”5字，弘治清江堂本在“安神镇心”后，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 戚：原作“感”，于义不顺，据永乐乙本及《太平惠民和剂局方·治诸虚》卷五并文义改。

③ 钱：永乐甲本、永乐乙本同，《太平惠民和剂局方·治诸虚附骨蒸》卷五作“两”。

④ 姜制：永乐甲本作“炙”，永乐乙本作“姜炙”。

⑤ 官桂去皮……米饮下：此42字原无，据集贤堂本补，并据其余校本校正。《医方类聚·健忘门》卷一五九引“《袖珍方》”无天门冬、白茯苓、菖蒲三味。今本《太平圣惠方》未见本方。

狂言妄语，如有所见，动经年岁不得即愈。若心经有损，是为真病。如心经畜热，则当清心除热。如痰迷心窍使然，又当下痰而宁其心志。妇人因血气迷心，或因产后恶露上冲，而言语错乱，神志不守者，各当随其证治。所谓五痫，马痫、羊痫、鸡痫、猪痫、牛痫是也。其为证也，卒然之际，旋晕颠倒，口眼相引，手足搐搦，背脊强直，口吐涎沫，食顷乃苏。原其所因，五脏之间，或为七情之气郁结，或为六淫之邪气所伤，闭塞诸经，一时痰涎壅并心膈，致有此证。马痫，作马嘶者，应乎<sup>①</sup>心；羊痫，作羊叫者，应乎脾；鸡痫，作鸡声者，应乎胃；猪痫，作猪叫者，应乎肾；牛痫，作牛叫者，应乎肺。此又以五痫合五<sup>②</sup>脏而言，须详考其因，施<sup>③</sup>以治法。大抵当以祛痰顺气为先，然后辨<sup>④</sup>其有无风寒暑湿之气，方可补其五脏。又有在母腹中受惊及幼小时有所感触而成此证，又当辨之。

### 碧霞丹《和剂方》

治痰涎壅塞，牙关紧急，目睛上视，时作搐<sup>⑤</sup>搦，并五种痫疾，并皆治之。

石绿细研，九度飞过，十两 附子尖七十个 蝎稍七十个 乌头尖七十个

上为末，入石绿令匀，面糊丸如鸡头大，每服用薄荷汁半盏

---

① 乎：原作“呼”，永乐甲本、永乐乙本同，形声俱近而误，据其余校本及《医方类聚·癫痫门》卷一五九改。下文“应呼脾”“应呼肾”“应呼肺”亦依此例改之。

② 五：此字原无，据诸校本及《医方集论·癫痫》补。

③ 施：原作“旋”，据诸校本及《医方集论·癫痫》并文义改。

④ 辨：原作“辦”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

⑤ 搐：原作“畜”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不符，据其余校本及文义改。

化下一丸，更以酒半合温服之，须臾吐出痰涎，然后随证治之。如牙关紧，急斡开灌之。

**牛黄清心丸**《和剂方》。方载风门

治心气不足，神志不定，惊恐悸怖，虚烦少睡，常发狂癫，言语错乱。

**六珍丹**《三因方》

治风痫卒然晕倒，或作牛吼马嘶、鸡鸣羊叫、猪嗥等声，脏腑相引，气争掣纵，吐沫流涎，久而方苏。

通明雄黄 叶子雄黄 未钻真珠各一两 铅二两，销成屑 丹砂半两 水银一两半

上为末，研令极细，蜜和，杵二万下，丸如梧桐子，每服五丸，姜枣汤吞下。

**五痫丸**《杨氏家藏方》

治癫痫发作，不问久年新旧<sup>①</sup>，并宜服之。

全蝎二钱，去毒，炒 半夏二两，汤洗七次 雄黄一钱半，别研蜈蚣半条，去头足，炙 天南星炮，一两 乌蛇一两，酒浸一夕，去皮、骨，焙干 麝香一<sup>②</sup>钱，别研 白矾一两 白附子半两，炮 皂角四两，捶碎，水半升，将汁与白矾一同熬干<sup>③</sup>，研 白僵蚕一两半，炒，去丝 朱砂别研，二钱半

上为末，姜汁煮面糊丸如梧桐子，每服三十丸，姜汤下。

**虎睛丸**《杨氏家藏方》

治痫疾发作，涎潮搐搦，精神恍惚，时作谵语。

① 旧：原作“日”，形近而误，据诸校本及文义改。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《杨氏家藏方·诸风下》卷二本方各药剂量与此相差较大，不作参考。

③ 干：原作“半”，据诸校本及文义改。



犀角屑一两 虎睛一对，微炒 大黄一两 远志去心，一两 梔子仁半两

上为末，炼蜜丸如绿豆大，每服二十丸，温酒食后送下。

### 控涎丹<sup>①</sup>《济生方》

治诸痢久不愈者，顽涎结聚，变生诸证，并宜治之。

生川乌去皮 半夏 僵蚕三味不炒，剉碎，生姜汁浸一夕，各半<sup>②</sup>两  
全蝎去毒，七个 铁粉三钱 甘遂二钱半

上为末，姜汁打糊，丸如绿豆大，朱砂为衣，每服十五丸，食后用姜汤下。忌甘草。

### 归神丹<sup>③</sup>《百一选方》

治一切惊忧思虑，或梦思恍惚，作事多忘，但是一切心气不足，癫痫狂乱，悉皆治之。

颉块朱砂二两 獐猪心二个 灯心三两

上将猪心切开，入朱砂、灯心在内，麻线系合，于银石器内煮一伏时取出，不用猪心及灯心，只将朱砂研极细，用真茯神末二两，酒煮薄糊，和朱砂<sup>④</sup>为丸如梧桐子大，每服九丸至十五丸，加至二十一丸，用去心麦门冬煎汤下。癫痫<sup>⑤</sup>至甚者，乳香、人参汤下；夜寝不寐或多乱梦，炒酸枣仁汤下。

### 金露丸《和剂方》

治痰迷心窍，恍惚狂言，妇人痰血上冲，或歌<sup>⑥</sup>或笑，言语狂

① 丹：诸校本同，《重订严氏济生方·癫痫门》作“丸”。

② 半：此字原无，据诸校本补。

③ 丹：原作“丸”，据诸校本及《是斋百一选方·第二门》卷一改。

④ 砂：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二门》卷一补。

⑤ 痫：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二门》卷一补。

⑥ 歌：原作“谈”，诸校本同，于义不顺，据《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三文义改。

乱，并皆治之。

生干地黄焙 贝母去心，各一两 巴豆去心、膜，醋煮三十沸，焙干，取一两，过其数无力 黄连洗，焙，二两 桔梗去芦 柴胡去芦 吴茱萸汤洗七次 防风去芦 紫菀去苗 菖蒲米泔浸一夕 干姜炮 白茯苓去皮 蜀椒去目，出汗 厚朴去皮，姜制 枳壳去百<sup>①</sup>，麸炒 鳖甲米醋煮黄 人参去芦 甘草炙 甘松净洗，各一两 草乌头炮用，二两 芎藭去芦 桂心不见火，各一两，一方用甘遂

上为末，以面糊丸如梧桐子，每服五丸。心中痰患，姜汤下；心痛，酸石榴皮汤下；口疮，蜜汤下；头痛，石膏汤下，葱茶汤下；一切脾气，橘皮汤下；水泻、气泻，陈皮汤下；赤白痢，甘草干姜汤下；胸膈噎闷，通草汤下；妇人血气，当归酒下；疝气、岚气、小肠气及下坠，附子汤下；伤冷腹痛，酒食所伤，酒疸、黄疸、结气痞塞、鹤膝，并用盐汤、盐酒下。

### 控涎丹《三因方》

治痰迷心窍，狂言如有所见。

甘遂去心 紫大戟去皮 白芥子各真者，各等分

上为末，煮面糊丸如梧桐子，晒干，临卧淡姜汤<sup>②</sup>或熟水下三十丸，以下利去痰饮为愈。

### 八珍散《济生方》

治产后血迷心窍，言语不正，状如癫狂。

人参 石菖蒲 生地黄 川芎各一两 朱砂别研 防风去芦，各半两 细辛净洗，一钱 甘草炙，半两

上为末，每服一钱，薄荷汤下，不拘时。地黄多恋膈，脾胃

① 百：永乐甲本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治一切气附脾胃积聚》卷三作“穰”。

② 姜汤：原作“汤姜”，于义不顺，据诸校本及文义乙转。

不快者，以当归代之。

### 黑龙丹《济生方》

治产后败血冲心，不省人事，狂言如癫。

当归去芦，酒浸 生地黄 五灵脂 川芎 高良姜各三两

以上剉，入沙锅内，纸筋盐泥同济，炭火煅令通红，火冷取出，细研，入后药：

生硫黄 花蕊石 百草霜 乳香 琥珀

上五味一两一钱，细末，同前药和匀，米醋煮面糊丸如弹子大。每服一丸，服时再入炭火煅药通红，入姜汁内浸碎，以无灰酒合童子小便顿服，神效不可述。

### 禹功散《经验方》

治卒暴昏愤，不知人事，牙关紧硬，药不下咽。

牵牛头末一钱 茴香二钱半

上为末，用生姜自然汁调药少许灌之，入鼻中立醒。一方用黑牵牛、木香炒。

### 龙脑安神丸《拔粹方》

治男子、妇人五种癫痫，无问远年日近，发作无时。

茯苓三两 人参 地骨皮 甘草各二两 麦门冬去心，二两 龙脑别研 麝香各三<sup>①</sup>钱 牛黄五钱 朱砂飞 牙硝各二钱 桑<sup>②</sup>白皮二

① 三：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本同，集贤堂本作“一”，种德堂本作“二”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八同底本。

② 桑：原作“葉”，形近而误，据诸校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八改。

两① 明犀末一两 金箔十五片

上十三味为末，炼蜜为丸如弹子大，金箔为衣，冬月温水化下，夏月凉水。又治虚劳发热，咳嗽，语涩舌强，日进三服②。

### 朱砂安神丸《拔粹方》

治心烦懊恼，心乱怔忡，胸中气乱，心下痞闷，食入反吐出。

朱砂四钱，研 黄连五钱 甘草生，二钱半

上为末，蒸饼丸如黄米大，每服十丸，唾津送下。

### 牛黄泻心汤《御药院方》

治心经邪热，狂语，精神不爽。

脑子研 牛黄研 朱砂各二③钱半，研④ 大黄生，一⑤两

上研为末，每服三钱，凉生姜蜜水调下。

## 阴 癰

阴癰之证，其种有四：一曰肠癰，二⑥曰气癰，三曰外肾浮胀，四曰水癰是也。究其所因，皆是肾经虚寒，或为劳役所伤，或为风湿之气所侵，结而不散，久则肾气虚惫，而成此证。外肾

① 二两：弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八作“一两”，正德清江堂本、种德堂本无。

② 舌强日进三服：此6字原无，据诸校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八补。

③ 二：集贤堂本、种德堂本作“一”，其余校本及《御药院方·治积热门》卷七同底本。

④ 研：此字原无，据诸校本补。《御药院方·治积热门》卷七无，而在煎服法中曰“上同研极细”。

⑤ 一：诸校本同，《御药院方·治积热门》卷七作“二”。

⑥ 二：原作“一”，前后文义不顺，据诸校本及《医方集论·阴癰》并文义改。



肿胀者，偏有小大，或<sup>①</sup>坚硬如石，或脐<sup>②</sup>腹绞痛，甚则肤囊肿胀成疮，时出黄水。病而至此，未易治也。肠癰亦然。惟气癰、水癰<sup>③</sup>，关元灸之可愈。又有小儿自生以来外肾偏坠者，此又宿疾，不必医疗可也。

**茱萸内消丸**《和剂方》。方载气门

治肾虚为邪气所搏，结成寒疝，伏留不去，阴囊偏坠，痛连膀胱，小肠气刺，奔豚疝癖，疼不可忍者，并皆治之。

**麝香大戟丸**《和剂方》

治阴癰肿胀并小肠气。

葫芦巴炒，四两 大戟去皮，炒黄，半<sup>①</sup>两 麝香别研，一钱 槟榔刮去底，细切，不见火，一两 川楝子六两 附子炮，去皮、脐 诃子炮，去核，酒浸，蒸焙，各一两 茴香舶上者，六两 木香一两

上为末，独留川楝子，以好酒二升，葱白七枝长四寸煮川楝子，去核取肉，和药杵，丸如梧桐子，空心姜酒下十丸。

**橘核丸**《济生方》

治四种癰病，卵核肿胀有大小，或坚硬如石，痛引脐腹，甚则肤囊肿胀成疮，时出黄水，或成痈溃烂。

橘核炒 海藻 昆布 海带各洗 川楝子取肉炒 桃仁麸炒，各一两 厚朴去皮，姜炒 木通 枳实麸炒 玄胡索炒，去皮 桂心不见火 木香不见火，各半两

① 或：此后有“有”字，据诸校本及《医方集论·阴癰》并文义删。

② 脐：此字原无，据诸校本及《医方集论·阴癰》补。

③ 癰：此字原无，永乐乙本同，据其余校本及《医方集论·阴癰》补。

④ 半：集贤堂本作“二”，其余校本及《医方类聚·阴癰门》卷九十一同。

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐酒、盐汤任下。虚寒甚者，加熟川乌一两；坚胀久不消者，加硃砂二钱，醋煮旋入。

### 牡丹散《济生方》

治小儿外肾偏坠。

防风去芦 牡丹皮去木，各等分

上为末，每服二钱，温酒调服。如不饮酒，盐汤点服亦可。

### 竹皮汤《活人书》

疗交接劳复<sup>①</sup>，阴囊肿胀，痛入腹中。

刮竹青皮一升，以水三升，煮一半，去滓，分服立愈。

### 三茱丸《百一选方》

治小肠气并外肾肿痛<sup>②</sup>。

石茱萸二两 破故纸一两七钱，炒香 青盐 青皮各三两 山茱萸二两 茴香微炒，一两 黑牵牛一两，炒 吴茱萸二两 川楝子一两，用斑蝥十四个，去翅、嘴，同炒令赤色，去斑蝥不用

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，先吃炒桃仁十五个，却以温酒、盐汤送下，炒茴香酒更佳。

## 痼 冷

人之一身，贵乎阴阳升降，平和无偏。若有偏胜，是即为病。痼冷之证，皆以人身真阳耗散，脾胃虚弱，加以食啖冷物，有伤

---

① 复：原作“后”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不符，据《活人书》卷十七之文义改。

② 痛：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见气门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

其脾肾，痼结其冷于脏腑不散，以致手足厥逆，畏冷增寒，饮食不化，呕吐涎沫，或大腑洞泄，或小便频数，其为证也尤多。治之须暖下元，兼理脾胃。若又有脾虚而畏寒者，令人咳嗽，又当于咳嗽门求之。

**姜附汤**《和剂方》。方载寒门

治一切沉寒痼冷诸证。

**沉香萆澄茄散**《和剂方》

治内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，面色痿黄，脏腑自利，小便滑数，小肠一切气痛，并治之。

附子炮，去皮、脐 萆澄茄 沉香 葫芦巴炒 肉桂去皮 补骨脂炒 茴香炒 巴戟天去心 木香 川楝子炮，去核，各四两 川乌炮，去皮、脐，半两 桃仁去皮、尖、双仁，炒，二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，入盐少许，煎八分，空心热服。

**三建汤**《和剂方》。方载诸虚门

除痼冷，扶元气。

**洞阳丹**《济生方》

治阳虚阴盛，手足厥冷，暴吐大下，脉细羸瘦，伤寒阴证，悉皆治之。

附子炮，去皮、脐 钟乳粉各二<sup>①</sup>两 天雄炮，去皮、脐，三两<sup>②</sup> 川乌炮，去皮，四两 阳起石火煨<sup>③</sup> 朱砂火煨，别研，各一两

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《重订严氏济生方·痼冷积热论治》卷三同底本。

② 三两：此2字原无，永乐甲本作“一两”，其余校本作“二两”，据《重订严氏济生方·痼冷积热论治》卷三补。

③ 火煨：此2字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·痼冷积热论治》卷三补。

上为末，酒煮，神曲糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐汤下。

**椒附丸**《和剂方》。方载诸虚门

治内挟积冷，脐腹弦急，痛引腰背，时有盗汗，小便滑数，心腹胀满。

**附子茴香散**《澹寮方》

治气虚积冷，心腹绞痛。

肉豆蔻煨 茴香炒 白术炒 木香 人参 白茯苓 干姜炮，各一两 附子大者一枚，炮，去皮、脐 丁香 甘草炙，各半两  
上咬咀，每服三钱，水一盞，盐少许，煎七分，空心服。

**紫沉煎丸**《澹寮方》

治虚寒积冷，伏滞阴气，心腹膨胀，两胁疼痛。

巴豆霜二<sup>①</sup>钱半，酒半升，先入银石器内煮之 阿魏酒半升，研化尽没药捣碎，酒半升化尽，入上酒 沉香炼蜜半斤，别贮<sup>②</sup> 硃砂各一两，酒半升煮<sup>③</sup>，去石，入巴豆酒内熬如稀糊，入沉香，前项药作一处熬成膏 硫黄滴水研极细 槟榔 木香不见火 胡椒 青皮 丁香 官桂不见火 人参各二两 干姜七钱半 朱砂半两，别研 良姜一两，水煮六七沸，日干

上为末，次入朱砂、硫黄二味研匀，入前膏，于臼内杵三千下，丸如梧桐子，每服三十丸，陈皮汤<sup>④</sup>下。

**雄朱丹**《百一选方》

治宿寒痼冷，饮食呕逆，久则羸弱，变为癆瘵。

① 二：永乐甲本同，其余校本作“一”。  
② 贮：永乐乙本作“则”，其余校本作“研”。  
③ 煮：此字原无，据诸校本补。  
④ 汤：此字原无，据诸校本及文义补。



朱砂 雄黄各二<sup>①</sup>两

以上用沙合一个，先以牡丹皮二两内<sup>②</sup>外熏黄，入药于内，以酃醕和腊茶作饼，盖定合口，以赤石脂固济<sup>③</sup>合缝，又用赤石脂泥裹合子一重，再用黄泥纸筋又裹一重，先以草火烧令干，次以炭火五斤，渐渐添至一秤，候火力稍消<sup>④</sup>取出，掘地坑一尺，埋一宿去火毒，取出研，入后药：

附子炮，制为末 胡椒 赤石脂 官桂 丁香 荜拔 木香 沉香 白术各一两 乳香半两，与前赤石脂同研细

上为末，入前药研匀，以清酒二升，三分熬去二分，入附子末煮糊，丸如梧桐子，每服十丸，空心温酒、盐汤任下。

## 积 热

积热者，热毒蕴积于其内也。夫人固有体气素实，一时感触热毒之气，或郁积脏腑之间，或在心肺之内，令人口苦咽干，涎唾稠黏，眼涩多泪<sup>⑤</sup>，口舌生疮，大小便秘结。又有阴盛血衰，三焦已燥，服饵酒炙之物并丹石之药愈助其热，结滞于内，亦令人变生诸证。治之须详其脉证，若在心膈者清之，结于脏腑者荡涤之，更量人气体虚实轻重用药。

### 三黄汤《和剂方》

治积热结滞脏腑，大便秘结，心膈烦躁。

① 二：原作“三”，据诸校本及《是斋百一选方·第一门》卷一改。

② 内：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第一门》卷一补。

③ 济：原作“脐”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不顺，据其余校本及文义改。

④ 消：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第一门》卷一补。

⑤ 泪：原作“戾”，形误，为“淚”之半写，据永乐甲本、永乐乙本、种德堂本及《医方集论·积热》改。弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本作“眵”。

黄连去芦、须 黄芩去芦 大黄煨，各十两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

荆黄汤《和剂方》

治风热结滞，或生疮疖。

荆芥四两 大黄一两  
上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎六分，空心服。

凉膈散《和剂方①》

治大人、小儿脏腑积热，口舌生疮，痰实不利，烦燥多渴，  
肠胃秘涩，便溺不利，一切风热，并皆治之。

连翘二斤半 甘草炙 川大黄 朴硝二②十两 薄荷叶去梗 黄  
芩 山梔子仁各十两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，入竹叶七片，蜜少许同煎，食  
后服。

洗心散《和剂方》

治风壅痰滞，心经积热，口苦舌燥，眼涩多泪，大便秘结，  
小便赤涩。

白术一两半 麻黄和节 当归去苗，洗③ 荆芥穗 芍药 甘草  
炙 大黄④面裹煨，去面，切，焙，各六两

上为末，每服二钱，水一盞，生姜、薄荷各少许，同煎温服。

① 方：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本在此后或“并皆治之”后有“方在（见）伤寒门”句，而无具体方药组成与煎服法。

② 二：永乐甲本、永乐乙本此前有“各”，义长。

③ 洗：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治积热》卷六补。

④ 大黄：此药原无，诸校本有，但与《太平惠民和剂局方·治积热》卷六本方大黄剂量不同，诸校本作“各八两”，据《太平惠民和剂局方·治积热》卷六补入此药及剂量等。

### 八正散《和剂方》<sup>①</sup>。方载淋门

治大人、小儿心经蕴热，咽干口燥，目赤睛疼，脏腑秘结，小便赤浊<sup>②</sup>。

### 三黄丸《和剂方》

治丈夫、妇人三焦积热，咽喉肿闭，心膈烦<sup>③</sup>燥，小便赤涩，大便秘结，并宜服之。

黄连去芦、须 黄芩去芦 大黄煨，各十<sup>④</sup>两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服四十丸，热水吞下。一方用脑、麝为衣，丸如大豆，夜间含化一两丸亦好。

### 龙脑饮《和剂方》

治蕴积邪热，咽喉肿痛，心烦鼻衄及痰热咳嗽，中暑烦燥，伤寒余毒发热，并宜服之。

缩砂仁 瓜蒌根各三两 藿香叶二两四钱 石膏四两 甘草蜜炙，十六两 大梔子仁微炒，十二两

上为末，每服二钱，用新水入蜜调下。伤寒余毒，潮热虚汗，除蜜，入竹青煎服。

### 龙脑鸡苏丸《和剂方》

消烦渴，凉上膈，解酒毒，除邪热，并治咳嗽唾血，鼻衄吐血，诸淋下血，胃热口臭，肺热喉腥，脾疸口甜，胆疸口苦，并宜服之。

---

① 和剂方：原在“小便赤浊”句后，永乐乙本同，今依其余校本及前后文例前移至此。

② 浊：诸校本作“涩”。

③ 烦：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治积热》卷六补。

④ 十：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“半”，据《太平惠民和剂局方·治积热》卷六本方大黄等药剂量，似以“十”为是。

柴胡银州者，二两，和木通以汤半升浸一二宿，取汁后入膏 生干地黄六两，另为末 黄耆去芦，一两 麦门冬去心，四两 阿胶炒 蒲黄炒，各二两 甘草炙，一两半 人参去芦，二<sup>①</sup>两 木通二两，同柴胡浸鸡苏净叶一斤，即薄荷

上除别研药外，并捣为末，将好蜜二斤先炼一二沸，然后下生干地黄末，不住手搅令匀，取木通、柴胡汁慢火熬成膏，勿令焦，然后将其余药末同和为丸，如豌豆<sup>②</sup>豆大，每服二十丸，嚼破，热水下。虚寒烦热，消渴惊悸，人参汤下；咳嗽唾血，鼻衄吐血，麦门冬煎汤下；惟诸淋，用车前子煎汤下。

### 甘露饮《和剂方》

治胃中客热，牙宣龈肿，咽膈干燥，吐气腥臭，或胃经受湿，伏热在里，身黄如疸，亦能治之。

枳壳去白，麸炒 石斛去芦 甘草炙 枇杷叶净，去毛 干熟地黄 黄芩 麦门冬去心 天门冬去心，焙 山茵陈 生干地黄各等分 上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

### 消毒犀角饮《和剂方》

治大人、小儿内蕴邪热，痰涎壅滞，或腮项结核，遍生疮疖，已出未<sup>③</sup>出，并宜服之。

防风去苗，八两 鼠黏子炒，六十四两 荆芥穗二斤 甘草炙，十六两

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治积热》卷六同底本。

② 豌豆：原作“碗”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本及文义改。其余校本作“黄”。

③ 未：原作“来”，形近而误，据《太平惠民和剂局方·治积热》卷六改。



上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食后温服。

**碧雪**《和剂方》

治一切积热，口舌生疮，心烦喉闭。

芒硝 青黛 寒水石 石膏煨，各研末，飞 朴硝 消<sup>①</sup>石 甘草煎汤，二升 马牙硝各等分

上将甘草汤入诸药再煎，用柳木篦不住手搅令消溶，入青黛和匀，倾砂盆内，候冷结凝成霜，研为末，每用少许含化咽津。如喉闭不能咽下，用竹筒吹药入喉中。

**薄荷煎**<sup>②</sup>《御药院方》

治口舌生疮，痰涎壅塞，咽喉肿痛。

薄荷一斤，取头末三两半 缩砂仁半两，取末二钱 脑子半钱，别研川芎半两，取末<sup>③</sup>二钱 甘草半两，取末二钱半

上为末，入脑子和匀，炼蜜成剂，任意咽嚼。《和剂方》无脑子，有桔梗。

**神芎丸**《御药院方》

治心经积热，风痰壅滞，头目赤肿或有疮疖，咽膈不利，大小便闭涩，一切风热之证，并宜服之。

大黄生 黄芩各二<sup>④</sup>两 牵牛生 滑石各四两 黄连 薄荷叶 川芎各半两

上为末，滴水丸如梧桐子，每服五十丸，温水食后下。

① 消：诸校本作“滑”，《太平惠民和剂局方·治积热》卷六同底本。

② 煎：原作“叶”，永乐甲本作“愈”误，据其余校本及《御药院方·治风药门》卷一改。

③ 末：此字原无，据诸校本及《御药院方·治风药门》卷一补。

④ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，据《御药院方·治积热门》卷七本方黄芩、大黄剂量，似以“二”为是。

酒蒸黄连丸《御药院方》

治膈热，解酒毒，厚肠胃。

黄连半斤，净，用酒二升浸，以瓦器置甑上<sup>①</sup>，累蒸至烂，取出晒干  
上为末，滴水丸如梧桐子，每服五十丸，食前温水吞下。

玄明粉《御药院方》

此药大治邪热所干<sup>②</sup>，膈上气滞，五脏秘涩。

以朴硝煎过，澄滤五七遍，至夜于星月下露至天明，自然结  
作青白块子，用磁罐子按实，于炭火内从慢至紧自然成汁，煎沸  
直候不响，再加顶火一煅便取出，于净地上倒下，用盆合盖子以  
去火毒，然后研为细末<sup>③</sup>，每二斤入甘草生、熟二两为末，一处搅  
匀，临睡斟量用之，或一钱二钱，以桃花煎汤或葱白汤下。此朴  
硝本性寒，烧过性温无毒。

清气散《本事方》

治风壅痰涎，上膈烦热。

枳壳 川芎 柴胡 前胡 茯苓 甘草 独活 羌活 青皮  
白术 人参各等分

上为末，每服二钱，水一盏，荆芥一穗，煎七分服。

天竺散《经验方》<sup>④</sup>

治脏腑积热，烦躁多渴，口舌生疮，咽喉肿痛。

山栀子去壳 连翘各三钱 甘草一两二钱 瓜蒌根一两六钱 鸡

① 上：弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂  
本作“中”。

② 干：原作“汗”，据诸校本及文义改。

③ 末：此字原无，据诸校本补。

④ 经验方：《医方类聚·口舌门》卷七十七本方引自“《经验良方》”，  
此处“经验方”可能指《经验良方》。

冠雄黄半钱 郁金用皂角水煮，切片，焙干，三①钱

上为末，每服一钱，食后、临卧新汲水调服。

润肠汤②《拔粹方》

治大肠燥结不通。

升麻 当归尾 生甘草 煨大黄 桃仁 麻仁 熟地黄各一钱  
生地黄二钱 红花三③分

上件剉如麻豆大，都作一服，水三盏，先拌药湿，煎至一盏，热服，食前。

滋肾丸《拔粹方》

治不渴，小便闭，邪热在④血分也。

肉桂一钱半 黄柏三⑤两，细剉，酒拌，阴干秤 知母二两，酒浸，阴干秤

上⑥三味气俱阴以同肾气，故能补而泻下焦火也。桂与火邪同体，故曰寒因热用。凡诸病在下焦，皆不渴也。熟水为丸，百沸汤下。

天门冬散《经验方》

治肺壅脑热，鼻干无涕，大肠秘涩，卧眠心躁。

天门冬 大黄 升麻 桑白皮 枳壳 甘草各五钱 荆芥一两

① 三：原作“二”，据诸校本及《医方类聚·口舌门》卷七十七引“《经验良方》”改。

② 润肠汤：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本无此方。润，原作“润”，永乐乙本同，据永乐甲本及文义改。

③ 三：永乐乙本同，永乐甲本作“二”，《济生拔粹·医学发明》卷六同底本。

④ 在：此字原无，据诸校本补。

⑤ 三：原作“二”，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《济生拔粹·医学发明》卷六改。

⑥ 上：此前原衍“右”字，据文义删。

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食后。

### 人参泻肺汤秘方

治肺<sup>①</sup>经积热，上喘咳嗽，胸胁胀满，痰多，大便涩滞。

黄芩 梔子 枳壳炒<sup>②</sup> 人参 薄荷 连翘 甘草炙 杏仁炒，  
去皮 桑白皮炒 大黄 加桔梗炒，各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食后用。

### 金真丸《圣惠方》

治五脏积热，洗涤肠垢，润利燥涩，风毒攻疰，手足浮肿，或顽痹不仁，痰涎不利，涕唾稠黏，胸膈痞塞，脐腹胀满，饮食减少，困倦无力，伤内<sup>③</sup>，并宜服之。

黑牵牛八两，净，慢火炒四两，生用四两，同取头末四两 川大黄三  
两，米泔水浸三日，每日换泔，取出，切，焙为细末

上以皂角二<sup>④</sup>两，轻炒，去皮、子，水一大碗浸一宿，入萝卜一两切作片子，同皂角一处熬至半碗，去滓，再熬至两盏，搜和上件药末，干湿得所，丸如梧桐子大，每服二三十丸至五六十丸，诸饮下，不拘时候，随证加减，任意。如能通变，无病不治。

### 含化三黄丸秘方

冬加知母。

① 肺：原作“脾”，于义不符，据诸校本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”改。

② 炒：此字原无，据诸校本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”补。

③ 内：原作“肉”，形近而误，据诸校本及《普济方·积热痼冷门》卷一二〇改。

④ 二：永乐乙本及《普济方·积热痼冷门》卷一二〇、《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”同，其余校本作“一”。



大黄 黄芩 黄连各二两半 黄药子 白药子各一两半 黄柏 苦参 山豆根各一两 硼砂一两 脑子一钱半 京墨三钱 麝香少许。一方有甘草

上为细末，用猪胆汁调匀，摊在碗内，甑上蒸三次，露一宿后入脑子、麝香、硼砂，为丸如豆大，每服一丸，食后噙<sup>①</sup>化下。

#### 大金花丸《宣明方》

治中外诸热，寝汗咬牙，睡语惊悸，溺血淋闭，咳衄血，瘦弱，头痛，并骨蒸、肺痿喘嗽。去大黄加梔子，名曰梔子<sup>②</sup>金花丸，又名<sup>③</sup>既济解毒丸。

黄连 黄柏 黄芩 大黄各等分

上为末，滴水丸小豆大，每服二三十丸，新汲水下。自利，去大黄，加梔子。

#### 四生丸《宣明方》

治一切热疾。常服润肌肤，奈<sup>①</sup>老，诸热证皆可服。

大黄 牵牛 皂角各二两 朴硝半两

上为末，滴水丸如梧桐子，每服三十丸，白汤食后下。

#### 四顺清凉饮《直指方》

治血热蕴结壅滞。

大黄米上蒸，日干 赤芍药 当归 甘草微炙

上等分，水二盏，煎至八分，去滓，通口服，食后。

① 噙：原作“禽”，诸校本同，形声俱近而误，据文义改。

② 名曰梔子：此4字原无，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·热门》卷四补。

③ 名：此字原无，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·热门》卷四补。

④ 奈：通“耐”。唐·司空图《退居漫题》：“莺喧奈细听。”

### 黄连汤《圣惠方》

治一切积热、血热、眼热、酒热并用。

黄连净，不以多少，井水浸之良，碗盛于锅内，煮取清汁服

### 清心丸《圣惠方》

治经络中热，梦泄，心忪恍惚，膈热梦遗，不可全作虚冷，亦有经络热而得之也。

黄柏二两 龙脑二钱

上为末，蜜丸如梧桐子大，每服十丸，临卧煎麦门冬酒下。

### 清心汤<sup>①</sup>张子和方

凉膈散一料，内加黄连五钱煎。一方用蜜、竹叶同煎。

### 宣利积热金花丸秘方

大黄二两，微炮 黑牵牛末二<sup>②</sup>两，半生半熟

上为末，薄荷汁为丸如梧桐子大，每服五十丸，熟水下，食后。

### 黄芩汤《医方集成<sup>③</sup>》

治心劳实热，口疮心烦，腹满，小便不利。

泽泻 栀子仁 黄芩 麦门冬去心 木通 生干地黄 黄连去须 甘草炙

上等分，㕮咀，每服一两，水二盏，姜五片，煎至一盏，去滓，温服，食前。

① 汤：此后除永乐乙本外，其余校本有“方见伤寒门”5字。

② 二：永乐乙本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”同，其余校本作“三”。

③ 医方集成：原作“医方焦成”，“焦”乃形近而误，据文义改。又，此4字诸校本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”无。

### 黄耆当归汤 《拔粹方》

治热上攻头目，沿身胸背发热。

当归身<sup>①</sup>酒浸，一钱 黄耆五钱

上咬咀，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。

## 诸 血

人身之血，犹水行地中，百川皆理，则无壅决之患。一身之间，荣卫失调，七情四气相干，气血逆乱，然后变生吐血、咳血诸证。夫血之妄行，固由积热所致，然其证多端，难以一概而论。有因饮食过饱，负重伤胃而吐者；有思虑伤心，并积热而吐血、衄血者；有劳伤心肺，又<sup>②</sup>为七情所干而咳血、吐血者。心主血，肝藏之，而脾为之统，过思伤脾，亦能令人吐血。治<sup>③</sup>之须究其因，伤胃者调胃安血，劳心者补益其心志；热则清之，气郁则顺之，伤脾则安之。吐血之脉，宜沉细，不喜浮数。吐而不咳者易治，唾中带红丝<sup>④</sup>者难医，为其有所损故也。病之浅者，惟有早灸膏肓而已。至若肺生疽疮，从高坠下，一应伤折，皆能吐血。伤寒汗后不解，郁结经络，随气涌泄，吐血衄血，又当从各类求之。人之滋养一身，惟气与血，血为荣，气为卫，荣行脉中，卫行脉

① 身：此字诸校本及《医方类聚·积热门》卷一五七引“《袖珍方》”无，《济生拔粹·兰室秘藏》卷十六、《普济方·脾脏门》卷二十四引“《兰室秘藏》”同底本。

② 又：原作“久”，永乐甲本、永乐乙本同，文义不符，据其余校本及《医方集论·诸血》《医方类聚·血病门》卷八十四引“《医方大成》”改。

③ 治：原作“活”，形近而误，据诸校本及《医方集论·诸血》并文义改。本段下文“证治”原作“证活”者，亦依此例改。

④ 丝：永乐乙本同，其余校本及《医方集论·诸血》作“线”。义皆通。

外，故<sup>①</sup>心主血，肝藏之，而脾为之统，贵于气顺则血调。若内因七情并酒食所伤，外为四气相干，则血气逆乱，荣卫失度，皆能令人下血。若<sup>②</sup>风入肠胃者，其脉浮，下血必在粪前，是名近血；停积于大肠，其脉沉滞，血在粪后，又名远血。脏寒者，其脉沉微，下血无痛；积热者，其脉洪数，纯下鲜血，甚则兼痛；伤湿者，脉沉而<sup>③</sup>迟，下血如豆汁。又有因气郁结，酒色过度，并过食炙脍，因毒生虫，亦能令人下血。又当以五脏所伤<sup>④</sup>辨其证治，风湿则祛之，寒则温之，热则清之，停滞则疏涤之，气则调之，有毒者解利之。下血之证，非止一端，大概血得热而行，遇寒而止，用药当审之。

### 大阿胶丸《和剂方》

治肺虚热，咳嗽咽干，多唾涎沫，或有鲜血，劳伤肺胃，吐血呕血，并宜服之。

麦门冬去心，半两 干山药 熟干地黄 五味子各一两 杜仲去皮，炒，半两 远志去心，二钱半 丹参 防风去芦、叉<sup>⑤</sup>，各半两 贝母炒 茯神去木 百部根 柏子仁各半两 人参去芦，钱半 阿胶炒 茯苓去皮，各一两

上为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，水一盞，煎六分，和

① 故：此后原衍“故”字，据诸校本及《医方集论·诸血》并文义删。

② 若：诸校本及《医方集论·诸血》作“者”，连上读，《普济方·大肠腑门》卷三十七、《医方类聚·血病门》卷八十四引“《医方大成》”同底本，或以“若”为长。

③ 而：原作“面”，形近而误，据诸校本及《医方集论·诸血》并文义改。

④ 伤：原作“生”，于义不符，据诸校本及《医方集论·诸血》《医方类聚·血病门》卷八十四引“《医方大成》”改。

⑤ 叉：原作“又”，形近而误，据《太平惠民和剂局方·治痰饮附咳嗽》卷四及文义改。后文中凡“叉”误作“又”者，皆依此例改。



渣服。

**龙脑鸡苏丸**《和剂方》。方载积热门

治膈热咳嗽，或吐血衄血。

**必胜散**《和剂方》

治男子、妇人血妄流溢，或吐或咳、衄血，并治之。

小蓟并根用 人参去芦 蒲黄炒 当归去芦 熟干地黄 川芎  
乌梅去核，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎七分，温服，不拘时。

**枇杷叶散**《和剂方》。方载暑门

治暑毒攻心，呕吐鲜血。

**硼砂散**《和剂方》

治大人、小儿喉闭生疮，风痰热毒，鼻衄出血。

山药六斤，生 脑子七两，别研 甘草二十两 牙硝二①十四两  
硼砂二十两，生，别研 麝香四两，研  
上为末，每服半钱，好②茶点服。

**三黄丸**《和剂方》。方载积热门

治积热吐血，咽膈不利。

**龙骨散**《三因方》

治鼻衄过多。

用龙骨不拘多少，研为末，用少许吹入鼻中。凡九窍出血，皆可用此药吹之。

① 二：原字漫漶，永乐甲本作“三”，正德清江堂本字形模糊似作“二”，其余校本作“一”，据《太平惠民和剂局方·治杂病》卷七补正。

② 好：原作“如”，形近而误，据诸校本及文义改。

一方用梔子，如前法<sup>①</sup>。

**茯苓补心汤**《三因方》。方载心痛门

治心虚为邪气所伤，吐血。

**麝香散**《御药院方》

治鼻衄不止。

白矾 枯过，别研 白龙骨 黏<sup>②</sup>舌者，别研，各半两 麝香 别研，半字<sup>③</sup>

上三味拌和匀，每用一字，先将冷水洗净鼻内血<sup>④</sup>涕，然后吹药于鼻中，或以湿纸蘸药鼻内尤妙。

**茜梅丸**《本事方》

治衄血无时。

茜草根 艾叶各一两 乌梅肉焙<sup>⑤</sup>干，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，乌梅汤下。

**天门冬丸**《本事方》

治吐血咯血，大能润肺止<sup>⑥</sup>嗽。

天门冬一两 甘草 白茯苓 阿胶 杏仁炒 贝母各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服一丸，咽津含化，日夜可十丸。

① 法：原作“去”，据诸校本及文义改。

② 黏：原作“枯”，据诸校本及《御药院方·治杂病门》卷八改。

③ 字：永乐乙本同，永乐甲本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，集贤堂本、明德堂本作“两”，《御药院方·治杂病门》卷八同底本。

④ 血：此字原无，据诸校本及《御药院方·治杂病门》卷八补。

⑤ 焙：诸校本作“炒”，《普济本事方·衄血劳瘵吐血咯血》卷五同底本。

⑥ 止：原作“上”，形近而误，据诸校本及文义改。

是斋白术散《简易方》

治积热吐血、咳血，若因饮食过度，负重伤胃而吐血者，最宜服之。惟忌食热面<sup>①</sup>煎煖，一切发风之物。

白术二<sup>②</sup>两 人参去芦 白茯苓去皮 黄耆蜜浸，各一两 柴胡二钱半 山药 百合去心，各七钱半 甘草炙，半两 前胡去芦，二钱半  
上㕮咀，每服三钱，水一盏，姜三片，枣一枚，煎六分，温服。

王<sup>③</sup>医师固荣散《简易方》

治吐血便血。

白芷半两 真蒲黄炒，一<sup>④</sup>两 甘草炙，七钱半<sup>⑤</sup> 地榆去芦，一两  
上㕮咀，每服二钱，温酒调服。如气壮<sup>⑥</sup>人，加石膏半两。

选奇黄耆散《简易方》

治咳血成劳，眼精<sup>⑦</sup>痛，四肢倦，脚无力，肌体消瘦。常服能解肌热。

① 面：原作“而”，形近而误，据诸校本及文义改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·血病门》卷八十五引“是斋医方”同，其余校本作“三”。

③ 王：永乐乙本同，永乐甲本漫漶，似作“王”，其余校本无。《医方类聚·血病门》卷八十五“治吐血便血固荣散”后注“王医师方”。

④ 一：永乐甲本作“二”，其余校本及《医方类聚·血病门》卷八十五同底本。

⑤ 七钱半：永乐乙本同，其余校本作“一钱半”，《医方类聚·血病门》卷八十五作“三钱”。

⑥ 壮：原作“状”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“壮”误作“状”者，皆依此例改。

⑦ 眼精：眼睛。

黄耆蜜炙 麦门冬去心 熟地黄 桔梗炒 白芍药各半两 甘草炙，二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服。

归脾汤《济生方》。方载健忘门

治思虑伤脾，不能统摄心血，以致妄行，或吐血下血。

犀角地黄汤《济生方》

治伤寒汗下不解，郁于经络，随气涌泄为衄血，或清道闭塞，流入胃脘，吐出清血；如鼻衄吐血不尽，余血停留，致面色痿黄，大便黑者，更宜服之<sup>①</sup>。

犀角磨 生地黄 白芍药 牡丹皮去木，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎八分，温服。如潮热发狂，加黄芩、大黄；腹满，脉大而迟，只依本分，不须加减。

茜根散《济生方》

治鼻衄不止。

茜根 侧柏叶 阿胶蛤粉炒 黄芩 生地黄各一两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

天门冬汤《济生方》

治思虑伤心，吐血衄血。

远志去心，甘草水煮 白芍药 天门冬去心 麦门冬去心 黄耆去芦 藕节 阿胶蛤粉炒 没药 当归去芦 生地黄各一两 人参甘草炙，各半两

<sup>①</sup> 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。



上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

**大蓟散**《济生方》

治饮啖辛热，伤于肺经，呕吐出<sup>①</sup>血，名曰肺疽<sup>②</sup>。

大蓟根洗 犀角镑 升麻 桑白皮炙 蒲黄炒 杏仁去皮、尖，各一两 甘草炙，半两 桔梗炒，一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

**加味理中汤**《济生方》

治饮酒伤胃，遂成吐血。

干姜炮 人参 白术各一<sup>③</sup>两 干葛 甘草炙，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，温服，不拘时。

**鸡苏散**《济生方》

治劳伤肺经，唾内有血，咽喉不利。

鸡苏叶 黄耆去芦 生地黄洗<sup>④</sup> 阿胶蛤粉炒 白茅根各一两 贝母去心 桔梗去芦 麦门冬去心 蒲黄炒<sup>⑤</sup> 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，温服，不拘时。

① 出：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·血病门》补。

② 疽：原作“疸”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《重订严氏济生方·血病门》改。

③ 一：永乐乙本同，其余校本作“二”，据《重订严氏济生方·血病门》本方白术、人参、干姜剂量，似以“一”为是。

④ 洗：此后诸校本有“净”，《重订严氏济生方·血病门》同底本。

⑤ 蒲黄炒：永乐甲本同，其余校本无，《重订严氏济生方·血病门》同底本。

藕汁饮《济生方》

治吐血衄血不止。

生藕汁 生地黄汁 大蓟汁各三合 生蜜半匙

上件药汁调和令匀，每服一小盏，不拘时。

赤芍药汤《济生方》

治瘀血蓄胃，心下胀满，食入即呕，名曰血呕。

赤芍药二①两 半夏一两半 陈皮一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎七分，温服，不拘时。

四生丸《大全良方》

凡吐血衄血，阳乘②于阴，血③热妄行，宜服此药。

生荷叶 生艾叶 生柏叶 生地黄各等分

上烂研，丸如鸡子大，每服一丸，水三盞，煎至一盞，滤过，温服。

黄芩芍药汤《活人书》

治鼻衄。

黄芩 芍药 甘草各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎六分，温服。

① 二：永乐乙本作“三”，其余校本作“一”，《重订严氏济生方·呕吐翻胃噎膈门》同底本。

② 乘：原作“米”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本改。集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“盛”。

③ 血：此字原无，据诸校本及《妇人大全良方·妇人吐血方论》卷七补。

治鼻衄《百一选方》

用①四物汤加侧柏叶，煎服。四物汤方载妇人门。

门冬饮子《拔粹方》

治脾胃虚弱，气促气弱，精神短少，衄血吐血。

人参五分② 黄耆一钱 五味子五个③ 芍药一钱 甘草一钱  
紫菀一钱半 当归身 麦门冬各五分④

上咬咀，分作二服，水煎，食后。

黄芩芍药汤《拔粹方》

治虚家不能饮食，衄血吐血。

黄芩 白⑤芍药 甘草各等分

一法加生姜、黄耆。

上二药治伤寒衄血、吐血、呕血。

云岐子犀角地黄汤《拔粹方》

寸扎，血在上焦。

生地黄二两 黄芩一两半 黄连一两 大黄半两

上咬咀，水二盏，秤一两，煎至一盏，去滓，食后服。

生地黄汤《拔粹方》

治鼻衄，昏迷不省。

① 用：此后除永乐乙本外，其余校本有“局方”2字。

② 分：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，其余校本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·血病门》卷八十五同。

③ 个：永乐乙本同，其余校本作“钱”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·血病门》卷八十五同底本。

④ 分：原作“钱”，据永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·血病门》卷八十五改。

⑤ 白：此字永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·伤寒门》卷六十引“《拔粹方》”同，其余校本无。

生地黄三五斤，如不暇<sup>①</sup>取汁，使患者生吃吸汁，又以粗冲塞鼻，须臾血止。取汁服尤佳

**败毒散**《和剂方》。方载伤寒门

治风热流入大肠经，下血不止。若因酒食毒，加巴豆、炒黄连，去巴不用。

**胃风汤**《和剂方》。方载痢门

治风温乘虚入于肠胃，或下瘀血。

**肠风黑散**《和剂方》

治肠风下血，或在粪前后，并皆治之。

荆芥二两，烧 乱发 槐花 槐角各一两，烧 枳壳去白二两，烧一两 甘草炙 猬皮炒，各一两半

上将所烧药同入瓷瓶内，黄<sup>②</sup>泥固济，烧存三分性，出火气，同甘草、枳壳捣罗为末，每服三钱，水一盏，煎七分，空心服。

**黄连香薷散**《和剂方》。方载暑门

治伏暑纯下鲜血。

**黑玉丹**《和剂方》

治肠风积热，下血不止。

刺猬皮一斤，剉 猪悬蹄一百个<sup>③</sup> 败棕<sup>④</sup>剉，八两 苦楝根五两

① 暇：原作“煨”，形近而误，据正德清江堂本及《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·血病门》卷八十五引“《拔粹方》生地黄汤”改。

② 黄：永乐乙本同，其余校本作“盐”，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八、《医方类聚·痔漏门》卷一八三同底本。

③ 一百个：此3字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治泻痢》卷六“神应黑玉丹”补。

④ 棕：原作“樱”，据诸校本改。



雷丸四两 牛角觔十二两，剉 槐角六两 脂麻四两 乱发皂角水洗净，焙，八两

上剉碎，用瓷罐内烧存性，研为细末，入乳香二两，麝香八钱，研和令匀，用酒打面糊，丸如梧桐子，每服二十粒，先细嚼胡桃一枚，空心以温酒吞下，多进得效。

**香连丸**《和剂方》。方载痢门

治冷热不调，下血如痢。

**槐角丸**《和剂方》

治五种肠风下血，痔痿脱肛下血，并宜服之。

槐角去枝梗，炒，一两 地榆 黄芩 当归去芦，酒浸一宿，焙干 防风去芦 枳壳去白，麸炒，各半斤

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮下。

**三黄丸**《和剂方》。方载积热门

治三焦蕴热，下瘀血者。

**伏龙肝汤**<sup>①</sup>《三因方》

治先粪后血，谓之远血，兼治吐衄。

伏龙肝半斤 甘草炙 白术 阿胶 黄芩 干地黄各三两。《千金方》作干姜

上咬咀，每服四钱，水一盏煎，空心服。虚者加附子。

**槐花散**《本事方》

治肠风脏毒下血。

槐花炒 柏叶烂杵，焙 荆芥穗 枳壳各等分

① 汤：此字永乐乙本无，其余校本作“散”，《三因极一病证方论》卷九同底本。

上为末，每服二钱，空心米饮调下。

**槐角散**《本事方》

治肠胃不调，胀满下血。

苍术 厚朴 陈皮 当归 枳壳各一两 槐角二两 甘草 乌梅各半两

上咬咀，每服五钱，水一盞，煎服。

**聚金丸**《杨氏家藏方》

治肠胃积热，或因酒毒大便下血，腹中热痛，作渴，脉来弦数。

黄连四两，一两水浸晒干，一两炒，一两灰火炮，一两生用 黄芩 防风去芦，各一两

上为末，煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，米泔浸，枳壳水下，不拘时。冬月宜入大黄一两。

**蒜连丸**《济生方》

治脏毒下血。

鹰爪黄连去须，不拘多少

上为末，用独头蒜一个煨香熟<sup>①</sup>，研和，入臼杵极烂，丸如梧桐子，每服四十丸，空心陈米饮下。

**乌梅丸**《济生方》

治大便下血不止。

乌梅三两，烧存性

上为末，用好醋打米糊，丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

---

① 熟：原作“热”，据诸校本及文义改。

加减四物汤 《济生方》

治肠风下血不止。

侧柏叶 生地黄洗<sup>①</sup> 当归<sup>②</sup>去芦，酒浸 川芎各一两 枳壳去白，炒 荆芥穗<sup>③</sup> 槐花炒 甘草炙，各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，乌梅少许，同煎七分，去滓，空心温服。

香梅丸 《济生方》

治肠风脏毒下血。

乌梅同核烧灰<sup>④</sup>存性 香白芷不见火 百药煎烧灰存性，各等分  
上为末，米糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

断<sup>⑤</sup>红丸 《济生方》

治脏腑虚寒，下血不止，面色痿黄，日久羸瘦。

侧柏叶炒黄 川续断酒浸 鹿茸火去毛，醋煮 附子炮，去皮、脐 黄耆去芦 阿胶剉，蛤粉炒成珠子<sup>⑥</sup> 当归去芦，酒浸，各一两 白矾枯，半两

上为末，醋煮米糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

① 洗：永乐甲本同，其余校本无，《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》同底本。

② 当归：此药原在枳壳后，则剂量为“半两”，据诸校本及《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》前移。

③ 荆芥穗：此药原在甘草后，但无剂量，明显有误，故据诸校本及《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》前移至此。

④ 灰：诸校本无，《普济方》卷三十七引“《医方大成》”及《医方类聚·痔漏门》卷一八三引“《严氏济生方》”同底本。本方下百药煎“灰”同此。

⑤ 断：集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“剪”，其余校本及《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》同。二义皆通。

⑥ 子：原作“珠”，于义不顺，据永乐甲本、永乐乙本及《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》改。

黄连散《宣明方》

治肠风下血，疼痛不止。

黄连 鸡冠花 贯众 川大黄 乌梅各一两 甘草炙，七钱半①  
上为末，每服二钱，用温米饮调下，日三服，不计时候。

黄连贯众散张子和方

治肠风下血。

黄连 鸡冠花 贯众 大黄各三两 乌梅二两 甘草炙，二钱  
枳壳炮 荆芥各一两  
上为细末，每服二大钱，温米②饮下，食前。

当归和血散《拔粹方》

治肠癖下血，湿毒下血。

槐花 青皮各六分③ 当归身 升麻各三④钱 荆芥穗六分 川  
芎四分 熟地黄 白术各六分  
上为细末，每服二三钱，清米⑤饮调下，食前。

① 七钱半：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本作“三钱”，种德堂本作“二钱”，《黄帝内经宣明论方·痔痿门》卷十三作“三分”。

② 米：原作“水”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四改。

③ 分：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一同底本。

④ 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，正德清江堂本及《济生拔粹·脾胃论》卷七、《医方类聚·脾胃门》卷一〇一作“一”。

⑤ 米：原作“未”，形近而误，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。



### 升阳去热和血汤 《拔粹方》

治肠癖下血作派<sup>①</sup>，其血唧<sup>②</sup>出有力，而远射四散如筛，春二月中下二行，腹中<sup>③</sup>大作痛。乃阳明气冲，热毒所作也。当去湿毒，和血而愈。

生地黄 牡丹皮 生甘草各半钱 熟甘草 黄耆各一钱 当归身 熟干地黄 苍术 秦艽 肉桂各三分 橘皮二分 升麻七分 白芍药一钱半

上咬咀，都作一服，水四盏，煎至一盏，去滓，稍热空心服。

### 结阴丹 《拔粹方》

治肠风下血，脏毒下血，诸大便血疾。

枳壳麸炒，去穰 威灵仙 黄耆 陈皮去白 椿根白皮 何首乌 荆芥穗已上各半两

上为末，酒糊丸如梧子大，每服五七十丸，陈米饮入醋少许煎过，放温送下。

### 阿胶汤 《拔粹方》

治伤寒热毒入胃，下痢脓血。

黄连炒，二两 梔子仁半两 阿胶炙令燥 黄柏去粗皮，炙，各一两

上为粗末，每服四钱，水一盏，煎服无时。

### 地骨皮散 《经验方》

治肠风痔瘻，下血不止。

① 派（pài 派）：古同“派”，原指水的支流，这里指下血较多成流。

② 唧（jī 基）：喷射。

③ 下二行腹中：此 5 字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本补。

地骨皮 风眼根皮并用悬崖中者好，去土不用

上二味各等分，同炒微黄色，捣为细末，每服三钱，空心温酒调服。忌食<sup>①</sup>油腻物。

### 鸡苏丸《拔粹方》

治虚热昏冒倦怠，下虚上壅，嗽血衄血。

鸡苏叶八两 黄耆 防风去芦，各一两 桔梗 甘草 川芎各五钱 荆芥一两 菊花三钱 片脑半钱 生地黄五钱

上为末，炼蜜丸弹子大，每服一丸，用麦门冬去心煎汤嚼下。又治肺损吐血，日渐乏力弱衰<sup>②</sup>，行步不得，促嗽痰涎，饮食不美；或发寒热，小便赤涩，加车前子三钱，用桑枝剉，炒香，煎汤嚼下。

### 团参丸

治吐血咳嗽，服凉药不得者。

人参 黄耆 飞罗面各一两 百合五钱

上为末，滴水丸如梧桐子大，每服三五十丸，用茅根汤下。

### 山梔散《朱氏集验方》

治鼻衄不止。

山梔子不以多少

上件烧为末，少许吹入鼻中。

### 锦节膏《济生方》

治吐血呕血。

① 食：原在“油腻物”后，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义前移。

② 弱衰：原作“弱”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本改。《医方类聚·妇人门》卷二一五作“瘦弱”，义亦通。

真锦灰 藕节灰，各五钱 滴乳香一钱，别研

上为末，炼蜜丸如龙眼大，每服一丸，食后、临卧噙化下。

### 白及散《三因方》

治鼻衄。

白及不以多少

上为末，冷水调，贴鼻窍中。

### 槐花散《朱氏集验方》

治咯血失声。

槐花炒

上为末，每服二钱，糯米饮下，仰卧。

### 双荷散《圣惠方》

治卒暴吐血。

藕节七个 荷叶顶七个

上同蜜搗细，水二盏，煎八分，去粗，温服，或研末调下。

### 犀角地黄汤<sup>①</sup>《拔粹方》

主<sup>②</sup>脉浮，客脉芤，浮芤相合，血积脑<sup>③</sup>中，热之甚也，血在上焦，此药治之。

---

① 犀角地黄汤：此方虽名“犀角地黄汤”，但诸校本及《济生拔粹·云岐子注脉诀并方》卷三、《医方类聚·血病门》卷八十五引“《袖珍方》”皆无犀角。明《医方选要·诸血门》卷八及日本《杂病广要》卷十八本方皆有犀角，日本《杂病广要》注曰：“《选要》按：此本云岐子方，今加犀角。又《医统》引《拔粹》亦有犀角。”按此则原方无犀角，《医方选要》始加。

② 主：原作“生”，形近而误，据诸校本及《济生拔粹·云岐子注脉诀并方》卷三并文义改。

③ 脑：原字漫漶，似作“脑”，据《济生拔粹·云岐子注脉诀并方》卷三补正。诸校本及《医方类聚·血病门》卷八十五引“《袖珍方》”、《普济方·方脉总论》卷三、《医方选要·诸血门》卷八、日本《杂病广要》作“胸”。

生地黄二两 黄芩一两 黄连一两 大黄五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食后服。

### 辰胶散《经验方》

治大人、小儿吐血。

阿胶炒 蛤粉各一两 辰砂少许

上为末，藕节搗汁，和蜜调下，食后服。

### 侧柏散《经验方》

治内损吐血下血，因酒太过，劳伤于内，血气妄行，其出如涌泉，口鼻皆流，须臾不救，服此安。一方治男子、妇女九窍出血。

柏叶一两半，蒸干 人参去芦，一两 荆芥穗一两，烧灰

上为末，每服三钱，入飞罗面二钱拌和，新汲水调稀糊相似，啜服立效。

### 止血散《御药院方》

治肠风下血，或在便前，或在后。在便前者，见血近，肾肝血也；在便后者，心肺血也，其血远，此药并主之。

皂角刺烧灰，二两 胡桃仁去皮 故纸炒 槐花三两半

上为末，每服二钱，米饮调下，酒亦得。

### 芍药汤《拔粹方》

下血调气，洩而便脓血，知气行而血止，行血则便自愈，调气则后重除。

芍药一两 当归 黄连 黄芩各五钱 肉桂二钱半 槟榔三钱 大黄三钱 甘草炙 木香各二钱

上咬咀，每服半两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服。如痢不减，渐加大黄；如汗后脏毒，加黄柏半两，依前服。



### 凉血地黄汤《拔粹方》

如饮食不节，起居不时者，阴受之，阴受之则入五脏，入五脏则膜满闭塞，下为飧泄，久为肠癖。夫肠癖者，水谷与血另作一派唧出也。今时值长夏，湿热大盛，正当客气胜而主气弱也，故肠癖之证甚，以此药主之。

熟地黄半钱 知母剉，炒，一钱 青皮半钱 槐花炒 当归各半<sup>①</sup>  
钱 黄柏去皮，剉，炒，一钱

上咬咀，都作一服，水一盏，煎至七分，去滓，温服。如小便涩，脐下闷，或大便则后重，调木香、槟榔细末各半钱，稍热服，空心或食前；如里急后重又不去者，当下之。如有传变，随证加减。

### 黄连阿胶丸《直指方》

治肺热或咯血<sup>②</sup>。

黄连三两 赤茯苓二两 阿胶炒，一<sup>③</sup>两

上黄连、茯苓同为末，水调阿胶和，众手丸如桐子大，每服三十丸，食后米饮下。黄连、赤茯苓能抑心火，则肺得其清。

### 芎藭汤《济生方》

治一切失血过多，眩晕不苏。

芎藭 当归去芦，酒浸，各等分

上咬咀，每服四钱，水二盏半，煎至七分，去滓，温服，不拘时。甚者，加附子。

① 半：原字漫漶，据诸校本及《济生拔粹·脾胃论》卷七补正。

② 血：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方载痢门”4字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

③ 一：永乐乙本同，永乐甲本作“二”，《仁斋直指方·咳嗽》卷八同底本。

经效阿胶丸《济生方》

治劳嗽并嗽血唾血<sup>①</sup>。

阿胶蛤粉炒 生地黄洗 卷柏叶 山药剉，炒 大蓟根 五味子 鸡苏各一两 柏子仁炒，别研 人参 茯苓去皮 百部洗，去心 远志去心，甘草煮<sup>②</sup> 防风去芦 麦门冬去心，各五钱<sup>③</sup>

上为末，蜜丸弹子大，每服一丸，细嚼，煎小麦汤咽下。

当归地黄汤《宣明方》

治嗽血、衄血、大小便血，或妇人经候不调，月水过多，喘嗽<sup>④</sup>。

当归 芍药 川芎 白术 黄药子 染槐子各五钱 茯苓去皮 黄芩 白龙骨 生地黄 甘草各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至七分，去滓，通口服，食后。

生地黄汤《直指方》

治上热衄血。

生地黄二两，净 阿胶炒，一两 川芎 北梗 蒲黄 甘草生，各五钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，入生姜汁二匙，煎至八分，去滓，温服，食后。

① 血：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见癆瘵门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 煮：原作“者”，据永乐甲本及《重订严氏济生方·诸虚门》改。

③ 五钱：永乐乙本同，永乐甲本作“三钱”，《重订严氏济生方·诸虚门》作“半两”，同底本。

④ 嗽：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“方见癆瘵门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

麦门冬散《直<sup>①</sup>指方》

治鼻衄。

生地黄 麦门冬去心，各三钱 生姜一钱 白药 蒲黄各二钱  
上咬咀，用蜜一合，水一盞半，煎至八分，温服，分两服。

川芎三黄散《直指方》

治实热衄血。

大黄湿纸裹蒸 川芎 黄连净 黄芩各等分  
上为末，每服二钱，井<sup>②</sup>水调下，食后。

救脉汤《拔粹方》

治吐血。

升麻 柴胡 人参 苍术各一钱 当归稍 熟地黄 白芍药  
黄耆各二钱 苏木五钱 甘草 陈皮各半钱

上咬咀，每服八钱，水二盞，煎至八分，去滓，温服。

治吐血秘方

马屁包

上为末，砂糖丸如弹子大，每服半丸，冷水下。

茜根散《经验方》

治大人、小儿吐血。

上茜根不以多少为末，新水调下，大人二钱，小儿大小各量分两。

治劳心吐血《经验方》

莲心二十一个 糯米二十一粒，生用

① 直：原作“置”，形声俱近而误，据诸校本改。

② 井：原作“一升”，据永乐甲本、永乐乙本及《仁斋直指方·鼻》卷二十一改。

上为末，酒服二钱，食后。

凉血<sup>①</sup>地黄汤《经验方》

治荣中有热及肺壅鼻衄生疮，一切丹毒。

生地黄 赤芍药 当归 川芎各等分

上咬咀，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食后。鼻衄，加蒲黄；生疮，加黄<sup>②</sup>芩；丹毒，加防风。

清肺饮子《试效方》

治衄血、吐血久不愈。

五味子十个 麦门冬去心 当归身 人参 生地黄各五分 黄耆一<sup>③</sup>钱

上咬咀，作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食后。用三棱针于<sup>④</sup>气冲出血立愈。

地黄散<sup>⑤</sup>《拔粹方》

治衄血往来久不愈。

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮各等分

上为末，每<sup>⑥</sup>服二钱，蜜汤调下，日三服。

① 凉血：永乐乙本及《医方类聚·鼻门》卷七十九引“《经验良方》”同，永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“生”，或以作“凉血”为长。

② 生疮加黄：此4字原无，据诸校本及《医方类聚·鼻门》卷七十九引“《经验良方》”补。

③ 一：诸校本作“二”，《医方类聚·鼻门》卷七十九引“《卫生宝鉴》”同底本。

④ 于：此字原无，诸校本同，据《医方类聚·鼻门》卷七十九补。

⑤ 散：诸校本作“饮”，《济生拔粹·卫生宝鉴》卷十八、《医方类聚·鼻门》卷七十九引“《卫生宝鉴》”同底本。

⑥ 每：此字原无，永乐甲本、永乐乙本误，据其余校本及文义加。



麦门冬饮子《济生方》

治衄血不止。

麦门冬 生地黄各等分

上剉，每服一两，水煎。又衄血，先朱砂、蛤粉，次木香、黄连；大便结，下之，大黄、芒硝、甘草、生地黄；溏软，梔子、黄芩、黄连，可选而用之。

生地黄<sup>①</sup>散《拔粹方》

治诸见血无寒，衄血、下血、吐血、溺血。

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天门冬去心 黄耆 白芍药 甘草炙 黄芩各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，食前。脉微身凉，恶风，每一两，加<sup>②</sup>官桂半钱。

治吐血便血咯呕等证秘方

干葛 青盐 梔子 槐花 甘草 乌梅炒，各等分

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，食后温服。

四圣散《经验方》

治咳嗽有血<sup>③</sup>。

晋盐 槐花子 干葛 山梔子仁各等分

上为末，每服二钱，加乌梅、甘草少许同煎，水一盏，煎七分，食后服。

① 黄：此字原无，据诸校本及《医方类聚·血病门》卷八十五引“《袖珍方》”补。

② 加：此字原无，据诸校本及《医方类聚·血病门》卷八十五引“《袖珍方》”补。

③ 血：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均有“方见咳嗽门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

黄连汤<sup>①</sup>《拔粹方》

治大便<sup>②</sup>下血，腹中不痛者，谓之湿毒下血。

黄连 当归各五钱 甘草炙，二钱半

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

芍药黄连汤<sup>③</sup>《保命集》

治大便后下血，腹中痛者，谓之热毒下血。

芍药 黄连 当归各五钱 淡桂半钱 甘草炙，二钱 大黄一钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。如痛甚，调木香、槟榔末一钱服。

木香乌梅丸<sup>④</sup>《圣惠方》

治大便前后下血不止。

乌梅肉二斤，温水浸一宿，取净肉一斤 木香 百草霜 丝瓜灰烧存性，各二两 黄连 柏皮 黄芩 梔子 当归各一两 大黄 半夏制，各五钱 枳壳炒，一两 陈皮八钱

上为末，用炒面四两入前药，一同臼内杵千余下，丸如桐子大，每服五十加至七八十丸，空心米饮下。如硬，入梅水和之。

① 黄连汤：此方原无，据永乐甲本补，并据集贤堂本、种德堂本校正。此方又见于卷一“痢”门。

② 便：此后永乐甲本、集贤堂本及《济生拔粹·活法机要》卷十七有“后”。

③ 芍药黄连汤：此方原无，据永乐甲本补，并据集贤堂本、种德堂本校正。此方又见于卷一“痢”门。

④ 木香乌梅丸：此方原无，据永乐甲本补，并据集贤堂本、种德堂本校正。此方又见于卷一“痢”门。

### 黑神散《经验方》

治大人吐血及伤酒食饱，低头掬损，吐血至多，并血妄行，口鼻俱出，但声未失者，投之无不效。

百草霜不以多少研，吐血时用糯米饮调下一二钱<sup>①</sup>立佳<sup>②</sup>；鼻衄，一字吹入鼻中立效；皮肉破处及灸疮出血，百般用药不止，掺半钱或一字立止

上用乡外人家百草霜为妙。即锅底黑灰。

### 黄连散《经验方》

治大人、小儿热气盛，热乘于血，血随气散，溢于鼻者，谓之鼻衄。血得寒则凝涩结聚，得热则流散妄行。

黄连 黄芩 柏叶 甘草各等分 豆豉二<sup>③</sup>十粒

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，食后。

## 痔 漏

痔之五种，牡痔、肠痔、血痔、牝痔、脉痔是也。究其所因，皆是素蕴热毒，或过食烧炙新酒，久坐血脉不流；或因七情之气郁结乎脏腑之间，其毒不能消散，发而为痔。或藏于肛门之内，或突出于外，大者如莲花、鸡冠、核桃之状，小者如牛奶、鸡心、鼠尾、樱桃之类，名状更多，其实皆由脏毒所致。故蕴毒深者其状大，蕴毒小者其形小，或流脓水，或出鲜血，行坐之间，病者殊为之苦。久而不治，血气衰弱，必然成漏。今之治法，多用刀线割剔其痔，虽有药可以封固，然其毒在内，无由而去，必有再

① 一二钱：此3字原无，据诸校本补。

② 立佳：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“止佳”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”。

作之理，否则成漏，转而为难治之证。诸方多有服食敷贴之药，今人用之，少见有效。揆度其理，其病既有形于外，非服药之能愈，必须用去毒消痔之药点之，候其毒尽痔消，方可为愈。切不可用砒霜等毒药<sup>①</sup>，恐致人奄忽<sup>②</sup>。慎之慎之！又有无痔者，肛门左右别有一窍流出脓血，名为算漏。治之须用温暖之药补其内，又以生肌肉之药敷于外。其窍在皮肤者，易愈；脏腑有损而生窍者，未<sup>③</sup>易治也。

**槐角丸**《和剂方》。方载诸血门

治五种痔疮，远年近日，并皆治之。

**槐白皮膏**《和剂方》

治内外诸痔久年不愈者。

槐白皮 楝实各五两 赤小豆二合 桃仁十六<sup>④</sup>枚 当归三两 甘草 白芷各二两

上咬咀，以煎成猪膏一斤，微火煎至黄色，药可成膏，以贴疮。

**榼藤子丸**《御药院方》

治肠癖下血，痔漏结核，疼痛。

茴香炒 榼藤子一个，重七钱者，酥炙，和皮用 皂角刺烧存性

① 点之……等毒药：此 21 字原无，据集贤堂本补，并据其余校本及《医方集论·痔漏》《医方类聚·痔漏门》卷一八二校正。

② 奄忽：指死亡。《后汉书·赵岐传》卷九十五：“年三十余，有重疾，卧蓐七年，自虑奄忽。”

③ 未：原作“于”，于义不符，据诸校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八二并文义改。

④ 十六：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“六十”，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八同底本。



枯白矾 枳壳去白，麸炒 樗皮焙干，各半两 白附子炮 乳香二钱半  
猬皮烧存性，五钱

上为末，醋面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。如  
痔疮痛，醋研五七丸，涂患处。

### 五灰散《三因方》

治五种痔，不问内外，并宜服之。

鳖甲治牡①痔 猬皮牝②痔 蜂房脉痔 蛇蛻气痔 猪左足悬蹄  
甲治肠痔，各等分

上烧存性，随证倍用一分，为末，井花水调二钱，空心卧  
时服。

### 熏洗痔方《本事方》

枳壳不拘多少

上为末，每服二钱，水一大碗，沙瓶内煎百沸，先以熏蒸，  
而后洗之。

### 猬皮丸《济生方》

治五种痔漏。

猪左悬蹄 黄牛③角觶 猬皮一枚，同上烧存性 防风去芦 贯  
众 槐角子炒 鳖甲醋煮 枳壳去白，生用 鸡冠花 槐花炒 黄耆  
去芦 雷丸 黄连去须 香白芷 当归去芦，酒浸 油发灰 玄参各

① 牡：原作“特”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷十五改。

② 牝：原作“牡”，据义当与“牡”相对，故据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷十五改。

③ 牛：此字原无，弘治清江堂本无此方，据其余校本及《重订严氏济生方·五痔肠风脏毒门》《医方类聚·痔漏门》卷一八三引“《严氏济生方》”补。

半两 麝香别研，半钱

上为末，米糊丸如梧桐子大，每服百丸，空心以米饮汤送下。年高并虚弱者不宜服。

### 蜗牛膏 《济生方》

敷痔有效。

蜗牛一枚，麝香少许，用小砂合子盛蜗牛，以麝香糝<sup>①</sup>之，次早取汁涂痔处。

### 五灰膏 危氏方

治脏腑一切蕴毒发为痔疮，不问远年近日，形似鸡冠、莲花、核桃、牛乳，或内或外，并皆治之。此方亲传之疮科刘叔茂，累试皆验，不敢自秘。

荞麦灰半斗许 荆柴 老杉枝 山白竹 蓊柴

以上四般柴竹截作二尺许长，以斧劈破成<sup>②</sup>片，各取一束晒干，于火上烧过，置坛内为炭，防为风所化。俟烧尽，却以水于锅<sup>③</sup>内煮出炭汁。又用酒漏以布帛实其窍，置荞麦灰于酒漏内，以所煮四般炭汁淋之，然后取汁，于锅内慢火熬汁，约取一小碗，

① 糝：原指和羹或饭粒，此有掺和之意。唐·李白《春感》：“榆荚钱生树，杨花玉糝街。”

② 成：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·痔漏门》卷一八三补。

③ 锅：原作“窝”，诸校本同，于义不顺，据《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三及文义改。本段下文“取汁于窝内”句亦依此例改。

候冷<sup>①</sup>，入石灰、国丹调<sup>②</sup>和成膏，以瓦瓶贮之，上用石灰傅面，不令走气。临用时，却去石灰<sup>③</sup>，以冷水调开，令病者以水洗<sup>④</sup>净痔疮，仰卧，搭起一足，先<sup>⑤</sup>以湿纸于疮四围贴护，却用竹篦挑<sup>⑥</sup>药涂痔上，须臾痛息，用纸揩去药，再涂，如此三四遍，要痔疮如墨样黑方止，以水洗净。每日常置冷水一盆，以葱汤和之，日洗三五遍，六七日后脓秽出尽，其疮自消。

### 黑丸子危氏方

专治久年痔漏下血，用之累验。

干姜 百草霜各<sup>⑦</sup>一两 木馒头二两 乌梅 败棕 柏叶 油  
发各五钱

以上七味各烧灰存性，却入后药：

桂心三钱 白芷五钱，各不见火

① 冷：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三补。

② 调：原作“稠”，形近而误，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三改。

③ 灰：原作“炭”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三改。

④ 洗：此后原衍“洗”字，永乐甲本衍“匕”字，其余校本同，据《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三及文义删。

⑤ 先：原作“失”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七、《医方类聚·痔漏门》卷一八三并文义改。

⑥ 挑：原作“桃”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·痔漏门》卷一八三并文义改。后文中凡“挑”误作“桃”者，皆依此例改。

⑦ 各：此字原无，据《世医得效方·大方脉杂医科·诸痔》卷七补。

上九味为末，醋糊丸如梧桐子，空心米饮下三十丸。

### 宽肠丸《医方大成》

五灰膏涂痔疮之后，或脏腑秘结不通者，用此药宽肠。

黄连 枳壳各等分

上为末，面糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 香壳丸《宣明论方》

治湿热内甚，因而饱食，肠癖为诸痔，久而成痿。

木香 黄柏各三钱 枳壳去穰，炒 厚朴各半两 黄连一两 猬皮一个，烧灰 当归四钱 荆芥穗三钱

上为末，面糊为丸如桐子大，每服二三十丸，温水下，食前日三服。

### 黄耆葛花丸《宣明论方》

治肠中久积热，痔痿下血疼<sup>①</sup>痛。

黄耆 葛花 生地黄焙 黄赤小豆花各一<sup>②</sup>两 大黄 赤芍药 黄芩 当归各七钱半<sup>③</sup> 猬皮一个 槟榔 白蒺藜 皂角子仁炒，各半两

上为末，炼蜜和丸如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，煎桑白皮汤下，食前槐子煎汤下亦得。

### 蒲黄散《拔粹方》

治下部痔漏。

① 疼：原作“毒”，于义不顺，据诸校本及《黄帝内经宣明论方·痔痿门》卷十三改。

② 一：永乐甲本作“四”，其余校本同，《黄帝内经宣明论方·痔痿门》卷十三作“二”。

③ 七钱半：永乐甲本同，永乐乙本作“一两半”，集贤堂本、正德清江堂本作“三钱”，弘治清江堂本及《黄帝内经宣明论方·痔痿门》卷十三作“三分”。



蒲黄一两 血竭半两

上为细末，每用少许贴患处。

### 钩肠丸《和剂方》

治久新诸痔，肛边肿痛，或生疮痒，时有脓血，又治肠风下血及肛门脱出，宜服。

瓜蒌二枚，烧存性 猬皮二个，烧存性，罐内烧 胡桃仁取仁，一十五个<sup>①</sup>，不去油，罐内烧存性 白矾微枯，二两 鸡冠花微炒，五两 绿矾枯 白附子生用 天南星生用 枳壳去穰，麸炒 附子去皮、脐，生用 诃子煨，去皮，各二两 半夏二两

上为末，醋糊丸桐子大，每服二十丸，空心、临卧温酒下。

### 黄连散《宣明方》

治肠风下血，疼痛不止。

鸡冠花 黄连 贯众 川大黄 乌梅各一两 甘草七钱半

上为末，每服二钱，用温米饮调下，日三服，不计时。

### 枳壳散《御药院方》

治肠风痔漏，便血无数，疼痛不可忍者。

枳壳麸炒，去穰 槐子微炒黄色 荆芥穗各五钱

上为末，每服二钱，薄粟米粥调下，如人行一二里地，再粥压之，空心<sup>②</sup>日进二三服。

### 治肠风脏毒《经验方》

上用茄蒂烧存性为末，米饮调下二钱，小儿服半钱。

① 一十五个：原作“二十五两”，永乐甲本作“十五□”，其余校本作“一十五两”，据《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八改。

② 空心：永乐甲本、永乐乙本及《御药院方·治杂病门》卷八、《医方类聚·痔漏门》卷一八三引“《御药院方》”同，其余校本无，或以有此2字为长。

治痔漏方秘方

用蛻螂不以多少，焙干为末，先用白矾水洗净，贴之。

辰砂錠<sup>①</sup>子秘方

治痔漏等疮。

人言一钱 白矾二钱 密陀僧 辰砂各五分<sup>②</sup>

上件先研人言，细铺锅底，次用矾铺人言上，枯烟尽为度，次将陀僧、辰砂研细，白糕和作尖錠如小麦大，每用一粒。顽漏，纳疮口上，去败肉尽后贴，生肌。

生肌散秘方

寒水石煨，一钱 龙骨煨，五钱 干胭脂二<sup>③</sup>分 轻粉一分<sup>④</sup>

上件研末，干，贴疮；嫩，寒水石、干胭脂加龙脑；疮老，止依方。

辰砂膏秘方

瓜蒂三钱，末 蜜陀僧研，二钱 朱砂半钱 片脑少许

上件为末，干，津调贴；湿，干贴。

① 錠：原作“碇”，诸校本同，于义不符，据《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”及下文“白糕和作尖錠”句改。

② 五分：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“五钱”，种德堂本作“七钱”。

③ 二：正德清江堂本似作“二”，其余校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”作“三”。

④ 分：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“钱”，其余校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”同底本。

**玉红散**秘方

白矾二两 朱砂四钱 硃砂二两，先①烧硃砂在锅内，次用白矾末在上，枯，烟尽为度

上件为末，敷痔干用，津唾调贴。

**代针膏**秘方

枳壳一②个，去穰，大者 巴豆五钱，去皮

上件将豆装③在枳壳内，线缚，罐内盛，醋煮干，枳、豆晒干，研细，用丝线蘸湿展药，敷痔根上。去痔不用，止用生肌散。如顽漏日久，不可用。津调代针膏敷疮头尖，败肉自去。

**熏痔法**秘方

上用全蝎不以多少或三二个，初发痔痒，用此烧熏。

**痔疮**《经验方》

上用韭菜不以多少，先烧热汤，以盆盛汤在内，盆上用器具盖之，留一窍，却以韭菜于汤内泡之，以谷道坐窍上，令气蒸熏，候温，用韭菜轻轻洗疮数次，自然脱体。

**又方**秘方

先用干马齿苋煎汤，次用螺蛳活捣敷疮，纸封口，空心食前，盐汤调枳壳末服。

**乌玉丸**秘方

治男子、妇人久血肠风痔漏，着床疼痒不可忍者，服此三四

---

① 先：原作“洗”，与后“次用”语意不顺接，故据诸校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”并文义改。

② 一：永乐甲本同，其余校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”作“二”。

③ 装：原作“粧”，诸校本同，音近而误，据《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”改。

次见效。初得此病，或痒或疼，谷道周回多生硬核是也。痔破是漏，下血是风，皆因酒色过度，即成此疾。人多以外医敷洗，病在肠自有虫，若不去根者，其病难除。

乱发皂角水洗，八两 败棕八两 槐角六两 雷丸四两 牛角鳃剉，十一两 苦楝根五两 芝麻四两

上件剉碎用，磁器内烧存性，碾末，入乳香二两，麝香八钱研匀，酒糊为丸桐子大，服五十丸，细嚼胡桃一枚，温酒送下，空心、晚二服，甚者三服。忌别药、房室、醋、鱼、鸡诸般发风动气毒物并坐湿地。

### 芸薹散<sup>秘方</sup>

芸薹子 蔓菁子<sup>①</sup> 萝卜子 荆芥子 芫荽子 莴苣子 菥蓂子<sup>②</sup> 葱子

上件等分，用鲫鱼不去<sup>③</sup>鳞尾，将肚持净抹干，装药缝合，银石器内放，上石器<sup>④</sup>盖之，上下放火煨熟，干，放冷捣末，每服三

① 蔓菁子：原作“蔓青子”，诸校本同，据《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”改。《中药材手册》中“蔓青子”为“蔓荆子”之异名，但此处非指“蔓荆子”。《本草从新》谓“蔓菁子，即芜菁，一名诸葛菜……苦辛平，泻热解毒，利水明目”，其根可与芸薹捣敷“阴囊肿大如斗”。蔓荆子（蔓青子）疏散风热，清利头目，除湿利关节，与此处主治殊不相合，为避免歧义，故改。

② 菥蓂子：菥蓂菜的种子，能清热解毒，调中下气。菥蓂菜，原名“菥菜”，李时珍《本草纲目·菜部》卷二十七“释名·菥菜”：“菥菜，即菥蓂也。”菥菜始见于《名医别录·中品》，曰：“味甘、苦，大寒，主治时行壮热，解风热毒。”唐·孟诜《食疗本草》卷下“菥菜”条：“子，煮半生，捣取汁含，治小儿热。”菥蓂子即为菥蓂子。

③ 去：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“用”。

④ 器：此后原有“内”字，于义不顺，据诸校本及《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”删。



钱，米饮下，空心日进二服。

治男妇翻<sup>①</sup>花痔漏秘方

蓖麻子带壳 天南星 防风各半两

上件粗末，盆内烧烟，上用器具盖之，留一孔，坐孔上熏之。

四效散《圣惠方》

治鼠奶痔漏。

蜜陀僧二钱 麝香 片脑各半钱 铜绿一字

上件为末，先用浆水洗，拭干敷。

治痔疼痛秘方

枳壳半钱 朴硝二钱半 薄荷半两 荆芥 干莲蓬各一两

上件为粗末，用一半<sup>②</sup>，水三碗，煎至二大碗半，乘热熏洗。

又方《经验方》

用冬瓜汤洗即愈。

又方《经验方》

肠风下血。

干檗根白皮 人参去芦

上件等分，为末，服二钱，空心酒或米饮送下。忌油腻、果子等。

① 翻：原作“番”，永乐甲本、永乐乙本同，形声俱近而误，据其余校本及文义改。

② 一半：诸校本无，《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”同底本。

### 净固丸<sup>①</sup>张子和<sup>②</sup>方

槐花炒 枳壳去穰

上件等分，炒黄存性，为末，醋糊为丸，每服三十丸，米饮汤下空心。

## 脱 肛

肺与大肠为表里，故肺脏蕴热则肛门闭结，肺脏虚寒则肛门脱出，此《三因》之论。又有妇人产育用力过多及小儿久痢后脏寒，皆能使肛门突出。治之必须温肺脏，补肠胃，久则自能收矣。

### 钩肠丸《和剂方》

治内外诸痔及肛门肿，疼痛，或脓血，肠风下血，以致肛门脱出，并宜服之。

瓜蒌二<sup>③</sup>个，烧存性 胡桃仁十五个，不油，就罐内烧存性 绿矾枯 白附子 鸡冠花炒，各五两 枳壳去白，麸炒 附子去皮、尖，生 诃子煨，去核，各二两 白矾枯 半夏 天南星各五两<sup>④</sup> 猬皮两个，罐内烧存性

上为末，醋煮面糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心温酒下。

① 净固丸：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均无此方，而作“又方”，组成、煎服法与此方大体相同，当为同一方。又，《儒门事亲·肠风下血》卷十五、《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《神效名方》”净固丸，与此方组成相同，均“治痔漏下血痒痛”。

② 张子和：原作“张子”，《儒门事亲·肠风下血》卷十五有此方，此“张子”当指张子和，故据改。

③ 二：诸校本作“一”，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八同底本。

④ 五两：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“五钱”，其余校本同，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八作“二两”。

**乳香丸**《和剂方》

治诸痔并肠风下血，肛边或生结核肿痛，或已成疮，大便艰难，肛肠脱出。

枳壳去白，麸炒，半两 牡蛎煨，半两 乳香研 白丁香各二钱半  
茱澄茄 大黄蒸，焙 鹤虱炒 芫青去头、足，糯米炒，各半两

上为末，粟米糊丸如梧桐子，每服二十丸。肠风，腊茶清下；  
诸痔，煎薤白汤下；诸漏，煎铁屑汤，并空心下。

**猬皮散**《三因方》

治肛门或因洞泄，或因用力太过，脱出不收。

猬皮一个，烧存性 磁石煨 桂心各半两

上为末，每服二钱，米饮空心调下。《肘后方》治女人阴脱，  
加鳖头一枚，烧灰研入。

**香荆散**《三因方》

治肛门脱出，大人、小儿悉皆治之。

香附子 荆芥穗各等分

上为末，每服三匙，水一大碗，煎十数沸，热淋洗。

**又方**《三因方》

用五倍子为末，每用三钱，入白矾一块，水二碗，煎洗立效。

**又方**《三因方》

用木贼不以多少烧存性，为细末，掺肛门上，按入即愈。

**圣散子**《三因方》

治小儿脱肛不收，用浮萍草不以多少，杵为细末，干贴患处。

**治脱肛**《百一选方》

以槐花、槐角各等分，炒黄为末，用羊血蘸药炙热食之，以

酒送下，以猪膘<sup>①</sup>去皮蘸药炙服亦可。

### 紫葳膏《医方大成》<sup>②</sup>

治脏热肛门脱出，以紫背葳一大握，又名鱼腥草，搗<sup>③</sup>烂如泥，先用朴硝水洗净肛门，用芭蕉叶托入，却用药于臀<sup>④</sup>下贴，自然收入。

### 二灵散《经验方》

治久痢肠胃俱虚，肛门自下。

龙骨煨，五钱 木贼二钱半，烧存性

上为末，掺托之<sup>⑤</sup>。

## 遗尿失禁

人之漩尿，籍心肾二气之所传送。盖心与小肠为表里，肾与膀胱为表里。若心肾气亏，阳气衰冷，传送失度，则必有遗尿、失禁之患。故《经》云膀胱不利为癃、不约为遗<sup>⑥</sup>是也。治之宜补暖下元，清心寡欲。又有产蓐不顺致伤膀胱，及少儿胞冷，俱能令人遗尿失禁，又当随证施治。

① 膘：此字原无，据诸校本及《是斋百一选方·第二十二门》卷十四补。

② 医方大成：诸校本无。

③ 搗：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“研”，其余校本同。

④ 臀：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

⑤ 上为末掺托之：此6字原无，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。《医方类聚·痔漏门》卷一八四引“《袖珍方》”作“上末掺托之”，永乐甲本、永乐乙本作“上为末，每服半钱，干掺，候少时以托上”。

⑥ 膀胱不利……为遗：出自《素问·宣明五气》：“五气所病……膀胱不利为癃，不约为遗溺。”



**二气丹**《和剂方》

治内虚里寒，膀胱积冷，阳气渐微，小便不利。

硫黄细研 肉桂去皮，为末，各二钱半 干姜炮，为末 朱砂研，为衣，各二钱 附子一枚大者，炮，去皮、脐，为末，半两  
上以面糊为丸如梧桐子，每服五十丸，盐汤空心下。

**秘元丹**《御药院方》

治内虚里寒，自汗时出，小便不禁。

白龙骨三两 诃子十个，去核 缩砂一两，去皮 灵砂二两  
上为末，煮糯米粥，丸如梧桐子，每服五十丸，空心盐酒下。

**家韭子丸**《三因方》

治大人、小儿下元虚冷，小便不禁，或成白浊。常服<sup>①</sup>补养元气，进美饮食。

家韭子六两，炒 鹿茸四两，酥炙 苁蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地黄 当归各二两 巴戟去心 菟丝子酒浸，各一两半 杜仲去皮，炒 石斛去苗 桂心 干姜炮，各一两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服一百丸，空心盐汤、温酒任下。小儿须作小丸服之。

**茯苓丸**《三因方》

治心肾俱虚，神志不守，小便淋漓不禁。

赤茯苓 白茯苓各等分

上为末，以新汲水掇洗，澄去新沫，控干，别取地黄汁，与好酒同于银石器内熬成膏，搜和丸如弹子大，空心盐酒嚼一丸。

**鸡内金散**《三因方》

治遗尿失禁。

① 服：原字漫漶，据诸校本及文义补正。

鸡胗脰一具，并肠净洗，烧为灰，男用雌者，女用雄者  
上研为末，每服二钱，酒饮调服。

### 菟丝子丸《济生方》

治小便多或致失禁。

菟丝子淘净，酒蒸，二两 牡蛎煨，取粉 附子炮，去皮 五味子  
鹿茸酒炙，各一两 肉苁蓉酒浸，二两 鸡胗脰炙 桑螵蛸酒炙，各①  
半②两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心盐汤、盐③酒  
任下。

### 治小便遗失《澹寮方》

阿胶炒珠子 牡蛎煨① 鹿茸酒炙 桑螵蛸酒炙，各等分

上为末，糯米糊丸如梧桐子，每服五十粒，空心盐酒下。

### 桑螵蛸散《澹寮方》⑤

治男子小便频数，如稠米泔色，此由劳伤心肾得之。有服此  
药，不终剂而愈，大能安神定志。

桑螵蛸盐水炙 远志去心 菖蒲盐炒 龙骨 人参 茯神 当  
归 鳖甲醋炙，各等分

上为末，每服二钱，临卧时人参汤调服。

① 各：此字原无，据《重订严氏济生方·小便门》补。

② 半：永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德  
堂本、种德堂本作“二”，《重订严氏济生方·小便门》同底本。

③ 盐：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·小便门》补。

④ 煨：诸校本无，《医方类聚·大小便门》卷一三五引“《澹寮方》”同  
底本。

⑤ 方：集贤堂本、种德堂本有“方见赤白浊门”6字，弘治清江堂本此  
6字在“安神定志”后，以上校本均无后面的具体药物组成及煎服法，永乐  
甲本、永乐乙本同底本。

### 分清饮《简易方》

治思虑过度，清浊相干，小便白浊。

益智仁酒醋浸二日 川草薢 石菖蒲去毛、皮 天台乌药 加白茯苓去皮，各一两 甘草四钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去粗，入盐少许，通口食前服。

### 杂方附诸香

**神仙解毒万病丸**《百一选方》。又名神授丹，又名神仙追毒丸

能解一切毒，如被狐狸毒、鼠莽<sup>①</sup>毒、恶菌、河豚毒、食疫死牛马肉毒，或蛇犬恶虫所伤。又治痈疽发背及疔鱼脐疮，人多不识，唤作痈疽，致命杀人者，及治诸风瘾疹，赤肿瘤等。

文蛤一名五倍子，捶破，洗，焙，净秤三两 山慈菇去皮净，焙，二两 麝香研，三钱<sup>②</sup> 千金子去壳，研，去油取霜，一两 红芽大戟去芦，洗，焙干，一两半

上除千金子、麝香外，三味末，却入二味研药匀，用糯米浓饮为剂，杵千余下，分为四十粒，每服一粒，研生姜、薄荷汁，并华水研服，干薄荷浓煎汤、冷磨服亦佳。通利一两行无妨，只用温粥止住。合时宜端<sup>③</sup>午、七夕、重阳日合，或遇天德月德日亦佳。合时要在净室焚香，至诚修制。毋令妇人、鸡犬见之。效验不可具述，宜珍藏之。

① 鼠莽：即莽草（《神农本草经》），有大毒。李时珍《本草纲目·草部》卷十七“释名·莽草”：“山人以毒鼠，谓之鼠莽。”

② 三钱：诸校本作“二钱”，《是斋百一选方·第二十五门》卷十七作“三分”。

③ 端：此字原无，据诸校本补。

喻良能云：葛丞相传此方，以为济世卫生之宝，凡人居家或出入不可无此药。若遊宦岭表，毒药最多，才觉意思不快，便服之即安。二广山谷间有草曰胡蔓草，又名断肠草，若以毒人，急水吞之急死，缓水吞之缓死。又取毒蛇杀之，以草覆上，以水灌之数日，菌生其上，取为末，调酒以毒人，始亦无患，再饮酒即毒发立死。其俗淫，妇人多自配合北人，与之情分相好，多不肯放北人回，阴以药置食中，北还即戒之曰子某年来，若从其言，即复以药解之；若过期不往，必死矣，名曰定年药。北人届彼，亦宜志之。若觉中毒，四大不调，即便服之立愈；或于鸡、豚、鱼、羊、鹅、鸭等肉内下药，再食此物，即触发其毒，急服此药一粒，或吐或下，随手便差。

昔有一女子，久患劳瘵，命在旦夕，为血尸虫所噬，磨一粒服之，一时间吐下小虫千余条，一大者正为两段<sup>①</sup>，后更服苏合香丸，半月遂愈。

汤使于后：

菌蕈菇子、金石砒毒、吃死牛马肉、河豚鱼毒，时行瘟疫、山岚瘴气，急喉闭，缠喉风，脾病黄肿，赤眼疮疖，冲冒寒暑，热毒上攻，自缢溺水，打折伤死，但心头微热，未隔宿者，已上并用生姜蜜水磨一粒灌之，须臾复苏。

痈疽发背未破，鱼脐疮，诸般肿毒，汤火所伤，百虫犬<sup>②</sup>鼠蛇伤，已上并用东流水磨涂，并服一粒，良久觉痒即消。

打扑损伤折，炒松节酒磨下半粒，仍以东流水磨涂。

---

① 段：原字漫漶，似作“段”，永乐甲本、永乐乙本作“段”，为“段”形近而误，据集贤堂本及《是斋百一选方·第二十五门》卷十七补正。

② 犬：原作“大”，形近而误，据《是斋百一选方·第二十五门》卷十七改。



男子、妇人颠邪、鬼气鬼胎，暖酒磨下一粒，可分二服，有毒即吐下自止。

宋参议方汤使不同，今录于后：

痈疽发背未破之时，用冰水磨涂患处，并磨服良久，觉痒立消。

阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸隔壅滞，邪毒未发及瘟疫山岚瘴气，缠喉风，冷水入薄荷一小叶同研下。

急中及颠邪，喝叫乱走，鬼胎鬼气，并用暖无灰酒下。

自缢落水死，心头暖者，及惊死、鬼迷死未隔宿者，并冷水磨灌下。

蛇犬、蜈蚣伤，并冷水磨涂伤处。

诸般疟疾，不问新久，临发时煎桃柳汤磨下。

小儿急慢惊风、五疳五痢，蜜水、薄荷小叶同磨下。

牙关紧急，磨涂一丸，分作三服；如丸小，分作二服，量大小与之。

牙痛，酒磨涂及含药少许吞下。

汤火伤，东流水磨涂伤处。

打扑伤损，炒松节，无灰酒下。

年深日近头疼，太阳疼，用酒入薄荷杂磨，纸花贴太阳穴上。

诸般痢疾，口面<sup>①</sup>喎斜，唇眼掣眨<sup>②</sup>，夜多睡涎，言语蹇涩，卒中风，口噤，牙关紧急，筋脉挛缩，骨节风肿，手脚疼痛，行止艰辛，应是风气疼痛，并用酒磨下。

有孕妇不可服。

---

① 面：永乐甲本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“眼”，《是斋百一选方·第二十五门》卷十七同底本。

② 眨：原作“眨”，形近而误，据《是斋百一选方·第二十五门》卷十七改。

秘传刮<sup>①</sup>金丹秘方

丁香 木香 藿香 当归 人参去芦 白茯苓去皮 官桂去皮  
大黄 白术 干姜炮 桔梗 苡蓉酒浸 柴胡去芦 槟榔 黄连去  
芦 防风去芦 陈皮 车前子 吴茱萸 皂角去皮、弦，醋炙 天门  
冬 川乌炮 砂仁 肉豆蔻炮 黄耆 防己 鳖甲醋炙 羌活 紫  
苑 川椒去目 巴豆去皮、心，炒 蓬莪术 熟地黄 厚朴姜制 川  
芎 香附子 石菖蒲酒浸 麝香少许 小茴香 甘草少许

已上各等分，为细末，炼蜜和匀，捣千余下，油纸裹之，用  
则旋丸如桐子大，每服五丸，量虚实与之。

伤寒汗后恶寒，陈皮汤下；不止，当归汤下。

汗后有热，杏仁汤下。

热多寒少，艾汤下；不止，甘草汤下。

干呕，干吃三丸。

不得汗，姜汤下；又不汗，好酒下。

大小便不通，竹叶汤下；不止<sup>②</sup>，灯心汤下。

头疼，川芎汤下。

腹胀，陈皮汤下。

战汗不止，木香汤下。

破伤风角弓反张，先用生姜汤下，后木香汤下；如疼，乳香、  
没药汤下。

伤寒结胸，先用生姜汤下；不止，酒下；再不止，小柴胡加  
枳实生姜汤下。

① 刮：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”同，其余校本作“利”。

② 止：永乐乙本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”同，其余校本作“利”。

盗汗，用陈麸麦<sup>①</sup>汤下。

左瘫右痪<sup>②</sup>，用木香汤下。

骨节疼，膏药贴。

寒湿脚气，用木香汤下，膏药贴；肋下刺痛，生姜汤下，后二日，用膏药贴。

酒积，好酒下。

气积，甘草汤下；不止，陈皮汤下。

饮食无味，桂皮汤下。

面上风疮，生姜汤下；胀腮，用好醋墨收，然后用生姜汤下。

反食病，先用生姜汤进二服，后用粥一碗。又方用好醋一碗<sup>③</sup>，生姜七<sup>④</sup>两，花椒一合同煮干，细<sup>⑤</sup>生姜汁同服。

风痹，小茴香汤下。

瘤子，好酒下。

汤烫，用鸡弹白、金银钗同调膏药，摊纸上，贴疮上，用药三丸，薄荷汤下。

眼疼，黄连汤下；不止，薄荷汤下。

癣疥瘙痒，生姜汤下，连进三服。

跌伤血攻心，童子小便下。

火烧疮，与汤烫同治。

---

① 麸麦：永乐甲本同，其余校本作“麦麸”。

② 痪：原作“患”，于义不顺，据诸校本及文义改。

③ 又方用好醋一碗：此7字原无，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”补。

④ 七：永乐甲本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”同，其余校本作“十”。

⑤ 细：原作“纽”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据其余校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

小肠气，木香汤下，常服。  
 心疼，生姜汤下。  
 口眼歪斜，先用当归汤下，后用木香汤。  
 眼有冷泪，黄连汤下，常服。  
 冷气攻心，热酒下。  
 酒食所伤，热酒下。  
 里急后重，先用姜汤下，后用诃子汤下；不止，甘草汤下。  
 阴症，用黑豆炒胡淋<sup>①</sup>酒热服。  
 血劳口吐血，先用猪胆，后用羊胆，温水调服。  
 黄病，先用川芎汤，后用芍药汤。  
 癖症，先用姜汤下，后用膏药贴。  
 便毒，用墨、姜、猪胆调膏药贴，姜汤送下三丸五丸。  
 风狗咬，葵菜汤下。  
 狗咬，用米泔水洗，芍药汤下。  
 呕吐，乳香汤下，干嚼三五丸亦可。  
 伤力口吐血，先用猪胆，后用羊胆，温水调服。  
 气喘，木香汤下。  
 癆嗽，杏仁汤下；不止，丁香汤下。  
 痰饮，生姜汤下；不止，用膏药贴心头。  
 身腿浮肿，先用生姜汤，后用盐汤下。  
 痔漏，先用姜汤下，后用醋煮香附子汤下，常服亦<sup>②</sup>好，用当归汤下。

① 淋：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“椒”。

② 亦：原作“不”，于义不顺，据诸校本及文义改。



年老脐下疼，人参汤下，常服。

脱肛，好酒下，常服。

牙疽，葱白汤下。

摇头风，川芎汤下，后用人参汤下。

心风发狂，辰砂汤下，后姜汤下。

邪热，雄黄汤下。

赤痢，生姜汤下；不止，诃子汤下。

白痢，甘草汤下，后葱白汤下。

脓痢，米泔水下；不止，诃子汤下。

口舌生疮，先用生姜汤下，后用芍药汤下。

受瘴气发寒热，先用姜汤下，后用木香汤下，次用膏药贴疼处。

膏药方与前方兼用

木香 苍术米泔水浸 蛇床子 甘草 马兰花 茺莢 大附子一个，盐水浸，炮 官桂 车前子已上各一两

上为细末，每用药一匙，面一匙，生姜汁调煮成糊，调摊纸上，热贴患处即愈。

益脾丸《御药院方》

治饮酒不醉，又益脾胃。

葛花二两 小豆花一两 绿豆花五钱 木香二钱半 一方加草豆蔻去皮，一两

上件为末，蜜丸如梧桐子大，红花汤下十丸，或夜饮津液下五丸，不醉妙。

葛花散《御药院方》

治饮酒令人不醉。

葛花 小豆花各一两

上件为末，每服三钱，饮服；仍进葛汁及枇杷叶饮，倍能饮酒；又九月九日菊花，临饮服方寸；又小豆花叶，阴干百日，末<sup>①</sup>服之。

### 丁沉丸

丁香 人参各五钱 沉香 白蔻<sup>②</sup> 诃子 白术各三钱  
上甘草膏子为丸绿豆大。

### 沉香丸

沉香 朱砂 木香各五钱  
上甘草<sup>③</sup>膏子为丸，朱砂为衣。

### 乌梅丸

乌梅 神曲 麦蘖 龙脑叶  
上甘草膏子为丸。

### 和气丸

木香五钱 陈皮 藿香 缩砂  
上甘草膏子为丸，朱砂为衣。

### 缩砂丸

砂仁七钱 甘松 益智各五钱 香附子一两  
上甘草膏子为丸。

---

① 末：原作“未”，形近而误，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。后文中凡“末”误作“未”者，皆依此例改。

② 白蔻：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“白豆蔻”，“白蔻”即省称。

③ 草：此字原无，据诸校本及文义补。

### 硼砂丸

硼砂三钱 脑子半钱 麝香半钱 薄荷叶二钱

上甘草膏子为丸，朱砂为衣。

### 不醉方

绿豆 赤豆 葛粉等分

上为末，未饮酒之前，用冷水<sup>①</sup>调一匙或二匙服之，痛饮不醉效。

### 治酸酒

石灰飞过，一<sup>②</sup>升 黄丹飞过，一小钱

上和匀，入酒内。

### 消酒药

鸡胫胫 干葛

上为末，等分，面糊丸桐子大，每服五十丸，酒送下。

### 又方

寒食面 白牵牛面一钱半 黑牵牛末三钱

上为末，通作一服，姜汤下。

### 又方

上取山豆根叶，洗净，搗细，以无<sup>③</sup>灰酒搅匀，滤去渣，微温服即愈。

---

① 水：此字原无，据诸校本补。

② 一：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·酒病门》卷一六五引“《袖珍方》”同，其余校本作“二”。

③ 无：此字原无，据诸校本补。

## 华佗<sup>①</sup>十件危病方《经验方》<sup>②</sup>

汉神医华佗，字元化。尝云：人有危病，急如风雨，命医不及，须臾不救。观其横夭，实可哀怜。予因暇日选十件危病，处三十妙方，以救横夭，详录于后，不可不知。

一、霍乱吐泄。始因饮冷，或冒寒，或失饥，或大怒，或乘舟车伤动胃气，令人上吐，吐不止，令人下泻，吐泻并作，遂成霍乱，头旋眼晕，手脚转筋，四肢逆冷，用药迟缓，须臾不救。

吴茱萸 木瓜 食盐各五钱

上三味同炒焦，用磁瓶盛水三升，煮令百沸，却入前药，同煎至二<sup>③</sup>升已下，倾一盞，随病人意冷热服之，药入即醒。如仓卒无药，用枯白矾末，每服一大<sup>④</sup>钱，百沸汤点服。如无白矾，只用盐一撮，醋一盞，同煎八分，温服，或盐梅咸酸，皆可煮服。

二、缠喉风、喉闭。其证先两日胸膈气紧，取<sup>⑤</sup>气短促，蓦然咽喉肿痛<sup>⑥</sup>，手足厥冷，气闭不通，顷刻不治。

巴豆七粒，三生<sup>⑦</sup>四熟，生者去壳研，熟者去壳，灯上烧存性 雄黄  
皂子大，明者，研 郁金一个，蝉肚者，研为末

① 佗：原作“陀”，诸校本同，据《后汉书·方术列传·华佗》及《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”改。

② 经验方：《医方类聚·杂病门》卷一九七本方出自“《经验良方》”，此处“经验方”或指《经验良方》。

③ 二：诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四作“一二”，《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”同底本。

④ 大：此字诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四无，《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”同底本。

⑤ 取：诸校本同，《丹溪心法附余》卷二十四作“出”，义长。

⑥ 痛：此字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。

⑦ 三生：此2字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。



上三味研，每服半字，茶调两呷。如口禁咽塞，用小竹管纳药吹喉中，须臾吐利即醒。如无前药，用川升麻四两剉碎，水四碗，煎一碗，灌服。又无升麻，用皂角三定<sup>①</sup>捶碎，按水一盞，灌<sup>②</sup>服，或吐或不吐，即安。

三、吐血下血。其证皆因内损，或因酒色劳损，或心肺脉破，血气妄行，血如涌泉，口鼻俱出，须臾不救。

侧柏叶蒸干 人参各一两，焙干

上二味为末，每服二钱，入飞罗面二钱，新水调如稀糊服。如无前药，荆芥一握烧过，盖地上要出火毒，碾如粉，陈米饮调下三钱，不过二服。如无荆芥，用釜底墨研如粉，服三钱，米饮下，连进三二服。

四、中砒霜毒。其证烦躁如狂，心腹搅痛，头旋，欲吐不吐，面口青黑，四肢逆冷，命在须臾。

黑铅四两，磨水一碗，灌之

如无前药，青蓝两握研，井水调一碗灌之。如无蓝，用清油二升许灌服，其毒即解。又无油，掘地，用水作浆，浓吃一二碗土，黄色好。

五、尸厥。其证奄然死去，四肢逆冷，不省人事，腹中气走如雷鸣。

焰硝五钱 硫黄一两

上研如粉，作三服，每服用好旧酒一大盞煎，觉硝焰起，倾于盞内，盖着，温服；如人行五里又一服，不过三服即醒。兼灸

① 定：诸校本作“錠”。“定”这里用作量词，义同“錠”。《金史·列传·鄱阳》：“大汉军反矣，杀一人者赏银一定。”

② 灌：原作“或”，于义不顺，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”并文义改。

百会穴四十九壮<sup>①</sup>，脐下气海、丹田三百壮，身温止。如无前药，用附子七钱重炮熟，去皮脐，为末，分作二服，每服用酒三盏，煎一盏服。又无附子，生姜自然汁半盏，酒一盏，同煎令百沸，并灌二服，仍前灸。

六、中忤、中恶、鬼气。其证暮夜或登厕，或出郊野，或游冷屋，或人所不至之地，忽然眼见鬼物，鼻口吸着恶鬼气，蓦然倒地，四肢逆冷，两手握拳，鼻口出清血，性命逡巡<sup>②</sup>，须臾不救。此证与尸厥同，但腹不鸣，心腹<sup>③</sup>俱暖。凡中恶蓦然倒地，切勿移动其尸，即令亲戚众人围绕打鼓烧火，或烧麝香、安息香、苏合香、樟木之类，直候醒记人事，方可移归。

犀角末，五钱 麝香 朱砂各二钱半

上为末，每服二钱，井水调下。如无前药，用雄黄末服一钱，煎桃枝叶汤调灌。又无雄黄，用故汗衣，或触衣汗衣者，着在身上多时，久遭汗者佳。触衣者，久着内衣衬衣也。妇用男衣，男用妇衣，烧存性，服二钱，百沸汤调下。

七、脱阳。其证或因大吐大泻之后，四肢逆冷，元气不接，不醒人事；或伤寒新瘥误与妇人交，其证小腹紧痛，外肾搐缩，面黑气喘，冷汗自出，亦是脱阳<sup>④</sup>证，须臾不救。先以葱白数茎炒令热，熨脐下，次用：

附子一枚重一两，剉作八片<sup>⑤</sup> 白术 干姜各五钱 木香二钱半

① 壮：原作“吐”，据诸校本及文义改。

② 逡巡：原指迟疑、徘徊，此指性命垂危。

③ 腹：原作“胁”，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四改。

④ 阳：原作“汤”，形近而误，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四及并文义改。

⑤ 附子一枚……八片：此11字原作大字且位于上行段末，今据前后文例及《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”，将其移至次行，“一枚……八片”9字改作小字。

上四味各研末，用水二碗，煎八分，碗放冷，灌服。须臾又进一服，合渣并服。如无前药，用桂皮二两，好酒二升，煎一升，分作二服灌之。又无桂皮，用葱白连须三七根细剉，沙盆内研细，用酒五升煮至二升，分作三<sup>①</sup>服灌之，阳气即回。先用炒盐熨脐下气海，勿令气冷。又无葱白，用<sup>②</sup>生姜二七片亦好，依前法服。

八、鬼魔、鬼打。其证初到客舍馆驿及久无人居住冷房<sup>③</sup>，睡中觉鬼物魔打，但其人吃吃作声，便令人<sup>④</sup>叫唤，如叫不醒，此乃鬼魔也。须臾不救即死。

牛黄一钱 雄黄一钱 朱砂半钱

上研为末，和匀，每挑一钱床下烧，次挑一钱酒调灌之。如无前药，用桃柳枝东边者<sup>⑤</sup>各折<sup>⑥</sup>七寸<sup>⑦</sup>，煎汤灌下。又无桃柳枝，用灶心土捶碎，末服二钱，井水调灌，更挑半指甲许吹入鼻中；更用艾灸人中，次并灸两脚大拇指内离甲一韭叶，各灸七壮。

九、孕妇逆生。其证孕妇欲产时遇腹痛，不肯舒伸行动，多

① 三：永乐乙本同，其余校本及《丹溪心法附余》卷二十四作“二”。

② 用：此字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四补。

③ 房：此字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。

④ 人：此字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。

⑤ 者：此字原无，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四、《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。

⑥ 折：此字原无，永乐乙本同，据其余校本及《丹溪心法附余》卷二十四补。

⑦ 七寸：正德清江堂本及《丹溪心法附余》卷二十四同，其余校本作“七十”，《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”作“三七寸”，小字注“《袖珍方》七寸”，当以“七寸”为长。



曲腰眠卧忍痛，其儿在腹中不得转动，故脚先出，谓之逆生。须臾不救，子母俱亡。

乌蛇退一条 蝉退十四个 血余胎发，一个

已上各烧灰，服二钱，酒调下，并进二服，仰卧，霎时儿即时顺生。如无前药，用槐子二七粒，新井华水吞下。又无槐子，用小绢针于儿脚心刺三五刺，急用盐少许涂脚心刺处，即时顺生，子母<sup>①</sup>俱活。

十、胎衣不下，恶血凑心。其证心头迷闷，胎衣上逆冲心。须臾不治，其母<sup>②</sup>即亡。

大附子一枚，炮，去皮、脐，为末 干漆五钱，为末

已上用大黄末五钱，酒醋熬干，即入前二味为丸桐子大，每服三丸，淡醋汤吞下，须臾又进二服，胎衣立下。此药可预先合下妙。如无前药，用赤小豆一升炒过，用水三升，煮二升，去豆取汁<sup>③</sup>，温服，其胎衣立下。又无豆，用妇人自己手足指甲烧灰酒调，须臾又进一服，更令有力妇人抱起，将竹筒于心上赶下妙。

### 神效万应剪金丹<sup>秘方</sup>

诗曰：天数五，地数五，金木水火土。若人欲血气，能救世间苦。

① 母：原作“每”，形近而误，据诸校本及《丹溪心法附余》卷二十四并文义改。

② 其母：此2字原无，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九七引“《经验良方》”补。《丹溪心法附余》卷二十四作“子母”。

③ 汁：原作“汗”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《丹溪心法附余》卷二十四并文义改。



老阳子江子三十五粒，不去皮、油 老阴子杏子不去皮、尖<sup>①</sup> 陈皮金去白 青皮木各三钱，去穰 半夏水汤七次，九粒 乌梅七个，全用 丹火二两，水飞七次，去粗，用一两 黄蜡生用，二两，落沉水<sup>②</sup>，去粗，用一两半 枳壳罗，去穰 黄连罗，去须，各三钱 乳香 没药炙，各二钱 木香蒸，二钱<sup>③</sup> 槟榔二十一个 粟米五钱

上将黄蜡溶开，入众药和匀作一处，杵千百下，作一块，再分一半药末，忌鸡犬、妇人，用油单纸收。临用旋丸，服十丸如桐子，汤使于后。血痢，用甘草汤；白痢，用干姜汤；红白痢，草姜汤；赤痢，椿根皮汤；禁口痢，莲肉、山药、防风、粟米汤；落马折伤血闷，酒；霍乱吐泻，干姜汤；水泻，五苓散方见暑门；一切风疾，用升麻汤；咳嗽，桔梗、杏仁汤；痢鱼脑脓汁<sup>④</sup>，养<sup>⑤</sup>脏汤方载痢门，加附子一片；寸白虫，槟榔汤；心疼，用酒；头痛腰痛，打伤，冷气冲心，下元虚，并用酒；时气，井水下；大小便不通，木通茶汤；脐下疼，芥菜<sup>⑥</sup>汤；五劳七伤，猪胆汤；一切疮痛，萝卜汤；气痛，宿食不消，并生姜汤；产后痢，当归汤；

① 尖：原作“油”，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

② 落沉水：原作“溶洗水”，永乐乙本同，据永乐甲本、弘治清江堂本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

③ 二钱：原作“各二两”，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

④ 汁：原作“汗”，形近而误，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”并文义改。

⑤ 养：原作“食”，于义不顺，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”并本书卷一“痢”门之“真人养脏汤”改。

⑥ 菜：原作“茱”，形近而误，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

小儿吊惊风，汉防己汤；血风劳，史君<sup>①</sup>子汤；口吐清<sup>②</sup>水，诃<sup>③</sup>子汤；腹<sup>④</sup>痛，葱白汤；蛔<sup>⑤</sup>虫咬心，槟榔汤；阳<sup>⑥</sup>毒伤寒，栀子、黄连汤；阴毒，附子、枣儿汤；浑身壮热，沙糖水；虚热，柴胡、竹茹汤；寒热虚，梅子汤；上焦虚热，大黄汤；脾胃寒痛，热酒。

## 诸 香

零陵一斤五两八钱 丹皮 辛夷 丁香 独活 大黄各三钱六分  
茅香七两二钱 南木香一两二<sup>⑦</sup>钱 檀香四两一钱 白芷十二<sup>⑧</sup>两 甘  
松五两二钱 藿香八两

## 诸 虫

### 万应丸秘方

槟榔五两 大黄八两 黑牵牛四两。已上三味为末<sup>⑨</sup> 皂角十定，  
肥，不蛀者 苦楝根皮一斤

① 君：原作“若”，据诸校本及文义改。

② 清：原作“青”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“清”误作“青”者，皆依此例改。

③ 诃：原作“词”，形近而误，据诸校本及文义改。

④ 腹：原作“肠”，文义不顺，据诸校本及《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”改。

⑤ 蛔：原作“回”，诸校本同，据《医方类聚·杂病门》卷一九六引“《袖珍方》”及文义改。

⑥ 阳：原作“汤”，形近而误，据诸校本及文义改。

⑦ 二：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“四”，种德堂本作“三”。

⑧ 二：诸校本作“一”。

⑨ 已上三味为末：原为大字正文，诸校本无，据《医方类聚·诸虫门》卷一六六改为小字注文。

上先以皂角、苦楝根皮二味，用水二大碗，煎成膏子，一处搜和前<sup>①</sup>药三味为丸，如梧桐子大；后用雷丸、沉香、木香各一两，已上三味碾细末为衣，先用沉香衣，后用雷丸、木香衣，每服三丸，四更时分用沙糖水送下。

### 取寸白虫秘方

向阳石榴皮七寸皮<sup>②</sup> 紫槟榔十个<sup>③</sup>

上水煎，露一宿，以下虫为验。

## 咽 喉

咽喉者，为一身之总要，与胃相接，呼吸之所从出。若胸<sup>④</sup>膈之间蕴积热毒，致生风痰，壅滞不散，发而为咽喉之病。喉内生疮，或状如<sup>⑤</sup>肉腐，为肿为痛，窒塞不通，吐咽不下，甚则生出重舌。治之尤宜先去风痰<sup>⑥</sup>以通咽膈，然后解其热毒，迟则有罔救之患。又有热毒冲于上腭而生疮，谓之悬痈，及腑寒亦能令人咽闭，吞吐不利。临病须详审其证，施以治法。

① 前：原作“煎”，形近而误，据诸校本及文义改。

② 七寸皮：永乐甲本作“七寸片”，永乐乙本作“七十半”，其余校本及《医方类聚·诸虫门》卷一六六作“七十片”，或以“七十片”义长。

③ 个：原字漫漶似作“斤”，据诸校本及《医方类聚·诸虫门》卷一六六补正。

④ 胸：原作“脑”，于义不顺，据诸校本及《医方集论·咽喉》并文义改。

⑤ 如：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·咽喉》《医方类聚·咽喉门》卷七十三引“《医方大成》”补。

⑥ 痰：原作“疾”，于义不顺，据诸校本及《医方集论·咽喉》《医方类聚·咽喉门》卷七十三改。

# 甘桔汤<sup>①</sup>《和剂方》

治风痰上壅，咽喉肿痛，吞吐如有所碍。

苦桔梗一两 甘草炒，二两

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎七分，食远温服。

# 如圣胜金錠<sup>②</sup>《和剂方》

治咽喉急闭，腮颌<sup>③</sup>肿痛，并单蛾双蛾结喉<sup>④</sup>，重舌木舌，并皆治之。

硫黄细研 川芎 腊茶 薄荷去枝梗<sup>⑤</sup> 川乌炮 硝石研 生地黄各二两

上为末，烈生<sup>⑥</sup>葱汁搜和为錠。每服先用新汲水灌漱，次嚼生薄荷五七叶，却用药一錠同嚼极烂，以井水咽下，甚者连进三服，并以一錠安患处，其病随药便消。

# 荆黄汤《和剂方》。方载积热门

治脏腑实热，咽喉肿痛，大便秘结。咽喉之证，多是风热上壅，然后成之，非实热不可服。

# 五香散《和剂方》

治咽喉肿痛，毒气结塞不通，急宜服之。

① 甘桔汤：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本在“和剂方”或“如有所碍”后有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 錠：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本及《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七作“錠”。

③ 颌：原作“额”，据永乐甲本改。《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七作“颌”。

④ 喉：原字漫漶，据诸校本及文义改。

⑤ 梗：原作“桔”，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七改。

⑥ 生：此字原无，据诸校本及《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七补。



木香 沉香 鸡舌香 熏陆香各一<sup>①</sup>两 麝香三分<sup>②</sup>，别研上为末，入麝香研匀，每服二钱，水一盞，煎服，不拘时候。

**碧玉丸**《御药院方》

治心肺积热上攻，咽喉肿痛闭塞，水浆不下，或生疮疖，重舌木舌，并宜服之。

青黛 盆硝 蒲黄 甘草末，各一两

上同研匀，用沙糖丸，每两作五十丸，每服一丸，噙化，或用干药末掺咽膈内亦好。

**麝香朱砂丸**《御药院方》

治咽喉肿闭，或作疮疖，或舌根胀痛。

马牙消生用，七钱 铅白霜三钱 硼砂三钱 龙脑三钱 烧寒水石拣净者，一斤 麝香二<sup>③</sup>钱 朱砂一两半 甘草二十<sup>④</sup>两，熬成膏上研极细，用甘草膏丸如梧桐子，朱砂为衣，噙化一二丸。

**如圣散**《御药院方》

治风痰壅盛，咽喉肿痛，水谷不下，牙关紧急。

雄黄细研 白矾飞过<sup>⑤</sup> 藜芦厚，去皮、心，生用。《医方大成》云

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，据《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七本方熏陆香、鸡舌香等药剂量，似以“一”为是。

② 分：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，其余校本及《太平惠民和剂局方·治咽喉口齿》卷七同。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，《御药院方·治咽喉口齿门》卷九同底本。

④ 二十：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“十”，《御药院方·治咽喉口齿门》卷九同底本。

⑤ 飞过：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“枯”，据《御药院方·治咽喉口齿门》卷九本方白矾制法，似以底本为是。

不可生用① 猪牙皂角去皮，炙黄，各等分

上为末，用一字啗入鼻内，吐痰为愈。

### 玉钥匙《三因方》

治风热喉闭及缠喉风。

焰硝一两半 硼砂半两 脑子一字 白僵蚕一分②

上研匀，以竹管③吹半钱许，入喉中立愈。

### 蜜附子《三因方》

治腑寒咽闭，吞吐不利。

用大附子一只去皮脐、切作大片，蜜涂炙令黄，含咽津甘味尽，更以附子片涂蜜炙用。

### 解毒雄黄丸《三因方》

治缠④喉风及上膈壅热，痰涎不利，咽喉肿痛。

雄黄飞 郁金各一分⑤ 巴豆去皮出油，二七个⑥

上为末，醋糊丸如绿豆大，茶清下七丸，吐出顽涎即愈。

① 厚去皮心……不可生用：此 15 字《御药院方·治咽喉口齿门》卷九作“厚去皮，用心，并生用”，永乐甲本、永乐乙本作“厚者，去皮去心，不可生用”，其余校本“去皮去心”作“去皮心”，诸校本同底本所引《医方大成》之说，即不可生用。

② 一分：原作“二钱半”，永乐乙本同，永乐甲本作“三钱半”。据弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷十六改。

③ 管：诸校本作“筒”，《三因极一病证方论》卷十六同底本。

④ 缠：原作“经”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷十六改。后文中凡“缠”误作“经”者，皆依此例改。

⑤ 各一分：原作“二钱半”，永乐乙本同，据其余校本及《三因极一病证方论》卷十六改。

⑥ 二七个：此 3 字原无，据永乐甲本、永乐乙本及《三因极一病证方论》卷十六补。其余校本作“七个”。

**一字散**《杨氏家藏方》

治喉闭气塞不通，饮食不下者。

雄黄一分<sup>①</sup>，别研 蝎梢七枚 白矾生研 藜芦各二<sup>②</sup>钱 猪牙皂角七铤

上为末，每用一字吹入鼻中，即时吐出顽涎为愈。

**乌犀膏**《简易方》

治咽喉肿痛及一切结喉烂喉、遁虫<sup>③</sup>、缠喉、闭喉、急喉、飞丝入喉、重舌、木舌等证<sup>④</sup>。

皂荚两条，捶碎，用水三升浸一时久，捋汁去滓，入瓦器内熬成膏好酒一合 人参为末 百草霜研，各一钱，同皂角膏搅匀令稠 硃砂焰硝 白梅霜各少许，并研入前膏中

上拌和前药，用鹅毛点少许于喉中，以出尽顽涎为度，却嚼甘草二寸，咽汁吞津。若木舌，先以粗布蘸水<sup>⑤</sup>，揩舌令软，次用姜片擦之，然后用药。

**利膈汤**《本事方》

治脾肺有热，虚烦上壅，咽喉生疮。

鸡苏叶 荆芥穗 防风 桔梗 人参<sup>⑥</sup> 牛蒡子隔纸炒 甘草

① 一分：原作“二钱半”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《杨氏家藏方·咽喉方》卷十一改。

② 二：诸校本同，《杨氏家藏方·咽喉方》卷十一作“一”。

③ 虫：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·咽喉门》卷七十四同，其余校本作“蛊”。

④ 闭喉急喉……等证：此14字永乐甲本同，永乐乙本“飞丝”作“痛系”，其余校本无。

⑤ 蘸水：永乐乙本及《医方类聚·咽喉门》卷七十四引“《简易方》”同，其余校本无，或以有此2字为长。

⑥ 人参：诸校本同，《普济本事方·虚热风壅喉闭清利头目》卷四此药在“甘草各一两”后，并作“半两去芦”。

各一两

上为末，每服三<sup>①</sup>钱，沸汤点服。如咽痛、口疮甚者，加僵蚕一两。

### 三圣散《济生方》

治缠喉风，急喉痹。

鸭嘴胆矾二钱半 白僵蚕炒，去糸嘴，半两

上为细末，每用少许，以竹管吹入喉中，或箸头点。

### 白矾散《济生方》

治缠喉风，急喉闭。

白矾三钱 巴豆三枚，去壳，分作六瓣<sup>②</sup>

上将白矾于铫内慢火熬化为水，置巴豆其内，候干去巴豆，取白矾研为末，每用少许，以竹管吹入喉中立愈。《本事方》去巴豆，用乌鸡子清调白矾灌入喉内。

### 绛雪散《济生方》

治咽喉肿痛，咽物妨碍及口舌生疮。

龙脑半字 硼砂一钱 朱砂三钱 马牙硝半钱 寒水石二钱

上研匀，每用一字，掺于舌上，津咽之<sup>③</sup>。

### 治咽喉肿闭《百一选方》

以山豆根洗净，新汲水浸少时，用一块入口中噙之，咽下苦汁，未愈再用。又方用<sup>④</sup>甘草、白矾为末，每以半钱许入口中，津

---

① 三：诸校本作“二”，《普济本事方·虚热风壅喉闭清利头目》卷四作“一”。

② 瓣：原作“辨”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，其余校本作“片”。据诸校本之义及文义改。

③ 之：诸校本作“下”。

④ 又方用：此3字原无，据诸校本补。



液咽下。

**牛蒡子汤**《澹寮方》

治风热上攻，壅塞<sup>①</sup>咽喉，肿痛，或生痈疮有如肉腐。

牛蒡子 玄参 升麻 桔梗去芦 犀角镑 黄芩 木通去节  
甘草各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服，不拘时。

**治喉痹**《医方大成》

用射干即扁<sup>②</sup>竹根也，旋取新者，不拘多少，插烂，取汁吞下，或动大腑即解，或用酃醕同研取汁噙，引出涎更妙。

**治咽喉肿痛方**《医方大成》

用嫩艾叶旋取汁，逐时吞下亦佳。

**治喉闭**《经验方》

用鼓槌<sup>③</sup>草、土牛膝，以二味生捣烂，取汁灌下，否则灌鼻中，得<sup>④</sup>吐即为愈。

**治咽喉**《经验方》

用生乌药即矮樟根，以酸醋两盞，煎一盞，先噙后咽，吐出痰涎为愈。

**治咽喉牙关紧闭**《经验方》

用巴豆去壳，以纸包巴豆肉，用竹管压出巴豆油在纸上，以

① 塞：此字原无，据诸校本补。

② 扁：原作“遍”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

③ 鼓槌：原作“鼓”，据永乐甲本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。永乐乙本作“柯”。

④ 得：此字原无，据诸校本及《医方类聚·咽喉门》卷七十五补。

此纸作捻子点灯，吹灭，以烟熏入鼻中，即时口鼻涎流，牙关开矣。

### 备急如圣散《拔粹方》

治时气缠喉风，渐入咽塞，水谷不下，牙关紧急，不省人事。

雄黄细研 藜芦生用 白矾飞 猪牙皂角去皮，炙黄  
上等分，为细末，每用一豆大，鼻内嚙立效。

### 治走马咽痹张子和方

上用巴豆去皮，以绵子微裹，随左右塞于鼻中立透。如左右俱有者，用二枚。

### 吹喉散《圣惠方》

治咽喉肿痛，急<sup>①</sup>慢喉闭，悬痈乳蛾<sup>②</sup>，咽物不下。

诃子一两，醋浸一宿，去核，晒干 黄芩醋浸一宿，晒 胆矾一钱  
明矾一钱半 牛蒡子生<sup>③</sup> 甘草生 薄荷各五钱 一方有川百煎

上为末，先用好生姜擦舌上，每用药半钱，芦筒吹入喉中，吐出涎痰，便用热茶吃下；再吹第二次，便用热粥；三次再吹，用热茶或热粥，盛热食之，加朴硝末少许。如口舌生疮，用药吹之口中，立去痰涎为妙。

### 又方秘方

猪牙皂角 黄芩 甘草 诃子米醋浸七日，阴干 枯矾 黄连  
胆矾 当归稍 薄荷叶 川百煎各一钱 片脑五分

① 急：原作“怠”，形近而误，据诸校本及《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”并文义改。

② 蛾：原作“鹅”，诸校本及《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同，形声俱近而误，据文义改。

③ 生：此字诸校本无，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同底本。

上为细末，少许，依前法用。

又方 秘方

妇人搽头油煎茶，翦叶烧灰，点之效。

喉痹药玄霜 秘方

薄荷梗烧灰存性，四两 硼砂 盆硝 胆矾各二钱<sup>①</sup>

上为末，以油二三点入水上调，点患处。

噙化三黄丸<sup>②</sup> 秘方

治咽喉痛，大效。

小豆根一两 硼砂二钱 龙脑少许 麝香少许

上为末，青鱼胆为丸如绿豆大，每服三五丸，噙化咽津。

夺命散 秘方

治急喉风。

白矾枯 僵蚕炒去丝 硼砂 皂角末

上等分，为末，少许吹<sup>③</sup>喉中，痰出瘥。

灸累年喉痹举发 秘方

男左女右，以手大指<sup>④</sup>甲后第一节灸三小壮。

三黄丸 秘方

大黄 黄芩 黄连各二两半 黄药子 白药子各一两半 山豆根

① 二钱：永乐乙本同，其余校本作“二钱半”，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同底本。

② 噙化三黄丸：此方虽有“三黄”之名，但无“三黄”之药。本书卷三“积热”门有“三黄丸”“含化三黄丸”，其“三黄丸”组成是黄连、黄芩、大黄，故本方当有此三味药。

③ 吹：此后诸校本有“入”，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”无。义皆通。

④ 指：原作“脂”，形声俱近而误，据诸校本及文义改。

黄柏 苦参各一两 硼砂二两 京墨三钱 麝香少许 片脑一钱半  
冬加知母

上为末，猪胆调摊，甑内蒸药三次后，入片、麝、硼，为丸  
豆大，噙化一丸，后食。

### 夺命丹秘方

治喉<sup>①</sup>一切肿毒、木舌、双乳蛾、喉痹等证。

紫河车 蜜陀僧各半两 砂仁 管仲 僵蚕直者 乌鱼骨 茯  
苓各一钱 麝香少许

上为细末，糊<sup>②</sup>丸如弹子大，阴干，用一丸，无根水浸二<sup>③</sup>  
时，频饮，一丸作一服，神效。

### 治咽喉肿痛秘方

山豆根 射干花根

阴干为末，吹喉如神。

### 治喉痹秘方<sup>④</sup>

喉痹为急病，须臾命不通，急研新艾水，入口便和同。腊月  
无新艾，蛇床瓶内烧，其烟才入口，此病即时消。

### 夺命箸头散《圣惠方》

治急喉痹，咽喉肿满堵塞，气不得通，欲死者。

① 喉：此前诸校本有“咽”，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同底本。

② 糊：此前除永乐甲本外，其余校本有“面”，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同底本，或以有“面”为长。

③ 二：诸校本作“一”，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”同底本。

④ 秘方：此2字原无，据诸校本补。



胆矾 草乌各四钱 绿矾六钱 雄黄二钱<sup>①</sup>

上为末，用<sup>②</sup>一箸头点上咽喉，急吐涎沫立应，次以大黄、甘草等分，俱为粗末。每服三钱，水一盞半，煎至一盞，去滓，化乳香一粒，温服，涤去热毒，恐为再发。一方加白矾二钱。

### 硼砂散 《圣惠方》

治咽喉疮肿，闭塞不通。

硼砂 僵蚕 百药煎 川芎各三钱 山豆根 盆硝 薄荷 紫河车各半两 青黛一钱

上为末，用半钱，小儿一字，吹掺咽中，水调亦可。

### 治喉痹秘方

鸭脚草汁点之。

## 眼 目

人之有两眼，犹天之有两曜，视万物，察纤毫，何所不至。日月有一时之晦者，风云雷雨之所致也；眼之失明者，四气七情之为害也。大抵眼目为五脏之精华，一身之至要，故五脏分五轮，八卦名八廓。五轮者，肝属木<sup>③</sup>，曰风轮，在眼为乌睛；心属火，曰血轮，在眼为二眦；脾属土，曰肉轮，在眼上下胞；肺属金，曰气轮，在眼为白睛；肾属水，曰水轮，在眼为瞳子。至若八廓，无位有名，胆之腑为天廓，膀胱之腑为地廓，命门之腑为水廓，

① 二钱：此2字原无，《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”亦无，其小字注“施圆《端效方》二钱”，据诸校本及《医方类聚》小字注补。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 用：此字原无，据诸校本及《医方类聚·咽喉门》卷七十五引“《袖珍方》”补。

③ 木：原作“水”，形近而误，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十四引“《医方大成》”改。

小肠之腑为火廓，肾之腑为风廓，脾胃之腑为雷廓，大肠之腑为山廓，三焦之腑为泽廓。此虽为眼目之本根，而又藉血为之包络。

五脏或蕴积风热，或有七情之气郁结不散，上攻眼目，各随五脏所属而见，或肿而痛，羞涩多泪，或生障膜，昏暗失明，其证七十有二。治之须究其所因，风则驱散之，热则清凉之，气结则调顺之。切不可轻用针刀点割，偶得其愈，出乎侥幸。倘或不然，为终身之害。又且不可过用凉剂，恐冰其血脉，凝而不流，亦成固疾。当量人老少、气体虚实用药。又有肾虚者，亦能令人眼目无光，或生冷翳<sup>①</sup>。止当补暖下元，溢其肾水。北方之人，患眼最多，皆是日<sup>②</sup>冒风沙，夜卧热炕，二气交蒸使然。治之多用凉药，北方稟受与南方不同故也。痘疹之后，毒气郁于心肝二经，不能自己，发于眼目，伤于瞳仁者，素无治法。

#### 明目流气饮《和剂方》

治肝经不足，内受风热，上攻眼目，视物不明，常见黑花，当风多泪，癢涩难开，或生障翳，妇人血风，时行暴赤，一切眼疾，并皆治之。

大黄炮 牛蒡子炒 川芎 菊花去枝 白蒺藜炒，去刺 细辛去苗 防风去苗 玄参去芦 山梔去皮 黄芩去芦 甘草炙 蔓荆子去白 荆芥去梗 木贼去根、节，各一两 草决明 一两半 苍术米泔浸，炒，二两

上为末，每服二钱，临卧用冷酒调下。

① 翳：原作“醫”，据诸校本及《医方集论·眼目》《医方类聚·眼门》卷六十四引“《医方大成》”并文义改。

② 日：原作“目”，形近而误，据诸校本及《医方集论·眼目》《医方类聚·眼门》卷六十四引“《医方大成》”改。

**七宝洗心散**《和剂方》。方载积热门

治风壅痰滞，心经积热，邪气上冲，眼涩睛痛，或肿或赤，迎风多泪，怕日羞明，并皆治之。

**洗肝散**《和剂方》

治风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，隐涩眵泪。

薄荷去梗 当归 羌活 防风各去芦 山栀子仁 甘草炙 大  
黄 川芎各二两

上为末，每服二钱，食后熟水调下。

**蜜蒙花散**《和剂方》

治风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明，并暴赤肿痛。

蜜蒙花拣净 杜蒺藜炒，去尖 木贼 石决明用盐同东流水煮一伏  
时，出，研粉 羌活去芦 菊花去枝，各等分

上为末，每服一钱，腊茶清食后调下。

**一方**《和剂方》

蜜蒙花散料内加，十分中取一分

茯苓八两 甘草四两 薄荷二两 川芎一两 当归一两 砂仁二  
钱半

上为末，每服二钱，茶清调下，日二服，食后。

**菊睛丸**《和剂方》

治肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花，多有冷泪。

枸杞子三两 苁蓉酒浸，炒，二两 巴戟去心，一两 甘菊花拣，  
四两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，温酒、盐汤食后  
下。《杨氏家藏方》加五味子三两。

### 拨云散《和剂方》

治男子、妇人风毒上攻，眼目昏暗，翳膜遮睛，怕日羞明，一切风毒眼疾，并皆治之。

羌活 防风 柴胡 甘草炒，各一斤

上为末，每服二钱，水一盏煎，食后温服，薄荷清调茶，并菊花苗煎汤皆可服。忌诸毒物。

### 蝉花散《和剂方》

治肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，多泪羞明，一切风毒伤肝者，并宜服之。

谷精草去土 菊花去梗 蝉蜕净，洗去土 羌活 甘草炒 白蒺藜炒，去刺 草决明炒 防风去芦 山梔子去皮 川芎不见火 蜜蒙花去枝 荆芥穗去梗 黄芩去土 蔓荆子去皮 木贼净，洗，各等分

上为末，每服二钱，食后用茶清调服，或荆芥汤亦可。

### 菊花散《和剂方》

理肝受风毒，眼目赤肿昏暗，羞明多泪，涩痛。

菊花去梗，六两 羌活去芦 白蒺藜炒，去尖 木贼去节 蝉蜕去头、足、翅，各三两

上为末，每服二钱，食后茶清调下。

### 蝉花无比散《和剂方》

治大人、小儿风毒伤肝，或为气攻，一切眼目昏暗，渐生翳膜及久患头风，牵搐两眼渐渐细小，连眶赤烂，小儿疮疹入眼，白膜遮睛，赤涩隐痛，并皆治之。

茯苓 甘草炙 防风去芦，各四两 石决明盐水煮，研如粉 川芎 羌活 当归洗，焙，各三两 芍药赤者，十二两 蒺藜炒，去皮、尖，半斤 蛇蜕炙，一两 蝉退去头、足、翅，二两 苍术去皮，炒，十二两



上为末，每服三钱，食后米泔调服，茶清亦得。忌毒食等物。

### 明眼<sup>①</sup>地黄丸《和剂方》

治男子、妇人肝虚，积热上攻，眼目翳膜遮睛，羞涩多泪。此药多治肝肾两经俱虚，风邪所乘，并治暴赤热眼。

牛膝去芦，酒浸，三两 石斛去苗 枳壳去白，麸炒 杏仁去皮、尖，炒，去油，研细 防风去芦，各四两 生地黄 熟地黄洗，焙，各一斤<sup>②</sup>

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，食前盐汤、温酒任<sup>③</sup>下。

### 汤泡散《和剂方》

治肝经不足，风热上壅，眼目赤涩，睛疼多泪。

赤芍药 当归洗，焙 黄连去须，各等分

上为末，每服二钱，用极滚汤泡，乘热熏洗，冷即再温，日三五次。

### 四生散《和剂方》。方载风门

治肝肾风毒上攻，眼赤痒痛，不时羞明多泪。

### 白龙散《御药院方》

去翳膜，明眼目。

用川芒硝五两，取真白如雪者，置销金银锅子内，以新瓦盖，又用熟炭火，用一小砖火内放，先烧砖热，然后下药在锅砖上，

① 眼：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治眼目疾》卷七作“睛”。

② 斤：集贤堂本、正德堂本、明德堂本、种德堂本作“两”，其余校本及《太平惠民和剂局方·治眼目疾》同底本。

③ 任：此字原无，据诸校本及文义补。

四面有火，慢慢熬溶，良久锅内有声，先去顶上火，并瓦锅中觑不<sup>①</sup>沸、显清明汁，以铁钳钳出锅，倾药汁在别器中，凝洁如玉色者方好，研令极细，入龙脑各等分，用点退翳膜，或吹入鼻中，立有神效。

### 芎蒭丸《御药院方》

治远视不明，常见黑花，久服明目有效。

芎蒭 菊花 荆芥 薄荷 甘草各一两 苍术二两，米泔浸上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，食后茶清下。

### 荆芥散《御药院方》

治肝经蕴热，眼目赤肿。

荆芥穗 当归 赤芍药各一两半 黄连一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎三沸，滤去滓，洗病眼。

### 千<sup>②</sup>金<sup>③</sup>神曲丸《三因方》

明眼目，百岁可读细书，常服有功<sup>④</sup>。

神曲四两 磁石二两，煨，醋重淬 光明朱砂一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，食后米饮下。

### 卷帘散《杨氏家藏方》

治久新病眼昏涩难开，翳膜遮睛，或成胬肉，或暴发赤眼肿痛，并皆治之。

① 不：诸校本作“未”，《御药院方·治眼目门》卷十、《医方类聚·眼门》卷六十八引“《御药院方》”同底本。

② 千：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“十”，《三因极一病证方论》卷十六同底本。

③ 金：正德清江堂本作“全”。

④ 功：诸校本作“效”。

炉甘石四两，碎 黄连七<sup>①</sup>钱，捶碎，水一碗煮数沸，滤去滓 朴硝半两，细研

以上先将炉甘石末入甘锅<sup>②</sup>内，开口煅，令外有霞<sup>③</sup>色为度，次将入黄连、朴硝水中浸，飞过，候干，又入黄连半钱，水飞过，再候干，次入：

白矾二钱，一半生用，一半飞过 膩粉别研，一字 黄连末，半两 青盐 胆矾各七钱 白丁香别研 乳香别研 铅白霜各一字 铜青七钱 硃砂别研，一字

上为末，同前件药合和令匀，每用少许点服。

### 黄连散《杨氏家藏方》

治肝受风热，眼弦赤烂。

乳香一钱半，别研 黄连去须，半两 荆芥六百穗 灯心一百茎 上咬咀，每用二钱，水二盏，煎至一盏，滤去滓，热洗。

### 加减驻景丸《简易方》

治肝肾气虚，两目昏暗，视物不明。

车前子炒，二<sup>①</sup>两 熟地黄洗 当归去须、尾，各五两<sup>⑤</sup> 楮实子无翳膜则勿用 川椒炒，出火毒，各一两 五味子 枸杞子各二<sup>⑥</sup>两 菟丝子酒制，半斤

① 七：永乐甲本同，其余校本作“六”，《杨氏家藏方·眼目方》卷十一同底本。

② 甘锅：即坩埚。坩埚，为极耐高温的容器。

③ 霞：原作“黄”，据诸校本及《杨氏家藏方·眼目方》卷十一改。

④ 二：永乐甲本同，其余校本作“一”，《医方类聚·眼门》卷六十七引“《简易方》”作“三”。

⑤ 两：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“钱”，其余校本及《医方类聚·眼门》卷六十七引“《简易方》”同底本。

⑥ 二：永乐甲本同，其余校本作“一”，《医方类聚·眼门》卷六十七引“《简易方》”同底本。

上为末，蜜糊丸如梧桐子大，每服三十丸，食前温酒、盐汤任下。

### 地黄丸《本事方》

治肝经风热上攻，眼目涩痛，不可用补药者。

熟干地黄一两半 黄连 决明子各一两 没药 光明朱砂 甘菊花 防风 羌活 桂心各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食后熟水下。

治肾经虚冷水候不升，不能上荫肝木，致令眼目昏暗，或赤或涩，痛痒无时。《本事方》

川芎 荆芥 天麻 茯苓 金钗石斛 川乌 乌药 牵牛当归各等分

上为末，炼蜜丸如豆大，朱砂为衣，每服一丸，薄荷茶嚼下。

### 决明子散《济生方》

治风毒上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤涩胬肉，或痒或痛，羞明多泪。

黄芩 甘菊花去枝梗 木贼 决明子 石膏 赤芍药 川芎 川羌活去芦 甘草 蔓荆子 石决明各一两

上为末，每服三钱，水一盞，姜五片，煎至六分，食后服。

### 桑白皮散《济生方》

治肺气<sup>①</sup>壅塞，毒气上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛。

玄参 桑白皮 枳壳去白，麸炒 川升麻 杏仁去皮、尖，炒 旋覆花去梗 防风去芦 赤芍药 黄芩 甘菊花去梗 甘草炙 甜

---

① 气：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“经”，据《重订严氏济生方·眼门》补。



葶苈炒，各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎至八分，去滓，食后温服。

### 补肾丸《济生方》

治肾气不足，眼目昏暗，瞳仁不明，渐成内障。

磁石煅，醋淬七次，水飞过 菟丝子淘净，酒浸，蒸，别研，各二两 五味子 熟地黄酒蒸，焙 肉苁蓉酒浸，焙 枸杞子 楮实子 覆盆子酒浸 车前子酒蒸 石斛去根，各一两 沉香别研，半两 青盐别研，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服七十丸，空心盐汤下。

### 养肝丸《济生方》

治肝血不足，眼目昏花，或生眵泪。

当归去芦，酒浸 车前子酒蒸，焙 防风去芦 白芍药 蕤仁别研 熟地黄酒蒸，焙 川芎 楮实各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，熟水送下，不拘时。

### 羊肝丸《济生方》

治肝经有热，目赤睛疼，视物昏涩。

羊肝一具，生用 黄连去须，别研为末

上先将羊肝去筋膜，于沙盆内捣烂，入黄连末，杵和丸如梧桐子大，每服五十丸，用熟水送下，不拘时。《和剂方》用白羊子肝。

### 治烂弦风眼目痒痛时常出泪《经验方》

黄连 淡竹叶各一两 柏树皮二两，一半生，一半干

上咬咀，水二升，煎五合，稍冷用，滴洗两目烂处。

### 治烂弦风<sup>①</sup>《经验方》

用覆盆子叶不拘多少，日干，捣烂如粉，以绵裹之，须用男孩乳汁<sup>②</sup>浸少时，点眼中。

### 治暴赤眼初发《经验方》

用升麻葛根汤方见伤寒门三<sup>③</sup>贴，每帖加蝉蜕七个，作三服。如未退，用败毒散方见伤寒门加大黄，又不退，却用五膈宽中散方见翻胃门酒调下，气顺则平矣。

### 曾帅干家藏杞苓丸《医方集成》

专治男子肾脏虚耗，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐成内障。

白茯苓八两，去皮 真枸杞四两，酒浸，蒸<sup>④</sup> 当归二两，酒洗 青盐一两，别研 菟丝子酒浸，蒸，二两

上为细末，炼蜜丸如梧桐子大，食前汤<sup>⑤</sup>下七十丸。

### 曾帅干家传导赤散《医方大成》

治心脏积热，上攻眼目，两眦浮肿，血侵白睛，羞明洒泪。

牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生干地黄 黄芩各等分

上为末，食后麦门冬汤调二钱服。

### 曾帅干家传车前散《医方大成》

治肝经积热，上攻眼目，逆顺生翳，血灌瞳仁，羞明多泪。

---

① 风：此后集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本有“眼”，其余校本同。

② 男孩乳汁：指生男孩的乳母乳汁。古人常用首生男孩的母乳入药，《本草纲目·人部》卷五十二“释名·乳汁”曰：“凡入药并取首生男儿、无病妇人之乳，白而稠者佳。”

③ 三：永乐甲本同，永乐乙本作“二”，其余校本作“一”。

④ 蒸：诸校本无，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《医方大成》”同底本。

⑤ 汤：此前诸校本有“熟”，《医方类聚·眼门》卷六十九同底本。

蜜蒙花去枝、叶<sup>①</sup> 羌活 菊花去枝、叶 白蒺藜炒，去刺 粉草 草决明 车前子各炒 黄芩 龙胆草净洗，各等分  
上为细末，每服二钱，食后饭汤调服。

### 曾帅干家传五味子丸《医方集成》

治心肝二经蕴积风邪，并肾脏虚耗，眼目昏暗，或生翳膜。

阿胶蚌粉炒 熟地黄洗，各一两 白茯苓去皮，二<sup>②</sup>两 麦门冬去心，半两 山药 五味子炒，各二两 贝母炒 柏子仁 人参 百部 茯神去皮、木<sup>③</sup> 远志去苗，取根上皮 防风去芦，各一两 杜仲去皮，二两，姜汁浸，炒去丝

上为细末，炼蜜丸如弹子大，食前姜汤嚼下一丸。

### 黄连膏《宣明方》

治一切眼目瘀肉攀睛，风痒，泪落不止。

朴硝一斗，以水半罐，淘净去土，阴干用 白丁香五升，以水一罐，淘净去土，搅细用 黄连半斤

上取水入硝、香，釜内熬至七分，淘出，令经宿水面浮牙者，取出控干，以纸袋子盛，风中悬至风化。将黄连细末熬清汁，晒干，硝用猪羊胆和，加蜜点之，效矣。

### 碧霞丹《宣明方》

点一切恶眼风赤者。

龙脑 麝香 硃砂各二钱 没药 血竭 乳香 铜青各一钱

① 叶：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本无，其余校本同底本。

② 二：永乐乙本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《医方大成》”同，其余校本作“半”。

③ 木：诸校本无，《医方类聚·眼门》卷六十九同底本。

硼砂三<sup>①</sup>钱

上为末，滴水和丸梧桐子大，每用一丸新水化开，点之效。

**草龙胆散**《圣惠方》

治上焦受于风热，气毒攻冲，眼目暴赤，碇涩羞明，肿痛多眵，迎风有泪，翳膜攀睛，胬肉隐痛。

龙胆草洗，去芦 菊花去梗 木贼洗，净，去节 草决明微炒 甘草炙，各二两 香附子炒，去毛 川芎不见火，各四两

上为细末，每服二钱，用麦门冬，熟水入沙糖少许调，食后，或米泔调下亦得。

**又方**<sup>②</sup>《和剂方》

治眼暴赤肿痛，风气热上冲，睛疼连眶，眦眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪，及因叫怒逆损肝气，久劳胆视，风沙尘入眼，涩痛，致成内外障翳及障翳眼。

龙胆草 蒺藜炒，去刺，各六两 茯苓去皮，四两 菊花去枝，五钱 赤芍药八两 防风去叉、枝 甘草炙 羌活各三两

上为末，温酒调二钱，临卧、食后服。

**拨云膏**秘方

炉甘石 黄丹一两 川乌七钱半 犀角 乳香 没药 硼砂

① 三：永乐乙本同，其余校本作“二”，《黄帝内经宣明论方·眼目门》卷十四同底本。

② 又方：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治眼目疾》卷七作“草龙胆散”。



轻粉各一钱 铜绿 鹰条<sup>①</sup>各一<sup>②</sup>钱二分半 青盐 血竭 片脑半钱  
麝香 蕤仁各七钱半 当归二钱半 黄连一<sup>③</sup>两五钱 蜜一斤

上件修合各如法，研细，用白沙蜜十五两慢熬，初沸下黄丹，二沸下炉甘石，三沸下诸药末，不黏手为度，用磁盏内热水泡开，热点，不拘时候。

### 灸风赤眼秘方

以两耳中小唇灸小三壮。

### 上青<sup>④</sup>丸秘方

治风热上壅，眼目昏花，迎风冷泪，羞明赤烂。

羚羊角 犀角各一两 牛黄五钱 黄连 厚朴各一两 黄芩 川芎 羌活 蝉退 白芷各五钱 菊花 大黄 防风 草决明 地肤子 滑石各一钱 生地黄七钱 熟地黄七钱 牵牛八钱半

上为末，炼蜜丸，茶清下，每服三五十丸，临卧、食后服。

### 蔓荆子<sup>⑤</sup>汤《圣惠方》

治劳役饮食不节，内障眼疾，此方立效如神。

黄耆 人参各一两 蔓荆子二钱半 甘草炙，八钱 黄柏三钱，酒

① 鹰条：鹰粪或夹有毛的鹰粪，《医方类聚·诸气门》卷八十九“软黄丸”中“鹰条”注“即鹰粪”。《本经逢原·禽部》卷五：“鹰屎中化未尽之毛，谓之鹰条，入阴丹阳丹，不特取其翮之善脱以治难脱之病，并取其屎中未化之羽以消目中未脱之翳。”《古今医统大全·诸药制法》卷九十七：“鹰条，用三黄汤飞，甘草汤煮一次，焙干用。”

② 一：此字原无，据诸校本补。

③ 一：集贤堂本作“二”，其余校本同。

④ 青：诸校本作“清”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同，或以作“清”为长。

⑤ 子：永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本无，其余校本同。

浸炒四次 白芍药三<sup>①</sup>钱

上咬咀，每服三五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食后、临卧服。

### 助阳和血补气汤《卫生宝鉴<sup>②</sup>》

治眼发后上热，白睛红，多眵泪，无疼痛而隐涩难<sup>③</sup>开。此服苦寒药太过，而真气不能通九窍也，故眼昏花不明，宜助阳、和血、补气。

防风七分 黄耆二钱 甘草炙，一钱 蔓荆子一钱 当归身半钱  
白芷五分 升麻五钱 柴胡五分<sup>④</sup>

上咬咀，都作一服，水一盏半，煎至一盏，去渣，通口临卧服。忌风寒及食冷物。

### 散热饮子《拔粹方》

治眼暴赤暴肿。

防风 羌活 黄芩 黄连

上等分，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，食后。如大便秘，加大黄一两；痛甚，加当归、地黄各一两；如烦燥<sup>⑤</sup>不眠，加梔子一两。

### 地黄汤《拔粹方》

治眼久病昏涩，因发而久不愈者。

---

① 三：永乐乙本同，其余校本作“二”，《兰室秘藏·眼耳鼻门》卷上及《医方类聚·眼门》卷六十八引“《兰室秘藏》”同底本。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 鉴：原作“实”，据诸校本改。

③ 难：原作“男”，音近而误，据诸校本及文义改。

④ 分：永乐乙本同，其余校本作“钱”。

⑤ 燥：原作“操”，形近而误，据诸校本及文义改。

防风 羌活 黄芩 黄连 地黄 当归 人参 茯苓

上等分，为粗末，水一盏半，煎至八分，去滓，通口食后、临卧服。

#### 四物龙胆汤 《拔粹方》

治目赤暴发作云翳<sup>①</sup>，疼痛不可忍者。

当归 川芎 芍药 地黄各五钱 羌活三钱<sup>②</sup> 草龙胆二钱 防风三钱 防己二钱

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去滓，通口食后服。

#### 消毒散 《御药院方》

治眼赤肿，疼痛不定，兼治疮肿不消。

黄芩 黄柏各一<sup>③</sup>两 大黄五钱，生

上为细末，每用生蜜水调药如糊，摊在绀<sup>④</sup>绢花子上，随目赤，左右<sup>⑤</sup>贴于太阳穴；如干，用温水频润<sup>⑥</sup>。

#### 五黄膏<sup>⑦</sup> 《御药院方》

治目赤。

① 赤暴发作云翳：原作“暴赤不作云一”，于义不顺，据诸校本及《医门类聚·眼门》卷六十九改。

② 钱：原作“千”，音近而误，据诸校本改。后文凡“钱”误作“千”者，皆依此例改。

③ 一：此字原无，据诸校本及《御药院方·治眼目门》卷十补。

④ 摊在绀：原作“二在非”，于义不顺，据诸校本及《御药院方·治眼目门》卷十改。

⑤ 左右：此2字原无，据诸校本及《御药院方·治眼目门》卷十补。

⑥ 如干……频润：此7字原无，据诸校本及《御药院方·治眼目门》卷十补。

⑦ 五黄膏：此方原无，目录中有，据集贤堂本补，并据其余校本校正。

黄柏一两 黄连 黄芩 黄丹 大黄各五钱

上为细末，每用一钱，蜜水调成膏，摊在绯绢花子上，随目赤贴于太阳穴。

治目赤后生暴翳《百一选方》

累曾用一日退两翳，鹅不食草塞鼻中立瘥，经验。

当归立效散《圣惠方》

凉血定睛<sup>①</sup>疼痛。

当归 大黄各一两 乳香一钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。

圣饼子《圣惠方》

治眼昏花。

木贼草 甘草 菊花 川芎 川椒 连翘各一两

上等分，为末，蜜丸弹<sup>②</sup>大，每服一丸，细嚼，茶清送下，食后。

槐花当归散《圣惠方》

治眼目血灌，瞳仁如火，眼睛胀痛。

槐花炒，四两 何首乌二两 川芎二两 当归二两 甘草少许

上为末，每服二钱，米泔调下，食后、临卧服。

治雀目不睹光明《圣惠方》

石决明烧存性，二<sup>③</sup>两 苍术三两，去皮

① 睛：原作“乳”，永乐乙本同，据其余校本及文义改。

② 弹：此后除永乐乙本外，其余校本有“子”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同底本。

③ 二：永乐乙本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同，永乐甲本无，其余校本作“一”。



上为末，猪肝切，掺药内，封缚，砂罐煮令熟，就令气熏眼，吃肝妙。

### 治冷泪秘方

用刺猬胆点三四次效<sup>①</sup>。

### 蜜蒙花散<sup>②</sup>

料内加茯苓五斤 薄荷二十两 川芎一十两 当归十两 砂仁二两半

上为末，每服二钱，清茶调下，日二服。

### 治远年风眼《瑞竹堂方》

杏仁一十二个，去皮、尖，分三处 甘草<sup>③</sup>一寸<sup>④</sup>，分三处

漱口净，将杏仁一分、甘草一分同嚼烂如泥，吐于磁盏内，三分俱如此嚼烂，用铜绿<sup>⑤</sup>二钱研极细，与前药和匀，用新井水一盞，将水漱口<sup>⑥</sup>，吐于药内，如法搅匀，以帛滤澄清，于眼大角点

① 效：此字原无，据诸校本补。

② 蜜蒙花散：此方原无，永乐乙本同，据集贤堂本补，并据其余校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”校正。《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”并有“甘草二斤半”。

③ 甘草：诸校本同，《重订瑞竹堂经验方·头面口眼耳鼻门》及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《瑞竹堂方》”作“粉草”。

④ 一寸：永乐乙本同，其余校本作“三寸”，《重订瑞竹堂经验方·头面口眼耳鼻门》作“二寸”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《瑞竹堂方》”作“二寸”，其小字注“《袖珍方》三寸，《卫生易简方》一寸”。今诸说并存。

⑤ 铜绿：原作“铜碌”，据《重订瑞竹堂经验方·头面口眼耳鼻门》改。诸校本作“铜青”，为“铜绿”之异名。

⑥ 用新井水……漱口：此11字永乐甲本、永乐乙本及《重订瑞竹堂经验方·头面口眼耳鼻门》《医方类聚·眼门》卷六十九引“《瑞竹堂方》”同，其余校本作“用新汲水漱口”。

之，立效。勿令尘入<sup>①</sup>药内。

**紫金膏**一名重明膏。《瑞竹堂方》

治一切眼疾。

好白蜜一斤，洁净 黄丹四两，飞 诃子八个，水试沉<sup>②</sup> 东南槐柳枝各四十九根，一握长

上将诃子捶碎，同槐柳枝，水二碗，煎至一碗，以下八分了，密<sup>③</sup>绢滤过，下蜜熬，用长槐柳枝搅匀，旋下丹至茶褐色，稀稠得所，倾在磁罐内盛之，油绢密封其口，于井水中浸一宿取出。每用黍米大，津化开，铜箸点，井花水洗眼亦可。

**电掣<sup>④</sup>膏**秘方

点眼方<sup>⑤</sup>。

宣黄连四钱 大艾叶二钱

上以宣黄连、艾叶火烧作灰，二味合和，以细生绢作筛，于盏上新汲水滤，如淋灰汁状，候得一中盏许，除去渣，以清澄药水用铜盏坐热汤中，通手<sup>⑥</sup>洗，临卧点两眦。

**诸般风热流泪等眼**秘方

用土硝一味以干净碗盛贮，却以百沸汤泡过，用青帛一片盖

① 入：原作“于”，永乐乙本同，于义不顺，据其余校本及文义改。

② 水试沉：永乐甲本作“水□洗净”，永乐乙本无，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“水试洗净”，明德堂本作“水试”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同底本，又引“《瑞竹堂方》”“重明膏”及《重订瑞竹堂经验方·头面口眼耳鼻门》卷九“重明膏”皆作“沉水者用，去核”。诸说并存。

③ 密：原作“蜜”，据诸校本及文义改。本段下文“油绢蜜封其口”，亦依此例改。

④ 掣：此后诸校本有“子”。

⑤ 点眼方：此3字原无，永乐乙本同，据其余校本补。

⑥ 手：原作“乎”，形近而误，据诸校本及文义改。

碗口，至晚以井花水漱口，水洗患眼，后用青帛囊蘸药水洗患眼，频频洗之，不须揭起所盖青帛泡妙。

**光明汤** 秘方

治一切暴眼。

白矾一字，捶 铜绿一钱，捶 干姜三分，捶 杏仁一钱，嚼 甘草一钱，嚼

上件用生绢袋盛贮，顿放于磁器内，以沸汤浸，用纸封盖定，待冷临卧洗之。

**赤眼方** 秘方

鸡爪黄连 铜绿半饼 大艾叶

将黄连、铜绿碾末，用净水调膏，摊于磁盏内，却将艾揉软为丸，烧艾烟熏，盏内药干，用沸汤泡，澄清，以银簪蘸药点。

**治倒睫眼** 秘方

石斛 贯芎

上等细末，口含水，鼻内搐，依左右。

**锦阳膏** 秘方

治诸般患眼。

炉甘石二两 木槿花条一握 杨柳枝一握 杨条一握

上将枝条剉粗末，水一碗，煎五分，去粗用汁，将石炭火煎，洗眼无时。

**春雪膏** 《龙木论》

治肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，推眵赤肿，怕日羞明，不能远视，迎风有泪，多见黑花，并皆治之。

脑子二<sup>①</sup>钱半 蕤仁二两，去皮、油、壳，秤取二两，细研

上用生蜜六钱重，将脑子、蕤仁同搜和，每用铜箸子或以金银钗股时复点放眦头。又治连眶赤烂，以油纸涂膏贴之。

### 珊瑚膏秘方

治远年近日不睹光明，一切杂患病眼，五轮不损者，并皆治之。新患眼克日见效。每用皂角子一大块，冷水半鸡子壳许<sup>②</sup>，于小盏内浸化研开，点眼或洗眼亦得。临卧点用，奇效不可具陈。除内障<sup>③</sup>气眼不治。

### 紫金膏秘方

同珊瑚膏<sup>①</sup>治证。每遇病眼，用药如绿豆许点服，大角内点五七遍，看病大小，用此膏与珊瑚膏。方并见片脑膏下。

### 片脑膏秘方

治暴赤眼肿痛，隐涩难开<sup>⑤</sup>，怕日羞明，推眇<sup>⑥</sup>泪出，视物不

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“一”，据《秘传眼科龙木论校注·诸家秘要名方·和剂方》卷七、《医方类聚·眼门》卷六十七引“《和剂局方》”及《太平惠民和剂局方·治眼目疾》卷七，作“二”为是。

② 冷水半鸡子壳许：永乐甲本同，其余校本作“冷水半盏，鸡子壳少许”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同底本。

③ 障：原作“瘴”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不符，据其余校本及文义改。

④ 膏：原作“大”，于义不顺，据诸校本及文义改。

⑤ 难开：原作“下一”，于义不顺，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”改。

⑥ 眇：永乐乙本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同，其余校本作“眼”。



明。每用豆许点眼大角<sup>①</sup>内，少<sup>②</sup>时连点二<sup>③</sup>箸，大有神效。今具药味下项：

玄精石一<sup>④</sup>斤，为粗<sup>⑤</sup>末 桂府滑石一<sup>⑥</sup>斤，为粗末 黄连十两 秦皮十两，切细 龙胆草十两 苦楝根十两 五倍子十两 当归五<sup>⑦</sup>两 赤芍药五两 大梔子五两 杏仁五两 蕤仁五两，捣破 槐枝二斤，切三寸许 柳枝二斤，切三寸许

玄精石至五倍子七味，用大锅盛水二大桶，煎至一半，去滓，将细生绢滤<sup>⑧</sup>过，磁器盛放。又当归<sup>⑨</sup>至柳枝七味，亦用水二桶煎至一半，去滓，再将细生绢滤过，亦用磁器盛放。白沙蜜五斤，先用小油搽锅内，慢火炼蜜，紫色为度，将前一次煎成药水同煎数沸，再用生绢滤过，再熬至一半，入铜锅内，下硼砂五两，猪胆大者五个，慢火煎，用铁铲不住手搅，熬成稀膏，除二斤于磁器内盛放一宿，将上等片脑六钱研细，入药内搅匀，用油纸封固

① 角：原作“用”，形近而误，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”改。

② 少：原作“火”，据诸校本改。

③ 二：诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”作“数”。

④ 一：此字原无，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”补。

⑤ 粗：原作“二”，于义不顺，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”改。

⑥ 一：此字原无，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”补。

⑦ 五：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同，其余校本作“十”。

⑧ 滤：原作“一”，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”改。

⑨ 归：原作“人”，据诸校本及《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”改。

一宿，名为片脑膏。

下炉甘石六两，黄丹六两，用水飞过，硃砂九钱搅，盐九钱，盆硝九钱，铜绿九钱，轻粉三钱，粉霜三<sup>①</sup>钱俱研细，用水一碗，用细生绢滤过，尽入前熬成三斤药内，将铁铲不住手搅，慢火再熬成稀膏，又除二斤半，用磁器内盛放一宿，再用上等片脑一钱，麝香二钱研细，入药内搅匀，将油纸封固一宿，名为紫金膏。

以珊瑚半两为粗末，用水一大碗，煎数沸，去滓不用，入前熬成稀膏半斤内，又下炉甘石二两，黄丹二两，用水飞过，将铁铲不住手搅，煎成稠膏，下上等片脑一钱，麝香一钱研细，入药内搅匀，于磁器内盛放，名为珊瑚膏。

### 修炼炉甘石黄丹之法

炉甘石不拘多少，砂器盛顿，木炭火炼通赤，用黄连水蘸七次水飞，淘澄为尘用之。黄丹不拘多少，铁铫内炒紫色，用水飞过，淘澄为尘用之。

## 五脏内外所因证治

人身之有形于外者必有诸内，故五脏之受病于内而发于外者，必见之眼耳鼻舌口牙之间。心经蕴热，则口舌生疮，唇口裂拆<sup>②</sup>；脾与胃相通，故受热则噎气臭秽；肾受冷则耳不能听，或兼风则牙痛颌肿；肺受风邪，则皮毛瘙痒，积毒则发痈疽；肝受病，则目不能视，发乃血之余，焦枯者，血不足也，此皆病在内而应乎外也。凡有其证，必须考其所自来，辨其冷热虚实治之。

① 三：诸校本作“二”，《医方类聚·眼门》卷六十九引“《袖珍方》”同底本。

② 拆：原作“折”，永乐乙本同，形近而误，据其余校本及《医方集论·五脏内外所因证治》并文义改。

**枳壳煮散**《三因方》

治悲哀伤肝气，痛引两胁。

防风去芦 川芎 细辛 枳壳麸炒 桔梗炒，各四两 甘草炙，二两 干葛一两半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，空心服。

**枳实<sup>①</sup>散**《三因方》

治肝气不足<sup>②</sup>，两胁疼痛。

枳实一两 白芍药炒 雀脑芎 人参各半两

上为末，每服二钱，姜、盐汤、酒任下。

**泻<sup>③</sup>胆汤**《三因方》

治胆实热，恶寒，腹满，胁下坚硬，口苦咽干。

半夏三两，汤洗<sup>④</sup>七次 酸枣仁二<sup>⑤</sup>两半 生地黄五两 黄芩一两 远志去心，姜汁合炒<sup>⑥</sup> 茯苓各二两 甘草炙，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，炒糯米一捻，姜七片，煎服。

**泻心汤**《三因方》

治心经实热，痞满发渴，烦闷喘急。

黄连去须，二两 半夏三两，汤洗七次 黄芩 甘草炙 人参 干姜炮，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，枣三个，煎七分服。

---

① 枳实：除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本作“枳壳”。下组成中“枳实”同此。

② 足：永乐乙本同，其余校本作“定”。

③ 泻：原作“温”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷八改。

④ 洗：诸校本作“泡”，《三因极一病证方论》卷八同底本。

⑤ 二：原作“一”，据诸校本及《三因极一病证方论》卷八改。

⑥ 合炒：诸校本作“浸”，《三因极一病证方论》卷八同底本。

### 柏子仁汤《济生方》

治肺<sup>①</sup>气虚寒，两胁胀满。

柏子仁炒 白芍药 茯神去木 防风去芦 桂心不见火 当归去芦，酒浸 芎藭 细辛洗去土、叶 附子炮，各一两 甘草炙，半两  
上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，温服，不拘时候。

### 酸枣仁丸《济生方》

治胆气实热，烦闷不睡。

茯神去木 酸枣仁炒，去壳 远志去心，炒 柏子仁炒，别研 防风去芦，各一<sup>②</sup>两 生地黄洗 枳壳去白，各半两 青竹茹二钱半  
上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服七十丸，不拘时熟水下。

### 茯神汤《济生方》

治胆气虚冷，头痛目眩，心神恐畏，遇事多惊。

茯神去木 黄耆去芦 五味子 柏子仁炒，各一<sup>③</sup>两 人参 酸枣仁炒 白芍药 熟地黄洗 桂心不见火 甘草炙，各半两  
上咬咀，每服四钱，水盏半，姜五片，煎八分服，不拘时。

### 柴胡散《济生方》

治肝气实热，头疼目眩，眼赤心烦。

① 肺：诸校本同，《重订严氏济生方·五脏门》“肝胆虚实论治”作“肝”，《医方类聚·五脏门》卷十引“《严氏济生方》”亦作“肝”，其下小字注“《医方大成》《集成》《南北经验方》《袖珍方》作肺”。两说并存。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”，《重订严氏济生方·五脏门》同底本。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，据《重订严氏济生方·五脏门》本方柏子仁、五味子等药剂量，似以“一”为是。



柴胡去芦 地骨皮去木 玄参 羚羊角镑 甘菊花去梗 赤芍药 黄芩各一①两 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 玄参升麻汤 《济生方》

治心脾壅热，舌上生疮，腮颊肿痛。

玄参 赤芍药 升麻 犀角镑 桔梗去芦 贯仲洗 黄芩 甘草炙，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，温服。

### 葶苈散 《济生方》。方载喘急门

治肺痈咳唾脓血，喘急。

### 玄参汤 《济生方》

治肾脏实热，心下烦闷，耳听无声，腰背强痛。

五加皮去木 生地黄 玄参 黄芩 羚羊角 石菖蒲 赤茯苓 通草 甘草炙 麦门冬去心，各等分

上㕮咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，不拘时服。

### 桔梗汤 《济生方》。方载咳嗽门

治肺痈咳唾脓血，咽干多渴。

### 排脓散 《济生方》

治肺痈得吐脓后，以此药排脓补肺。

用绵黄耆三两生，为末，每服二钱，水一盞煎，温服。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，据《重订严氏济生方·五脏门》本方黄芩、赤芍药等药剂量，似以“一”为是。

**积气滞方**《本事方》

治肝积，气滞，在右胁下，遇病作则右边手足、头面昏痛。

干葛 麻黄七钱半 侧子一个 川芎 甘草 羌活 防风 枳实 芍药 桂枝 当归各四两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎七分，热服。有汗避风。

**升麻汤**《本事方》

治肺痛吐脓血，作臭气。

升麻 桔梗 薏米 地榆 黄芩 牡丹皮 芍药各五钱 甘草七钱半

上咬咀，每服五钱，水一盞，煎七分，日三服。

**治心脾壅热生木舌肿胀**《本事方》

玄参 升麻 大黄 犀角各七钱半<sup>①</sup> 甘草半两

上为末，每服三钱，水一盞，煎五分，温服。

**桂枝散**《本事方》

治因惊伤肝，两胁疼痛。

枳壳一两，小者 桂枝半两

上为末，每服二钱，姜枣汤调下。

**椒附丸**《本事方》

治肾气上攻，头项不能转移。

---

<sup>①</sup> 七钱半：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·舌门》卷五十九、《医方类聚·五脏门》卷十二引“《本事方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“七钱”，《普济本事方·眼目头面口齿鼻舌唇耳》卷五作“三分”。

以大附子一枚炮、去皮脐，为末，每用二钱，以椒二<sup>①</sup>十粒，用白面填满椒口，水盞半，姜七片，煎七分，去椒入盐，空心点服。

治脾疼不可忍《本事方》

陈茱萸一两 蚌粉炒赤 浮椒各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服二十丸，温酒、盐汤下。

治脾疼《本事方》

用荔枝核为末，每服二钱，热醋汤下。

东京王先生治脾疼方《本事方》

巴豆瓦器内炒黄 杏仁炒黄 牵牛各半两，炒黄 陈皮一两，去白，炒黄

上为末，醋糊丸如绿豆大，每服十丸，生姜汤下。妇人血气，醋汤下；产后气痛，艾汤下五丸；酒食伤，随物下。

枣膏丸《本事方》

治肺积在右肋下，大如杯，发为痈疽。

陈皮 桔梗 葶苈别研，各等分

上前二味为末，入葶苈研匀，煮枣肉和丸如梧桐子，每服五七丸，米饮送下。

桂花散《直指方》

治脾积气痛。

香附五两，炒，去毛 蓬术醋煮，焙 良姜 桂花 甘草炙，各一两

---

① 二：原作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《普济本事方·肺肾经病》卷二“椒附散”、《医方类聚·五脏门》卷十二引“《本事方》”改。

上为末，每服二钱，空心沸汤，盐点服。

### 良姜拈痛散《直指方》

治脾疼。

良姜切片，先用吴茱萸慢火炒，次入东畔向日壁土不经雨者同炒，再以米醋洒，同炒至茱萸黑为度

上只用良姜为末，每服一钱，空心米饮调服。

### 叶氏清心丸《简易方》

治心受邪热，精神恍惚，狂言叫呼，睡卧不宁。

人参 蝎梢 郁金 生地黄 天麻 天南星为末，入黄牛胆内，令满，挂当风处吹干，腊月造，要用旋取，各等分

上为末，汤浸蒸饼和丸如梧桐子，每服三十丸，人参汤下。

### 桔梗饮子《大全良方》

治心气不足，解劳倦，益血。

桔梗 甘草 黄耆 人参去芦 麦门冬各一两 青皮五钱

上咬咀，每服二钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食远。

### 子芩散《圣惠方》

凉心肺，解劳除热，便<sup>①</sup>荣卫顺，血不绝<sup>②</sup>。

黄耆一两 白芍药 子芩 人参 白茯苓 麦门冬 桔梗 生地黄各五钱

上用竹叶一握，小麦七十粒，姜三片，水三盞，煎盞半，入

---

① 便：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·五脏门》卷十二引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“使”，或以“使”义长。

② 不绝：此2字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·五脏门》卷十二引“《袖珍方》”补。



药五钱煎，食后服。

### 茯神散《圣惠方》

治胆热多睡，神思昏闷。

茯神去木 麦门冬去心 地骨皮 茯苓各一两，一方用黄芩 酸枣仁生 沙参 甘草各半两 白鲜皮半两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食远温服。一方有羚羊角屑。

## 耳

### 补肾丸《三因方》

治肾虚耳聋。

山茱萸 芍药 干姜炮 巴戟 泽泻 桂心 菟丝子酒浸 远志去心 黄耆 细辛 石斛 干地黄 附子炮 蛇床子 当归 牡丹皮 甘草 苁蓉酒浸 人参各二两 菖蒲一两 茯苓半两 羊肾二枚 防风一两半

上为末，以羊肾研细，酒煮面糊丸如梧桐子，盐酒下五十丸。

### 菖蒲丸《三因方》

治耳内卒痛，聾塞不闻。

菖蒲 附子炮，去皮、脐，各等分

上为末，醋糊丸如杏仁大，绵裹置耳中，日二易之。

### 治耳聋久不闻者《简易方》

全蝎黄色小者，四十九个 生姜切如蝎大，四十九片

上用铜铁器炒姜干<sup>①</sup>，为细末，只作一服，临卧温酒下。

---

① 姜干：永乐甲本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“干姜”，《医方类聚·耳门》卷七十八同底本，以“姜干”义长。

**红绵散**《本事方》

治聾耳出脓及黄水。

白矾煨，一钱 胭脂一字 麝香少许

上入胭脂一字研匀，用绵杖子缠，去耳中脓水尽，即用别绵杖子送药入耳中，令到底，掺之即干。《直指方》加虢丹、龙骨。

**黄耆丸**《本事方》

治肾虚耳鸣，夜间睡着如打战鼓。

黑附子大者，一个 羯羊肾一双，焙干 白蒺藜炒，去刺 羌活去芦，各半两 黄耆独茎者，一①两，去芦

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服四十丸，食后煨葱汤送下。

**苁蓉丸**《济生方》

治肾虚耳聋，或风邪入于经络，耳内虚鸣。

肉苁蓉酒浸，切，焙 山茱萸去枝 石龙芮 石菖蒲 菟丝子酒浸，蒸，焙 川羌活去芦 鹿茸炙，去毛，酒蒸，焙 石斛去根 磁石火煨，醋淬，水飞过 附子焙，去皮，各一两 全蝎去毒，七个 麝香一字，旋入，一分半②

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服一百丸，空心盐酒、盐③汤任④下。

**犀角饮子**《济生方》

治风热上壅，两耳聋闭，内外肿痛，脓水流出。

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《普济本事方·眼目头面口齿鼻舌唇耳》卷五同底本。

② 一分半：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二分半”，《重订严氏济生方·耳门》作“一字”。

③ 盐：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

④ 任：此字原无，据诸校本补。

犀角镑 菖蒲 木通 玄参 赤芍药 赤小豆炒 甘菊花去枝梗，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞半，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

### 通耳法《济生方》

治耳聋久不闻者。

紧磁石一块，如豆大 川<sup>①</sup>山甲烧存性，为末，一字

上用新绵子裹了，塞于所患耳内，口中衔少生铁，觉耳内如风雨声即愈。

### 治聤耳有脓出不止《经验方》

用五倍子焙干一两及全蝎烧灰存性三钱为末，掺耳中。

### 治百虫入耳《经验方》

一方用香油灌入耳，即出。

一方用鸡冠血滴耳中，即<sup>②</sup>出。

一方驴牛乳最良，灌入耳，即出。

### 煨肾散出蜀珍方

夫耳是肾之窍，有如蝉声水声，是肾气虚攻耳，宜以治之。

杜仲去粗皮，姜汁制，炒<sup>③</sup> 茴香各五铢<sup>④</sup>，炒 沉香一铢 巴戟一两，去心

---

① 川：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“穿”。

② 即：此字原无，据诸校本及前后文义补。

③ 炒：原作“妙”，据永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·耳门》卷七十八引“《袖珍方》”改。

④ 五铢：永乐甲本、明德堂本同，集贤堂本作“半两”，正德清江堂本、种德堂本作“五钱”。

上每早用猪肾子一个切，入药末二钱，青盐少许，纸裹浸湿，炮令熟，和药嚼，咽下，日进一服。一方用药同，无巴戟。

### 烧肾散出《千金月令》方

磁石一两，醋淬七次，细研，水飞 附子一两，炮裂，去皮、脐 巴戟一两 川椒一两，去目及闭口者，微炒去汗①

依法炮制为末，用猪肾一具批开，入葱白、薤白，盐和药，掺在内，以纸裹炮，火中令熟，细嚼，酒解，薄粥下，十日大效。

### 蜡弹丸《澹寮方》

治两耳虚聾。

白茯苓二两 山药炒，三②两 黄蜡二③两 杏仁炒，去皮、尖，两半

上以前三味为末研匀，溶蜡为丸如弹子大，盐汤嚼下。

### 治耳热出汁④《直指方》

消石 烂石膏 天花粉 防风各一钱

上用脑子少许同研为末，掺耳中。

① 汗：原作“汁”，形近而误，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 汁：原作“汗”，形近而误，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方·耳》卷二十一“治耳热出汁方”改。



## 鼻

### 噙化菀澄茄丸《御药院方》

专治鼻塞不通。

菀澄茄半两 薄荷叶三钱 荆芥穗一钱半

上为末，炼蜜丸如樱桃大，每服一丸，噙化津咽。

### 人参汤《御药院方》

治肺气上攻，鼻塞不通。

人参 白茯苓去皮 黄芩 陈皮去白 麻黄去根、节 羌活去芦

蜀椒去目及闭口者，炒出汗，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎服。

### 菖蒲散《御药院方》

治鼻内窒塞不通，不得喘息。

菖蒲 皂角各等分

上为末，每用一钱，绵裹塞鼻中，仰卧少时。

### 辛夷膏《御药院方》

治鼻生<sup>①</sup>息肉，窒塞不通，有时疼痛。

辛夷叶二两 细辛 木香 木通 白芷 杏仁汤浸，去皮、尖，研，各半两

上用羊髓、猪脂二两，和药于石器内，慢火熬成膏，取赤黄色，放冷，入龙脑、麝香一钱为丸，绵裹塞鼻中，数日肉脱即愈。

### 千金细辛膏《简易方》

治鼻塞脑冷，清涕常出。

① 鼻生：原作“生鼻”，永乐甲本同，文义不顺，据其余校本及文义乙转。

黑附子去皮 川椒 川芎 细辛 吴茱萸 干姜各七钱半<sup>①</sup> 桂心一两 皂角屑半两

上将猪脂六两煎油，先一宿，以苦酒浸前<sup>②</sup>八味药，取入猪脂内同煎，以附子黄色为止<sup>③</sup>，用绵蘸药塞鼻孔。

### 黄白散《简易方》

治鼻鼈、息肉、鼻痔等证。

雄黄 白矾 细辛 瓜丁各等分

上为末，搐入鼻中。

### 羊肺散《三因方》

治肺虚上壅，鼻生息肉，不闻香臭。

羊肺一具，洗 白术四两 肉苁蓉 木通 干姜 川芎各一两，除羊肺外，五件同为末

上以水调前药，稀稠得宜，灌入肺中，煮熟细切，焙干为末，每服二钱，食后米饮调服。

### 苍耳散《三因方》

治鼻流浊涕不止，名曰鼻渊。

辛夷仁半两 苍耳子炒，二钱半 香白芷一两 薄荷叶半钱

上并日干为末，每服二钱，用葱、茶清食后调服。

### 治鼻塞流涕为脑冷所致《本事方》

通草 辛夷各半两 细辛 甘遂 桂心 川芎 附子各一两

上为末，炼蜜丸如杏子大，绵裹入鼻中，密塞勿令气泄；或

① 各七钱半：永乐甲本、永乐乙本同，正德清江堂本、种德堂本无，集贤堂本、明德堂本作“各钱半”。

② 前：原作“煎”，文义不符，据诸校本及文义改。

③ 止：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本作“度”。义皆通。

以生姜自然汁为丸亦可。

### 辛夷散《济生方》

治肺虚为四气所干，鼻内壅塞，涕出不已，或气息不通，或不闻香臭。

川芎 木通去节 防风去芦 甘草炙 辛夷仁 细辛洗去土、叶  
藁本去芦 升麻 香白芷各等分

上为末，每服二钱，食后茶清调服。

### 治久患鼻疮脓极臭者《澹寮方》

用百草霜研细，冷水调服三钱。

### 定命散《宣明方》

治胆受热，血妄行，鼻中衄衄<sup>①</sup>，并血汗不止。

朱砂 水银 麝香各等分

上为末，每服半钱，新汲水调下，不拘时候。

### 治鼻赤如瘤李治中方

硫黄 轻粉 细辛 乳香各等分

上为末，井花水调搽。

### 防风汤《宣明方》

治鼻渊脑热，渗下浊涕不止，久而不已，必成衄血之疾。

防风一<sup>②</sup>两半，去芦 黄芩 人参 甘草炙 川芎 麦门冬去心，  
各一两

上为末，每服二钱，沸汤调，食后服，日三服。

---

① 衄（miè 灭）：鼻出血。《篇海类编·身体类·血部》：“衄，鼻出血。”

② 一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，《黄帝内经宣明论方·诸证门》卷一同底本。

治赤鼻久不瘥秘方

大黄 朴硝

上等分，水<sup>①</sup>调敷之。

增损防风通圣散《御药院方》

治鼻塞不利，肺气不和。

黍黏子 桔梗 桑白皮 紫菀各五钱 荆芥穗三两 甘草<sup>②</sup>二<sup>③</sup>  
两，已上各生用

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，  
食后温服。

口 舌

咽喉散《和剂方》

治三焦有热，口舌生疮，咽喉肿塞。

蒲黄一两 盆硝八两 青黛一两半

上用生薄荷汁一升，将盆硝、青黛、蒲黄一处瓮罐盛，慢火  
熬令干，细研，用一字或半钱掺口内，良久吐出痰涎。如喉中肿  
痛，用竹管吹药半钱入咽膈内，立效。

消毒散《御药院方》

治口舌生疮，两唇肿裂。

晚蚕蛾 五倍子 蜜陀僧各一两

① 水：此前永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂  
本有“井”字，永乐乙本及《医方类聚·鼻门》卷七十九引“《袖珍方》”同  
底本。

② 草：此后诸校本有“生”字。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，集贤堂本、明德堂本、  
种德堂本作“三”，《御药院方·治风药门》卷一同底本。



上同为末，每用少许干傅疮上，有津吐去。

### 柳花散《御药院方》

治口舌生疮。

玄胡索 黄连 黄柏 青黛各三钱 蜜陀僧三钱，别研  
上为末，每用傅贴口疮上，有津液吐出再用。

### 菊花丸《三因方》

治脾肺气虚，上盛痰壅，唇口拆裂，舌上生疮。

甘菊花 枸杞子 肉苁蓉酒浸，洗 巴戟去心，各等分  
上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，米饮下。

### 龙石散《三因方》

治上膈蕴热，口舌生疮，咽喉肿痛。

寒水石煨，三两<sup>①</sup> 辰砂二钱半，别研 生脑子半字

上为末，每以少许掺患处。如小儿疮疹攻口，先用五福化毒丹，然后用此药立效。

### 兼金散《三因方》

治蕴毒上攻，口舌生疮。

细辛 黄连各等分

上为末，先以布帛蘸水揩净患处，掺药其上，涎出即愈。

### 绿云膏《三因方》

治口疮臭烂，久而不瘥。

黄柏半钱 螺青二钱

上研细，临卧置一字在舌下，不妨咽津。一法，以铜绿易螺青。

---

<sup>①</sup> 两：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，《三因极一病证方论》卷十六同底本。

治口疮《简易方》

用缩砂不拘多少火煨为末，掺疮即愈。一方又用槟榔烧灰存性为末，入轻粉。

治上膈热极口舌生疮《本事方》

膩粉一匕 杏仁七粒，不去皮、尖  
上二味，临睡时细嚼，令涎出再用。

治虚壅上攻口舌生疮《本事方》

草乌一个 南星一个 生姜一块  
上焙干为末，每用二钱，临睡时，以好醋调作掩子贴手脚心。

升麻散《济生方》

治上膈壅毒，口舌生疮，咽喉肿痛。

升麻 赤芍药 人参洗 桔梗去芦 干葛各一两 甘草生用，  
半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

泻黄饮子《济生方》

治风热蕴于脾经，唇燥拆裂，口舌生疮。

白芷 升麻 枳壳去白，麸炒 黄芩 防风去芦 半夏汤洗七次  
石斛各一两 甘草生用，半两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎八分，温服，不拘时。

丁香丸《济生方》

治口内臭气。

丁香三钱 甘草炙，一①钱 川芎二钱 白芷半钱

上为末，炼蜜丸如弹子大，绵裹一丸噙化。

**治口内生疮**《百一②选方》

朴硝一钱 寒水石火煅过，一两，南人谓之软石膏

上同研，入以朱砂如桃红色，傅患处，咽下不妨。味苦加甘草。

**赴筵散**《澹寮方》

治口疮痛。

五味子嫩者，一两 滑石半两，研 黄柏半两，蜜炙

上为末，每服半钱，干掺疮上，良久便可饮食。

**水槩丸**《澹寮方》

专治口疮。

硼砂疮甚者，加脑子研 黄柏日干 薄荷叶各等分

上为末，生蜜丸如龙眼大，每服一丸，津液噙化。

**治口疮**张子和方

白矾一两，飞至半两 黄丹一两，炒红色，放下，再炒紫色为度

上为细末，掺于疮上立愈。

## 牙 齿

**赴筵散**《和剂方》

治风牙、虫牙攻疰，疼痛不可忍者。

良姜去芦 草乌去皮 细辛去土、叶 荆芥去梗，各等分

---

① 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

② 一：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本补。

上为末，每用少许于痛处擦之，有涎吐出，不得吞咽；良久用盐水灌漱，其痛即止。用腐炭末一半相和，常便揩牙。

### 细辛散《和剂方》

治风虫<sup>①</sup>牙疼，或牙龈宣烂，腮颌浮肿，悉皆主之。

荆芥去梗，一两 缩砂去壳，半两 细辛去苗，一两 白芷二两  
红椒去目，炒 鹤虱 牙皂 荜拔各半两 草乌二两

上为末，每用少许于痛处频频擦之，有涎吐出，仍用水灌漱。

### 丁香散《御药院方》

治牙齿疼痛。

丁香 荜拔 蝎梢 大椒各等分

上为末，每用少许，以指蘸药擦于牙疼处，有津即吐。

### 定痛散《御药院方》

治牙风疼痛，立效。

细辛半两，生 白芷一两，生 川乌头一两，生 乳香三钱

上为末，每用少许擦牙痛处，引涎吐之，须臾以盐水灌漱。  
《济生方》除白芷、川乌，用全蝎、草乌。

### 独活散《御药院方》

治风毒攻蛀，牙根肿痛。

川芎 独活 羌活 防风各半两 细辛 荆芥 薄荷 生地黄  
各二钱

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服。

### 陈希夷刷牙药《御药院方》

猪牙皂角 生姜 熟地黄 升麻 荷蒂 木律旱莲 细辛

① 虫（zhòng 仲）：虫啮。



槐角子并剉 青盐各等分

上用新瓦罐盛药合口，以麻系定，盐泥固济，日干，穿一地穴，先放新砖，后放药，以罐口向下<sup>①</sup>，用炭火烧令青烟出，稍存性，去火，经宿取为末，每服刷牙，温水漱去。

**萆薢散**《御药院方》

治牙齿疼痛。

萆薢 良姜 胡椒 细辛各等分

上为末，每用少许，噙温水随痛处鼻内搐。

**金沸草散**《三因方》。方见伤寒门

治风寒伤于心脾，令人增寒发热，齿浮舌肿。

**雄黄定痛膏**《杨氏家藏方》

治牙齿疼痛。

盆硝别研，二钱 雄黄一钱，别研 大蒜一<sup>②</sup>枚 细辛去苗，二钱  
猪牙皂角四定

上为末，同大蒜一处捣为膏，丸如梧桐子，每用一丸，将绵子裹药，左边牙疼，放在左耳内，右边牙疼，放在右耳内，良久痛止，取出药丸，可治数人。

**透关散**《杨氏家藏方》

治牙疼。

蜈蚣头 蝎梢去毒 草乌头尖如麦粒大者 川乌头底如钱薄，各七枚 胡椒七粒 雄黄如麦大，七粒，别研

① 下：原作“上”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治咽喉口齿门》卷九改。

② 一：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治咽喉口齿门》卷九改。

上为细末，用纸捻子蘸醋点药少许，于火上炙干，塞两耳内，闭口，少时即可取效。

### 治一切牙痛《本事方》

升麻川者 当归 川郁金 细辛 荜拨 白芷 荆芥各等分

上为末，用瓦合子贮之，紧闭合口，勿令泄气。每用少许揩在牙痛处，以温荆芥汤灌漱，立效。

### 取牙落不犯手《本事方》

草乌 荜拨各两半<sup>①</sup> 川椒 细辛各三两

上为末，每用少许揩在患牙处内外，其牙自落。

### 香盐散《济生方》

牢牙，去风冷。

大香附子炒令极黑，三两 青盐半两，别研

上为末，匀和，用如常法。乃铁翁先生良方。

### 双枝散《澹寮方》

牢牙去风，蛀龋宣露，一切齿疾，并皆治之。

槐枝 柳枝各截四十七茎，切碎 皂角不蛀者，七茎 盐四十文重

上同入磁瓶内固济，糠火<sup>②</sup>烧一夜，候冷取研，揩牙，用如常法。

### 治牙宣药张子和方

荜拨 胡椒 良姜 乳香别研 麝香 细辛 青盐 雄黄

① 两半：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·齿门》卷七十二同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“半两”。

② 糠火：用谷糠点燃之火。《本草纲目·谷部》卷二十五：“凡谷皆有糠”，“丹家言糠火炼物，力倍于常也”。《调鼎集》：“砑糠火煮饮食，支地灶，可架二锅，南方人多用之，其费较柴火省半。惜春时糠内入虫，有伤物命。”

上各等分，为细末，先以温浆水刷净，后用药末于痛处擦，追出涎，休吐出药，漱数十次，痛立止。忌油腻一二日。

### 地龙散 张子和方

治牙痛。

地龙去土 玄胡索 草拨各等分

上为细末，每用绵子裹，随左右痛处于耳内塞之。

### 升麻散 《经验方》

治牙疼腮肿。

升麻 地黄 川芎 地骨皮 槐子 皂角 白芷 细辛各五钱

川椒二钱半

上为末，以药少许揩牙，有涎吐出，用盐汤漱吐。

### 砂糖丸 《经验方》

治牙痛蛀牙。

上用矿石灰末化者，砂糖丸塞入蛀孔，立效。

### 治牙痛有四证不可例治 《圣惠方》

热者怕冷水，用牙硝、姜黄、雄黄、荆芥等治之。

冷者怕热汤，用干姜、草拨、细辛等治之。

不怕冷热，乃风牙，用猪牙皂角、僵蚕、蜂房、草乌治之。

有窍者，蛀牙，用雄黄、石灰、砂糖等治之。用药了，皆以温水漱之。

### 治牙痛诸药<sup>①</sup>不效 《经验方》

上芫花研为末，擦痛处令热，痛定，温水漱之。

---

① 药：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·齿门》卷七十一补正。

**玉池散**《经验方》

治牙脓血变骨槽风者及骨已出者。此方张龙图传。

藁本去土 升麻 防风去芦 细辛 白芷 甘草节 当归 槐花 川芎 独活各等分

上为细末，每服三钱，生姜三片，水一盞，煎七分，温漱，服之无妨。

**治牙有虫而痛**《经验方》

上用韭菜<sup>①</sup>头连根净洗，烂搗，同人家地板上泥和匀，擦于痛处腮上，用纸贴之一时顷，取下细细虫儿在于泥上。可以除绝病根。

**治牙疼**秘方

川楝肉二个 川乌一个 胡椒四十九粒

上为末，醋糊作饼如绿豆大，牙疼咬之，出涎为度。忌冷热硬物。盐水漱之。

**秘方牙疼**秘方

上用草蜂房一枚用盐盛孔内，以火烧，研末，擦牙痛处，盐水漱吐之效。又《海上方》以盐实蜂房火烧，当疼时擘一指，咬疼处。

**祛风定痛散**秘方

防风 川芎 白蒺藜 石膏 沉香 青盐 白芷 香附子

---

<sup>①</sup> 菜：原作“叶”，永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，文义不符，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·齿门》卷七十二引“《得效方》”改。



细辛 没石子 甘松 三赖<sup>①</sup> 薄荷叶 旱莲子已上各<sup>②</sup>二钱半 胆矾二钱

上为末，早辰<sup>③</sup>、临卧擦牙患处，少时出涎，用盐汤漱吐之。

### 定痛消风散秘方

全蝎 白芷 细辛 荆芥 川椒 防风

上为末，擦患处，以盐水漱吐之。

### 白牙散秘方

石膏四两 香附子一两 白芷 甘松 三赖子 藿香 沉香  
零陵香 川芎 细辛各二钱半 防风五钱

上为末，早辰擦牙，以水漱吐之。

### 牙<sup>④</sup>疼秘方

用燕子屎丸如桐子大，用牙疼处咬之，丸消即止。

### 牙疼痛秘方

蟾酥 草乌尖 细辛炙<sup>⑤</sup>，各等分 麝香少许

上末为丸，绵裹塞患处，出涎尽，以水漱吐之。

### 治风蛀牙疼《圣惠方》

草乌 蝉退 地松 僵蚕 蜂窝 牛膝 荆芥 细辛

① 三赖：即“山柰”的俗称。《本草纲目·草部》卷十四“释名·山柰”：“山柰俗讹为三柰，又讹为三赖，皆土音也。或云，本名山辣，南人舌音呼山为三，呼辣如赖，故致谬误，其说甚通。”

② 各：此字原无，诸校本同，据文义加。

③ 辰：通“晨”。《诗经·齐风·东风未明》：“不能辰夜，不夙则莫（暮）。”

④ 牙：此前集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“治”字。

⑤ 炙：此字原无，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·齿门》卷七十二引“《袖珍方》”补。

上等分，剉，用水煎热漱，冷，吐之。

### 七宝散<sup>秘方</sup>

茯苓 苍术 细辛 白矾 石膏各三钱 绿矾六钱半，生 麝香  
少许

上为末，每日临卧刷牙，用唾津频频润之。

### 治牙痛<sup>秘方</sup>

荆芥 明矾二钱半，飞<sup>①</sup> 草乌三个 花椒 细辛各二钱  
上为细末<sup>②</sup>，有牙痛，用荆芥穗点入痛处。

## 发 鬓

### 犀<sup>③</sup>皮汤《御药院方》

治髭发干燥，能令润泽。

小麦麸半升 半夏汤洗 沉香半两 生姜一两，和<sup>④</sup>皮

上用水二碗，生姜一两和皮细切，同煎，去滓取清汁，入脑、  
麝少许搅匀，洗髭发自然润泽。

### 洗发菊花散《御药院方》

甘菊花二两 蔓荆子 干柏叶 川芎 桑白皮去外皮，生用 白  
芷 细辛去苗 旱莲根、茎、花、叶各一两

① 飞：永乐甲本及《医方类聚·齿门》卷七十二引“《袖珍方》”同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无。

② 细末：原作“末细”，于义不顺，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·齿门》卷七十二引“《袖珍方》”及文义乙转。

③ 犀：原作“犀”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《御药院方·治杂病门》卷八改。后文中凡“犀”误作“犀”者，皆依此例改。

④ 和：原作“去”，永乐甲本同，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治杂病门》卷八改。

上咬咀，每用药二两，浆水三碗，煎至二碗，去<sup>①</sup>滓，洗发。

### 三圣膏 《御药院方》

治髭发脱落，能令再生。

黑附子 蔓荆子 柏子仁各半两

上为末，乌鸡脂和捣研干，置瓦合内封固百日取出，涂在髭发脱处，三五日即生，自然牢壮不脱。

### 巫云散 《御药院方》

治发鬓黄白不黑。

胆矾 五倍子 百药煎 青胡桃皮 酸石榴皮 诃子 木瓜皮 猪牙皂角 何首乌 细辛各等分

上为末，炼蜜丸如小钱大。常于木炭灰内培<sup>②</sup>养，勿得离灰。如要乌髭时，用热酒化开，涂髭鬓上好；热醋亦可。

### 治髭鬓黄赤一染即黑 《本事方》

生姜半斤 生地黄半斤，各净洗，研自然汁，留滓

上用不蛀皂角十茎，去黑皮并筋，将前药汁蘸皂角，慢火炙黄用，药汁尽为度，前药滓同入罐内，用火煅存性为末，用铁器盛药末三钱，汤调停三<sup>③</sup>日，临睡将药蘸髭鬓即黑。

## 痈疽疮疖

凡疮之痛痒，自属虚实寒热，故痛而实者为热，虚而痒者为

① 去：原作“丢”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 培：原作“倍”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《医方类聚·毛发》卷八十三同底本。



寒。《经》云诸疮痛痒皆生于心，以心主血而行气，气血凝滞而为痈疽疮疖。阔大一寸已上曰痈疽，一寸已下曰疮疖。诸疮之中，惟背疽疔疮最为急证。其初发也，使身体或先热而后恶寒，或先痒而后痛。若其不痛，最为恶证。且如背疽，始生如黍粟粒大，才有觉时，便用艾于痛处灸之。痛则灸至痒，痒则灸至痛，使毒气随火而散。若失之于初，疮势已成，又当审其虚实寒热，热实则清之，虚寒则温之。得毒消脓溃，方为可治之证。丁<sup>①</sup>疮者，必发于手足之间<sup>②</sup>，生黄泡，其中或紫黑色，有一条如红线直上，仓卒之际，急宜以针于红线所至之处刺出毒血，然后以蟾酥乳香膏等于正疮<sup>③</sup>上涂之，针时以病者知痛出血为好，否则红线入腹攻心，必致<sup>④</sup>危困。至若瘰癧、颈疽、豚<sup>⑤</sup>疔之类，皆<sup>⑥</sup>毒气郁积于内，发而为此，治之皆须解毒溃脓。若气血弱者，又须生之。此一定之法。疮疖疥癬之类，随其脏腑所受冷热调之，所贵气血宣流，自失其痛痒矣。如脚外瘰癧久年不愈者，多是肾水流注，又

① 丁：疔疮。《素问·生气通天论》：“足生大丁。”张隐庵《集注》：“丁即疔。”

② 间：原作“问”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痈疽疮疖》并文义改。后文中凡“间”误作“问”者，皆依此例改。

③ 疮：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痈疽疮疖》有“头”，永乐乙本及《医方类聚·痈疽门》卷一七一引“《医方大成》”同底本，或以有“头”为是。

④ 必致：原作“致”，据永乐甲本、永乐乙本改。又《医方类聚·痈疽门》卷一七一引“《医方大成》”作“必至”，集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痈疽疮疖》作“必然致于”，义皆通。

⑤ 豚：诸校本及《医方类聚·痈疽门》卷一七〇引“《医方大成》”同，疑为“臀”之误。

⑥ 皆：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痈疽疮疖》有“因”，永乐乙本及《医方类聚·痈疽门》卷一七一引“《医方大成》”同底本。



有脾水溃溢，治各有方，随证选择。

**黄耆建中汤**《和剂方》

加附子方见诸虚门。

治气体虚弱之人患背疮颈疽，不知痛痒，疮势不作。急宜服此，以生血溃脓。有热者不可服。

**内补十宣散**《和剂方》。一名十奇散

治一切痈疽疮疖，未成者自然消之，已成者能令速溃。凡疮痒者多是血虚，此药最能消风生血。

人参去芦 黄耆盐汤润，焙 当归洗，焙，各二两 厚朴姜制，焙 桔梗去芦 桂心不见火 甘草生用 川芎 防风去芦 白芷各一两

上同为末，每服三钱，热酒调下。不饮酒者，木香汤调服。

**五香连翘汤**《和剂方》

治一切积热，结核瘰癧，痈疽疮疖者。

沉香不见火，二钱半 连翘去蒂 射干 桑寄生无，则以升麻代 丁香去枝梗，不见火 独活羌活亦可 木通去节 升麻 大黄蒸，各七钱半 甘草生 乳香研，各二钱半 麝香一钱半，研 舶上青木香不见火，二钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心热服，以利下恶毒为度。本方有竹沥、芒硝，随热轻重，当自添减。

**排脓托里散**《和剂方》

治一切疮疖痈毒已破未破，悉皆治之。

地蜈蚣 赤芍药 当归 甘草各等分

上为末，每服二钱，温酒调下，不拘时。

**牛蒡子丸**《御药院方》

治风毒结核，瘰癧肿痛。

牛蒡子微炒 何首乌各二两 干薄荷 雄黄各一两 麝香 牛黄各二钱半 皂角七挺，水二升，槌汁熬膏

上为末，以皂角膏丸如梧桐子，每服二十丸，煎黄耆<sup>①</sup>汤下。

### 苦参丸《御药院方》

治肺受热毒，遍身生疮。用苦参为末，粟米饭和丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 远志酒《三因方》

用远志一味洗净去心，焙干为末，酒调二钱，澄清服之，以滓傅患处。治一切痈疽发背，疔毒恶候。

### 消肿毒方《简易方》

专用涂诸疮疽。

川乌 蚌粉 草乌 海金沙 赤小豆 天南星各等分

上为末，用生地黄汁调涂患处。

### 九珍散《简易方》

治一切痈疽疮疖肿毒，因气壅血热而生者。

赤芍药 白芷 当归 川芎 大黄 甘草 生干地黄 瓜蒌 北黄芩各等分

上咬咀，每服四钱，水二盏，煎至一盏，去滓热服。兼治妇人乳痈等疮<sup>②</sup>。

### 越桃散《简易方》

洗诸痈疔。

① 芪：原作“芩”，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治杂病门》卷八改。

② 等疮：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“及丁疮”。

越桃一名梔子 黄芩 甘草 当归 羌活 白芷各等分  
上咬咀，每用一两，水五碗，煎至四碗，去滓温洗。

### 狗宝丸《济生方》

专治痈疽发背、附骨疽、诸般恶漏等疮。

金头蜈蚣七个，头、尾、脚足炙黄色，研如泥 乌金石即石炭，袁州萍乡县有之，二钱 鲤鱼胆七个，干者用之，去皮，腊月者尤佳 狗胆一个，干者用之，去皮，纯黑狗腊月者尤佳 狗宝一两，生用，癞狗腹中得之 蟾酥一<sup>①</sup>钱 乳香别研 雄黄 没药别研 硃砂 轻粉 麝香 铅白霜 粉霜各一钱，别研 黄蜡三钱 头首孩儿乳<sup>②</sup>一合

上先将头首孩儿乳、黄蜡放在罐内，文武火化开，用前药末和成剂。要用，旋丸如麻子大，每服二<sup>③</sup>丸至五丸，用白丁香七个直<sup>④</sup>者，以新汲水化开，送下狗宝丸。腰以下病，食前服；腰以上，食后服。如人行五里，用热葱白粥投之，即以衣被盖定，汗出为度。已后只吃白粥。常服十奇散，留头与四<sup>⑤</sup>边，以乌龙膏贴。

### 乌龙膏《济生方》

治一切肿毒痈疽，收赤晕。

---

① 二：此字原无，永乐甲本同，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本及《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》补。

② 头首孩儿乳：生头胎孩儿的乳母乳汁。参见“眼目”门“治烂弦风”之“男孩乳汁”条注。

③ 二：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》同底本。

④ 直：原作“贞”，永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“真”，据《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》改。

⑤ 四：原作“口”，永乐乙本同，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》改。

木鳖子去壳 半夏各一两 小粉<sup>①</sup>四两 草乌半两

上于铁铤内慢火炒令转焦，为末，出火毒，再研，以水调傅疮。

### 乳香膏《济生方》

追脓血，消恶毒。

木鳖子去壳，细剉 当归各一两 柳枝二八寸<sup>②</sup>，剉之

以上以清油四两慢火煎令黑色，次用：

乳香 没药各半两 白胶香明净者，四两，共研细，入油煎化，以绵滤之

上再治净铁铤，又倾前药油蜡在内，候温入黄丹一两半，以两柳枝搅极匀，再上火煎，不住手搅，候油沸起，手搅，直待注在水中成珠不散为度，秋冬欲软，春夏欲坚，倾在水盆中出火毒，搜成剂收之。遇用贴开。

### 追毒丹《济生方》

治痈疽、丁漏诸恶疮黑陷者。先服狗宝丸，次贴乌龙膏收肿散毒、去赤晕，然后用针刀开疮，纳追毒丹使之溃，然后去败肉排脓，随证治之。

巴豆七粒，去皮、心，不去油，研如泥 白丁香一钱 雄黄 黄丹各二钱 轻粉一钱。加蟾酥尤神速

① 小粉：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“水粉”，据《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》本方药名，似以“小粉”为是。小粉，为麦麸洗面筋时澄下之粉，《本草便读·谷部》：“小粉，乃麦麸洗面筋时澄下之粉也。本属甘凉之性……因久则味变为酸，以之炒干为末，用醋调敷，一切肿疡，均可解散，亦敛极则散之意耳。”

② 寸：此后原衍“寸”字，永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》及文义删。



上研和，加白面三钱，滴水为丸如麦状，针破疮<sup>①</sup>纳之，上覆以乳香膏追出脓血毒物。漏疮四壁死肌不去不可治者，亦以此法追毒，去死肌，生新肉。疾小者用一粒，大者加用之。

### 南星膏 《济生方》

治皮肤头面上生疮瘤，大者如拳，小者如粟<sup>②</sup>，或软或硬，不疼不痛，宜用此药，不可辄用针灸。

用生南星大者一枚，细研稠黏，滴好醋五七滴为膏。如无生者，则以干者为末，醋调如膏。先将小针刺痛处令气透，却以药膏摊纸上，象瘤大小贴之，觉痒则频贴取效。

### 治一切恶疮医所不识者 《百一选方》

水银 甘草 黄柏 黄连 松脂黄明者 膩粉 土蜂窠以泥做、着壁上者，南方多有之。各等分

上取水银放在掌上，以唾擦<sup>③</sup>为泥，入瓷器中，以清油和匀，生绢滤如稀汤，和药末再研如稠汤，先以温水洗疮，以帛拭干涂之。一切无名疮或痛或痒并有黄水者，涂即愈。治疥尤妙。

### 漏芦汤 《澹寮方》

治痈疽发背及一切热毒成疮赤肿者。

---

① 疮：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》补。

② 粟：原作“栗”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·痈疽丁肿门》改。

③ 擦：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“搽”，《是斋百一选方·第二十四门》卷十六、《医方类聚·诸疮门》卷一八九、《普济方·诸疮肿门》卷二七五“神效方”作“杀”。

漏芦 黄芩 白及 麻黄去节，各二<sup>①</sup>两 大黄三两 白薇 粉草炙 枳壳去白，麸炒 芍药 升麻各二两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心热服。本方有芒硝，今去之。若见热而实者，加大黄五两，或加芒硝，皆可。

### 忍冬丸《澹寮方》

治渴疾即愈之后，须防发痈疽之患。

用忍冬草不以多少，根、茎、花、叶皆可用，置瓶内，用无灰好酒浸，以糠火煨一宿，取出晒干，入甘草少许，碾为细末，以所浸酒打面糊丸如梧桐子，每服一百丸，不拘时酒、饮任下。一方用忍冬草水浸煎服。

### 乳香散《本事方》

治发背肉溃及诸恶毒冲心，痛不可忍，多令人呕吐，应干毒疮，并皆治之。

绿豆粉四两 乳香好者，二两

上同研极细末，每服二钱，新汲水浓调，食后服。

### 一醉膏《杨氏家藏方》

治发背脑疽，一切恶疮。

甘草半两，为粗末 没药二钱半，研 大瓜蒌一枚，去皮

上用无灰酒三升熬至一升，放温顿服。如一服不尽，作三次。

### 蜀葵膏《直指方》

治痈疽肿毒。

以黄蜀葵花用盐掺，收入磁器密封，经年不坏。每用，患处傅之。若无花，根、叶皆可。

---

<sup>①</sup> 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·痈疽门》卷一七七作“三”。

**治发背已溃未溃者最有神效**《医方大成》

厚朴二钱，姜汁制 陈皮三钱，去白 苍术五钱，米泔浸 甘草二钱，炙

上入桑黄菇五钱同为末，疮溃则干掺之，未溃则油调涂之。

**桃花散**《宣明方》

治一切疮。生肌药。

白及 白蔹 黄柏 黄连 乳香别研 麝香别研 黄丹各等分  
上为细末，掺于疮上三二日，生肌平满。

**十全内托散**《瑞竹堂方》

托里成脓，服之。

人参二两 当归二<sup>①</sup>两 黄耆二两 官桂一两 白芷一两 甘草一两 制厚朴一两 桔梗一两 川芎一两 防风一两

上咬咀，每服三五钱，水二盏，生姜五片，煎至八分，去滓，通口服。

**透脓散**《瑞竹堂方》

治诸痈疮及贴骨痈不破者。不用针刀，一服，不移时自透。累有效验。

蛾口茧用出了蛾儿茧儿

上将茧儿一个烧灰，用酒调服即透，切不可两个、三个茧儿烧服。若服一个，只一个疮口；若服两个三个，即两个三个疮口。切莫轻忽。

---

<sup>①</sup> 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，据《瑞竹堂经验方》《四库全书》本、今本《重订瑞竹堂经验方·疮肿门》《医方类聚·痈疽门》卷一七六引“《瑞竹堂方》”，作“二”为是。

复元通气散《拔粹方》

治诸气涩耳聋、腹痛便痢、疮疽无头，止痛消肿。

青皮 陈皮各四两 甘草三两，生熟各半 川山甲炮 瓜蒌根各二两

加金银花一两 连翘一两

上为细末，每服二钱，热酒调下。

悬萎散张子和方

治发背恶疮。

悬萎一个 大黄一两 当归半两 金银花一两 皂角刺一两

上剉碎，用酒一碗，煎至七分，去渣<sup>①</sup>温服。如有头者，加黍黏子。

神效夺命丹秘方

治一切发背丁疽及破伤风，阴证伤寒。

朱砂三钱，为衣 枯矾一钱 蜗牛二十个，焙干 血竭二钱 轻粉二钱，上二味全研 蟾酥一钱，四味同研 铜绿一字

上用小儿母乳汁和丸如桐子大，朱砂为衣。遇此病，令患者自嚼生葱一二根，烂吐出，裹药一丸在内，吞下前药，恐药未咽，逆之状，却以热酒三二杯送，如重车行十里路，遍身汗出，天气斟酌衣被，盖易汗出，毒气肿自消。如病人昏沉，人代嚼葱白如前服。

治七十二等无头恶疮秘方

荆芥 梔子各二钱半 茯苓 白术 人参各三钱 川芎 芒硝

---

① 渣：原作“楂”，永乐甲本、永乐乙本同，形声俱近而误，据文义改。集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“滓”。后文中凡“渣”误作“楂”者，皆依此例改。



大黄 当归 赤芍药 升麻 薄荷 苍术 连翘 石膏 桔梗  
滑石 黄芩各一两 黄耆 甘草各二钱

上咬咀，病重一两，轻者五七钱，葱白一根并金银花同煎，去滓，热服，汗出为度。如疼，加乳香；咽喉疼，加竹叶、灯心煎。

### 内托散<sup>秘方</sup>

治一切恶疮疼不可忍，神验。

乳香 没药各二钱 甘草半两 御米壳半两，去顶蒂，蜜炙

上粗末，用雌雄黑豆十粒，生姜半两，枣五枚，水一大盏半，同煎五七沸，随上下服。

**消毒汤**一名紫花地丁散。《德生堂方》

治恶疮脓未成已成者，肿毒等证。

紫花地丁去芦 金银花 当归 大黄酒浸，焙 赤芍药 黄耆  
各半两 甘草二①钱 加升麻

上剉为末，作一服，酒一碗，银石器煎五分服。

### 拔毒散<sup>秘方</sup>

消肿定痛。

蒲黄 白芷 半夏 黄丹各一两 赤小豆半两，为末

上将白芷、半夏为末，入蒲黄、丹、豆末和匀，金银藤捣自然汁调傅四围，勤勤水润，肿②退。

### 内托散<sup>秘方</sup>

绵黄耆 甘草 金银花 牡蛎煅、淬二次，各二钱半

---

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《普济方·诸疮肿门》卷二七五引“《德生堂方》”“紫花地丁散”同底本。

② 肿：原作“腿”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

上为末，只一服，水一盞，煎七分，入酒一盞，再煎七分，随疮上下去渣服。

治丁肿发背内托散秘方

甚至刺灸不觉痛，服药里托，死肉便化。

枯白矾 炒盐等分，研

上每服一钱，新水调，疮未回再服。疮面觉痛，即以紫金散蚀腐三日即生肌，用桃花散傅二次，上用膏药盖之，其疮即愈。

青金散《圣惠方》

寒水石飞 铜绿 轻粉 人中白一方无 枯矾四味，各二钱 蟾酥一钱 麝香少许

上为末，每用不以多少，先用竹针刺破疮四边，用药贴之。

治腹内肚痛肿秘方

大黄一两，取末，四钱半 破故纸一两，取末，二钱 牛蒡子一两，取末，二钱 牵牛一两，取末，二钱半

上和作二服，蜜水调空心，以利为度。

消脓饮《直指方》

治肺有痈脓，腥气上冲，呕而咳嗽。

南星生，一两 知母 贝母去心，炒 生地黄 阿胶炒 川芎 桑白皮炒 甘草炙，各七钱半 防风 射干 桔梗 天门冬去心 薄荷 杏仁不去皮 半夏制 紫苏叶 白芷 白及各半两

上咬咀，每服一两，水二盞，生姜七片，乌梅一个，煎至八分，去渣，食后温服。

神效托里散《和剂方》

治痈疽发背，肠痈奶痈，无名毒肿，焮作疼痛，增寒壮热，类若伤寒，不问老幼虚人，并皆治之。

忍冬草五两，去梗 黄耆五两，去芦 当归八两二钱 甘草炙，八钱  
上为细末，每服二钱，酒一盏半，煎至一盏，病上食后，病下食前，少顷再进，留滓外傅。未成内消，已成即溃也。

治一切发背发疽等恶疮秘方

上用虾蟆全个，同老鸦眼睛藤叶捣<sup>①</sup>，傅即散，神验。

一切恶疮肿无名及发背高起未破膏药方秘方

蓖麻子一百粒 男发如鸡弹大，一块

上油熬膏，入丹成膏贴之。只一个便消，加黄蜡少许。

烟霞乳香定痛散秘方

粟壳七两，制 白芷三两 甘草二两 人乳香一钱

上咬咀，水一盏半，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

止痛当归散《精义》方

治脑疽发背，穿溃疼痛。

当归 黄耆 人参 官桂 芍药 甘草炙 生地黄

上等分，为粗末，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食后。

藤黄饮子秘方

治一切丁肿恶疮、痈疽疼痛。

大黄四两 甘草 茯苓 牡蛎生用，各一两 人参 川芎 梔子  
赤芍药 金银花各半两 木香 白芷各六两 当归七两

上咬咀，每服八钱，水二盏，煎至一盏，温服。

乳香散秘方

黄米粉四两 赤皮葱一两 蜗牛一十四个，三味一处砂锅内炒黑

---

① 捣：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“烂”字，永乐甲本、永乐乙本同底本。

乳香 没药各二<sup>①</sup>钱 轻粉 粉霜各一钱

上为末津调，红绢留孔贴周围。

**敷肿毒未破者** 秘方

上用虾蟆一个先炒石灰，后用虾蟆剥开、炒、研泥，用绢摊上，贴患处自破。

**治诸疮难敛疮口及多年恶疮百方不瘥或痛熯走不已者** 《圣惠方》

上用马齿苋搗，罨口并周围，立效。

**藿叶<sup>②</sup>散** 秘方

人参 黄耆 甘草 藿香 栗壳醋制 芍药 当归 没药 乳香 陈皮 川芎 麻黄各等分

上咬咀，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，温服。看病上下服。

**救苦散** 秘方

栗壳制 当归 白芷各等分

痛，加乳香煎。

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。

**秘方夺命散** 秘方

治一切痈疽，无名恶疮，皆可治之，其效不可尽述。此方不可乱传。

川山甲用蛤粉炒黄色，去粉，六钱 当归尾一钱 乳香一钱 皂角

① 二：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·疔疮门》卷一七九同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”。

② 藿叶：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“莲叶”，方中无莲叶，故当为“藿叶”。



针烧 陈皮 金银花各三钱 贝母一钱 赤芍药 甘草节各六钱 没药二钱 花粉八钱 防风五钱 白芷五钱

已上十三味为咀咀，每服一两，用无灰酒一大碗，煎至半碗，纸糊口勿令走透气，熬药用。回避鸡犬、妇人。病在上，食后；病在下，食前。

真人妙诀世间稀，一切痈疽总可医，  
消肿如同汤沃雪，化脓立见肉生肌。

### 治诸般疮肿及打扑伤损骨折等证秘方

上用山薄荷不以多少为末，楮树汁调傅患处。无楮汁，水调湿<sup>①</sup>敷用。

### 当归连翘散《通玄论》

治一切风热，痈肿疮疽，咽膈不利，舌肿喉闭，鼻衄出血，咳嗽痰实，肠胃燥涩，大小便结滞，消痈肿，解风毒，活血脉，保真<sup>②</sup>，宣通遍身结滞。

连翘 当归 大黄 梔子 芍药 金银花

上各等分，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，热服。甚者，加大黄。

### 治丁疮《三因方》

用苍耳根、茎、苗、子一色者烧灰为末，用醋泔调涂疮上，毒根即出，或蓝靛调尤好。有用前药滤酒吃，以滓傅疮。

### 治疗疮最有功效《医方大成》

用蝉蜕、僵蚕为末，酸醋调涂四围，留疮口，候根出稍长，

① 湿：原作“温”，永乐乙本、正德清江堂本同，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·诸疮门》卷一九一改。

② 保真：诸校本同，《医方类聚·痈疽门》卷一七六引“《袖珍方》”同，其下小字注“《经验秘方》保真气”，或以“保真气”为长。

然后拔去，再用药涂疮。

### 治丁疮《医方大成》

黄连 羌活 白僵蚕 青皮 独脚茅<sup>①</sup> 防风 赤芍药 独活 蝉蜕 细辛 甘草节<sup>②</sup>各等分

上咬咀，每服五钱，先将一服入泽兰叶少许，姜十钱重，同捣烂，热酒和服，然后用酒水各半盏，姜三片煎服；病势退<sup>③</sup>减后，再加大黄少许煎服，略下一两场<sup>④</sup>，荡去余毒；更用白梅、苍耳子研烂，贴疮上，拔去根脚。此方以药味观之，甚若不切，然效验神速，累试之验。

### 治鱼脐疔疮《医方大成》

虞刺叶即丝瓜叶 连须葱 韭菜<sup>⑤</sup>

上入石钵内捣烂如泥，以酒和服，以滓贴腋下。如病在左手，贴左腋下，右手，贴右腋下；在左脚，贴左胯，右脚，贴右胯；如在中，则贴心脐，并用布帛缚住，候肉下红线处皆白，则可为安。如有潮热，亦用此法，却令人抱住，恐其颤倒，倒则难救矣。

① 独脚茅：又名“独脚仙茅”（《生草药性备要》），即“仙茅”的异名。《本草图经》谓仙茅“其根独生”，故名“独脚”。

② 节：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“煎”。

③ 退：永乐甲本及《医方类聚·痈疽门》卷一七八同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“不”，以“退”义长。

④ 场：永乐甲本、永乐乙本、种德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“汤”。

⑤ 菜：永乐乙本及《普济方·诸疮肿门》卷二七四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“叶”，或以“菜”为长。

# 回疮<sup>①</sup>定<sup>②</sup>子《精义》方

治疗疮。

草乌去皮、尖，生<sup>③</sup>，一<sup>④</sup>两 蟾酥七粒，粳米大 巴豆七粒，去皮麝香一字，用当门子

上为末，面糊和丸作定子。如有丁疮，先针刺至痛见血，用此定子经入，用膏药贴之。重者于丁疮四畔经之，三二日根自拔出。此药最宜紧用。

治疗疮寸金丹秘方。又返魂丹、又再生丹、追命丹、延寿丹、来苏丹、知命丸、得道丸，此药咽下即活

蟾酥半钱 辰砂二分，飞 轻粉半钱 枯矾一钱 水石一钱，飞铜青一钱 麝香一字 海羊二十个，即蜗牛

上为末，研蜗牛一处捣烂，丸如绿豆大；难<sup>⑤</sup>丸，添酒成之。病轻者一二丸，重者三丸，未效再服。服法，先嚼生葱白一大口极烂，置手心中，于药在内裹，热酒下，暖处卧，汗出，忌冷水。

① 疮：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“生”，《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《袖珍方》”“回生锭子神效方”亦作“生”，但随后小字注“《外科精义》《疮科精义》‘生’作‘疮’”。按《外科精义》卷下作“疮”，或以“疮”为是。

② 定：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《袖珍方》”作“锭”。定，用同“锭”。

③ 生：永乐甲本及《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《袖珍方》”同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“十”。

④ 一：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《外科精义》卷下、《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《袖珍方》”同底本。

⑤ 难：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“摊”，《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《拔粹方》”作“如丸不就”，按义作“难”为长。



## 飞龙夺命丹《圣惠方》

治一切恶疮。

人言二钱半 斑蝥十二个，去翅、足 巴豆十二个，去壳、油<sup>①</sup>  
朱砂三钱 硃砂二钱 硼砂二钱<sup>②</sup> 南星水洗 半夏水洗，各二<sup>③</sup>钱  
乳香 没药 黄丹各二<sup>④</sup>钱 血竭二钱 麝香一钱二分半

上为末，蟾酥汁为丸如红豆大，五分中一分，加斑蝥二<sup>⑤</sup>个，  
人言少加<sup>⑥</sup>，捻成定子如小麦大，每一疮针破下一定子，用饭黏白  
纸封护，用前四分内一丸噙在舌上，觉麻，凉水吞下。忌热物片  
时。蟾酥干，用酥儿乳汁化开。一方有雄黄二钱。

### 定子秘方

治丁疮并箭头不出。《瑞<sup>⑦</sup>竹堂方》无定粉，名保生定子。

人言一钱 轻粉半钱 雄黄一钱 巴豆二七粒 硃砂半钱 定粉  
一钱 麝香少许 有蟾酥用少许

① 油：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”补。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 硃砂二钱硼砂二钱：诸校本同，《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”“二钱”均作“三钱”。

③ 二：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”作“一”，或以“一”为是。

④ 二：诸校本同，《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”作“三”。

⑤ 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”作“四”。

⑥ 人言少加：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方·疮疡》卷二十二引“《圣惠方》”同底本。

⑦ 瑞：原作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及书名“瑞竹堂经验方”改。



上为末，以黄蜡为定子，每用安于<sup>①</sup>疮口内。

### 夺命返魂散《圣惠方》

治一切疔疮，发热增寒，昏闷不语，肿遍皮肤，并皆治之。

大黄 梔子 连翘各五钱 巴豆四钱，去皮 杏仁四钱，去皮、尖，二味用麸炒 又用炒药麸四钱 苦丁香二钱<sup>②</sup> 信<sup>③</sup>一两，独蒜去心盛信，在火内烧去性 加牵牛头末二钱

上为末，每服重者一铜钱，轻者半钱，无根水调下，不吐可治，汗出愈。

### 陈指挥疔疮方秘方

白芷一钱 生姜一两

上搗烂，酒和热服，出汗立愈。

### 蟾酥丹危氏方

上用蟾酥以白面、黄丹搜作剂，丸如麦粒大，针破丁疮，以一粒纳<sup>④</sup>之。

### 又方秘方

单用蟾酥，每用粳米大，重，针疮口纳入；轻者不须针，用水澄膏贴之。《圣惠方》取蟾酥油调，封口立效。

---

① 于：原作“令”，为“於”字残所致，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 二钱：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·疔疮门》卷一七九引“《袖珍方》”补。

③ 信：“信石”省称，即砒霜。

④ 纳：原作“细”，永乐乙本同，于义不通，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

水沉膏 《经验方》

用白及末半钱，水盞内沉下，澄去水脚<sup>①</sup>，于皮纸上摊开，贴疮上。

蝉蜕散 《圣惠方》

治疗疮最有功效。

蝉退壳 僵蚕各等分

上为末，酸醋调涂四围，留疮口，候根出稍长，然后拔根出，再用药涂疮。一方不用醋，用油调涂。

白花蛇散 《三因方》

治九漏瘰癧发于项腋之间，痒痛，增寒发热。

白花蛇酒浸软，去皮、骨，焙干，秤二两 黑牵牛半两，一半生用，一半炒熟 生犀镑，半钱 青皮半两

上为末，每服二钱，膩粉半钱研匀，五更糯米饮调下，以利下恶毒为度。十余日再进一服，可绝病源。

四圣散 《三因方》

治瘰癧用花蛇取利后，用此补之。

海藻洗 石决明煨 羌活 瞿麦穗各等分

上为末，每服二钱，米汤调下。

三圣丸 《济生方》

治瘰癧。

丁香五十个 斑蝥十个 麝香一钱，别研

---

<sup>①</sup> 脚：原作“却”，永乐甲本、永乐乙本同，形近而误，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

上为末，用盐豉五十粒，汤浸烂如泥，和药令匀，丸如绿豆大，每服五七丸，食前温酒送下，日进三服，至五七日外觉小便淋沥，是药之效，便加服。或便下如青筋膜之状，是病之根也。忌湿面、毒食。

### 连翘丸《济生方》

治瘰癧结核或破未破者。

薄荷新者，二斤<sup>①</sup>，掬<sup>②</sup>取汁 皂角一挺，水浸，去皮，掬取汁

以上二味，一处于银石器内熬成膏，次入：

青皮一两，不去白 连翘半两 陈皮一两，不去白 黑牵牛一两半，半生半炒 皂角子慢火炮，去皮，取皂子仁捣罗为末，两半

上五味为末，用前膏子为丸如梧桐子，每服三十丸，煎连翘汤食前送下。

### 治瘰癧《杨氏家藏方》

荆芥穗 僵蚕 黑牵牛各二钱 斑蝥二十八只，去头、翅、足，用糯米炒

上为末，临睡时先将滑石末一钱用米饮调服，半夜时再一服，五更初却用温酒调药一钱。服讫，如小便无恶物行，次日早再进一服；又不行，第三日五更初，先进白糯米稀粥汤，却再进前药一服，更以灯心汤调琥珀末一钱重服之，以小便内利去恶毒为愈。

---

① 斤：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“升”，《重订严氏济生方·瘰癧瘰癧门》《医方类聚·瘰癧门》卷一八〇引“《严氏济生方》”同底本。

② 掬（liè 列）：原作“裂”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“制”，据《重订严氏济生方·瘰癧瘰癧门》《医方类聚·瘰癧门》卷一八〇引“《严氏济生方》”、《世医得效方·瘰癧》卷十九改。下皂角“裂取汁”亦同此例改。掬，用手揉取。

### 治瘰癧疮《瑞竹堂方》

用干姜不以多少为末，用姜汁打糊和作剂子，用虢丹上面为衣，每日一次，随疮大小入药在内，追脓尽生肉为度，以疮口合则已。如疮口不敛，用大黄末以葱白汁调搽即愈，仍日服十全内托散二服。如疮肿不破者，用野菊花根捣烂煎酒服，仍将煎过菊花根为末敷贴，疮自消。或不消，疮口亦自破。依前用药剂追脓生肉敛口，神效。

### 治项上生瘰癧疮未破灸法秘方

男左女右以中拇指量寸草度之，三寸半为则，于手板尽处量三寸半臂中立灸穴两三壮<sup>①</sup>，半月病处永<sup>②</sup>如泥，恶物尽，脓流出，后以膏贴妙。

### 又方秘方

羊骰<sup>③</sup>脰烧灰，末掺。未破，香油调傅；已破，干掺。

### 又方秘方

乌鸡蛋<sup>④</sup>三个，打破去壳，用碗盛，却以斑蝥二个去翅、足、头，放鸡卵上面蒸熟，不可搅动，去蝥吃鸡卵，即愈。若未破者，用藻以陈年无灰酒浸之，夏七日，冬半月，春秋四日，取出晒干

① 壮：原作“七”，永乐甲本同，于义不顺，据正德清江堂本、种德堂本改。

② 永：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“水”，《乡药集成方·痈疽疮疡门》卷四十三引“《袖珍方》”同底本。

③ 骰（cī 疵）：义同“骰”，鸟兽残骨。《广韵·寘韵》：“骰，鸟鼠残骨。”宋·田昼《祭王和甫文》：“请师文王，掩骼埋骰。”又，骰，《说文·骨部》：“骰，鸟兽残骨曰骰。骰，可恶也。从骨，此声。”

④ 蛋：原作“旦”，永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、种德堂本作“卵”，“旦”为“蛋”音近而误，据文义改。本段下文误作“鸡旦”者，皆依此例改。



为丸，温酒服之，藻即海藻。危氏方每乌鸡子一个去顶，用箸搅匀，入去头、翅、足斑螫七个，以纸糊，盖于饭上蒸熟，去斑螫，食鸡子，煎生料五积散咽下。服不过四五。五积散方见寒门。

### 又方秘方

夏枯草不拘多少，于锅内煮烂，除草，将汁熬膏，贴之为妙。

### 又方张子和方

白僵蚕直者，去丝 白丁香直佳 斑螫去翅、足 磨刀泥 苦丁香 赤小豆各等分

上为末，病人不吃晚饭，至天明五更，亲汲新水调下半钱。至辰时觉小腹痛，休讶，须臾小便中下脓血如鼠状；如未见，隔<sup>①</sup>日加一<sup>②</sup>字服<sup>③</sup>之；如未效，隔日服一钱。病甚不过二钱，轻者半钱，其效不可具述<sup>④</sup>。

### 破结散《济生方》

治石瘕、气瘕、筋瘕、血瘕、肉瘕等证。

海藻洗 龙胆 海蛤 通草 昆布洗 矾石枯 松萝各七钱半<sup>⑤</sup>  
麦曲一两 半夏汤洗七次 贝母去心，各五<sup>⑥</sup>钱

① 隔：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“次”。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

③ 字服：原作“服字”，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本乙转。

④ 不可具述：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“如神”。

⑤ 半：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本无。《重订严氏济生方》与本方诸药剂量差别较大，不作参考。

⑥ 五：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“三”。

上为末，每服二钱，酒调服。忌甘草、鲫鱼、鸡肉、五辛、生果等物。

### 治患风屑极痒《本事方》

用藜芦根不拘多少为末，先洗头，须避风，候未至十分干时，却用药掺，定须要药入发至皮方可，更宜紧缚两日夜<sup>①</sup>。

### 摩风膏《圣惠方》

摩风止痒，消肿定疼。治头面唇鼻诸疮，肌肉裂痛。

沉香 白附子 木香 独活 白蔹 白及 天麻各一钱半 当归去芦 白芷 檀香 零陵香 藿香 杏仁去皮 桃仁去皮，各三<sup>②</sup>钱 茅香 甘草 防风 白芍药各二<sup>③</sup>钱半 川芎 木通各二钱 黄耆一两二钱 大瓜蒌穰一个，剉，干 龙脑研，四钱 清油二斤二两 黄蜡冬月用九两 半夏<sup>④</sup>用十二两半

上剉，用油浸七日，于石、磁、银器<sup>⑤</sup>内慢火煎，候白芷微黄

① 夜：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“用”，《医方类聚·诸疮门》卷一九一同底本。

② 三：原字漫漶，似作“二”，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补正。《医方类聚·诸疮门》卷一九〇作“三”，其小字注“《袖珍方》已上七味各二钱”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·诸疮门》卷一九〇同底本。今本《太平圣惠方》未见本方。

④ 半夏：原作小字注文，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·诸疮门》卷一九〇改作大字正文。

⑤ 石磁银器：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《医方类聚·诸疮门》卷一九〇作“净石器、磁器、银器”。

色，以白绵滤去滓，于净磁罐<sup>①</sup>子内密封，澄一宿再滤过，于上等磁碗中慢火再轻温<sup>②</sup>动，次下黄蜡搅匀放温，次下研细龙脑，掺面于磁盒子内盛定，每用少许摩患处。

### 治头面生疮燥痒黄水出秘方

密陀僧 硫黄各二钱 轻粉少许

上为末，酥油调搽。

### 白秃疮秘方

用熟皮烟胶一两，纳轻粉二<sup>③</sup>钱，和匀，调搽患处。一方用白矾同烟胶。

### 秃疮药秘方

轻粉五钱 黄蜡二两

上用鹅油十二两调搽。

### 治小儿白秃疮《圣惠方》

用淡豆豉一合，炒令烟出色焦<sup>④</sup>，为末，用饭饮调屋尘一团，于炭火内煨令灰烬，并细研，入真轻粉少许油调，剃头了，搽之见效。一方治头疮，无屋尘。一方有麝香，无轻粉。

### 治面上耳边生浸淫疮有黄水出，久不愈，名香辨<sup>⑤</sup>疮。《圣惠方》

羖羊须 荆芥 干枣去核，各二钱

① 磁罐：原作“罐磁”，永乐乙本同，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·诸疮门》卷一九〇及文义乙转。

② 温：此后《医方类聚·诸疮门》卷一九〇有“熬”字，义长。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·诸疮门》卷一九一同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 焦：通“焦”。清·高翔麟《说文字通》：“焦，通焦。”

⑤ 香辨：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《普济方·诸疮肿门》卷二七四作“辨香”。

上烧灰存性，入膩粉半钱同研末，先用温水洗之，香油调涂。

腊梨疮<sup>①</sup>秘方

上用慈竹上虫儿不以多少研，用牛尿调搽，先洗，剃去疮，后用。

何首乌散《和剂方》

治脾肺风毒，遍身癣疥瘙痒，或致肌肉顽麻，并紫癜、白癜风，并皆治之。

荆芥穗 威灵仙洗净 蔓荆子去皮 蚬蛸草去土 何首乌 防风去芦、叉 甘草炙，各等分

上为细末，每服二钱，食后温酒调下。

如圣散《和剂方》

治肺脏风毒发于皮肤，变生疮癣，瘙痒不常。

蛇床子半两 黄连去须，二<sup>②</sup>分 水银一<sup>③</sup>分，同胡粉点水，研黑尽胡粉一两，结砂子

上为末，用清油调稀，每用药时，先以盐浆水洗疮令净，后以此药涂之，干即换，不过三五度瘥。

升麻和气散《和剂方》

治疮疥发于四肢，痛痒不常，甚至增寒发热，阴下湿痒，并皆治之。

---

① 腊梨疮：原作“腊梨疮”，据集贤堂本改。腊梨疮，指头癣、白秃疮。日·丹波元简《医赜》卷中“腊梨”条云：“白秃，腊梨。”清·叶天士《增补临证指南医案》卷八：“治白秃头疮方，俗称腊梨头。”

② 二：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”。

③ 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。



干姜半钱 干葛一<sup>①</sup>两 大黄蒸，半两 熟枳壳半钱 熟苍术  
桔梗 升麻各一两 芍药七钱半 白芷二钱 陈皮 甘草各两半 熟  
半夏 当归 茯苓各二钱

上咬咀，每服四钱，水一盞<sup>②</sup>，生姜三片，灯心十五茎同煎，  
食前服。

### 玉粉散《御药院方》

治热汗浸渍成疮，肿痒焮痛。

定粉一两 蛤粉九两半 石膏 白石脂各半两 滑石八两半 白  
龙骨半两 粟米粉 寒水石烧，出火<sup>③</sup>毒，各二两

上为末，研令极细，每用少许干掺患处。

### 加味羌活饮《三因方》

治四气外抻肌肤，发为瘾疹，增寒发热，身瘙。

羌活 前胡各一<sup>①</sup>两 人参 桔梗 茯苓 甘草炙 枳壳麸炒  
川芎 天麻各半两 蝉蜕去须 薄荷各三钱

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分服。

### 当归饮子《济生方》

治心血凝滞，内蕴风热，发见皮肤，遍身疮疥，或肿或痒，  
或脓水浸淫。

---

① 一：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八同底本。

② 一盞：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

③ 火：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据正德清江堂本、明德堂本及《御药院方·治杂病门》卷八补。

④ 一：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、种德堂本同，集贤堂本、明德堂本作“二”，据《三因极一病证方》卷十六本方前胡、羌活剂量，似以“一”为是。

当归去芦 白芍药 川芎 生地黄洗 白蒺藜炒，去尖 荆芥穗 防风去芦，各一两 何首乌 黄耆去芦 甘草炙，各半两  
上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

### 竹茹膏《济生方》

治黄泡热疮。

清油二两 青木香半两 青竹茹一小团 杏仁二十粒，去皮、尖  
上用药，入清油内慢火煎令杏仁色黄，去滓，入松脂末半两，熬成膏子，每用少许擦疮上。

### 胡粉散《济生方》

治一切疮癣瘙痒甚者。

胡粉一分 砒半分 大草乌一个①，生用 蝎稍七枚 雄黄 硫黄各别研，一分② 斑蝥一枚 麝香少许

上为末，先用羊蹄菜根蘸醋擦动，次用少许药擦患处。

### 乌头丸《澹寮方》

治宿患风痹，遍身黑色，肌体麻木，痹痛不常。

用草乌头一斤刮③洗去皮，令极净，摊干，用清油四两，盐四两，同药入铫内炒令深黄色，倾出剩油，只留盐并药，再炒令黑色烟出为度，取一枚劈破心，内如米一点白者恰好，白多再炒，趁热杵罗为末，醋糊丸如梧桐子，每服三十丸，空心温酒下。然草乌性毒热难制，五七日间以乌豆煮粥解毒。

① 一个：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补正。

② 分：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补正。

③ 刮：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“净”，永乐甲本、永乐乙本同底本。

### 治积年疥癩不愈者《经验方》

水银三钱，以茶末少许于瓦器用津液擦化作末 轻粉三合 狼毒一两，置水中取沉者，以一半炒为末，一半生用

上用清油出药面一寸高，浸药三日，候药沉油清，遇夜不见灯火，只点清油涂疮上，仍以口鼻于药盏上吸入药气。

### 如意散《宣明方》

治疥癬无时，痛痒愈发有时，不问<sup>①</sup>久新者。

吴茱萸 牛蒡子<sup>②</sup> 荆芥各二钱半 牡蛎半两 轻粉半钱 信砒<sup>③</sup>二分

上为细末研匀，每临卧抄一钱油调，遍身搓摩，上一半；如后痒不止，更少旋涂之股髀之间，闻香<sup>④</sup>悉愈。

### 又方<sup>⑤</sup>疥药秘方

蜜陀僧 蛇床子 硫黄 枯矾 胡椒  
上为末，香油调傅。

### 又方秘方

猪肚内放皂角，煮熟，去皂角，食之效。

① 问：原作“门”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 牛蒡子：原作“朱李子”，永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·杂病门》卷十五改。

③ 信砒：原作“硫黄”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本（作“信石”）及《黄帝内经宣明论方·杂病门》卷十五改。

④ 香：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·杂病门》卷十五补。

⑤ 方：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“治”。

治诸般疥癩疮药秘方

蛇床子一斤，为末 大枫子取肉，四两 槟榔一两，末 白矾五两，为末，疼，少许<sup>①</sup>

上糠<sup>②</sup>油半斤调用。小儿头疮，少加松香、轻粉。

水银膏秘方

此药会稽徐彦钊传，大效。

枫子取肉，四两 水银末，茶研不见星，一钱 轻粉一钱 樟脑二钱半 矾生熟，二钱半

先将枫肉研膏，次入余药匀，腊月猪脂和稀，用绢布裹，任意擦。

又方秘方

黑狗脊 蕝茹<sup>③</sup> 藁本 蛇床子 硫黄 井泉石 剪草 加百部 藜芦各等分

上碾末，用香油搽手心内<sup>④</sup>，擦鼻闻之。

白矾散《圣惠方》

治遍身顽癣，日久不瘥，上至头面。

用独茎羊蹄根剉，捣白矾为末，一处以极酸米醋调，抓破涂

① 疼少许：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“疼则少用”。义皆通。

② 糠：原作“糖”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·疥癣门》卷一六九引“《袖珍方》”改。

③ 蕝茹：原作“菖茹”，据《素问·腹中论》改。蕝茹，即“茜草”的异名。

④ 内：原作“丙”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。



药，觉痒极至痛即止。隔日浴，出，不过两上即愈。又治癩风，以苧麻刮热，以药擦之三四度绝根。

**黄药子散**《经验方》

治奶癖疮经年不瘥。

黄连 玄参 赤芍药各五钱

上件为末，随多少入轻粉少许，嚼芝麻取汁调，先煎韭菜，汤洗令净，以药傅之愈<sup>①</sup>。

**治疥疮**秘方

大枫子 杏仁各一十一粒

上同羊脂捣匀，以布裹，火烘油出，擦之。

**治癩**秘方

嫩苍耳 荷叶各等分

上二味为末，每服二钱，温酒调下。

**治疥疮为妙**秘方

河豚子 蜈蚣各烧存性

上为末，疮干，油调；疮湿，干掺。

**碧玉散**秘方

治癖。

铜绿 硼砂 白矾

上等分，为末，油调搽。

---

① 愈：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

### 治夏月生痱子痒痛《圣惠方》

上用新汲<sup>①</sup>水并雪水挪<sup>②</sup>青蒿汁，调蛤粉敷之。

### 中年人遇饮酒遍身痒如风疮《经验方》

抓至血出，其痒方止，后痛。

蝉退去翅、足 薄荷叶

上等分，为末，用白酒调服。

### 洗班沐浴方秘方

端午日午收紫背浮萍晒干 汉防己

每用干浮萍四两，汉防己五钱浓煎，浴，就将浮萍于患处热擦。如无防己，只用浮萍亦妙。如此热洗三五次，其班即除。其药虽微小，其功甚大，不可小看。

### 疥药秘方。白象儿家方

白矾 绿矾 焰硝 青矾 信石<sup>③</sup> 硫黄

上为末，猪脂调搽患处。

### 治外癰脚疮秘方

用累经烧过窑灶<sup>④</sup>黄土研极烂，入黄柏、赤石脂、黄丹、轻粉拌匀，以清油调稀，用油绢盛药，傅疮上，却以布绢缚定药，纵

① 汲：此字原无，永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

② 挪：指揉搓，义同“掇”。唐·韩愈《读东方朔杂事》诗：“两手自相挪。”

③ 石：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

④ 灶：原作“造”，音近而误，永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“皂”，义皆不通，据《医方类聚·诸疮门》卷一九一改。

痒，不可以手开动，直候十数日后疮愈去之。

### 治下疳秘方

象皮烧灰存性，贴；干，用油调疮上。

### 补遗蛙干疮秘方

用黑油伞纸烧灰，出火毒，傅于疮上，便结靥，甚妙。

### 桔梗汤《济生方》

治肺痈，心胸气壅，咳嗽脓血，心神烦闷，咽干多渴，两脚肿满，小便赤黄，大便多滞<sup>①</sup>。

桔梗去芦 贝母去心、膜 当归去芦，酒浸 瓜蒌仁 枳壳去穰，麸炒 薏苡仁炒 桑白皮蜜水炙 防己各一两 甘草节，生 杏仁去皮，麸炒 百合蒸，各五钱 黄耆一两半

上㕮咀，每服一两，生姜五片，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。若大便秘，加大黄；小便秘，加木通。

### 治脚上生恶疮<sup>②</sup>亦治下疳《圣惠方》

上用鹿角烧灰为末，入轻粉，油调涂疮上。

### 神应散秘方

治春夏间脚指<sup>③</sup>叉<sup>④</sup>湿烂，或妇人有此。

枯矾六钱 黄丹半钱

① 滞：此后永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方载咳嗽门”5字，除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本均无后面的具体药物组成与煎服法。

② 恶疮：原作“疮恶”，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本乙转。

③ 指：原作“脂”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

④ 叉：原作“义”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、明德堂本改。

上为末，干掺，经夕便干。

#### 四神<sup>①</sup>膏 《圣惠方》

孙氏治手足皴裂如蒸梨，虽春夏亦如此。

姜汁 红糟 猪脂 食盐各等分

上研烂，熟炒，擦入皴拆内，一时虽痛，少顷便皮软皴合，三二次用擦即安。

#### 廉疮秘方

用白胶香末，以腊酒瓶上翦叶夹药在内，贴之。

#### 治远年近日廉疮 《圣惠方》

黄丹飞 轻粉 蜜陀僧 龙骨各等分 麝香少许

上为末，浆水<sup>②</sup>洗净疮口，干贴之。

#### 又方秘方

轻粉二钱 黄蜡一两 猪胆二个

上溶化，摊油<sup>③</sup>单纸上，贴之。

#### 又方秘方

黄腊 京墨 轻粉少许

上溶化，用甲纸<sup>④</sup>蘸药，如限十日，可用一十张，上下换纸，

---

① 神：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·上部疮门》卷三百同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“圣”。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 水：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

③ 油：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

④ 纸：原作“氏”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。



缚定，逐日换，上下替。

**治外肾疳疮**《经验方》。又治玉茎上生疮

用抱鸡卵壳、鹰爪黄连、轻粉各等分，为末，煎过，清油调涂。

**救苦散**秘方<sup>①</sup>

治便痢。忌冷物。

大黄 桔梗 金银花 黄耆 甘草 梔子 紫地丁各等分  
上㕮咀，每服一两，酒半碗煎，随疮上下服之。

**五圣散**《圣惠方》

治证同前。

瓜蒌一个 生姜一两 大黄一两 皂角刺二两 甘草一两 金银花一两

上㕮咀，每服一两，水、酒各一盞，煎至一盞，去粗，露一<sup>②</sup>宿，空心服。

**又方**秘方。同前

猪牙皂角七个，烧存性 梔子七个，烧 川山甲七个，烧 油胡桃七个，烧

上为末，作一服，空心酒调下。

**又方**秘方。同前

甘草 荆芥穗 当归须各一两 木鳖子七个，去壳

① 秘方：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“和剂方”，《医方类聚·诸疮门》卷一九一引“《袖珍方》”未有“和剂方”之说，《太平惠民和剂局方》亦未载此方，故此方非出自《和剂方》。

② 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

上咬咀，水酒煎，露，空心服，并进三服，成脓亦散。一方鼠黏子三钱炒，细末，入蜜一匙，净朴硝一匙，温酒空心服，亦效。一方蜈蚣二条搯碎，好酒调服，成脓即散。一方牙皂为末，南星、生姜捣，乘湿贴上。

又方 秘方。同前

大黄 栀子 贝母 川芎 白芷 牡蛎 当归 大瓜蒌草  
上如前煎法。

又方皂角膏 秘方

皂角炒焦 小粉炒

上等分，和匀，以热醋调，仍以纸摊，患处贴，频频水润之即效。

立效散 《瑞竹堂方》

治下疳。

灯草灰入轻粉、麝香少许，干贴。

又方 秘方

透明白胶香为末，入轻粉、麝香少许，干掺；干，用油调傅。

治下疳 秘方

旱田螺烧灰 脑子 麝香 轻粉各少许

上为末，香油调傅患病处即愈。

治便毒 秘方

不问日久，有脓者即效如神。

大黄 栀子 木<sup>①</sup>鳖子去壳 皂角 牡蛎 地丁 连翘 甘草

---

① 木：原作“不”，永乐甲本同，形近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

各一两

上咬咀，酒水煎，露，服之，以利为度。

### 治下疳秘方

用沟渠恶水，先用白矾一<sup>①</sup>两，黄丹八钱熬，飞，紫色。

用研末浆水洗，展干贴之。

### 消毒散《圣惠方》

治便毒。

当归 甘草 大黄各五钱 金银花少许

上咬咀，水、酒各一盏，煎至一盏，去滓，露一宿，温服之。

### 下疳药《圣惠方》

上用五倍子以浆水洗，干贴。

### 治下疳妒精疮秘方

上七月七日采凤眼草，烧灰淋水洗之。

### 治阴囊瘙痒不已自汗不收《御药院方》

琥珀六钱 黄丹六钱 枯矾一钱 麝香四钱 龙泉粉二两

上为末，每服半钱，手心擦患处。

### 腊茶散《圣惠方》

治阴囊生疮，疼痛出水，久不瘥。

腊茶 五倍子各五钱 膩粉少许

上为末，先用椒葱汤洗，香油调敷之。

### 治阴囊生疮疼痛秘方

上先用川椒、荆芥、槐柳枝、蛇床煎汤洗，后用鸡子清调朴

---

<sup>①</sup> 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

硝末涂之。

### 治玉<sup>①</sup>茎上生疮不干《圣惠方》

上用乌贼鱼骨末按满疮口，以纸缠之。

### 治便痢<sup>②</sup>《经验方》。又名鲁气疮，俗名瘰疬，欲发未发之时，服之立愈

上用猪牙皂角七片，灰火煨黄，去皮弦，为末，地上去火毒，酒调三钱，空心服。

## 膏 药

### 玄武膏《经验方》

治痈疽发背，一切疔疮已溃未溃，悉皆治之。大能排脓血，生肌肉。

大巴豆去壳、膜，二两，净 木鳖子去壳，二<sup>③</sup>两 虢丹四两，净，飞过，研细 清油十两 槐柳嫩枝各七寸长，七条，剉细

上将木鳖子、巴豆、槐柳枝用磁器或铜铁铫盛，油浸药一宿，慢火煎熬诸药黑色，用生绢帛滤出滓，复将所滤油于慢火上再熬，却将虢丹入油内，用长条槐柳枝不住手搅，候有微烟起即提出，点药滴在水面上，凝结成珠不散，方成膏矣。倾在磁器内收贮，

① 玉：原作“水”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不符，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 便痢：原作“遍痢”，永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“偏痢”，“遍”“偏”为“便”之音近而误，据《普济方·便痢》卷二八六改。便痢，即男子疝气，《儒门事亲·便痢》卷四：“夫便痢者，乃男子之疝也，俗呼为便痢……《难经》曰：男子有七疝是也。便痢者，血疝也。”

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”。



置新汲水内三日出火毒，然后用之。

### 善应膏秘方

治一切疽疮及伤折损痛。

巴豆去皮，七粒 黄连一钱 乱发如鸡<sup>①</sup>子大 僵蚕去系翳 赤芍药 白芷各五钱 五倍子二钱 桃柳枝各七寸 蓖麻子去壳，三十粒 猪膏一指面大

上用清油半斤，浸药三日，慢火煎熬，令乱发焦，出火候冷，用绢滤去滓，再澄，却入铫内火上<sup>②</sup>再熬，次入飞过黄丹四两，以桃柳枝不住手搅，青烟微出为度，要滴在水上不散方成膏，却出火，搅令温，再入乳香末五钱，没药末五钱，桂心末三钱，略上火，再搅令匀，却以净磁器收贮，任意使用。

### 神圣膏张子和方

贴治一切恶疮。

当归半两 没药三钱 白及二钱半 乳香三钱 藁本半两 琥珀二钱半 铅丹四两 木鳖子五个<sup>③</sup>，去皮 胆矾一钱 粉霜一钱 黄蜡三两 白胶二两<sup>④</sup> 巴豆二十五个，去皮 槐柳枝一百二十条，各长一把 清油一斤

① 鸡：原作“吉”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 火上：原作“上火”，永乐甲本同，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本乙转。

③ 五个：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四（作“五介”）同，集贤堂本、种德堂本作“半两”。

④ 二两：永乐甲本作“一两”，永乐乙本作“二钱”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四“张子和方神圣膏”、《儒门事亲·世传神效名方·疮疡痈肿》卷十五“神圣膏药”作“三两”，或以“三两”为是。

上件一处，先将槐柳枝下油内煮焦，取出，次后下其余药物，煮得极焦，亦捞出，却将油澄清，再熬成膏子，用绯绢上摊。

### 万应膏秘方：宁

香油二斤①

第一下 木鳖子去壳，三十四个 川山甲三叶 槐柳枝各六十条，长三寸

第二下 巴豆一两，去壳 蓖麻子一两，去壳

第三下 川芎 当归 防风各五钱

第四下 黄丹一斤

第五下 血竭五钱 没药五钱 阿魏一两

上件先用香油二斤，于铁锅内熬滚，下槐柳条、川山甲、木鳖子，熬令极焦②，取出如灰③；次下巴豆、蓖麻子；次下川芎、防风、当归，熬黑色，去滓；次下黄丹。必待油冷，细细下，就搅令极匀，血竭、没药、阿魏研为细末，在丹后下，搅匀，锅就覆于净地上，取于水盆内，然后用香油先透于厚纸，次用桐油油过，摊膏药。贴时④忌鱼腥⑤。神效。

① 香油二斤：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本在“第一下……槐柳枝各六十条长三寸”之后。

② 焦：原作“到”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·膏药门》卷一九四同，于义不顺，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

③ 灰：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·膏药门》卷一九四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“炭”。

④ 贴时：原作“时贴”，据永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·膏药门》卷一九四“贴时”并集贤堂本、明德堂本、种德堂本“贴之时”之义乙转。

⑤ 腥：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“物”。

陈巡检方秘方

治棒疮。

大黄 当归 芍药 川芎 木<sup>①</sup>鳖子 巴豆 白芷 白及 乳香 没药 射干 槐枝 柳枝已上十三味<sup>②</sup>各一两 黄丹一十三两 香油二十六两

上除乳香、没药外，一十一味用香油浸三日，熬白芷焦黄色，滤去滓，入丹再熬，滴水中不散为度。候油温，下乳香、没药，去大毒。

膏药方秘方

乳香 没药各一两 大黄 连翘 松香 黄丹各四两 黄柏一<sup>③</sup>两 巴豆四十九粒 木鳖子三<sup>④</sup>十七个 草乌七个 川乌少许 当归一两 槐桃柳枝各一两 香油一斤

上除乳香、没药、黄丹、松香外，先将油熬连翘等十一味，熬至黄柏等焦色为度，滤去粗；下松香，次下黄<sup>⑤</sup>丹，将槐枝不住手搅，熬令黑色，滴水中成珠不散；次下乳香、没药。

① 木：原作“水”，形近而误，据诸校本改。

② 味：原作“未”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 一：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

④ 三：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”改。

⑤ 黄：此后原衍“黄”字，据永乐甲本、永乐乙本删。

### 药风膏秘方

清油一斤 號丹半斤 巴豆一百二十粒<sup>①</sup> 柳枝

上将油铜锅内熬，入豆熬黑色，去豆不用，再用砂锅内候温下丹，微火熬，搅色转，放水中不散为度。又加香白芷三钱，川山甲二片，木鳖子十六个，大麻一<sup>②</sup>百二十个。

### 朱<sup>③</sup>千户膏药方秘方

赤芍药 白芍药各一两 白芷二两 川当归五钱 杜当归二两 紫荆皮一两半 桐油半斤

上先煎油，下白芷等六味熬至黄色，滤去粗再熬，下白胶二斤熬，下乳香五钱再熬，下没药五钱再熬数次，下黄蜡一两不住手<sup>④</sup>搅，滴水不散为度。

### 神异膏秘方

治一切无名疽肿，打仆伤损，骨内着毒，刀斧、犬马、蛇虫、蜈蚣、蜂毒。以水洗净，贴之。年远月深<sup>⑤</sup>，喘嗽吐血者，背上贴；泄泻，脐上贴；妇人淋漓、赤白带下并男子小肠气，丹田贴；奶痈，患上贴；杖疮，不过二个，三年虚疾，颈骨贴；牙疼，牙

---

① 一百二十粒：永乐甲本同，永乐乙本作“一百二粒”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二百一十粒”，《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”作“二百十粒”。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”作“二”。

③ 朱：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”同，明德堂本、种德堂本作“宋”。

④ 手：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

⑤ 年远月深：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”作“年深月远”。



上贴；肚疼，肚上贴；心疼，心上贴。其验如神。

桂花 苏合油各半两，如无，苏合香丸亦可 木鳖子 乳香 没药 白及 白蔹 当归 杏仁 官桂各一两 黄丹<sup>①</sup>二斤半<sup>②</sup> 香油五斤 槐柳条半斤

上除乳、没、苏另外，余剉<sup>③</sup>，油内浸。春秋五、夏三、冬七<sup>④</sup>新锅内浸，以文武火熬，一顺搅槐柳黑色，滤滓，放温，一面不住手搅，入乳、没、苏合再熬，微滚三二<sup>⑤</sup>沸，放温，不住手搅<sup>⑥</sup>，掺丹上，火再熬，如此五七次，不住搅，熬令黑，滴水成珠不散。忌妇人、鸡犬。覆地上出火毒。

### 司马灵通膏秘方

治一切疮疡并痔漏。

当归洗 赤芍药 地骨皮<sup>⑦</sup>各半两 木香 白芷 蜂房 陀僧

① 黄丹：原作“丹”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。又“丹”后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“炒”。

② 二斤半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“半斤”，明德堂本作“斤半”。

③ 剉：原作“挫”，据永乐乙本、正德清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 七：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无，而有“月每黄丹二两”6字，《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”此字后有“冬月每黄丹二两”7字。

⑤ 三二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三四”。

⑥ 搅：此后原衍“搅”字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义删。

⑦ 皮：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

研，各三钱 木鳖子十四个，捶① 杏仁十九个 黄丹二②两 巴豆十四个 血竭二钱 轻粉 乳香 没药各一钱半 血余鸡子大一块，烧③ 沥青 白胶香各半斤 香油半斤

取东南槐柳枝条如筭子长各四十九根，同当归、木香等一十味，同香油用沙器内熬黑色，去粗，次入沥青、胶香，熔尽去粗，上火再④熬，入陀僧、黄丹⑤，用柳枝不住手搅，滴水中不散为度，少冷，入乳香、没药、血竭、轻粉搅匀，磁器内盛，湿土埋，出火毒。冬雪埋、腊月熬尤妙。

### 万应膏秘方

沥青滤净，十两 乳香三⑥钱 没药五钱 轻粉三钱 雄黄三钱 木鳖子七个，末 黄腊三钱 油三两，四时加减

上砂石器内文武火熬。忌鸡犬、妇人，亦忌闲话。先将沥青、

① 捶：原字漫漶，似作“捶”，《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”作“槌”，故据《医方类聚》及文义补正。永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“去壳”。

② 二：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”作“三”。

③ 烧：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本（作“火烧”）、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”补。

④ 再：原作“在”，于义不顺，据文义改。

⑤ 取东南槐柳枝条……入陀僧黄丹：此46字永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“取东南槐柳枝条如筭子四十九根，用砂器熬油去粗，次入沥青，溶尽去滓，上火，入槐柳条，慢火至焦，漉去，入归、木香、赤与地骨皮，并蜂、鳖、杏、巴，再熬焦，去粗，入丹、僧、血余，再熬丹”。

⑥ 三：此字原无，据永乐乙本、集贤堂本、明德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”补。永乐甲本作“二”。

黄蜡溶开，入药末熬，柳槐四五条，把不住手搅，常如鱼津泡<sup>①</sup>起，少顷入油，再熬一饭时，淡黄色，水内漂浮，待沉底，扯拔；或硬干，再添油，再扯拔，至浮水为度。依常法，用贴数日。痒，有疮，用粉扑之。

### 乳香膏 《济生方》

追脓血，消恶毒。方见痈疽疮疖类。

治一切恶肿无名及发背高起未破膏药方秘方。方见痈疽疮疖类

---

① 泡：原作“炮”，文义不顺，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·膏药门》卷一九四引“《袖珍方》”改。

## 卷之四 信

### 折伤 附汤火 冻疮

折伤者，谓其有所伤于身体者也。或为刀斧所刃，或坠堕险地，打扑身体，皆能使血出不止。又恐瘀血停积于脏腑，结而不散，去之不早，恐有入腹攻心之患。治疗之法，须外用敷贴之药，散其血，止其痛，内则用花蕊石散之类，化利瘀血，然后款款调理生肌。或因折伤而停郁其气，又当顺之；或因汤火所伤，并具一二方以备搜讨。

#### 花蕊石散《和剂方》

治一切金刃所伤，打扑伤损，身体血出者。急于伤处掺药，其血自化为黄水。如有内损，血入脏腑，热煎童子小便，入酒少许，调一钱服之，立效。若牛抵肠出不损者，急送入，用细丝桑白皮尖茸为线，缝合肚皮，缝上掺药，血止立活。如无桑白皮，用生麻缕亦得，并不得封裹疮口，恐作脓血。如疮干，以津液润之，然后掺药。妇人产后败血不尽，恶血奔心，胎死腹中，胎衣不下，并用童子小便调下。

硫黄上色明净者，四两，捣为粗末 花蕊石一两，捣为粗末

上二味相拌和匀，先用纸筋和盐泥固济瓦罐子一个，候泥干，入药于内，再用泥封口，候干，安在四方砖石上，书八卦五行字，用炭一秤笼叠周匝，自巳午时从下着火，令渐渐上彻，直至经宿火冷炭消，又放经宿，罐冷取出，细研，以绢罗子罗至细，磁合盛，依前法服。

#### 没药降圣丹《和剂方》

治打扑闪肭，筋断骨折，挛急疼痛，不能屈伸。



自然铜火煅，醋淬十次，为末，水飞过，焙，一两 川乌头生，去皮、脐 骨碎补炙，去毛 白芍药 没药别研 当归洗，焙 乳香别研，各一两 生地黄 川芎各一两半

上为末令匀，以生姜汁与炼蜜等分和丸，每一两作四丸，每服一丸，水、酒各半盏，苏木少许，同煎八分，去苏木，空心热服。

### 接骨散《和剂方》

治从高坠下及马上折伤，筋骨碎，痛不可忍者。此药能接骨续筋，止痛活血。

定粉二钱 当归二钱 硼砂一钱半

上为末，每服二钱，煎苏木汤调下。服后时时进苏木汤。

### 补损当归散《和剂方》

疗坠马落车，打伤身体，呼吸疼痛。连进此药，其痛即止，筋骨接续。

泽兰炒 附子炮，去皮、脐，各一分 当归炒<sup>①</sup> 蜀椒炒出汗 甘草炙 桂心各三分 川芎炒，六分

上为末，每服二钱，温酒调下，日三服。忌生葱、猪肉、冷水、菰菜。

### 淋渫<sup>②</sup>顽荆散《御药院方》

治从高失坠及一切伤折，筋骨瘀血结痛。

顽荆叶一两半 蔓荆子 白芷 细辛去苗 防风去芦 川芎 桂心 丁皮 羌活各一两

① 当归炒：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本同，正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无，《太平惠民和剂局方·治杂病》卷八同底本。

② 淋渫（xiè 屑）：淋洗。渫，原指淘洗泥污，这里与“淋”义近。

上为末，每用一两，盐半匙，葱白连根五茎，浆水五升，煎七沸，去滓，通手淋渫痛处，冷即再换。宜避风。

### 没药乳香散《御药院方》

治打扑伤损，痛不可忍者。

白术炒，五两 当归焙 白芷 没药别研 肉桂去皮 乳香别研 甘草炒，各一两

上为末，入研药，再研令匀，每服二钱，温酒调下，不拘时。

### 加味芎蒭汤《三因方》

治打扑伤损，败血流入胃脘，呕黑血如豆汁。

当归 白芍药 芎蒭 荆芥穗 百合水浸半日，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，酒半盞，同煎七分，不拘时候服。

### 鸡鸣散《三因方》

治从高坠下及木石所压，凡是伤损，血瘀凝积，痛不可忍，并以此药推陈致新。

大黄一两，酒蒸 杏仁三七粒，去皮、尖

上研细，酒一碗，煎至六分，去滓，鸡鸣时服，至晓取下瘀血即愈。若使便觉气绝不能言，取药不及，急擘开口，热小便灌之。

### 紫金散《杨氏家藏方》

治打扑伤折，内损肺肝，呕血不止，或有瘀血停积于内，心腹胀闷。

紫金藤皮二两 降真香 续断 补骨脂 无名异煨红，酒淬七次 琥珀别研 蒲黄 牛膝酒浸，一两 当归洗，焙 桃仁去皮，炒，各一两 大黄纸裹煨 朴硝别研，各一两半

上为末，每服二钱，浓煎苏木、当归酒调下，日进三服，利即安。

### 内托黄耆丸《王氏家藏方》

治针灸伤经络，流脓不止。

黄耆八两 当归三两，洗 肉桂去皮 木香 乳香别研 沉香各一两

上为末，用绿豆粉四两，姜汁煮糊丸如梧桐子，每服五十丸，热水送下，不拘时。

### 治打损接骨方《本事方》

接骨木半两 乳香半钱 赤芍药 川当归 川芎 自然铜各一①两

上为末，用黄蜡四两溶药末，搅匀，候温，众手丸如龙眼大。如止打伤筋骨及闪拈②疼痛者，用药一丸，好旧酒一盏浸化药，承③热服之。若碎折筋骨，先用此药贴之，然后服食。

### 治打扑内损筋骨疼痛《本事方》

没药 乳香 芍药 川芎 川椒去子及闭口者 当归各半两 自然铜三钱半，炭火烧

上为末，用黄蜡二两溶开，入药末，不住手搅匀，丸如弹子大，每服一丸，用好酒煎开，乘热服之，随痛处卧，霎时连进有效。

---

① 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·折伤门》卷一八七补。《普济本事方》未见本方。

② 拈（nà 纳）：打。“搥”的省文。《集韵·合韵》：“搥，打也。或省。”

③ 承：永乐甲本同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“蒸”。

**夺命散**《济生方》

治刀刃所伤及从高坠下，木石压损，瘀血凝积，心腹疼痛，大小便不通。

红蛭用石灰慢火炒令干黄色，半两 大黄 黑牵牛各二两

上为末，每服二钱，用热酒调下，约行四五里，再用热酒调牵牛末二钱催之，须下恶血成块，以尽为愈。

**治打扑伤损骨折**《百一选方》

此药专能接骨。

夜合树俗谓之萌葛，即合欢花，越人谓之乌颗树，去粗皮，炒黑色，四两 芥菜子炒，一两

上为末，酒调二钱，澄清，临卧服之，以粗滓罨疮上，扎缚之。

**又方**《百一选方》

用葱白、沙糖二味相等烂研，傅之痛立止，仍无般<sup>①</sup>痕。

**救急疗坠马落车伤腕折臂**《百一选方》

当归炒 桂心炙 甘草炙 蜀椒去汗，各七钱半 川芎一两半 附子炮 泽兰炒，各一两

上为末，酒服二三钱，立效。忌海藻、菰菜、生葱、冷水等物。

**茴香酒**《直指方》

治打坠肢体，凝滞瘀血，腰胁疼痛。

---

① 般：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“瘢”。般，通“瘢”，清·朱骏声《说文通训定声·乾部》：“般，假借为瘢。”《隶续·丹阳太守郭曼碑》：“即世虽立碑颂，裁足载字，加有瑕般。”洪适注：“般即瘢字。”



破故纸炒 茴香炒 辣桂各等分<sup>①</sup>

上为末，每服二钱，食前热酒调服。

治从高坠下或打扑伤损腰胁心痛 《澹寮方》

木香调气散加红曲末少许，童子小便同酒调，空心热服。如无红曲，红酒亦好。木香调气散方见气门。

治打扑伤折手足 《澹寮方》

用绿豆粉新铁铤内炒令紫色，用新汲井水调稀，厚傅损处，以纸将杉木片缚定，立效。

应痛丸 《经验方》

治折伤后为四气所侵，手足疼痛。

生苍术一斤 破故纸一斤，半炒半生 舶上茴香十二两，炒 骨碎补一斤，去毛 穿山甲去膜去皮，炒胀为度，柴灰亦可 生草乌一斤，剉如麦大

上除草乌一斤，用生葱二<sup>②</sup>斤，连皮生姜二斤搯烂，将草乌一处淹两宿，焙干，连前药一处焙为末，酒煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，酒、汤任下。忌热物。

治打扑折骨损断 《经验方》

服此药自顶心寻病至下，两手遍身，遇受病处，则飒飒有声，觉药力习习往来则愈矣。

乳香 没药 苏木 降真香 松明节 川乌去皮、尖 自然铜火煅，醋淬七次，各一两 水蛭油炒，半两 血竭三钱 龙骨半两，生用

① 等分：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱”，正德清江堂本作“二钱”，《仁斋直指方·身体》卷十八及《医方类聚·折伤门》卷一八七引“《仁斋直指方》”同底本。

② 二：永乐乙本、种德堂本同，永乐甲本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一”。

地龙半两，去土，油炒 土狗十个，油浸，焙干为末，《本草》<sup>①</sup> 名蝼蛄

上为末，每服五钱，无灰酒调下。病在上，食后服；病在下，食前服。

### 治打扑伤损 《经验方》

用胡孙姜<sup>②</sup>研烂取汁，以酒煎服，渣傅伤处。

### 走马散 《经验方》

治折伤接骨。

柏叶生，少用 荷叶生 皂角生，多用 骨碎补去毛，各等分

上为末，于折伤处揣定位入元位，以姜汁调药如糊，摊在纸上，贴骨断处，用杉木片子夹定，以绳缚之，莫令摇动，三五日后开看；以温葱汤洗之后，再贴药，复夹七日。如痛甚，加没药。

### 乳香定痛散 秘方

治打扑伤损，落马坠车，一切疼痛。

乳香 没药 川芎 白芷 芍药 甘草 牡丹皮 生地黄各半两

上为细末，每服二钱，温酒并童子小便调下，不拘时候服。

### 治打伤损 《医方大成》

南星 白芷 半夏 白及 黄柏皮 赤小豆各半两

上为细末，姜汁调傅患处，蜜糖亦好。

### 没药散 《拔粹方》

治箭伤，止血定痛。

① 本草：即《神农本草经》。“蝼蛄”出自《神农本草经》。

② 胡孙姜：即“骨碎补”。见于《开宝本草》。

定粉一两 枯白矾三<sup>①</sup>钱，另研 没药另研 乳香另研，各一两  
风化大<sup>②</sup>灰一两

上各研为末，和匀掺上。

### 接骨散 张子和方

并治恶疮。

金头蜈蚣一个 金色自然铜半两，烧红，醋淬，研为细末用 乳香  
二钱，研为细末用 铜钱重半两者，取三文或五文，烧红，醋淬，研细 金  
糸水蛭一钱半，每个作三截，瓦上煨去气道为度

上为细末，如疮肿处津调半钱涂，立止痛。如见出脓，先用  
粗药末少许，小油少半匙同打匀；再入少半匙，再打匀；又入前  
药接骨散半钱，再都用银钗子打成膏子，用鸡翎扫在疮肿处，立  
止痛。天明一宿，自破便效。

如打破骨头并损伤，可用前项接骨散半钱，加马兜铃末半钱，  
同好酒一大盏热调，连渣温服。如骨折损，立接定，不疼；如不  
折了，吃了药，立便止住疼痛。此方累经效验，不可具述。

### 治诸般打扑伤损皮破血出痛不可忍

上赤石脂研末，傅之效。

### 又方 秘方

用路边篱上婆婆针带儿搗水化服立效，渣罨疮口上。

### 伤元活血汤 《拔粹方》

治从高坠下，恶血留于胁下及疼痛不可忍。

---

① 三：明德堂本同，永乐甲本作“一”，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本作“二”，《医方类聚·金疮门》卷一八五引“《拔粹方》”同底本。

② 大：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·金疮门》卷一八五引“《拔粹方》”同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“石”，或以“石”为长。

柴胡五钱 花粉 当归各三钱 红花 甘草各二钱 大黄酒浸，一两 川山甲二钱，炮 桃仁酒浸，五十个，研如泥

上咬咀，每服一<sup>①</sup>两，水一盞，酒半盞，加桃仁泥，煎至八分，去渣，通口服，以利为度。

#### 当归导滞散《圣惠方》

治落马坠车，打扑伤瘀血，大便不通，浮肿痛，昏闷，畜血内壅欲死。

大黄一两 当归二钱半 麝香少许

上为末，每服三钱，热酒调下。《和剂方》只二味等分酒调，或以醋煎服亦可。

#### 治汤烫<sup>②</sup>火烧疮立效秘方

上用捋<sup>③</sup>猪毛烧灰，香油搽患处。

#### 四黄散《澹寮方》

治汤烫火烧，热疮肿痛。

大黄 黄连 黄柏 黄芩 白及各等分

上为末，水调成膏，以鸡翎时涂疮上。

#### 治汤火疮《澹寮方》

用螺蛳壳多年干白者，火煅为末。如疮破，用干药掺之；如不破，轻粉、清油调傅之。

① 一：永乐乙本、正德清江堂本同，永乐甲本作“二”，《济生拔粹·医学发明》卷六同底本。

② 烫：原作“盪（“荡”的异体字）”，形近而误，据永乐乙本及文义改。下四黄散“汤烫”误作“汤盪”者，亦依此例改。

③ 捋（xián 咸）：拔。



治汤火伤未成疮者《经验方》

用小麦炒黑为度，研为末，膩粉减半，油调涂之。

赤石脂散《经验方》

治汤火所伤，赤烂热痛。

赤石脂 寒水石 大黄各等分  
上为末，用新汲水调涂伤处。

治火伤《经验方》

凡被火伤，急向火灸，虽极痛，强忍一时即不痛。慎勿以冷物塌之，热气不出，烂人筋肉。

一方《经验方》

以杉皮烧灰存性，为末。湿，用干掺；干，用鸡子清调涂。

治汤火所伤秘方

用大黄、当归各等分，为末，以清油调傅之，湿则干掺之。

治手足皴裂《百一选方》

用沥青二两，黄蜡一两共熬，搅匀，瓦罐盛贮，先以热汤洗令皮软，拭干，将药于慢火上略炙溶，傅之。

治冻疮《百一选方》

用茄子根浓煎汤洗，并以雀儿脑髓涂之。

治脚指<sup>①</sup>缝烂疮《百一选方》

捋鹅时取鹅掌黄皮焙干，烧灰存性为末，湿则掺之。

---

① 指：原作“脂”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

### 治手足皴裂春夏不愈者《澹寮方》

生姜汁 红糟 盐 猪膏腊月者佳

上研烂，炒热，擦入<sup>①</sup>皴内，一时虽痛，少顷使皮软皴合，再用即安。

### 治断跟皴《经验方》

用头发一大握，桐油一碗，于瓦器内熬，候油沸头发熔烂，出火摊冷，以瓦器收贮，不令灰入。每用百沸汤泡洗皴裂令软，拭干，傅其上即安。一方加水粉。

### 一方《医方大成》

用五倍子为末，同牛骨髓填缝内即安。

### 治手足裂张子和方

白及不拘多少为末，水调涂裂处。

### 接骨神效一字散秘方

接骨铜二两，用火煅，醋淬七次，为末，系石炭内铜 土鳖六钱，隔纸于沙锅内焙干，为末。一名蚬蛄虫

上为细末，每服一字<sup>②</sup>，系二分半，用温酒调下。病在上者，食后服；病在下者，食前服。

## 救急诸方附 虫兽伤

### 救自缢法《三因方》

凡自缢高悬者，徐徐抱住解绳，不得截断上下，安脚卧之，

① 入：原作“之”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 一字：永乐甲本同，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二钱”，结合下文“系二分半”，则底本为是。

以一人用脚踏其两肩，手挽其发，常令弦急，勿使缓纵，一人以手按据胸上，数摩动之，一人摩，将肩胫屈伸之。若已强直，但渐屈之，并按其腹。如此一时顷，虽得气从口出，呼吸眼开，仍引按不住，须臾，以少桂汤及粥清灌令喉润，渐渐能咽乃止，更令两人以管吹其两耳。此法最好，无不活者。自旦至暮，虽冷亦可救；暮至旦，阴气盛，为难。

### 半夏散《三因方》

治魔寐卒死，诸暴绝证。

用半夏不拘多少，汤洗七次，为末，每用少许吹入鼻中，心头温者可治。仓卒无药，急于人中穴及两脚大拇指内离甲一薤叶许，各灸三五壮即活。

### 救冻死法《经验方》

四肢直，口噤，只有微气者。

用大釜炒灰令暖，以囊盛，熨心上，冷即换之，目开气出，然后以粥清稍稍进之。若不先温其心便将火灸，则冷气与火争，必死。

### 孙真人救落水死《医方大成》

急解去死人衣带，艾灸脐中即活。

### 救溺水法《经验方》

凡人溺水者救上岸，即将牛一头，却令溺水之人，将肚横覆在牛背上，两边用人扶策，徐徐牵牛而行，以出腹中之水。如醒，即以苏合香丸之类，或老姜擦牙。若无牛，以活人于长板凳上仰卧，却令溺水人如前法，将肚相抵活人身上，水出即活。苏合香丸方见癆瘵门。

### 解砒毒《百一选方》

汉椒四十九粒 黑豆十四粒 乌梅二个，打碎 甘草节二寸，碎之

上咬咀，用水一碗，煎至七分，温服。

**又方**《百一选方》

白扁豆 青黛 甘草各等分 巴豆一钱，去壳，不去油

上咬咀，为末，以沙糖一大块水化开，调一大盏饮之，毒随利去，却服五苓散之类。五苓散方见消渴门。

**解鼠莽草毒**秘方

用大黑江豆煮汁服之。如欲试其验，先刈鼠莽苗叶，以豆汁浇其根，从此败烂不复生矣。

**治食河豚鱼中毒**《医方大成》

一时困殆，仓卒无药，急以清油多灌之，使毒物尽吐为愈。

**治绞肠沙证**手足厥冷，腹痛不可忍者。《医方大成》

以手蘸温水，于病者膝腕<sup>①</sup>内拍打，有紫黑点处，以针刺去恶血即愈。

**解诸毒**《医方大成》

用玉簪花根捣水服。

**解砒毒鼠莽毒**《医方大成》

用旋刺下羊血及鸡鸭血热服。

**治骨鲠**《医方大成》

以野苕根洗净，捣烂如泥，每用龙眼大。如被鸡骨所伤，以鸡羹化下；如被鱼骨所伤，以鱼汁化之。

**治一切骨鲠**《医方大成》

用金凤花子嚼烂嚙下；无子，用根亦可。

---

<sup>①</sup> 腕：原作“湾”，诸校本同，据本书卷一“暑”门“治绞肠沙证”主治改。



**中乌头天雄附子毒**《医方大成》

用大豆汁、远志、防风、枣肉、饴糖，并能解之。

**中砒毒**《医方大成》

以地浆调铅粉末服之，立解；豉汁又佳。

**中巴豆毒**《医方大成》

以黄连、大豆、菖蒲汁并解之。

**治中诸药毒**《百一选方》

甘草生 黑豆 淡竹叶各等分

上咬咀，用水一碗，浓煎连服。

**解一切菌毒**《百一选方》

掘新地窟，以冷水于内搅之，令浊澄，少顷取饮之。此方见《本草》<sup>①</sup> 陶隐居注，谓之地浆。

**治骨鯁入喉**《百一选方》

缩砂 甘草各等分

上为末，以绵裹少许，噙之，旋旋咽津，久之随痰出。

**解砒毒**《经验方》

用早禾秆烧灰，新汲水淋汁，绢帛滤过，冷服一碗，毒从利下即安。

又方，用井花水调水粉吞之，或绿豆擂水，皆可。

**蓝饮子解砒毒及巴豆毒**《经验方》

用蓝根、沙糖二味相和，擂水服之。或更入薄荷汁，尤妙。

---

<sup>①</sup> 本草：此指《本草经集注》。

**解诸毒**《医方大成》

用黄连、甘草节，水一碗，煎服。

**解砒毒鼠莽毒**《医方大成》

用金线虫磨水服之即愈，又有用乌柏根搗水亦可。

**解鼠莽毒**《医方大成》

用枯过明矾同极等好茶末少许，新汲冷水调服，令人用之。累效。

**蛇虺蜈蚣咬伤**《医方大成》

用艾炷于伤处灸三五壮，拔去毒即愈。

**治一切蛇虫所伤**《百一选方》

用贝母为末，酒调，令病者尽量饮之，顷之，酒自伤处为水流出，候水尽，却以药滓傅疮上即愈。

**治毒蛇所伤**《经验方》

细辛 白芷各五①钱 雄黄二钱

上为末，入麝香少许，每服二钱，温酒调服。

**治蜈蚣诸毒虫所伤**《经验方》

用清油灯心点灯，以伤处于烟上熏之，其痛即愈。又方，用鸡粪涂之。

**治恶蛇所伤**痛不可忍，效不可述。秘方

上以青木香不拘多少，煎服。

---

① 五：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·火伤门》卷一六七同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

### 治蜈蚣咬秘方

用香附子嚼，搽患处立效。

治颠犬所伤或经久复发，无药可疗者，用之极验。《医方大成》

雄黄色黄而明者，五钱重 麝香五分重

上各件研匀，用酒调二钱服。如不肯服者，则捻其鼻而灌之。服药后，必使得睡，切勿惊起，任其自醒。候利下恶物，再进前药，即见效矣。

### 又方《医方大成》

治颠犬所伤，用斑蝥大者二十一<sup>①</sup>只，去头、翅并足，用糯米一勺，先将斑蝥七只入米内，于微火上炒，不令米赤，去此斑蝥；别入七只，再于前药内炒令斑蝥色变，复去之；又别用七只如前法炒，以米出青烟为度，去斑蝥不用，以米研为粉，用冷水入清油少许，空心调服，须又再进一服，以小便利下恶毒为度；如不利，再进一服。利后腹肚疼痛，急用冷水调青靛服之，以解其毒，否则有伤。或煎黄连水亦可。不宜便食热物。

### 治狗咬《百一选方》

用杏仁去皮、尖同马兰根研细，先以葱汤洗，然后以此涂伤处。

### 治犬咬伤《经验方》

用蓖麻子五十粒去壳，以井水研成膏，先以盐水洗咬处，次以此膏敷贴。一方用虎骨屑傅。

---

① 二十一：永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·兽伤门》卷一六八同，永乐甲本作“二十二”。

### 定风散《卫生宝鉴》

治风狗咬破，先口噙浆水洗净，用绵搥干，贴药，更不再发，大有神效。

天南星生 防风

上等分，为末，干，上药。更不再发，无痕，不可具述。

### 治风狗咬伤秘方

斑蝥七个，去翅，以糯米一撮炒黄，去斑蝥不用  
上为末，糊丸如绿豆大，每服七丸，酒送下。

### 治风犬伤《经验方》

随用虾蟆后两腿捣烂调服，或醋亦可。先于头顶上拔去血发三两根，小便内见衣洙。

### 治风狗咬伤风《经验方》

此病非为小可，乃九死一生之病，可急用斑蝥七个去翅足，为末，酒调服，于小便盆内见衣洙似狗形者为效。如无，再服七次，无狗形，亦不再发也。此方累试经验，今附于此，与众共用之。

### 治风狗所伤秘方

用葱白心四十九根捣烂如膏，用生蜜一同调和，用银筒儿盛放，用纸封一七日。如有人被伤，用此膏贴伤处疮口上七日，又用葱白皮封着如疮口大，再换膏子贴，共二七日。切忌诸般荤腥。一百日外，用消风散二<sup>①</sup>钱，用熟犍<sup>②</sup>猪肉七片，葱白七茎，蜜一小匙和拌，再入原煮猪肉汁泡，使葱白熟，方可与患人热食。小

① 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·兽伤门》卷一六八引“《袖珍方》”同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

② 犍：原作“建”，诸校本同，据文义改。犍，原指阉过的公牛，这里指阉过的公猪。



儿用肉七小片，消风散一钱，蜜半匙煮服。消风散方见风门。

## 汤 药

### 煮香汤《百一选方》

木香 丁香 檀香 沉香 人参 甘草各一两 槟榔五钱 白茯苓去皮，二两

上日干为末，沸汤点服。

### 橙子汤《百一选方》

橙子十个 干山药一两 盐四两，炒 甘草二两 盐白梅四两，打碎，去仁，不去核

上先用五味一处烂研，捏作饼子，焙干，再碾为末，百沸汤调。

### 橄榄汤《百一选方》

百药煎三两，切片 甘草炙，钱半 檀香 白芷各五钱  
上为细末，沸汤点服。

### 桂香汤《百一选方》

桂花旋摘三升，拣去蒂，细研，磁罐盛，覆罐口略蒸 干姜 甘草各二两，炒

上为末，同桂花拌匀，入炒盐少许，磁器盛贮，沸汤点服。

### 洞庭汤《百一选方》

用薄皮黄柑子二斤，于盆内薄切，去核留汁，生姜去皮半斤，甘草四两，盐三两，炒神曲、麦芽各四两，拌和，罨一宿，以橘汁尽为度，取出焙干，碾为细末，沸汤点服。

### 杨梅煎《医方大成》

取熟杨梅于瓦器内罨一宿即烂，用绢袋搦出汁，慢火熬成膏，

瓦罐盛贮，每用人蜜少许，沸汤点服。

### 金樱煎法《医方大成》

霜时取金樱子，先擦洗去刺，然后去穰杵烂，用酒酢取汁，绢帛滤过，慢火熬成膏，后人檀香诸香在内，瓦罐收贮，沸汤点服，酒调。能活血驻颜。

### 木瓜煎《医方大成》

用木瓜去穰子，蒸过，烂研如泥，入盐少许，用瓦罐盛贮，每用人蜜少许，沸汤点服。

### 梅花汤《医方大成》

旋摘梅花半开者，溶蜡封花口，投蜜罐子，过时用之。以匙挑<sup>①</sup>花一两朵，连蜜一匙，沸汤斟服。

### 集香汤秘方

白豆蔻剉，一<sup>②</sup>两 缩砂剉，二<sup>③</sup>两五钱 白檀一两，不见火 人参一两，切 胡椒泡，滤干，半两 甘草剉，三两

上六味，除檀香、人参、胡椒泡，干外，将白豆蔻、甘草、白盐四两相合，盒<sup>④</sup>一宿，次日就慢火上铁器内炒干，不可火急，恐作火气，与檀香三味共碾细，用瓷器收汤，点。

① 挑：原字漫漶，似作“桃”，据永乐乙本、明德堂本及文义补正。

② 一：此字原无，据诸校本及《医方类聚·诸汤门》卷一九八引“《袖珍方》”补。

③ 二：永乐甲本及《医方类聚·诸汤门》卷一九八引“《袖珍方》”同，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 盒：覆盘盖。《广韵·合韵》：“盒，盒盘覆也。”《字彙·皿部》：“盒，盘覆也。”

### 分气丸<sup>秘方</sup>

棠毬子<sup>①</sup> 甘草一<sup>②</sup>斤 香附半斤 藿叶 甘松各一两

上为末，炒面糊丸如梧桐子大，每服四五丸，嚼茶清下，不拘时。

## 妇人<sup>③</sup>

### 调经众疾

夫女子十四则月水行，男子十六则阳精溢，此皆合乎阴阳之数，各及其时，故男子之精气宜盛，女子之月水宜调。调经之道，贵乎耗其气以行其血。血盛气衰，是为之从，从则百病不生，孕育无损矣。且妇人之病，四时所感，六淫七情所伤，悉与男子治法一同。惟胎前产后，七癥八瘕、崩漏带下之证为异，故别贮方。究其所因，多由月水不调，变生诸证。

大概妇人之疾，以经候如期为安。或有愆期，当审其冷热虚实而调之。先期而行者，血热故也，法当清之；过期而行者，血寒故也，法当温之。然又不可不察其有无外邪为之寒热，而后投药。且经行之际与产后一般，将理失宜，为病不浅。若被惊则血

---

① 棠毬子：原作“糖毬子”，据《证类本草·本经外木蔓类》卷三十引《本草图经》改。后凡“糖毬子”皆依此例改。

② 一：永乐甲本及《医方类聚·诸汤门》卷一九八引“《袖珍方》”同，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

③ 妇人：永乐乙本同，永乐甲本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“妇人方”。

气错乱，经脉斩<sup>①</sup>然不行，逆于上则从鼻口中出，逆于身则为血分劳瘵之疾。若其时劳力太过，则生虚热，变为疼痛之根；若恚怒则气逆，气逆则血逆，逆于腰腿、心腹、背胁之间，遇经行时则痛而重着，过期又安；若怒极而伤于肝，则又有眼晕、呕吐之证；加之经脉渗漏于其间，遂成窍穴，淋漓不已。凡此之时，中风则病风，感冷则病冷，久而不治，崩漏带下，七癥八瘕可立而待。若能治病于未然，当以调经为先，故首论之。各备诸方，依次于后。

#### 大温经汤《和剂方》

治冲任虚损，月候不调，或来多不已，或过期不行，或崩中去血过多，或经损娠，瘀血停留，小腹急痛，五心烦热。

阿胶碎，炒 芎藭 当归去芦 人参去芦 肉桂去皮 甘草炒 芍药 牡丹皮各二两 半夏二两半 吴茱萸二两，各汤洗七次 麦门冬去心，五两半

上咬咀，每服三钱，水一盏，姜五片，煎八分，空心热服。

#### 四物汤《和剂方》

治冲任虚损，月水不调。常服调益荣卫，滋养血气。

当归去芦 川芎 白芍药 熟干地黄酒蒸，焙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盏，煎八分，空心服。崩中去血过多者，加胶艾煎服。

#### 暖宫丸《和剂方》

治冲任虚损，下焦久冷，月事不调，不成孕育，崩漏下血，

---

① 斩：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“渐”，《妇人大全良方·调经门》卷一、《医方集论·调经众疾》《医方类聚·妇人门》卷二〇六引“《妇人大全良方》”同底本，当以“斩”义长。这里“斩”有“突然”之义。



赤白带下，并皆治之。

生硫黄六两 禹余粮九两，醋淬 赤石脂煨<sup>①</sup>红 附子炮，去皮、脐 海螵蛸去壳，各三两

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒、醋汤任下。

### 内补当归丸《和剂方》

治血气虚损，月水不调，或崩中漏下，去血过多，肌体羸困及月水将行，腰腿重痛，并皆治之。

真蒲黄炒，八钱 熟干地黄半两 阿胶炒 当归去芦，炒 白芷续断 干姜炮 甘草炙 芎藭各四两 肉桂 附子炮，去皮、脐 白芍药各二两 白术三两 吴茱萸汤洗七次，焙，炒，三两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，食前温酒下。

### 熟干地黄丸《和剂方》

治妇人风虚劳冷，胃弱谷水不化，或肠虚受冷，大便时泄，或月水不调，淋漓不止，或闭断不通，结聚癥瘕，久不成胎，一切诸虚之证，并治之。

芎藭 柏子仁炒，别研，各两半 牛膝去苗，酒浸一宿，焙干，一两 肉桂去皮，二两二钱半<sup>②</sup> 泽兰去梗<sup>③</sup>，二两二钱半<sup>④</sup> 石斛去根，一两

① 煨：原作“煨”，永乐甲本同，据永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

② 二两二钱半：弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二两一分”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一两一分”。

③ 梗：此后原衍“各”字，永乐甲本、永乐乙本同，据文义删。

④ 二钱半：弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一分”。

二钱半<sup>①</sup> 禹余粮火煨，醋淬，研，一两 当归炒<sup>②</sup>，去芦，二两一分<sup>③</sup> 藁本去芦，一两三分 川椒去目及闭口者，七钱半<sup>④</sup> 肉苁蓉酒浸一宿，焙 白茯苓去皮，各一两 蛇床子拣净 艾叶炒，各七钱半 紫石英煨，淬，研，飞，三两 卷柏去根，一两 山药一两 续断七钱半 厚朴去皮，姜制，一两 赤石脂火煨，淬，二两 干姜炮 白芷各一两 熟干地黄一两半 人参去芦 茺莢炒，各<sup>⑤</sup>七钱半 石膏火煨，研，飞，三两<sup>⑥</sup> 细辛去苗，一两 白术一两二钱半<sup>⑦</sup> 杜仲去皮，炙黄，七钱半 防风去芦、叉，一两 五味子一两半 甘草炙，一两七钱半<sup>⑧</sup>

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、米饮任下。

### 南岳魏夫人济阴丹《和剂方》

治妇人血海虚冷，久无孕育及数堕胎，一切经候不调，崩中漏下，积聚诸证，并皆治之。

① 二钱半：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一分”。

② 炒：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九补。

③ 二两一分：弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一两二钱半”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一两三分”。

④ 七钱半：《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三分”。此方中的“七钱半”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九皆作“三分”。

⑤ 炒各：原作“各炒”，不符合人参的炮制方法，据永乐甲本及文义乙转。

⑥ 三两：《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“二两”。

⑦ 二钱半：永乐甲本作“三钱半”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一分”。

⑧ 七钱半：弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二钱半”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三分”。

秦艽二两 京墨煨，醋淬，研，一两 香附子炒，去毛，四两 糯米炒，一升① 川芎一两半 熟地黄酒蒸，四两 茯苓去皮，三②两 人参去芦，三③两 石斛去根，酒浸，二两 木香炮，一两 藁本去芦，二两 当归去芦，酒浸，两半 肉桂去粗皮，两半 干姜炮，一两半 山药七钱半 泽兰叶四两 川椒去目，炒，七钱半 细辛去苗、叶，两半 桔梗炒，二两 桃仁去皮、尖，一两，炒 大豆黄卷炒，半升 甘草炙，二两 蚕布④烧灰，二两 苍术米泔浸，八两 牡丹皮一两半

上为末，炼蜜为剂，每两作六丸，每服一丸，细嚼，空心温酒、醋汤任下。以醋糊为丸如梧桐子亦可。

### 胶艾汤《和剂方》

治劳伤血气，冲任虚损，月水过多，淋漓不断及妊娠调摄失宜，胎气不安，或因损动漏血伤胎，并宜服之。

阿胶炒 芎藭 甘草炙，各二两 当归去芦 艾叶炒，各二两 熟干地黄 白芍药各四两

上咬咀，每服三钱，水一盞，酒半盞，煎至八分，空心热服。

### 逍遥散《和剂方》

治血虚烦热，月水不调，脐腹胀痛，痰嗽潮热。

甘草炙，半两 当归去芦，炒 茯苓去皮 芍药 白术 柴胡去苗，各一两

① 升：永乐甲本同，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“斗”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九同底本。

② 三：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一”。

③ 三：永乐甲本同，永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“一”。

④ 蚕布：即“蚕布纸”（《日华子本草》），为“蚕退纸”的异名，是蚕蛾科昆虫家蚕蛾卵子孵化后的卵壳。



上咬咀，每服三钱，水一盞，煨姜一块，薄荷少许，煎服，不拘时。

### 禹余粮丸《和剂方》

治气血虚损，月水不调，赤白带下，渐成崩漏。

桑寄生一两 狗脊去毛，七钱半<sup>①</sup> 柏叶炒，一两 白石脂二<sup>②</sup>两  
白芍药七钱半<sup>③</sup> 当归去芦 干姜炮 厚朴去皮，姜制 白术各一两  
附子炮，去皮、脐，一两 吴茱萸汤洗七次，炒，半两 禹余粮煨，醋淬  
七次，飞过，研，二<sup>④</sup>两 鳖甲醋浸，去裙，炙黄，一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒、米饮空心任下。

### 吴茱萸丸《和剂方》

治女人素虚，又为风冷乘，气停滞，腹胁刺痛。

桔梗去芦 防风去苗，炙 干姜炮 甘草炙 当归去芦，炒 细  
辛去苗，各五钱 熟干地黄七钱半 吴茱萸汤洗七次，炒，二两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，空心热服。

### 椒红丸《和剂方》

治血气不调，脏腑积冷，脐腹疔痛，肌体日瘦。

沉香 蓬莪术 诃梨勒煨，去核，各一两 麝香二钱半，别研 肉  
豆蔻 丁香 高良姜去芦，各半两 椒红 当归去芦，炒 白术 附  
子炮，去皮、脐，各一两

① 七钱半：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三分”。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三”。

③ 七钱半：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三分”。

④ 二：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“三”。



上为末，入麝香和匀，酒糊丸如梧桐子大，每服三十丸，温酒下。

### 人参荆芥散《和剂方》

治妇人血风发热，身体疼痛，头昏目涩，烦渴盗汗，或月水不调，脐腹疼痛，痲癖块硬，并皆治之。

赤芍药五两 柴胡去苗，七两半 牡丹皮五两 鳖甲醋浸，去裙，炙黄 荆芥穗 羚羊角 酸枣仁 枳壳去穰，麸炒 生干地黄 人参去芦 白术 肉桂去皮，各七两半 当归 防风去叉 甘草 芎蒭各五两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎八分，温服，不拘时。

### 伏龙肝散《和剂方》

治血气劳伤，冲任脉虚，经血非时注下，或如豆汁，或成血片，或五色相杂，脐腹冷痛，经久不止。

川芎三两 肉桂去皮，五钱 当归去芦，炒 干姜炮，各七钱半 赤石脂一两 艾叶炒，二两 熟干地黄二①两 甘草炙，半②两 麦门冬去心，一两 伏龙肝即灶③心土，一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，枣三枚，煎七分，食前温服。

### 当归建中汤《和剂方》

治妇人一切血气不足，虚损羸乏。

当归去芦，四两 肉桂去皮，二两 甘草炙，二两 白芍药六两

---

① 二：原作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

② 半：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

③ 灶：原作“皂”，据《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

上咬咀，每服三钱，水一盞，枣三枚，姜五片，同煎，空心热服。

### 油煎散《和剂方》

治妇人血风发热，喘满多汗，口干舌涩。

五加皮 牡丹皮 赤芍药 当归去芦，各一两

上为末，每服一钱，水一盞，将青铜钱一文蘸油，入前项药同煎七分，煎不得搅，吃不得吹。常服此药，能肥妇人。

### 神仙聚宝丹《和剂方》

治妇人血海虚寒，外乘风冷，抟结不散，积聚成块，血气攻注，腹胁疼痛及经候不调，崩中带下，并宜服之。

没药 琥珀各别研，一两 辰砂别研，一钱 木香煨，取末，一两 滴乳香别研，一分 当归洗、焙，取末，一两 麝香别研，一钱

上研细合匀，滴水为丸，每一两作十五丸，每服一丸，温酒磨下。如一切难产及产后败血冲心，恶露未尽，并入童子小便。

### 洗洗丸《和剂方》

治妇人冲任虚寒，胎孕不成，或多损坠。

泽兰叶两半 肉桂去皮，五钱 当归洗，焙 熟地黄洗，焙，各一两 白术两半 川芎 石斛酒浸，炒，各一两 干姜炮，半两 白芍药 牡丹皮 延胡索各一两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

### 破血丸《和剂方》

治妇人血海虚冷，百病变生，或月候不调，崩中带下，癥瘕癖块等疾，并皆治之。

菊花 茴香 当归 香附子炒，去毛，汤浸，焙 熟地黄 肉桂 牛膝 芍药 蒲黄 蓬莪术 延胡索炒，各三两

上为末，用乌豆一升醋煮，焙干为末，再入醋二碗，煮至一碗，留与糊丸如梧桐子，每服三十丸，温酒、醋汤任下。血气攻刺，炒姜酒下；癥块绞痛，当归酒下。忌鸭肉、羊肉。

### 内灸散《和剂方》

治妇人血气虚损，崩中漏下，淋漓不已，或凝积血块，腰腹刺痛。凡月水不调，血晕头眩，七癥八瘕，并宜服之。

藿香叶 丁香皮 熟干地黄洗，焙 肉桂去皮，各一两半 甘草炙 当归去芦，洗 白术 山药 白芷各八两<sup>①</sup> 茴香 一两半 藁本去芦 干姜炮 川芎 黄耆去苗，各三<sup>②</sup>两 木香一两 陈皮去白，四两 白芍药十<sup>③</sup>两

上为末，每服三钱，水一盏，姜五片，艾十叶同煎，空心热服，温酒调下亦可。如产后下血过多，加蒲黄煎；恶露不快，加当归、红花煎；呕吐，加藿香、生姜煎；上热下冷，加荆芥煎。

### 滋血汤《和剂方》

治妇人血热气虚，经候不调，血聚四肢，或为浮肿，肌体发热，疑为劳瘵，宜以此药滋养通利。

马鞭草 荆芥穗各四两 牡丹皮一两 赤芍药 枳壳去白，麸炒 肉桂去皮 当归去芦，炒 川芎各二两

上咬咀，每服四钱，水一盏，乌梅一个，煎服。以经行为愈。

① 两：原作“钱”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

② 三：永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，永乐甲本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九作“二”。

③ 十：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九同底本。

### 人参养血丸《和剂方》

治女人禀受素弱，血气虚损。常服补冲任，调月候，暖下元，生血气。

乌梅肉三两 熟干地黄五两 当归去芦，二两 人参去芦 川芎 赤芍药 蒲黄炒，各一两

上为末，炼蜜搜丸如梧桐子，每服八十丸，温酒、米饮任下。

### 牡丹散《和剂方》

治血气虚损，内则月水不行，外发潮热，肢体羸困，渐成骨蒸，并宜服之。

桂心 牡丹皮 芍药 延胡索炒 没药别研 陈皮去白，各一两 蓬莪术 鬼箭各二钱半 红花 当归去芦，各一两 干漆炒，二两 苏木二钱半 甘草 乌药各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎七分，不拘时候。

### 红花当归散《和剂方》

治妇人血脏虚竭，经候不调，或断续不来，或积瘀块，腰腹刺痛，肢体瘦弱。

刘寄奴草五两 当归去芦 牛膝酒浸，各二两 肉桂去皮 红花 白芷各一两半 甘草炙，二两 赤芍药九两 紫葳 苏木各二两

上为末，每服二钱，空心热酒调下。如经秘<sup>①</sup>，浓煎红花酒调下。

### 加减吴茱萸汤《和剂方》

治妇人脏腑本虚，宿挟风冷，胸胁满痛，腰腹疔刺，呕吐恶心，饮食减少，身面虚浮，恶寒战栗，或泻痢不止，少气羸困，及因而生产，脏气暴虚，邪冷内胜，宿疾转甚，并皆治之。

① 经秘：诸校本同，《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九、《医方类聚·妇人门》卷二〇八作“血久不行”。义近皆通。



防风去芦 干姜 当归去芦，酒浸，炒 细辛 桂心不见火 茯苓去皮 甘草炙 麦门冬去心 半夏汤洗七次 牡丹皮 桔梗炒，各一两 吴茱萸汤洗七次，炒，三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，食前热服。

### 紫石英丸《和剂方》

治妇人子宫久冷，不成孕育及数经堕胎，月候不匀，崩中漏下，七瘕八瘕，白淫白带，并宜服之。

川乌炮，去皮、尖 紫葳 辛夷仁 川芎 石斛去根 肉桂去皮 卷柏去根 当归去芦，微炒，各二两 牡蛎 甘草 乌贼鱼骨烧灰 柏子仁炒 山蒞<sup>①</sup>各一两半 紫石英 天门冬去心，各三两 食茱萸 桑寄生 熟干地黄 牡丹皮 人参去芦 细辛去苗<sup>②</sup> 厚朴去皮，姜制 干姜炮 牛膝去苗 续断各一两一分 禹余粮煨，醋淬，二两

上为末，蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、米饮空心任下。

### 活血散《御药院方》

治冲任经虚，经事不调，不以多少，前后并治。

当归 川芎 白芍药 玄胡索各四两 肉桂去皮，一两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎至七分，食后热服。

### 灵宝散《御药院方》

治血气攻刺，痛引两胁，并治痃癖冷气。

丁香 木香 乳香各一钱半 当归 延胡索 白芍药各半两

上为末，每服二钱，食前温酒调下。

### 六神汤《御药院方》

治血气不足，肌体烦热，四肢倦怠，不进饮食。

① 山蒞：即山药。

② 去苗：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九补。

当归 熟地黄 白芍药 川芎 地骨皮 黄耆各一两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

**加減四物汤**《御药院方》

治冲任虚损，月水不行，肌肤发热如瘰状。

当归 地黄 芍药 川芎各一两 柴胡半两 黄芩二钱半  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心温服。

**虎骨散**《御药院方》

治妇人血风走注，疼痛不常。

虎骨酥炙 败龟醋炙 肉桂去皮 当归 延胡索 地黄去土，炒  
牛膝去苗，酒浸 威灵仙去土 漏芦 自然铜煅，醋淬七遍，各二两  
上为末，每服一钱，热酒调下。

**大调经散**《三因方》

治荣卫不调，阴阳相乘，增寒发热，自汗肿满。

大豆炒，去皮，一两半 茯神一两 真琥珀一钱  
上为末，每用一钱，浓煎乌豆、紫苏汤调下。

**乌鸡煎**《三因方》

治妇人百病。

吴茱萸醋炒 良姜 白姜炮 当归 赤芍药 延胡索炒 破故  
纸 川椒并炒 生干地黄 刘寄奴 蓬莪术 橘皮 青皮 川芎各  
一两 荷叶灰四两 白熟艾用糯米饮作饼，二两

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸。月经不通，红花、  
苏木酒下；白带，牡蛎粉调酒下；子宫久冷，白茯苓煎汤下；血  
崩，豆淋酒调绵灰下；胎不安，蜜和酒下；肠<sup>①</sup>风，陈米饮调百草

---

① 肠：原作“伤”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷十八改。

霜下；心疼，菖蒲煎酒下；漏胎下血，乌梅酒下；胎死不动，斑蝥三十个煎酒下；腰脚痛，当归酒下；胎衣不下，芸薹研水下；头风，薄荷汤下；血风眼，黑豆、甘草汤下；生疮，地黄汤下；身体疼痛，黄耆末调酒下；四肢浮肿，麝香汤下；咳嗽喘痛，杏仁、桑白皮汤下；腹痛，芍药调酒下；产前后痢，白者姜汤下，赤者甘草汤下。常服，温酒、醋汤任下，并空心服。

### 艾煎丸《三因方》

治崩伤淋漓不已，小腹<sup>①</sup>满痛。常服益荣调经。

食茱萸汤洗 当归各七钱半 熟地黄 白芍药各一两半 石菖蒲  
炒 川芎 人参各一两 熟艾四两，用熟米饮调作饼，焙  
上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，酒饮任下。

### 三棱煎《三因方》

治妇人血癥血瘕，食积痰滞。

三棱 蓬术各四两 青皮 半夏汤泡七次 麦蘖各三两  
上用好醋六升煮干，焙为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸，  
醋汤下；痰积，姜汤下。

### 小三棱煎《三因方》

治食癥酒癖，血瘕气块，时发刺痛及积滞不消，心腹坚胀，  
痰逆呕<sup>②</sup>。

京三棱 蓬莪术各四两 芫花二两

上同入瓷罐内，用米醋五升浸，封罐口，以灰火煨令干，却  
取出棱、术，将芫花以余醋炒令焦，焙干，同为末，醋糊丸如绿

① 腹：原作“复”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《三因极一病证方论》卷十八改。

② 哕：原作“秽”，形近而误，据《三因极一病证方论》卷九改。



豆大，每服十五丸，姜汤、桑白皮汤任下。

### 大腹皮饮《三因方》

治妇人血癥及单腹痛。

大腹皮 防己 木通 厚朴姜制 瓜蒌 黄耆 枳壳麸炒 桑白皮 大黄蒸 陈皮 青皮 五味子各等分

上咬咀，每服五钱，水一盏半，煎六分，去滓，入酒一分温服。

### 黑金散《杨氏家藏方》

治妇人血气虚损，经候不调，崩中漏下。

鲤鱼皮 干姜炮 破故纸 黄牛角髭 棕榈皮 乱发各一两  
乌贼鱼 熟干地黄 当归洗，焙 木贼各半两

上剉碎拌匀，入在瓷瓶内，盐泥固济，候干，以炭火五斤煅令通赤，烟尽取，于土内埋令冷，取出研细，每服三钱，入麝香少许，米饮空心调下。

### 补宫丸《杨氏家藏方》

治妇人诸虚不足，久不妊娠，骨热形羸，崩中带下，并宜服之。

鹿角霜 白茯苓 香白芷 白术 乌贼鱼骨 白薇 白芍药 牡蛎煅 山药各等分

上为末，面糊丸如梧桐子，每服五十丸，米饮空心送下。

### 磨积丸《杨氏家藏方》

治妇人积气内攻，经候不调，腹胁膨胀刺痛。

京三棱 莪术各煨，二两 茴香炒 附子炮 川楝子肉，炒 白芍药 干姜炮，各一两半<sup>①</sup> 艾叶醋炒，一两七钱半 当归洗，一两七钱

<sup>①</sup> 半：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《杨氏家藏方·妇人方上》卷十五补。



半 巴戟去心，炒，一两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

### 内金鹿茸丸《杨氏家藏方》

治妇人劳伤血脉，胞络受寒，小便白浊，昼夜无度，脐腹疼痛，腰膝无力。

黄耆 鸡内金 牡蛎 鹿茸 远志 肉苁蓉 五味子 龙骨 附子 桑螵蛸各等分

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、米饮任下。

### 金华散《简易方》

治妇人经血得热，崩漏不止。

延胡索 当归 瞿麦 牡丹皮 威灵仙各七钱半 干葛五钱 蒲黄五钱 石膏一①两 桂心三②分

上为末，每服二钱，水一盏，姜三片，煎七分，食前温服。

### 紫石英丸《简易方》

治妇人诸病，补暖下元。然当知诸病皆由经候不调，阴阳相胜所致。若阴气乘阳，则胞寒气冷，血不运行，经所谓天寒地冻，水凝成冰，故令乍少而在月后；若阳乘阴，则血流散溢，经所谓天暑地湿，经水沸溢，故令乍多而在月前。须和其阴阳，调其血气，则百病不生矣。

紫石英细研，水飞 禹余粮煨，醋淬 川乌头炮 杜仲炒去丝 远志去心 桂心 龙骨 干姜炮 当归 泽泻 人参 桑寄生 苁

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二〇八引“《简易方》”作“二”。

② 三：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二〇八引“《简易方》”改。

蓉酒浸 甘草炙 五味子 石斛各一两 川椒去子并合口者，炒出汗，半两 牡蛎煅，半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 小温经汤《简易方》

治经候不调，血脏冷痛。

当归 附子炮，各等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，空心温服。

### 黄芩汤《简易方》

治崩中下血。今人多用止血补血之药，少能见效，此是阳乘阴则经水沸溢，宜清之为愈。

用黄芩碾为细末，烧秤锤淬，酒调下三钱，食前服。

### 通经丸《简易方》

治妇人、室女经候不通，脐腹疼痛，或成血瘕。

川椒炒出汗 蓬术炮 干漆炒出烟 当归去芦 青皮去白 干姜炮 大黄 桃仁炒 川乌炮 桂心各等分

上为末，将一半用米醋熬成膏，和余药，一半成剂，臼中杵之，丸如梧桐子，阴干，每服五十丸，醋汤、温酒空心任下。《济生方》不用川乌，有红花等分。

### 当归散《简易方》

治妇人经脉不匀，或三四月不行，或一月再至。

白术 黄芩 山茱萸汤洗 当归 白芍药一同剉炒，各一两。病证若冷，去黄芩，加肉桂 川芎一两

上为末，每服二钱，空心酒调下，日三服。

### 千金桃仁煎《简易方》

治妇人血积癥瘕，月水不行，并宜服之。

桃仁去皮、尖，麸炒 朴硝 大黄各二两 虻虫半两，炒令黑色

上和匀，以酸醋二升半，于银石器中慢火煎取一半，却以桃仁、大黄、虻虫入内，不住手搅，度可丸时，却下朴硝，更不住搅，良久出之，丸如梧桐子，五更初温酒下五丸，至日午取下如赤豆汁、鸡肝、虾蟆衣样，以尽为愈。

### 异功散《本事方》

治妇人血气虚冷，时发刺痛，头目昏闷，四肢无力，寒热往来，状似劳倦，并宜服之。

牡丹皮 芍药 白芷 干姜各二钱 当归<sup>①</sup> 玄胡索<sup>②</sup> 陈皮<sup>③</sup> 官桂<sup>④</sup> 乌药<sup>⑤</sup> 川芎<sup>⑥</sup> 苦梗各半两

上生为末，每服二钱，生姜三片，酒、水各半盏，煎七分，温服。

---

① 当归：此后弘治清江堂本、明德堂本有“三分”，正德清江堂本、种德堂本有“二分”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

② 玄胡索：此后弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“半钱”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

③ 陈皮：此后弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“半钱”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

④ 官桂：此后弘治清江堂本有“□钱”，正德清江堂本有“一钱”，种德堂本有“二钱”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

⑤ 乌药：此后弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“一钱”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

⑥ 川芎：此后弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本有“二钱”，种德堂本有“一钱”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二一二引“《本事方》异功散”同底本。

抑气散《济生方》

治妇人气盛于血，变生诸证，头晕膈满，皆服之。

香附子炒净，四两 茯神去木，一两 橘红二两 甘草炙，一①两  
上为末，每服二钱，食前用沸汤调服。

玄胡索汤《济生方》

治妇人、室女七情所感，血与气并，心腹疼痛，或连腰胁，甚作搐搦，但是一切②血气经候不调，并可服之。

当归去芦 蒲黄 玄胡索 赤芍药 片子姜黄 官桂不见火，各半两 乳香 木香不见火，各三钱 甘草二钱半 没药三钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，煎至七分，食前温服。吐逆，加半夏、橘红各半两。

琥珀散《济生方》

治妇人、室女月水凝滞，腹胁胀痛及血逆攻心，眩晕不省，并皆治之。

刘寄奴去梗 牡丹皮去木 熟地黄酒浸 玄胡索炒，去皮 乌药 赤芍药 蓬莪术 京三棱 当归去芦，酒浸 官桂不见火，各一两

一方用菊花 蒲黄炒③，各一两

上前五味，用乌豆一升，生姜半斤切片，米醋四升，同煮豆烂为度，焙干，入后五味同为末，每服二钱，空心温酒调下。

① 一：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

② 切：原作“且”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 炒：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二一八补。



三神丸《济生方》

治室女血气相搏，腹中刺痛，经候不调。

橘红二两 玄胡索去皮，醋煮 当归去芦，酒浸，剉，炒，各一两  
上为末，酒煮米糊丸如梧桐子，每服一百丸，空心艾醋汤下。

白垩丸《济生方》

治妇人白带久<sup>①</sup>而不止，腰膝冷痛，日渐羸困。

白垩煨 禹余粮 鳖甲 乌贼鱼骨各用醋炙 干姜 鹊巢灰  
当归去芦，酒浸 附子炮，去皮、脐 金毛狗脊 鹿茸燎去毛，切片，  
醋炙，一两 紫石英煨，醋七淬 川芎各一两 艾叶灰半两 香附子醋  
煮，二两

上为末，醋煮糯米糊丸如梧桐子，每服七十丸，温酒下。

白菰丸《济生方》

治室女冲任虚寒，带下纯白。

鹿茸酒蒸，焙，二两 白菰 金毛狗脊燎去毛，各一两

上为末，用艾煎醋汁打糯米糊，丸如梧桐子，每服五十丸，  
空心温酒送下。

当归煎《济生方》

治妇人赤白带下，腹内疼痛，不欲饮食，日渐羸瘦。

当归去芦，酒浸 赤芍药 牡蛎火煨，取粉 熟地黄酒浸，蒸焙  
白芍药 续断酒浸 阿胶各一两 地榆五钱

上为末，醋糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

卷柏丸《济生方》

治妇人、室女腹脏冷热相攻，心腹疼痛，赤白带下，面色痿

---

① 久：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》补。

黄，四肢羸乏。

黄耆 熟地黄洗，各两半<sup>①</sup> 卷柏醋炙 鹿茸 赤石脂煅，醋淬七次 白石脂 川芎 代赭石煅，醋淬七次 艾叶 桑寄生 鳖甲醋炙 当归去芦，酒浸，炒 地榆各一两 木香不见火 龙骨各半两 干姜七钱半

上为末，醋煮糯米糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心米饮下。

### 琥珀丸《济生方》

治妇人血瘀，腹中有块攻刺，小腹痛引腰背。

琥珀别研 白芍药 川乌炮，去皮 川牛膝去芦，酒浸 鳖甲蓬术 当归 厚朴姜汁制，各一两 木香 泽兰叶 官桂不见火，各半两 麝香别研，半钱

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服七十丸，空心温酒、米饮任下。

### 六合汤《济生方》

治妇人经事不行，腹中结块，腰腿重痛。

当归 白芍药 官桂去皮 熟地黄洗 川芎 蓬术炮，各等分 上咬咀，每服四钱，水一盞，煎七分，空心服。

### 镇宫丸《济生方》

治妇人崩漏不止，或下五色，或如豆汁，或状若豚肝，或下瘀血，脐腹胀痛，头晕眼眩。

代赭石 紫石英 禹余粮各煅、醋淬七次 香附子醋煮，各二两 阳起石煅红，研 川芎 鹿茸火去毛，醋蒸，焙 茯神去木 阿胶蛤粉炒成珠 蒲黄炒 当归去芦，酒浸，各一两 血竭别研，半两

<sup>①</sup> 两半：原作“半两”，永乐甲本同，据永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

上为末，用艾煎醋汁打糯米糊，丸如梧桐子，每服七十丸，空心用米饮送下。

**十灰丸**《济生方》

治崩中下血不止。

黄绢灰 马尾灰 藕节灰 艾叶灰 蒲黄灰 莲蓬灰 油发灰 棕榈灰 赤松皮灰 绵灰各等分

上为末，用醋煮糯米糊丸如梧桐子，每服一百丸，米饮下。

**柏子仁汤**《济生方》

治妇人忧思过度，劳伤心经，不能藏血，遂致崩中下血不止。

鹿茸火去毛，酒蒸，焙 柏子仁炒，各一两 香附子炒，去毛，二①两 芎蒭 当归各一两 甘草炙，半两 川续断一两半 阿胶一两，炒成珠子 茯神去木 小草各一两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎七分，空心温服。

**白薇丸**《大全良方》

治妇人月水不利，四肢羸瘦，渐觉虚乏。

当归 白薇 柏子仁 白芍药 川芎 白术 桂心 附子 草薢 木香 细辛 吴茱萸各半两 人参 石斛 白茯苓 川牛膝 泽兰叶各七钱半 槟榔半两 熟地黄二两 牡丹皮 紫石英各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服五十丸，空心温酒下。

**温经汤**《大全良方》

治妇人血海虚寒，月水不利。

当归 川芎 芍药 桂心 牡丹皮 莪术各半两 人参 甘草

---

① 二：原作“一”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

牛膝各一两

上咬咀，每服五钱，水一盞半，煎至八分，温服，不拘时候。

**荆芥散**《大全良方》

治妇人崩下不止。

用荆芥穗，以灯盏多着灯心，好清油点灯，就上烧荆芥焦色，为细末，每服三钱，童子小便调下。

**独圣散**《大全良方》

治妇人血崩不止。

用防风去芦叉随多少为末，酒煮面清调下二钱，空心日二服；更以面作糊，酒投之极验。

**鹿茸丸**《大全良方》

治冲任虚损，又为风冷所乘，以致经候过多，其色黑瘀，尺脉微小，甚者可灸关元百壮。

鹿茸火去毛，醋炙 赤石脂 禹余粮各一两 艾叶 柏叶 附子炮，去皮、脐，各半两 熟地黄洗，焙 当归酒浸 续断各二两

上为末，酒糊丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒下。

**秦桂丸**《大全良方》

治妇人血海久冷，不能孕育。

人参一两 桂心 杜仲 防风 秦艽 厚朴各七钱半 附子生白茯苓各一两半 细辛二两二钱半 白薇 干姜 沙参 牛膝 半夏各半两

上并生碾为末，炼蜜丸如赤豆大，每服五十丸，空心醋汤、米饮任下；无效，更加丸数。已觉有孕，便不可服。极有神效。

**续嗣降生丹**《大全良方》

治妇人禀受气弱，子宫冷惫，难成子息者。



当归 桂心 龙骨 乌药真天台者 益智 茯神 秦艽 川牛膝 石菖蒲 白芍药各七钱半 苦梗 半夏 防风 杜仲 吴茱萸各一两半 干姜一两，生一半，炒一半 川椒二两，汤浸半日，焙 细辛七钱半 附子一只八钱重，脐心作窍如皂子大，入朱砂一钱重，以湿面裹煨，去面 牡蛎一大片，要取漳、泉二州者，却用学堂童子小便浸四十九日，五日一换，取出，用硫黄末一两米醋涂遍，却用皮纸裹，又用米泔浸令纸湿，盐泥厚固济，干，用炭五斤煨，每用入二两，余者存留，次合药用

上为末，取附子内朱砂，别研为末，糯米糊丸如梧桐子大，每服一百丸，空心温酒、盐汤、淡醋汤任下。

### 桂香散《百一选方》

治妇人脾血久冷，时作腹痛泄泻。

草豆蔻去壳，炒 甘草 白术 高良姜剉，炒香 缩砂仁各一两 青皮去白，炒 诃子肉各半两 肉桂二钱半<sup>①</sup> 生姜 厚朴去皮 枣肉各一两，以水一碗，烂煮令干，同研为饼，焙

上为末，每服二钱，入盐少许，空心沸汤点服。

### 茯苓补心汤《澹寮方》

治妇人去血过多，虚劳发热。

用四物汤一两半，参苏饮三两和匀，生姜五片，煎八分，温服。参苏饮方见伤寒门。

### 凌花散《澹寮方》

治妇人月水不行，发热腹胀。

当归酒浸 凌霄花 刘寄奴 红花酒浸，候煎药一二沸即入 官

---

<sup>①</sup> 二钱半：永乐乙本同，永乐甲本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”，《是斋百一选方·第二十六门》卷十八作“一分”。

桂去皮 牡丹皮洗 川白芷 赤芍药 延胡索各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，酒半盞，煎八分，再入红花煎，热服。

### 治妇人诸淋方《澹寮方》

用苦杖根俗呼名杜牛膝，净洗捶碎，一握，水五碗，煎至一盞，去渣，入麝香、乳香末各少许调服。小便内当下砂石，剥剥有声，是其效也。

### 醋煮香附丸《澹寮方》

治妇人经候不调，血气刺痛，腹胁膨胀，头晕恶心，崩漏带下，便血癥瘕，并宜服之。

大香附子砂盆中擦去皮，以米醋浸半日，用瓦铤慢火煮令醋尽，漉出，切薄片，焙，研为末

上用米醋煮糊丸如梧桐子，日干，每服五十丸，淡醋汤下。一方香附子一斤，艾叶四两，当归二两，制如前法，治证一同，名艾附丸。

### 十灰散《澹寮方》

治下血不止。

锦片 木贼 棕榈 柏叶 艾叶 干漆 鲫鱼鳞 鲤鱼鳞 血余 当归

上逐味火化存性，各等分，为末，和合，入麝香少许，温酒调服。

### 麝香杏仁散《宣明方》

治妇人阴疮。

麝香少许 杏仁不以多少，烧存性

上为细末，如疮口深，用小绢袋子二个盛药满，系口，临上

药炙热，安在阴内，立愈。

人参白术散《宣明方》

治遍身燥湿相搏，玄府致密，烦心忪悸，发渴，饮食减少，不为肌肤。

人参三钱 白术七钱 薄荷半两 缩砂仁三钱 生地黄 茯苓去皮 甘草各半两 黄芩二钱 滑石三两 藿香三钱半 石膏一两

上为末，每服三钱，水一盞，煎至六分，去滓，温服，食前，日二三服。

如圣丹《圣惠方》

治妇人经脉不调，赤白带下。

枯矾四两 蛇床子二两

上为末，醋糊丸如弹子大，用干胭脂为衣，绵裹放阴中用，热极再换。

治妇人血气不行上气冲心变作干血气《圣惠方》

丝瓜儿一个，烧存性

上为末，每服一个，用乱丝烧灰作引子，空心温酒调下。

当归散《圣惠方》

治妇人血崩不止。

当归 龙骨烧赤 香附子炒，各一两 棕毛灰五钱

上为末，每服四钱，米饮调，空心服。忌油腻、猪、鱼、兔等物。

妇人血崩不止《圣惠方》

槐花一两 棕毛灰五钱

上为散，水二盞，盐少许，煎至七分，去滓，温服。

### 交加散《大全良方》

治荣卫不和，月经湛浊<sup>①</sup>，大能滋养血络，逐散恶血，脐腹撮痛，腰腿重坠，血经诸疾。

白芍药 官桂 当归各一两 生姜十二两，研取自然汁 蒲黄炒，一两 生地黄一斤，将地黄汁炒生姜滓，姜汁炒地黄滓，各焙干 玄胡索醋纸裹，煨香熟，用布揉去皮，一两 红花炒，无恶血不用 没药各五钱

上为细末，每服酒调二钱。如月经不依常，加苏木煎酒调下；若腰痛，用棠毬子煎酒调下。一方用熟地黄。

### 补中丸《圣惠方》

治妇人虚损诸疾。宜常服。

川芎 白芍药 黄耆 当归 人参 陈皮各五钱 白术 地黄各一两

上为末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服五七十丸，温水下。

### 当归煎丸《大全良方》

治妇人久积血气，发刺痛，肌瘦乏力，月候不调。

当归二两，研末 槟榔 赤芍药 牡丹皮 玄胡索各一两

上用当归末、米醋熬膏入药，丸如梧桐子大，每服二十丸，温酒下，空心服。

### 延胡索散《大全良方》

治妇人血气走作，疼痛不可忍及月水不调，面色萎黄，饮食减少，产后诸疾治之。

延胡索 三棱生 当归酒浸，去芦 蓬莪术醋浸少时

① 湛（chén 沉）浊：原指泥滓污浊，这里指月经经血混浊有瘀血及恶血之类。湛，通“沉”。《荀子·解蔽》：“故人心譬如槃水，正错而勿动，则湛浊在下，而清明在上。”杨倞注：“湛读为沉，泥滓也。”



上等分，为末，每服二钱，空心酒调下。如血气发甚，月水不调，童便、红花煎酒调服。

**威喜丸**《和剂方》

治妇人血海久冷，白带白漏白淫，下部常湿，小便如米泔，或无子息。

白茯苓去皮，四两 黄蜡四两，熔 猪苓二钱半，去皮，同茯苓于瓷器内煮二十余沸，出，日干，不用猪苓

上取茯苓为末，熔蜡丸弹大，空心细嚼，满口生津，徐徐咽服。忌米醋及使性气。

**如圣散**《集验方》

治妇人血崩。

棕榈 乌梅 干姜并烧过存性，各二两

上为细末，每服二钱，乌梅汤调下，空心服。久患，三服愈。

**一方**《大全良方》

用乌梅烧灰为末，乌梅汤调下。

**一方**《大全良方》

用棕榈烧存性为末，汤破酒令淡，调下三钱，空心服。

**一方**《大全良方》

用棕榈、白矾煨为末，酒调二钱服。

**治妇人血崩屡验**《大全良方》

当归 白芍药 干姜 棕榈

上等分，各烧存性为末，醋汤调，以有节朱箸左搅四十九转，食前服。

**如神散**《圣惠方》

治妇人血崩不止，赤白带下。

香附子 赤芍药

上等分，为末，盐一捻，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。

白芷散《大全良方》

治妇人赤白带下。

白芷一两 海螵蛸二个，烧 胎发一个，烧  
上为末，酒调，空心服二钱。

威灵仙散《大全良方》

治妇人久冷，气滞血刺，小腹疼痛。

威灵仙一两 当归 没药 木香 桂心各半两  
上为末，酒调二钱，不拘时候。忌茶。

木通散《大全良方》

治胁肋苦痛，并心腹胁肋，并小腹牵引痛者。

木通去节、皮 青皮去白 川楝子去核、皮，各一两，已上三味，用  
巴豆五钱炒黄，去豆不用 舶上茴香炒，一两 蓬莪术 木香 滑石  
各①五钱 萝卜子炒，一两

上为末，煎葱白，酒调三钱，一服愈。甚者不过再服。

三脘散《大全良方》

治中焦虚痞，两胁气痛，面目手足浮肿，大便秘涩，兼治脚气。

白术 川芎 木香 甘草 陈皮 槟榔各七钱半 大腹皮 紫  
苏 沉香 木瓜 独活各一两

上咬咀，每服三钱，水二盏，煎至一盏，去渣，通口食后服。

① 各：此字原无，诸校本同，据《妇人大全良方·众疾门》卷七补。

白术散《大全良方》

治妇人脾胃气虚，心腹胀满，不欲饮食，四肢少力。

白术 草果 诃子肉各七钱半<sup>①</sup> 赤茯苓 槟榔 桂心各五钱  
陈皮 厚朴 人参各一两 甘草二钱半<sup>②</sup>

上咬咀，每服一两，姜三片，枣子一枚，水二盏，煎至一盏，去渣，通口服，不拘时候。

麝香丸《御药院方》

治妇人阴中久冷，或成白带，淋漓不断，久无子息。

零陵香 藿香各二钱 蛇床子五钱 吴茱萸 枯矾 木香各三钱  
麝香二分<sup>③</sup>半 丁香 韶脑各<sup>④</sup>一钱半 不灰木 白芷各<sup>⑤</sup>二钱半 龙骨五钱

上为末，炼蜜为丸，每两作四十丸，每用一丸，绵裹纳阴中。

八珍散《瑞竹堂方》

调和荣卫，理顺阴阳，滋血养气，进美饮食。

四物 四君子方见五疸门

上等分，姜三片，枣子一枚，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，食前。

万病丸《御药院方》

妇人久虚，血气衰少，怠堕嗜卧，饮食不进，精神不足。

① 各七钱半：“各”原无，诸校本同，据文义改。《妇人大全良方·众疾门》卷七、《医方类聚·妇人门》卷二一七作“各三分”。

② 二钱半：《妇人大全良方·众疾门》卷七、《医方类聚·妇人门》卷二一七作“一分”。

③ 分：诸校本同，《御药院方·治杂病门》卷八作“钱”。

④ 各：此字原无，诸校本同，据《御药院方·治杂病门》卷八补。

⑤ 各：此字原无，诸校本同，据《御药院方·治杂病门》卷八补。

熟地黄 当归各四两

上为细末，蜜糊为丸如梧桐子大，每服五十丸，米饮汤下，空心食前。

**必效散**《保庆集方》

治妇人月经不调及崩漏不止。

棕皮烧 木贼去节，各二两，烧灰存性 麝香一钱，研  
上为末，酒调二钱，空心服。

**灵宝散**《御药院方》

治血气刺痛，引两胁疼及痃癖刺痛。

丁香 木香 乳香各一钱半 玄胡索 当归 白芍药各五钱  
上为细末，酒调下二钱，食前服。

**玉烛散**张子和方

以四物汤、承气汤、朴硝各等分，水煎，食前服。承气汤方见伤寒门。

**三和汤**张子和方

以四物汤、凉膈散、当归各中停，水煎服。凉膈散方见伤寒门。

**治妇人脏燥自笑自哭**《经验方》

上用红枣烧存性，米饮调下，不拘时候。

**大枣汤**《大全良方》

治妇人脏燥，悲伤欲哭，象若神灵，数欠者。

甘草三两 小麦一升 大枣十枚

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去渣，温服，不拘时候。亦补脾气，专治妇人。一方名甘草汤。



**喝起散**《大全良方》

治妇人血风攻脑，头旋闷倒，不知人事。

喝起草即苍耳①草也

上取嫩心不以多少阴干为末，每服二钱，酒调下。

**滋血汤**《御药院方》

治妇人皮聚色落，心肺俱损，血脉虚弱，月水过期，益气养血，调进饮食。

人参 白茯苓去皮 川芎 当归 白芍药 山药 黄耆 熟地黄各一两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

**室女月经不通**《御药院方》

紫葳一两 干漆炒，二钱半 芍药 蓬莪术 当归稍，各五钱

上为末，每服二钱，空心酒调下。

**五圣丸**《御药院方》

调益荣卫，滋养血气，治冲任气虚损，月水不调，脐腹疼痛，崩中漏下，血瘕块硬，时发疼痛，妊娠宿冷，将理失宜，胎动不安，血下不止，及产后乘虚，风寒相搏，恶露不下，结生瘕聚，小腹坚痛，时作寒热。

当归 川芎 熟干地黄 白芍药各一两 生干地黄二两

上为末，酒糊丸如梧桐子大，每服六七十丸，食前温酒下。

**姜黄散**《大全良方》

治血脏久冷，月水不调，脐腹刺痛，专治妇人。

---

① 耳：原字漫漶，似作“茸”，据永乐乙本、弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本补正。

片姜四两 蓬莪术 红花 官桂 川芎各一两 玄胡索 牡丹皮 当归各二两 白芍药三两

上咬咀，每服一两，水二盏，酒少许，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

**蠲痛散**《大全良方》

治妇人血气刺痛。

荔枝核烧存性，五钱 香附子炒，一两

上为末，米饮调二钱，食前服，盐汤亦可。

**疗月经不通腹中痛**《圣惠方》

牛膝六钱 大黄 细辛 桃仁去皮、尖、双仁，五钱，炒 川芎 当归四钱 水蛭三钱，糯米炒

上为末，炼蜜丸桐子大，每服二十丸，空心酒下。

**痛经散**《圣惠方》

治室女月水不通。

雄鼠屎一两烧存性，为末，空心温酒调一钱，神效。

**增减<sup>①</sup>四物汤**《兰室秘藏》方

治血积。

当归 川芎 芍药 熟地黄 蓬莪术 京三棱 官桂 干漆炒烟尽，等分

上咬咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

**麦煎散**《圣惠方》

治少男、室女骨蒸，妇人血风攻疰四肢，心胸烦壅。

---

① 减：永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“损”，《兰室秘藏·妇人门》卷中作“味”。

鳖甲醋炙 大黄煨 常山 赤茯苓 柴胡 白术<sup>①</sup> 当归 干漆炒烟尽 生地黄 石膏各一两 甘草五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，小麦五十粒，煎至一盏，去滓，温服，食前。有虚汗，加麻黄根一两。治骨蒸热，黄瘦口臭，肌热盗汗。

### 凉血地黄汤《拔萃方》

治妇人血崩不止，肾水阴虚，不能镇守包络相火，故血走而崩也。

生地黄 当归尾各半钱 黄连 黄柏 知母 藁本 川芎 升麻各二分 柴胡 羌活 防风各三分 黄芩 甘草炙 细辛 荆芥 蔓荆子各一分 红花少许

上咬咀，都作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

### 寻经丸《圣惠方》

治妇人经病不通，脐腹连腰腿疼痛。

红花少许 当归 川芎 白芍药 甘草炒 官桂 桃仁炒，一两 大黄二<sup>②</sup>两 血竭二钱半 地胆二十个，去翅、足

上为末，炼蜜丸桐子大，每服三十丸，空心温酒下，量虚实加减服。

---

① 术：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、明德堂本、种德堂本作“芍”，正德清江堂本作“芍药”，《普济方·妇人诸疾门》卷三一九引“《圣惠方》”、《苏沈良方》《妇人大全良方》引此方作“术”，或以“术”为是。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 二：原作“三”，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《丹溪心法附余》卷二十引“《圣惠方》导经丸”（即本方）改。今本《太平圣惠方》未见本方。

温经汤《大全良方》

若经道不通，绕脐寒疝痛彻，其脉沉紧。此由寒气客至<sup>①</sup>血室，血凝不行，结积，为气所冲，新血与故血相搏，所以发痛。譬如天寒地冻，水凝成冰，宜温经汤及桂枝桃仁汤。

当归 川芎 芍药 官桂 牡丹皮 蓬莪术各半两 人参 甘草 牛膝各一两

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

桂枝桃仁汤《大全良方》

官桂 芍药 生地黄各二两 桃仁去皮、尖、双仁，五十个 甘草一两

上㕮咀，每服一两，姜三片，枣子一枚，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

当归龙骨丸《宣明方》

治月事失常，经水过多及带下淋漓，无问久新赤白诸证，并产后恶物不止，或孕妇恶露，胎痛动不安及大人小儿痢泻，并服。

当归 芍药 黄连 染槐子 艾叶炒 茯苓各五钱 龙骨 黄柏各一两 木香二钱半

上为末，滴水丸小豆大，每服三五十丸，食前米饮送下，日三四服。

增损四物汤《宣明方》

治月经不调，心腹疼痛，补血脏，温经驻<sup>②</sup>颜。

川芎 芍药 当归 熟地黄 白术 牡丹皮各五钱 地骨皮一两

① 至：诸校本作“于”。

② 驻：原作“注”，诸校本同，于义不符，据《黄帝内经宣明论方·妇人门》卷十一改。



上咬咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食前。

### 大延胡索散《宣明方》

治妇人经病并产后腹痛，或腹满喘闷，或癥瘕癖块及一切心腹暴痛。

玄胡索 当归 赤芍药 京三棱煨 川楝子去核 蓬术煨 官桂去皮 厚朴制 木香 川芎各二钱半 桔梗 黄芩 大黄各五钱 甘草一两 槟榔二钱

上为末，每服三钱，水一盏，煎六分，去滓，热服食前，日三服。如恶物多，去大黄、官桂，加黄药子、染槐子、龙骨各五钱。平人心胃急痛，宜服。

### 当归散《大全良方》

治血脉不通。

当归 川山甲灰，炒 蒲黄炒，各五钱 辰砂一钱 麝香少许

上为末研停，每服二钱，热酒调下；如不吃酒，薄荷、醋汤亦可。

### 琥珀散《经验方》

治心膈迷闷、腹脏撮痛、气急气闷、月信不通等疾。

乌药二两 当归 蓬莪茂各一两

上为细末，每服二钱，温酒调下，服后以食压之。大忌生冷、油腻等物。若产后诸疾，用炒姜酒调下。

### 牡丹散《拔粹方》

治妇人月水不利，脐腹疼痛，不欲饮食。

牡丹皮 川大黄各一两，炒 赤茯苓 生地黄 桃仁 当归

官桂 赤芍药 白术各二分<sup>①</sup> 石韦去毛 木香各五钱

上咬咀，每服一两，水二盏，用姜三片，煎至一盏，去滓，通口食前服。

牛膝散《拔粹方》

治妇人月水不利，脐腹疼痛。

牛膝一两 官桂 赤芍药 桃仁 玄胡索 当归 牡丹皮 川芎 木香各七钱半

上为细末，每服三钱，温酒调下，食前服。

黄芩汤《简易方》

治崩中下血。

黄芩不以多少

上为末，每服一钱，烧秤锤酒调下。

枳壳散《大全良方》

治妇人手足烦热，夜多盗汗，肌肉黄瘁，经候不调，四肢烦倦，胸中满闷，状如劳气。

枳壳二两，麸炒 半夏曲 赤芍药各一两 柴胡 黄芩各一两半

上咬咀，每服一两，水二盏，生姜三片，枣子一枚，煎至一盏，去滓，通口食前服。

黄耆散《大全良方》

治妇人热劳羸瘦，四肢烦痛，心燥口干，不欲饮食。

人参 黄芩 当归各七钱半 柴胡一两半，去苗 黄耆 地骨皮

<sup>①</sup> 各二分：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·妇人诸疾门》卷三三四（谓“出《圣惠方》”）、《医方类聚·妇人门》卷二〇七引“《圣惠方》”作“各三分”，其余校本无，《济生拔粹·伤寒保命集类要下》卷十三作“各七钱半”。

赤茯苓 麦门冬 生地黄 赤芍药各一两 甘草二钱半

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜五片，煎至一盏，去滓，通口服，食前温服亦可。

### 麦门冬散《大全良方》

治妇人客热，四肢烦闷疼痛，不下饮食。

麦门冬 柴胡 赤茯苓各一两 羚羊角屑 赤芍药 桑白皮 黄耆各三分 生地黄 甘草各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

### 犀角散《拔粹方》

治妇人客热，四肢烦闷疼痛，不下饮食。

犀角屑 赤芍药 地骨皮 红花 甘草各五钱 柴胡一两 黄耆一两半 麦门冬 人参 枳壳 赤茯苓各三分<sup>①</sup>

上㕮咀，每服四钱，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。一方有生地黄七钱半。

### 地骨皮散《大全良方》

治妇人血风气，体虚发渴，寒热。

柴胡 地骨皮各一两 桑白皮 枳壳 前胡 黄耆各三分 白茯苓 五加皮 人参 甘草 官桂 白芍药各五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

---

<sup>①</sup> 三分：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三钱”，《医方类聚·妇人门》卷二一五引“《拔粹方》”作“七钱半”。

**赤芍药散**《大全良方》

治妇人气血不和，心胸烦闷，不思饮食，四肢少力，头目昏眩，身体疼痛。

牡丹皮 白茯苓 赤芍药 白芷 甘草各一两 柴胡一两半

上为细末，每服五钱，水二盏，生姜三片，枣一枚，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

**桂枝红花汤**《大全良方》

治妇人伤寒，发热恶寒，四肢拘急，口燥舌干，经脉凝滞，不得往来。

桂枝 芍药 甘草各三两 红花二两

上㕮咀，每服一两，生姜四片，枣二枚，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候，汗出而解。

**黄芩芍药汤**《活人方》

治妇人伤寒，口燥咽干，腹满，不思饮食。

黄芩 白芍药 白术 生干地黄等分

上㕮咀，每服五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。寒则加生姜。

**当归汤**《活人方》

治妇人伤寒，喘急烦燥，或战而作寒，阴阳俱虚，不可下，宜服。

柴胡三两 白术二两 人参 甘草 赤芍药 当归各二两 五味子 木通各五钱

上㕮咀，每服一两，生姜四片，枣二枚，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候。

**泻心三黄汤**《大全良方》

治妇人伤寒六七日，胃中有燥屎，大便难，烦燥谵语，目赤



毒气，闭塞不通。

大黄 黄芩 黄连各等分

上咬咀，每服四钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，不拘时候，取微利。如目赤睛<sup>①</sup>疼，加茯苓、竹叶泻肝之余气。

竹茹汤 《大全良方》

治妇人汗血、吐血、尿血、下血。

竹茹 熟地黄各三<sup>②</sup>两 人参 白芍药 桔梗 川芎 当归 甘草炙 桂心各一两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，通口服，食后。

宁志膏 《大全良方》

治妇人因失血过多，心神不安，言语失常，不得睡卧。

辰砂研 酸枣仁炒 人参 白茯神去木 琥珀各七钱半 滴乳一钱，研

上为末和匀，每服一钱，浓煎灯心、枣子汤调下，空心。一方无茯神、琥珀，蜜丸如弹子<sup>③</sup>大，薄荷汤化下一粒。

芎劳散 《大全良方》

治妇人血风，身体骨节疼痛，心膈壅滞，少思饮食。

川芎一两 赤茯苓 赤芍药 酸枣仁炒 官桂 当归 木香 川牛膝各七钱半 羌活 枳壳去穰，麸炒 甘草各半两

上为粗末，每服一两，生姜三片，水二盏，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

① 睛：此后原有“毒”字，于义不符，据诸校本及《妇人大全良方·众疾门》卷六删。

② 三：此字原无，据永乐甲本及《妇人大全良方·拾遗方》卷二十四补。其余校本作“二”。

③ 子：此字原无，永乐甲本同，据其余校本及文义补。

当归没药丸《大全良方》

治妇人血风血气，腹胁刺痛，筋挛骨痹，手足麻木，皮肤瘙痒。

当归 五灵脂各一两，炒 没药五钱

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服三十丸，姜汤下，空心服。

蔓荆子散《大全良方》

治妇人风眩，头目昏闷烦痛，语言謇涩，痰逆，不下饮食。

蔓荆子 防风 羌活 川芎 羚羊角屑 枳壳 前胡 石膏  
赤茯苓 麻黄去根、节 荆芥穗各七钱半 北细辛 甘菊花 白芷  
藁本 旋覆花 甘草各五钱

上咬咀，每服八钱，水二盏，姜三片，煎至八分，去滓，温服，食后。

四神散《大全良方》

治妇人血风，眩晕头痛。

菊花 当归 旋覆花 荆芥穗

上等分，为细末，每服一钱，葱三寸，茶末一<sup>①</sup>钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，食后。

丹参散《大全良方》

治妇人经脉不调，或前或后，或多或少，产前胎不安，产后恶血不下，并治之。兼治冷热劳，腰脊痛，骨节烦疼。

丹参去芦，不以多少

上为末，每服二钱，酒调下。经脉不调，食前；冷热劳，无

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“二”，《妇人大全良方·众疾门》卷四同底本。

时候。

**滋血汤**《大全良方》

滋养荣血，补妇人诸虚，治血海久冷。

当归 川芎 芍药 人参 麦门冬 牡丹皮 阿胶各二两  
琥珀七钱半，别研 酸枣仁炒 官桂各一两 甘草一两 半夏曲一  
两半

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至八分，去滓，通  
口服，食前，日三服。

**桃仁散**《大全良方》

治妇人月水不调，或淋漓不断，断后复来，状如泻水，四体  
虚翕，不能饮食，腹中坚痛，不可行动，月水或前或后，或经月  
不来，举体沉重，惟欲眠睡，多思酸物。

桃仁 甘草 半夏各一两 赤芍药 生地黄各三①两 泽兰 牛  
膝 当归 桂心 牡丹皮 人参 蒲黄 川芎各二②两

上㕮咀，每服一两③，水二盏，生姜三片，煎至八分，去滓，  
空心服。

**大腹皮散**《大全良方》

治妇人风毒脚气，肢节烦疼，心神壅闷。

腹皮一作大腹子 紫苏 木通 桑白皮 羌活 荆芥 芍药  
青皮 木瓜 独活各一两 枳壳二两

上㕮咀，每服一两，生姜五片，葱七寸，水一盏半，煎至八

① 三：种德堂本作“一”，其余校本作“二”，据《妇人大全良方·调经门》卷一本方生地黄、桃仁等药剂量，似以“三”为是。

② 二：诸校本作“一”，《妇人大全良方·调经门》卷一同底本。

③ 一两：诸校本作“二两”，《妇人大全良方·调经门》卷一作“五大钱”。

分，去滓，温服，不拘时。一方空心服。

**桑白皮散**《拔粹方》

治妇人脚气感发，两脚浮肿，小便赤涩，腹胁胀闷，气急，坐卧不得。

桑白皮 郁李仁各一两 赤茯苓二两 木香 防己 大<sup>①</sup>腹皮各五钱 苏子 木通 槟榔 青皮各七钱半

上㕮咀，每服一两，生姜三片，煎至八分，去滓，温服，食前。

**神秘汤**《大全良方》

治水气乘肺而喘，兼疗支饮而喘。

橘皮洗去白 紫苏 人参 桑白皮 生姜各等分

上㕮咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，食前。

**牛黄膏**《圣惠方》

治热入血室，发狂不认人者。

牛黄二钱半 朱砂 蔚金各三钱 脑子 甘草各一钱 牡丹皮三钱

上为细末，炼蜜丸如皂子大，每服一丸，新水化下，不拘时。

**大效拱辰丸**秘方

治妇人血海虚冷，白带时下，脐腹刺痛。久服令人延年，精神充实，多子嗣。

琥珀二钱 当归酒浸 沉香 木香 官桂各不见火 人参 苁蓉酒浸 黄耆 川乌一只<sup>②</sup>，炮，去皮、脐 鹿茸酥炙 乳香 没药各一

① 大：此字原无，永乐甲本同，据其余校本补。

② 只：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“两”。



两 酸枣仁半两 鹿角霜 干姜 延胡索 柏子仁各半两

上为细末，炼蜜丸如龙眼大，每服一丸，温酒化下，空心。神效。

### 沉香和血丸秘方

补虚羸、血气、冲任，月水不调，气不升降，饮食不消，聚为痰饮，头目昏眩，四肢倦怠，百节酸疼，子宫久冷，可服。

当归酒浸 乌药酒炒 沉香不见火 玄胡索炒，各一两 白芷酒炒 苍术炒 枳实炒 干姜炮 小茴香炒 川椒炒，去目 乳香研 没药研 牡丹皮各二钱 澄茄一钱 白芍药二两 艾叶四两，醋浸一宿，煮干为末，入前药

上为末，好米醋糊丸如梧桐子大，每服五十丸，空心醋汤下，米饮亦可。

### 替灸丸秘方

治妇人赤白带下，久冷肚腹疼痛，经脉不调，面色痿黄，脚手疼痛，四肢无力，久无子息。此药常服，温中暖脐，调经脉有子，药服不尽即有效。

茯苓 艾叶八两 香附子 当归四两 吴茱萸三两，炒 川芎二两 白芍药二两

上用醪醕五升，沙锅煮干为末，醋糊丸如梧桐子大，每服五十丸，空心日二服，用淡醋汤送下。

### 昇方神仙济阴丹秘方

香附子 三棱 蓬术 陈皮去白<sup>①</sup> 青皮 败姜各一两

用黑豆半升，米醋五升同煮豆烂，取出焙干，留余醋打糊。

官桂 当归 赤芍药 白芍药 生地黄 熟地黄 泽泻 片

<sup>①</sup> 去白：此2字原无，据诸校本补。

姜黄 丹皮 干姜 川芎 刘寄奴 泽兰 人参 蒲黄纸炒 木香  
白术 玄胡索

上各一两焙干，与前药为末，醋糊丸如梧桐子大，每服五十丸，炒姜酒下，艾醋汤亦得，空心食前。经事不行，酒下；心脾疼，姜汤或酒亦妙。

**暖宫妙应丸** 秘方

治妇人赤白带下。

艾叶 龙骨 当归 川芎 牡蛎 白芍药 丹皮 茯苓 赤  
石脂 熟地黄

上等分，为末，如梧桐子大，面糊丸，每服五十丸，空心醋艾汤下。

**治妇人胎前产后一切血气不调脐腹疼痛极妙** 秘方

玄胡索 乱发烧灰，一字

上为末，酒调作二服，其效甚速。

**妇人血山崩** 秘方

当归烧 干姜炒 乌梅烧 清水绵 棕榈烧，各半两

上为末，用秤锤烧，放酒，空心服，日三服，效。一方无绵灰、当归灰二味，乌梅汤下。

**大麻仁丸** 《大全良方》

治妇人肠胃风结，大便常秘。

大麻仁去皮，另二两，研如膏 槟榔 木香各一两 大黄二两，炒  
枳壳一两，炒

上为末，与麻仁膏炼蜜为丸如梧桐子大，每服二十丸，空心温水下。

**四制醋附丸** 《瑞竹堂方》

治妇人、女子经候不调。

香附子一斤带毛，作四分，一分好酒浸七日，一分小便浸七日，一分盐水浸七日，一分米醋浸七日，各焙干

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服七十丸，空心食前温酒送下。肥人依方服，瘦人加泽兰叶、赤茯苓各二两。

### 柴胡散《大全良方》

治妇人寒热体瘦，肢节疼痛，口干心烦，不欲饮食。

北柴胡 黄耆 赤茯苓 白术各一两 人参 地骨皮 枳壳制  
生干地黄 桔梗 桑白皮 赤芍药各七钱半 鳖甲炙，二两 麦门冬  
三两 甘草五钱

上㕮咀，每服一两，水二盏，生姜三片，煎至七分，去滓，温服无时。

### 茯神散《大全良方》

治妇人风虚，与鬼交通，妄有所见闻，言语杂乱。

茯神一两半 茯苓 人参 石菖蒲各二两 赤小豆半两

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去滓，通口服，食前。

### 黄耆散《大全良方》

治妇人客<sup>①</sup>热，心胸壅闷，肢节烦疼，不思饮食。

生地黄 黄耆各一两 犀角屑 甘草 瓜蒌仁 黄芩各五钱  
人参 茯神各三分

上㕮咀，每服八钱，淡竹叶五片，水一盏半，煎至八分，去滓，温服。

---

① 客：永乐甲本同，其余校本作“寒”，《妇人大全良方·众疾门》卷六同底本，似以“客”义长。

干地黄汤 《大全良方》

治妇人伤寒差后犹有余气不去，谓之遗热。

干地黄一两 大黄 黄连 黄芩 柴胡 白芍药 甘草各一两半

上㕮咀，每服八钱，水二盏，煎至八分，去滓，通口服，取溱利汗出解，不拘时服。

小柴胡汤 《大全良方》

治妇人伤风七八日，续得寒热发作，有时经水适断，此为热入血室，其血必结，故如疟状。

柴胡八钱 半夏二钱 人参 甘草 黄芩 麦门冬各三钱 枣二枚 姜五片

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服无时。一方有生干地黄，无麦门冬。

治妇人白带下秘方

用好酒同艾叶不以多少，煮鸡卵熟，空心只服鸡卵。

槟榔散 《大全良方》

治妇人脾胃虚冷，心腹胀满，不欲饮食。

槟榔 前胡 川芎 青皮各三分① 赤芍药 官桂 大黄 桔梗 木香 枳壳各五钱 甘草一分

上㕮咀，每服一两，姜三片，水二盏，煎至一盏，去滓，温服，不拘时候。

---

① 分：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，据《妇人大全良方·众疾门》卷七本方青皮、槟榔等药剂量，似以“分”为是。



**通神散**《大全良方》

治妇人大便不通。

大黄 芒硝 槟榔 桃花 郁李仁汤浸去皮，微炒，各一两 木香半两

上为末，每服二钱，米饮调下，空心服。

**牵牛丸**《大全良方》

治妇人大便不通，心腹虚胀。

黑牵牛二两半 青皮一两，去白 木香五钱

上为细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服六七十丸，空心白汤送下。

**大麻仁丸**《大全良方》

治妇人肠胃风结，大便常秘。

大麻子去壳，研膏 大黄炒，各二两 槟榔 木香 枳壳各一两

上为细末，与麻子研停，炼蜜为丸如梧桐子大，每服三四十丸，食前白汤下。

**治室女血崩**《圣惠方》

不以冷热皆可服。

荆芥 莲房壳烧灰存性

上等分，为细末，每服三钱，食前米饮汤调下。

**黄柏汤**危氏方

治血崩。

黄连三钱 黄柏 黄芩各一钱

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，加阿胶末半钱，去滓，食前温服。如腹痛，加梔子仁煎。

奇效四物汤 《圣惠方》

治热久患血崩。

四物汤加艾叶 阿胶炒 黄芩

上等分，水二盏，生姜三片，煎至一盏，去渣，空心食前温服。

艾煎丸 《经验方》<sup>①</sup>

治妇人诸疾腹痛、赤白带下。

香附子净 艾叶各四<sup>②</sup>两 蔓荆子 神曲 枳壳去穰 当归各二<sup>③</sup>两 茺莢 蓬莪术各一两

上用醋一大碗，慢火煮香附、艾叶，以醋尽为度，拣去艾叶，入糯米糊捻作饼子，日干，同前药为末，醋糊丸如梧桐子大，每服二三十丸，食前米饮、醋汤调下亦可。

凌霄花散 《大全良方》

治血瘀血块及产后秽露不尽，儿枕急痛，应干积聚疼痛，渐成劳瘦，悉皆治之。

凌霄花二钱半 牡丹皮 山梔子仁 赤芍药 紫河车 血竭 没药 硃砂 地骨皮 五加皮 甘草各二两 红娘子十一个 桃仁 红花 官桂 玄胡索 当归各一两

上为细末，每服一钱，食前温酒调下。

柏黄散 《永类铃方》

疗经血不止。

① 经验方：《普济方·妇人诸疾门》卷三二八本方出自“《经验良方》”，则此“经验方”或指《经验良方》。

② 四：永乐甲本、永乐乙本及《普济方·妇人诸疾门》卷三二八同，弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

③ 二：诸校本同，《普济方·妇人诸疾门》卷三二八作“一”。

黄芩一两二<sup>①</sup>钱半 当归 柏叶 蒲黄各一两 生姜半两 艾叶二钱半 生地黄六两 伏龙肝二两

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。

### 半夏散《圣惠方》

治妇人脚气发动，心腹胀满，饮食不下，呕逆不止。

半夏 陈皮 人参 大<sup>②</sup>腹皮 官桂各七钱半 槟榔一两 赤茯苓 紫苏各一两半

上咬咀，每服一两，姜三片，水二盏，煎一盏，去滓，食前温服。

### 芩心丸《瑞竹堂方》

治妇人四十九岁以后，天癸当住，每月却行，或过多不止。

黄芩新枝条者，二两重，以米醋浸七日，炙干，又浸又炙，如此七次上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服七十丸，空心温酒下，日二服。

### 万病丸《拔粹方》

治女人月经淤闭，月候不来，绕脐寒疝痛彻，及产后血气不调，腹中生瘕结而不散，及癥癖不散等证。

干漆杵碎，炒令烟尽，须青白，如此一时 牛膝去苗，酒浸一宿，焙干，各一两

上为细末，生地黄汁一升，入二味银石器慢火熬，候可丸，丸如梧桐子大，每服二丸，空心米饮或温酒下。

### 治妇女血虚心痛秘方

四物 加炒黄柏 牡丹皮 青皮

① 二：诸校本作“一”。

② 大：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本补。

上咬咀，每服八钱，水盏半，红花少许，煎至八分，去滓，通口不拘时候服。

**通经散**《杨氏家藏方》

治冲任不调，经脉闭塞，久而不通，渐成坚癥，服寻常通经药不效者，正宜服之。

斑蝥去翅、足，炒 虻虫 水蛭麸炒黑，各四十枚 杜牛膝五钱<sup>①</sup>  
当归 红花各三钱 滑石二钱半<sup>②</sup>

上为细末，每服一钱，用桃仁七个研细，入温酒调下，食前服。

**乌鸡煎丸**秘方

治妇人百病，虚劳血气，赤白带下等。

人参二两 茯苓三两 香附子四两 当归六两 官桂 地骨皮各二两 生熟地黄四两 黄耆六两

上用乌骨白鸡一只，男用雌，女用雄，笼住，将黄耆末和炒面，丸鸡头大，喂鸡，眼生眵，吊死，肠肚洗净捋毛，槌碎骨，入前药鸡腹内，用酒、醋各一瓶煮一宿，取骨焙枯、研用，汁打糊，丸如梧桐子大，每服五十丸，盐汤下。

**旋覆花汤**《大全良方》

夫心胸嘈杂，妇人多有此证。原疾之由，多是痰也。皆血、液、泪、汗变成，或云是血嘈。今人多用猪余血炒而食之则愈，详其此理，是以血导血归原尔，恰如以盐梅下涎之义。不若用许

① 五钱：此2字原无，据诸校本及《杨氏家藏方·妇人方上》卷十六（“半两”）补。

② 二钱半：诸校本作“一钱半”，《杨氏家藏方·妇人方上》卷十六作“一分”。



学士<sup>①</sup>旋覆花汤，治心腹中脘痰水冷氣，心下汪洋嘈杂，肠鸣多唾<sup>②</sup>，口中清水自出，胁肋急胀满痛，不欲食，此胃气虚冷所致。其脉沉迟弦细，是其正也。

旋覆花 细辛 橘皮 官桂 人参 甘草 桔梗 白芍药  
半夏各五钱 赤茯苓三分

上㕮咀，每服五钱，水二盏，生姜七片，煎至八分，去滓，通口服，食前。

### 蓬莪茂丸《大全良方》

治妇人癥痞，腹胁妨痛，令人体瘦，不思饮食。

蓬莪茂七钱半 当归炒 官桂心 赤芍药 槟榔 枳壳 木香  
昆布 琥珀各半两 桃仁 鳖甲 大黄各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服二<sup>③</sup>十丸，米饮下，食远服。

### 延胡索散《大全良方》

治妇人血气攻，心腹疼痛。

延胡 当归 川芎 官桂各三分 木香 枳壳 赤芍药 桃仁  
各五钱 熟地黄一两

上㕮咀，每服八钱，水一盏，生姜三片，煎至八分，去滓，通口服，食前。

---

① 许学士：许叔微（1079—1154年），字知可，号近泉，宋真州（今江苏仪征）白沙人，绍兴二年（1132）进士，历任徽州、杭州府学教授及翰林学士，人称“许学士”。著《伤寒百证歌》《伤寒发微论》《伤寒九十论》《类证普济本事方》等。

② 唾：原作“睡”，于义不符，据永乐甲本及《妇人大全良方·众疾门》卷六改。

③ 二：永乐甲本同，其余校本作“三”，《妇人大全良方·众疾门》卷七同底本。

琥珀散《大全良方》

治妇人血气攻心腹，燥烦闷乱，疼痛不止。

琥珀 没药 当归炒 赤芍药 牡丹皮 玄胡索 蒲黄 蓬莪  
茂 桂心

上等分，为末，每服二钱，酒调下，食前。

瑞金散《大全良方》

治妇人血气撮痛，月经不行，预先呕吐疼痛及月信不通。

片姜黄四两 牡丹皮 蓬莪茂 红花 当归 赤芍药 川芎  
延胡各一两半 官桂一两半

上咬咀，每服八钱，水一盞，酒三分，煎至八分，去滓，通口  
食前，日三服。

没药散《大全良方》

治妇人血气疼痛不可忍者。

红花 没药 当归 延胡索炒，等分

上为末，每服二钱，童子小便、酒各半盞，同煎至六分，热  
服。用秤锤火烧、淬过，调亦可。常服只用酒。

牡丹散《圣惠方》

治妇人久虚羸瘦，血块走疰，心腹疼痛，不思饮食。

牡丹皮 官桂 当归 延胡索各一两 蓬莪茂 牛膝 赤芍药  
各二两 荆三棱一两半

上咬咀，每服八钱，水一盞，酒半盞，煎至八分，去滓，通口  
服，食前。

当归散《大全良方》

治妇人久积血气，疔痛，小便刺痛，四肢无力，不能饮食。

当归炒 赤芍药 刘寄奴 没药 枳壳 玄胡索

上等分，为末，热酒调下二钱，不拘时候。

### 石韦散《大全良方》

治妇人小便卒淋沥。

石韦 黄芩 木通 榆白皮 葵子 瞿麦穗 甘草各等分

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，生姜三片，煎至八分，去滓，温服，食前。

### 神授汤《大全良方》

治上气喘急不得卧<sup>①</sup>。

橘皮 桔梗 紫苏 人参 北五味各等分

上㕮咀，每服一两，水二盞，煎至一盞，去滓，温服，食后。

### 当归散《大全良方》

治妇人小便出血，或时尿血。

当归 羚羊角屑 赤芍药各五钱 生地黄一两 刺蓊叶三分

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，通口食前服。

### 牵牛子散《大全良方》

治妇人大便不通。

木香五<sup>②</sup>钱 郁李仁去皮，炒 青皮去白 木通 枳壳炒 官桂各一两 黑牵牛三两半，半生半炒

上为细末，每服二钱，如煎茶一沸，搅起放温，空心服。

---

① 卧：此后除永乐甲本、永乐乙本外，其余校本有“即喘急门神秘汤”7字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

② 五：集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”，其余校本及《妇人大全良方·妇人大便不通方论》卷八同底本。

**通神散**《大全良方》

治妇人大便不通。

大黄 芒硝 桃花 郁李仁去皮，微炒 槟榔各一两 木香五钱  
上为末，空心米饮调下二钱，食前服。

**失笑散**《和剂方》

治小肠气痛、妇人血气痛欲死者。

用五灵脂 蒲黄各等分

上为末，每服二钱，用醋一合熬药成膏，入水一盞，煎至七分，热服，不拘时。

**治妇人脐腹疼痛不省人事**《经验方》

只一服立止，人不知者，云是心气痛，误矣。

白芍药 五灵脂 木通去皮，等分

上咬咀，每服五分，醋、水各半盞，煎至七分，去滓，温服，不拘时候。一方空心服。

**八物汤**《圣惠方》

若经事欲行，脐腹绞痛，临经痛者，血涩也，宜服：四物汤四两<sup>①</sup>，玄胡索、苦楝碎，炒焦、槟榔、木香各一两。

若经水过多，别无余证，宜服黄芩六合：四物汤四两，黄芩、白术各一两。

若经水涩少，宜四物汤加葵花煎，又加红花、血见愁。

若虚劳气弱，咳嗽喘满，服厚朴六合：四物汤四两，厚朴制一两，枳实炒五钱。

若经水暴下，加黄芩一两，若腹痛者，加黄连，如夏月，不

---

<sup>①</sup> 两：正德清江堂本及《医方类聚·伤寒门》卷六十同，其余校本作“钱”。



去黄芩。

若经水如黑豆汁者，加黄芩、黄连各一两。

若经水少而色和者，四物加熟地黄、当归各一两。

若经水适来适断，或有往来寒热者，先服小柴胡汤以去其寒热，后以四物汤和之。

若妇人血积者，四物内加：京三棱、桂皮<sup>①</sup>、广茂、干漆各二两。

### 八物汤《圣惠方》

若妇人伤寒汗下后，饮食减少，血虚者宜服：四物汤四两，黄耆、甘草、茯苓、白术各一两。

若赤白带下，宜服香桂六合汤：四物汤四两，桂、香附子各五钱。

若虚热病，四物与参苏饮相合，名补心汤主之。

若四肢肿痛，不能举动，四物苍术各半汤主之。

若治燥结，四物汤与调胃承气汤各半，名玉烛散。

若流湿润燥，宜四物汤、理中汤各半。

若保胎气令人有子，四物汤加缩砂四君子汤各半，名八珍汤。

若热与血相搏，口舌干渴，饮水，加瓜蒌、麦门冬。

若腹中刺痛，恶物不下，加当归、芍药。

若血崩者，加地黄、蒲黄、黄芩。

若头昏项强者，加柴胡、黄芩。

若因热生风者，加川芎、柴胡、防风。

若脏秘结涩者，加大黄、桃仁。

若滑泻者，加官桂、附子。

---

<sup>①</sup> 桂皮：诸校本作“肉桂”。

若呕者，加白术、人参、生姜。

若大渴者，加知母、石膏。

若发寒热者，加干生姜、牡丹皮、芍药、柴胡。

若水停心下，微吐逆者，加猪苓、茯苓、防己。

若虚寒似伤寒者，加人参、柴胡、防风。

若产妇诸证，各随六经，以四物与仲景药各半服之，其效如神。

若妇人或因伤酒，或因产去血，或虚劳五心烦热者，宜服四物二连汤；

四物汤内用生<sup>①</sup>地黄、黄连、胡黄连真者，温饮清服。

若虚烦不得睡，加竹叶、人参。

若妇人血虚，心腹痞痛不可忍者，去地黄，加干姜，名四神汤。

若诸痛有湿者，四物与白术相半，加天麻、茯苓、川山甲，用酒煎。

### 胎前众疾<sup>②</sup>

人之夫妇犹天地也，天地之道，阴阳和而万物生焉；夫妇之道，阴阳和而男女生焉。故妇人先须调其经而百病不生，百病不生而后孕育成矣。然由当知气盛血衰则无孕，血盛气衰乃有体，

---

① 用生：原作“生用”，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及文义乙转。

② 胎前众疾：原作“胎前产后”，永乐甲本、永乐乙本同，因与下一个标题“产后众疾”重复，且本部分内容主论胎前众疾，故据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·胎前众疾》并文义改。又，《医方类聚·妇人门》卷二二一引“《医方大成》”作“胎前产后论”，可见此段论述来自《医方大成》“胎前产后论”。

须以抑气生血为先。若有胚𦵿<sup>①</sup>，则服安胎顺气之剂及<sup>②</sup>善将理以候分免<sup>③</sup>。如胎前产后变生诸证，皆由不善调摄所致。兹详具各方于后，临病之际，又当对证求药，款款调之。至若外感四气、内伤七情以成之诸疾，治法则与男子无异，当于各类求之。但胎前治病，损动胎气之药尤当避忌，临证审之。

### 半夏茯苓汤《和剂方》

治妊娠恶阻，恶闻食气，胸膈痰逆，呕吐恶心。

旋覆花 陈皮去白，麸炒 桔梗 白芍药 人参去芦 甘草炙  
川芎各半两 半夏汤洗七次，焙，一<sup>④</sup>两二钱半 赤茯苓去皮 熟干地黄各七钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜四片，煎八分，空心热服。

### 茯苓丸《和剂方》

治妊娠恶阻停饮，恶闻食气，当与茯苓汤兼进。

赤茯苓去皮 人参去芦 肉桂去皮 干姜炮 半夏汤洗七次，焙  
陈皮各一两 白术 葛根 甘草炙 枳实去白，麸炒黄，各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心米饮下。

### 安胎饮《和剂方》

治妊娠恶阻，呕吐不食，胎动不安，或时下血。

---

① 胚𦵿（yùn 运）：即胚胎。唐·陆龟蒙《读阴符经寄鹿门子》诗：“生者死之根，死者生之根。方寸了十字，万化皆胚𦵿。”𦵿，生长两个月的胚胎，《东医宝鉴·杂病篇》：“二月……谓之𦵿。”

② 及：原作“乃”，形近而误，据诸校本及《医方集论·胎前众疾》《医方类聚·妇人门》卷二二一引“《医方大成》”改。

③ 免：通“娩”。《国语·越语上》：“将免者以告。”

④ 一：永乐甲本、永乐乙本同，弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九本方各药剂量与此处相差较大，不作参考。

地榆 甘草炙 茯苓去皮 熟干地黄酒蒸，焙 当归去芦，洗  
川芎 白术 半夏汤洗七次 阿胶炒成<sup>①</sup>珠 黄耆去苗 白芍药各  
等分

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服，不拘时。

### 竹茹汤《和剂方》

治妊娠呕吐，头疼眩晕。

橘红去白 人参去芦 白术 麦门冬去心，各一两 甘草二钱半  
白茯苓 厚朴姜制，各半两

上咬咀，每服三钱，水一盞，姜五片，入竹茹一块如弹子大，  
同煎至七分，温服，不拘时。

### 小地黄丸《和剂方》

治妊娠恶心，呕吐清水，腹痛不食。

人参去芦 干姜炮，各等分

上为末，用生地黄汁丸如梧桐子，每服五十丸，米汤下食前。

### 参橘散《和剂方》

治妊娠三月恶阻，吐逆不食，或心虚烦闷。

赤茯苓 橘皮去白，各一两 麦门冬去心 白术 厚朴姜制 甘  
草炙，各五钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜七片，竹茹少许，煎七分，去  
粗，温服。

### 白术散《和剂方》

治妇人妊娠宿有风冷，胎痿不长，或失于将理，动伤胎气，  
多致损堕。常服壮气益血，保护胎脏。

---

<sup>①</sup> 成：原作“或”，形近而误，据诸校本及文义改。



牡蛎煨，五钱 白术 川芎各一两 蜀椒去目，炒，七钱半  
上为末，每服一钱，空心温酒调下。

**八味丸**《和剂方》。方载痰气门  
治妊娠小便不通，名曰转胞。

**榆白皮散**《简易方》

治妊孕漏胎去血，恐其难产，常宜服之。

榆白皮 葵根 瞿麦各一两 大麻仁去壳 木通半两 牛膝七钱半，去苗，酒浸，焙

上㕮咀，每服三钱，水一盞，煎八分，温服。

**川芎散**《简易方》

治妊妇从高坠下，胎气不和，转动不能，脐腹疼痛。  
用川芎为末，每服二钱，温酒调下。

**白术散**《简易方》

治妊娠胎气不和，饮食不进。

白术炒 紫苏各一两 白芷炒 人参各二两<sup>①</sup> 诃子 青皮去白  
川芎各七钱半 甘草炙，二钱半

上㕮咀，每服三钱，水一盞，姜三片，煎七分，不拘时候服。

**竹沥汤**《简易方》

治妊娠心惊胆怯，终日烦闷，证曰子烦。

白茯苓四两 防风 麦门冬去心 黄芩各三两

上㕮咀，每服四钱，水一盞，竹叶五片，煎服，不拘时。

**知母饮**《简易方》

治妊娠心脾壅热，咽膈渴苦，烦闷多惊。

<sup>①</sup> 两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“钱”。

赤茯苓 黄芩 黄耆各三两 知母 麦门冬去心 甘草各二两  
上㕮咀，每服四钱，水一盞，入桑白皮煎熟<sup>①</sup>，再入竹沥  
同服。

**全生茯苓散**《简易方》

治妊娠小便不通。

赤茯苓 葵子各等分

上㕮咀，每服五钱，水二盞，煎至一盞，温服。

**瘦胎枳壳散**《简易方》

治妊娠七八月常宜服之，滑胎易产。

粉草一两半，炙 商州枳壳五两，去白，麸炒赤

上为末，每服一钱，空心白汤点服。一方加香附子尤佳。

**全生白术散**《简易方》

治妊娠面目虚浮，如水肿状。

白术一两 生姜皮 大腹皮 陈皮 茯苓皮各半两

上为末，每服二钱，米饮调下，不拘时。

**催生丹**《简易方》

治产妇生理不顺，临蓐艰难。

十二月兔脑髓去皮、膜，研 乳香研如粉，一分 母丁香末，一钱  
麝香细研，一字

上研匀，用兔髓和丸如鸡头大，阴干，用油纸密封贴，每一  
丸破水后温水下，即时产下，随男左女右手握药出是验。

**集效催生神应黑散子**《简易方》

兼治横生逆产。

---

<sup>①</sup> 熟：原作“热”，种德堂本同，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及文义改。

百草霜研 香白芷末，各等分

上<sup>①</sup>和匀，每用二钱，童便并好醋调稀，更以沸汤点服之甚效。

### 麦门冬汤《济生方》

治妊娠心惊胆怯，烦闷，名曰子烦。

麦门冬去心 防风 白茯苓各一两 人参半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，淡竹叶十片，煎八分，温服。

### 救生散《济生方》

治胎气本怯，不宜瘦胎，合服此药，安胎益气易产。

人参 诃子煨，去核 麦芽 白术 神曲 陈皮各炒，等分  
上为末，每服二钱，水一盞，煎七分，空心温服。

### 杜仲丸《济生方》

治妊娠三两月胎动不安，防其欲堕<sup>②</sup>，预宜服之。

杜仲去皮，剉，姜汁炒去丝 川续断酒浸，各二两

上为末，枣肉煮烂，杵和为丸如梧桐子，每服七十丸，米饮下。

### 如圣汤《济生方》

治胎动腹痛，或为漏胎。

鲤鱼皮 当归去芦，酒浸 熟地黄酒蒸 阿胶蛤粉炒成珠 白芍药 川芎 川续断酒浸 甘草炙，各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，苈根少许、姜五片同煎，温服。

① 上：此后诸校本有“为末”。

② 堕：原字漫漶，据诸校本及《重订严氏济生方·妇人门》补正。

桑寄生散《济生方》

治胎漏经血妄行，淋漓不已。

当归去芦，酒浸 桑寄生 川续断酒浸 川芎 白术 香附子  
炒，去毛 阿胶蛤粉炒如珠子 茯神去木，各一两 人参半两 甘草炙，  
半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，去粗，不拘时  
温服。

佛手散《大全良方》

治妊娠胎动不安，血气冲心欲绝者。

当归去芦，酒浸 芎劳各一两

上㕮咀，每服四钱，酒一盏，煎干，再入水一盏，煎三一<sup>①</sup>  
沸，温服。

胶艾汤《济生方》

治妊娠或因顿仆胎动不安，腰腹疼痛。

熟地黄洗 艾叶炒 白芍药 川芎 黄耆去芦 阿胶蛤粉炒成珠  
当归去芦，酒浸 甘草炙，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，枣一枚同煎，去粗，空  
心温服。

安胎散《济生方》

治妊娠自高坠下，或为重物所压，触动胎气，腹痛下血。

用缩砂不拘多少，于熨斗内炒令熟，却去皮，研为细末，每  
服一钱，热酒调服，艾盐汤亦可。胃虚呕吐者，更宜服之。

① 三一：诸校本作“三二”。



归凉接<sup>①</sup>命散《济生方》

治妊娠面赤口苦，心烦腹胀。

川芎 芎根 白芍药 麦门冬去心 当归去芦，酒浸 白术各一两 糯米半合 甘草炙，半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏半<sup>②</sup>，煎至一盏，去粗，温服，不拘时。

大腹皮散《济生方》

治妊娠大小便赤涩。

枳壳去白，麸炒 大腹皮 甘草炙，各一钱 赤茯苓去皮，三钱  
上为末，每服二钱，浓煎葱白汤调下，不拘时。

冬葵子散《济生方》

治妊娠小便不利，身重恶寒，起则眩晕欲倒。

冬葵子三钱 赤茯苓去皮，二钱

上为末，每服二钱，米饮调服，不拘时。如小便利，则住服；如不通，恐是转胞，加发灰少许极妙。

旋覆半夏汤《济生方》

治妊娠恶阻，吐逆酸水，恶闻食气，多卧少起。

旋覆花去枝、萼 川芎 细辛洗去土 人参 甘草炙，各半两  
半夏汤洗七次 赤茯苓去皮 当归去芦，酒浸 干生姜 陈皮去白，各一两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

① 接：永乐乙本、集贤堂本、弘治清江堂本、明德堂本同，种德堂本作“救”，《重订严氏济生方·胎前十八论治》卷九作“节”。

② 半：此字原无，据诸校本补。

人参半夏丸《济生方》

治妊娠恶阻醋心，胸腹冷痛，吐逆不食。

半夏汤洗七次 人参 干生姜各半两

上为末，以生地黄汁浸蒸饼，丸如梧桐子，每服四十丸，米饮下。

鲤鱼汤《济生方》

治妊娠胎水不利，胸满腹胀，小便不通，遍身浮肿，或胎动腹中，并能治之。

当归 白芍药 白茯苓 白术各等分

上㕮咀，每服四钱，用鲤鱼一尾不拘大小破洗鳞肠，白水煮熟，去鱼，每服用鱼汁盏半，生姜七片，橘皮少许同煎一盏，空心服，以胎水去尽为度。

安胎和气饮《济生方》

治胎冷腹胀，痛引两胁，小便频数，大便虚滑。

诃子面裹煨，去核 白术各一两 陈皮去白 高良姜炒 木香不见火 白芍药 陈米炒 甘草各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服。忌食生冷之物。

大圣散《济生方》

治妊娠恟悸，睡里多惊，腹胁膨胀，坐卧不宁。

白茯苓去皮 川芎 麦门冬去心 黄耆去芦，蜜炙 当归去芦，酒浸，各一两 木香不见火 人参 甘草炙，各半两

上㕮咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，去粗，温服，不拘时。

**紫苏饮**《济生方》

治胎气不和，凑<sup>①</sup>上心腹，胀满疼痛，谓之子悬。

大腹皮 川芎 白芍药 陈皮去白 紫苏叶 当归去芦，酒浸，各一两 人参 甘草各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，葱白七寸煎，去粗，空心温服。

**芎劳补中汤**《济生方》

治怀孕血气虚弱，不能卫养，以致数月而堕，名曰半产。

干姜炮 阿胶蛤粉炒 芎劳 五味子各一两 黄耆去芦，蜜炙 当归去芦，酒浸 白术 赤芍药各两半<sup>②</sup> 木香不见火 人参 杜仲去皮，炒 甘草各半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

**安荣散**《济生方》

治妊娠小便涩少，遂成淋沥。

麦门冬去心 通草 滑石各一钱 当归去芦，酒浸 灯心 甘草各半两 人参 细辛各一钱

上为细末，每服二钱，煎麦门冬汤调服，不拘时。

**桑螵蛸散**《济生方》

治妊娠小便不禁。

用桑螵蛸二十个炙，为细末，每服二钱，空心米饮调下。

① 凑：原作“捧”，诸校本作“揍”，皆形声俱近而误，据《重订严氏济生方·妇人门》卷九及文义改。

② 两半：永乐甲本同，其余校本作“半两”，《重订严氏济生方·妇人门》卷九作“一两半”，同底本。

白薇散《济生方》

治妊娠遗尿不禁。

白薇 白芍药各等分

上为末，每服二钱，食前温酒调服。

蒙姜黄连丸《济生方》

治妊娠下利赤白，谷道肿痛，冷热皆可服之。

干姜炮 黄连去须 缩砂仁炒 川芎 阿胶蛤粉炒 白术各一两  
乳香三钱，别研 枳壳去白，麸炒，半两

上为末，用盐梅三个取肉，入少醋糊同杵，丸如梧桐子，每服四十丸。白痢，干姜汤下；赤痢，甘草汤下；赤白痢，干姜甘草汤下。

当归芍药汤《济生方》

治妊娠腹中疔痛，下痢。

白芍药 白茯苓去皮 当归去芦，酒浸 泽泻 川芎各一两 白术一两半

上为末，每服三钱，空心温酒、米饮任下。

芎苏散《济生方》

治妊娠外感风寒，浑身壮热，眼晕头旋，心胸烦闷。

紫苏叶 川芎 白芍药 白术 麦门冬去心 陈皮去白 干葛各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，葱白三寸，煎服。

百合散《济生方》

治妊娠风壅，咳嗽痰多，喘满。

百合蒸 紫菀茸洗 贝母去心 白芍药 前胡去芦 赤茯苓去皮 桔梗去芦，炒，各一两 甘草炙，半两



上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，煎八分，去粗，温服，不拘时。

**驱邪散**《济生方》

治妊娠停食感冷，发为疟疾。

高良姜炒 白术 草果仁 橘红 藿香叶 缩砂仁 白茯苓去皮，各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，煎服，不拘时。

**平安散**《济生方》

治妊娠上气喘急，大便不通，呕吐不食，腹胁胀痛。

厚朴去皮，姜汁炒 生姜各二钱 干姜炮 陈皮去白，各①一钱 川芎半钱 木香二钱半 干地黄洗，钱半 甘草炙，四钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，入烧盐一捻，煎服，不拘时。

**消风散**《济生方》

治妊娠肝脏热毒上攻太阳穴，胸膈涎壅，头旋目晕，或腮项肿核。

石膏煨 甘菊花去枝梗 防风去芦 荆芥穗 川羌活去芦 羚羊角镑 川芎 大豆黄卷炒 当归去芦，酒浸 白芷各一两 甘草炙，半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，入好茶半钱，煎至八分，去粗，温服，食后。

**天门冬饮子**《济生方》

治妊娠肝经风热上攻眼目，带吊②、失明。

① 各：此字原无，据诸校本及《重订严氏济生方·妇人门》卷九补。

② 带吊：《重订严氏济生方》消风散、天门冬饮子的主症中有“眼带吊起”，可知此指眼睑上吊。

天门冬去心 知母 茺蔚子各一两 防风去芦，半两 五味子  
茯苓去皮 川羌活去芦 人参各七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜三片，煎八分，食后去粗温服。

### 胜金散《济生方》

治妊娠脾胃气冷，小腹虚胀。

吴茱萸酒浸，炒 陈皮去白 生姜 干姜炮 川芎 厚朴去皮  
缩砂仁炒 甘草各等分

上为末，每服二钱，盐汤调服，不拘时。

### 金液丸《济生方》

治胎气太肥，横逆难产。

飞生<sup>①</sup>毛半钱，火烧，如腋下毛尤佳 公母羊粪烧灰 血余无病女  
人发烧灰，各半钱 灶心土一钱 朱砂半钱，别研 黑铅二钱，用铤子火  
上溶，投水银半钱，急搅结成砂子，倾出，研令极细

上为末，用粽子角为丸如绿豆大，遇难产，以倒流水吞五丸。

### 催生铅丹《济生方》

治横逆难产。

用黑铅一钱，用小铤子火上溶，投水银一钱急搅，结成砂子  
倾出，用熟绢衫<sup>②</sup>角纽做丸子如绿豆大，临产时香水吞下二丸，立  
便生下。

---

① 飞生：即“鸚鼠”（《神农本草经·下品》），又名“飞生鸟”（《本草经集注》）。《本草纲目·禽部》卷四十八“释名·鸚鼠”曰：“案许慎《说文》云：鸚，鼠形，飞走且乳之鸟也。故字从鸟，又名飞生。《本经》从鼠，以形似也。此物肉翅连尾，飞不能上，易至礲坠，故谓之鸚。俗谓痴物为鸚，义取乎此。亦名鼯鼠。”

② 衫：诸校本作“杉”，《重订严氏济生方·妇人门》卷九作“汗衫”，据义作“衫”为是。

**催生如圣散**《济生方》

用黄蜀葵子不拘多少，为细末，每服二钱，用热酒调服，热汤亦可。

**香桂散**《济生方》

下死胎。

麝香半钱，别研 官桂三钱，为末

上和匀，只作一服，温酒调下，须臾即下。

**来苏散**《济生方》

治临产用力太过，气血晕闷，不省人事。

木香不见火 神曲炒 陈皮去白 麦蘖炒 黄耆去芦 生姜炒黑  
阿胶蛤粉炒 白芍药各一钱 糯米一合半 苈根洗净，二钱 甘草炙，三钱

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎干，开口灌，连进为愈。

**无忧散**《济生方》

治胎胞气逆，临蓐难产。

当归去芦，酒浸 川芎 白芍药各三钱 木香不见火 甘草炙，各一钱半 枳壳去白，麸炒 乳香别研，各三钱 血余发灰，一钱半，獐猪血和之

上咬咀，每服三钱，水一盞，煎至八分，去粗，温服，不拘时。

**霹雳夺命丹**《济生方》

治临产蓦然气痿，目翻口禁，面黑唇青，沫出口中，子母俱殒，两脸微红，子死母活。修合时勿令妇妾、鸡犬见。

蛇退一条，入瓦罐内煨 金银箔各七片 乳香半钱，别研 发灰一钱 马鸣退蚕退，烧灰，一钱 黑铅二钱半 水银七分半，依前法修用

千里马即路上左脚旧草鞋一只，洗净烧灰，一钱

上为末，以獐猪心血丸如梧桐子，倒流水灌下二丸；如灌不行，化开亦得。

### 益母丸《医方大成》

专治产难横逆，并安胎顺气。

用益母草，其叶类火麻叶，茎方，花紫色，白者不是，五月五日采其叶茎，阴干不见日，忌铁器，以石磨为末，炼蜜丸如弹子大，每服一丸，临产时以童子小便、温酒送下。若气不顺，用木香、参汤并艾醋汤送下。此草今人唤作猪麻。

### 枳实槟榔丸《宣明论<sup>①</sup>方》

治安养胎气，调和经候，癥瘕癖块，有似妊孕，可以久服。血气通和，兼宽膈美食。

枳实生 槟榔 黄连 黄柏 黄芩 当归 阿胶灰，炒，研木香各半两

上为末，水和丸如小豆大，温米饮下三十丸，不计时日进三服。

### 黄芩汤《宣明方》

治妇人孕胎不安。

白术 黄芩各等分

上为末，每服三二钱，水二盏，入当归一根，同煎至一盏，温服。

### 枳壳汤《拔粹方》

治妇人胎漏下血及因事下血。

① 论：原作“伦”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本及文义改。



枳壳去穰，麸炒 黄芩各半两 白术一两  
上为末，水煎，食前温服。

**立効散**《拔粹方》

治妇人胎动不安，如重物所坠，冷如冰。

川芎 当归各等分

上为粗末，每服三钱，水煎，食前温服。

**地黄当归汤**《拔粹方》

治妇人怀孕胎痛。

当归一两 熟地黄二两

上为末，作一服，水三升，煎一升，去滓，顿服。

**火龙散**《拔粹方》

治妊娠心气痛。

艾叶末盐炒，一两半 茴香炒 川楝子各半两，炒

上为末，水煎服之。

**独圣散**《拔粹方》

治难产。

黄葵子炒七十粒，研烂酒服济君急，

若也临危难产时，免得全家俱哭泣。

**白术散**《拔粹方》

治妊娠伤寒，烦热头痛，胎气未安，或时吐逆，不下食。

白术 橘红 人参 前胡 川芎 麦门冬 赤茯苓已上各一两  
甘草 半夏洗，炒，各半两

上咬咀，每服四钱，姜四片，竹茹二钱半，水煎，去滓，无时温服。

### 升麻散《拔粹方》

治妊娠伤寒头痛，身体热。

升麻 苍术炒 麦门冬 麻黄去节，各一两 黄芩 大青各半两  
石膏二两

上为粗末，每服四钱，生姜四片，淡竹叶二七片，水同煎。

### 芍药汤《拔粹方》

治妇人妊娠伤寒，自利，腹中痛，饮食不下，脉沉者，太阴也，宜服此药。

芍药 白术各一两 甘草 茯苓各五钱 黄耆二两<sup>①</sup>

上剉细，每服一两，水煎。

### 安胎当归汤《大全良方》

疗妊娠五月，举动惊愕，胎动不安，下在小腹，痛引腰胁，小便疼，下血。

当归 阿胶 川芎 人参各一两 枣十二个 艾一虎口

上细<sup>②</sup>切，酒、水各三升，合煮至三升<sup>③</sup>，内胶令烊，分三服，腹中当安，小便缓也。一方有甘草，无参、枣。

### 旋覆花汤《大全良方》

疗妊娠六七月，胎不安常处，亦名阻病。

---

① 二两：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三两”，《医方类聚·妇人门》卷二二六“《拔粹方》芍药散”中黄耆下小字注“《袖珍方》二两”。

② 细：原作“继”，于义不顺，据诸校本及文义改。

③ 合煮至三升：此5字原无，据永乐乙本、弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二补。永乐甲本作“合煮至二升”。

旋覆花一两 厚朴 白术 枳壳 黄芩 茯苓各三两 半夏炒，一方无 芍药 生姜各二两

上㕮咀，每服一两，水盏半，煎至一盏，去滓，温服。食前忌羊肉、饴醋、桃李、雀肉。

### 芍药汤《大全良方》

治妊娠八月中风寒，有所犯触，身体尽疼，乍寒乍热，胎动不安，常苦头眩痛，绕脐下寒，时时小便白如米汁或青黄，寒栗，腰背苦冷痛，面目视茫茫。

芍药一两 人参 当归 甘草各三两 白术一两 厚朴二两 薤白切，一升 生姜切，四两①

上水五升，酒四升，合煮取三升，分三服，日再夜一。忌海藻、菰菜、桃李、雀肉等。

### 白术散《大全良方》

治恶阻吐清水甚害，十余日粥浆不入者。

白术一两 人参五钱 丁香一分 甘草一钱

上㕮咀，每服一两，生姜五片，煎至一盏，去滓，温服，食前。

### 人参橘皮汤《圣惠方》

治阻病呕吐痰水。

人参去芦 橘皮 白术 麦门冬去心，各一两 甘草三钱 厚朴制 白茯苓各半两

上㕮咀，每服一两，水二盏，用姜三片，竹茹一弹大，煎至一盏，去滓，温服，食前。《集验方》无茯苓、麦门冬，有甘草。

① 两：原作“片”，据诸校本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二改。

### 人参丁香散《大全良方》

治妊娠恶阻，胃寒吐逆，翻胃吐食及心腹刺痛。

人参五钱 丁香 藿香<sup>①</sup>叶各二钱半

上咬咀，每服五钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。

### 保生汤《大全良方》

治妇女经候不行，身无病似病，脉滑大而六脉俱匀，乃是孕妇之脉也。精神如故，恶闻食气，或但嗜一物，或大吐，或时吐清水，此名恶阻，切勿<sup>②</sup>作寒病治之，宜服此药。如觉恶心呕吐，加<sup>③</sup>丁香、生姜煎。

人参 甘草各二钱半 白术 香附子 乌药 橘红各五钱

上咬咀，每服一两，水一盏半<sup>④</sup>，用生姜五片，煎七分，去滓，温服，不拘时候，或为末调服亦可。

### 二香散《圣惠方》

疗妊娠胎动不安，气不升降，饮食不美，呕吐醋水，起坐觉重，宜服。

香附子一两 藿香叶 甘草各二钱

上为细末，每服二钱，盐沸汤调下。

---

① 香：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二补。

② 勿：原作“物”，音近而误，据诸校本改。

③ 加：此后原衍“恶心”2字，据诸校本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二删。

④ 半：原作“辛”，形近而误，据诸校本及文义改。后文中凡“半”误作“辛”者，皆依此例改。



### 安胎饮《永类铃方》

治怀胎三四月至九月恶阻病者，心中溃<sup>①</sup>闷，头重目<sup>②</sup>眩，四肢沉重，懈怠不欲执作，恶闻食气，欲啖咸酸，多睡少起，呕逆不食，或胎动不安，非时转动，肠疼痛，或时下血，及妊娠一切病疾，并皆治之。

甘草炙 茯苓去皮 当归去芦 熟地黄酒蒸，焙 川芎 白术 黄耆去苗 白芍药 半夏泡洗七次，切，炒 阿胶蛤<sup>③</sup>粉炒 地榆等分<sup>④</sup>

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，姜四片，煎至八分，去滓，温服无时候。一方无半夏、地榆，有人参、桑寄生；一方无白术、黄耆、半夏、地榆，有艾，是胶艾汤加白茯苓。

### 当归汤《大全良方》

治妊娠胎动，荡心闷绝，烦躁口干，横生倒产，上冲下筑<sup>⑤</sup>，迷闷，唇口青黑，手足厥冷，产科名保安散<sup>⑥</sup>。一方无甘草，有川芎、厚朴；《产保方》有川芎。

当归 人参各一两半 阿胶一两，炒 甘草二两

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，连根葱白一握，煎至八分，去滓，温服，不拘时。

① 溃：通“愤”。昏乱。《玉篇·水部》：“溃，乱也。”清·朱骏声《说文通训定声·履部》：“溃，假借为愤。”

② 目：原作“月”，形近而误，据弘治清江堂本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 蛤：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据其余校本补。

④ 等分：此2字原无，据诸校本补。

⑤ 筑：原作“槩”，据弘治清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二改。

⑥ 散：永乐甲本、弘治清江堂本同，其余校本作“饮”，《妇人大全良方·妊娠门》卷十二同底本。

白术汤 《千金方》

治妊娠卒心痛欲死，不可忍者。

白术一<sup>①</sup>两，去黑心 赤芍药二两 黄芩一两，去黑心

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，不拘时服。

忌桃李、雀肉。

香术散 《大全良方》

治妊娠五个月已后，常胸腹间气刺满痛，或肠鸣，以致呕逆减食，此由喜怒忧思过度，饮食失节所致。蔡元度宠人有子，夫人怒欲逐之，遂病，医官王师复处此方，三服而愈，后用果验。

莪术煨，一两 丁香五钱 甘草一分

上为细末，每服一钱，空心盐汤调，觉胸如物按<sup>②</sup>下之状。

阿胶散 《大全良方》

治妊娠胎动，腹中疔痛，不思饮食。

白茯苓 白术 川芎 阿胶炒，各七钱半 当归炒 陈皮各一两 甘草<sup>③</sup>二钱半 生姜三片 枣子三个

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，食前温服。

当归散 《大全良方》

治妊娠中恶，心腹疔痛。

当归 丁香 川芎各三两 青皮二两 吴茱萸五钱，去梗，汤泡三次，炒黑

① 一：永乐甲本、永乐乙本同，其余校本作“三”。

② 按：原作“接”，文义不符，据《妇人大全良方·妊娠门》卷十二改。

③ 草：此后原衍“各”字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本删。

上为细末，无时，温酒调一钱服。

**通气散**《大全良方》

治妊娠腰痛，状不可忍，此药神妙。

破故纸不以多少，瓦上炒令香熟

上为末，嚼胡桃肉半个，空心温酒调下二钱。

**仓公下气汤**《大全良方》

治妊娠心腹胀满，两胁妨闷，不下饮食，四肢无力。

羌活 赤芍药 甘草 槟榔 青皮 大腹皮 陈皮 赤茯苓  
半夏 桑白皮 官桂各五钱 紫苏二两

上咬咀，每服八钱，生姜五片，枣一枚，水一盏半，煎至八分，去滓，温服，食前。一方无时服。

**黄耆散**《大全良方》

疗治妊娠胎不长，宜服。安胎和气，思食，利四肢。

川芎 甘草各五钱 黄耆 白术 陈皮 麦门冬 白茯苓 前胡 人参各三分

上咬咀，每服八钱，生姜三片，枣三枚，水一盏半，煎至八分，去滓，食前温服。

**龙骨散**《大全良方》

疗因损胎下恶血不止。

龙骨 当归 地黄各八分 艾叶炒，四分 地榆 阿胶 芍药 干姜各六分 蒲黄五分 牛角觶炙焦，十二分

上为末，食前米饮调二钱服。

**知母丸**《圣惠方》

治日月未足而痛如欲产者，兼治产难及子损。

上用知母为末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，温酒嚼下，日

二服。一方如梧桐子大，服二十丸，粥饮送下。

**槐子丸**《大全良方》

治妊娠月数未足而似欲产腹痛者。

槐子 蒲黄等分

上为末用，炼蜜丸桐子大，温酒下二十丸，以痛止为度。

**肾<sup>①</sup>著汤**《大全良方》

治妊娠腰脚肿。

茯苓 白术各四钱 干姜 甘草各二钱 杏仁三钱

上咬咀，每服八钱，水二盏，煎至一盏，去滓，通口食前服。

**五皮散**《大全良方》

治胎水，寻常脾虚肿满亦<sup>②</sup>治。

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 陈皮 生姜皮等分

上咬咀，每服八钱，水二盏，浓磨木香水一呷，同煎至八分，去滓，温服，不拘时。一方空心服。

**催生如意散**《圣惠方》

临产腰疼方可服。

人参为末，一钱 乳香一钱 辰砂半钱

上一处研，临产之时，急用鸡子清一个调药末，再用姜汁调开冷服。如横生倒生，即时顺，子母平安。

**催生神效七圣散**《大全良方》

临产腰疼方可服。

---

① 肾：原作“贤”，形近而误，据集贤堂本、明德堂本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十五改。

② 亦：原作“以”，于义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·产难门》卷十七并文义改。后文中凡“亦”误作“以”者，皆依此例改。



玄胡索 没药 白矾<sup>飞</sup> 香白芷<sup>焙</sup> 姜黄<sup>焙</sup> 当归<sup>焙</sup> 桂心  
等分

上为细末，每服三钱，烧犁头令红，淬酒调下，临阵疼时一二杯立产。

### 柴胡散《圣惠方》

治妊娠热病，骨节烦痛，头疼壮热。若热不治，则损胎。

柴胡 葛根 知母 梔子 甘草各五钱 石膏<sup>一两</sup> 大青 茯苓 升麻各七钱半

上咬咀，每服八钱，水一盞半，葱白七寸，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。一方有黄芩，无茯苓。

### 麻黄散<sup>①</sup>《圣惠方》

治妊娠五六月，伤寒头痛壮热，四肢烦痛。

麻黄 桂心 柴胡 赤芍药各一两 甘草半两

上咬咀，每服八钱，生姜三片，水一盞半，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。

### 消热饮子《圣惠方》

治妊妇时气六七日，热甚，大小便不利，最宜服之。

川芒硝一两，细研 葵子三两，捣

上为末，每服五钱，温水调下，无时。一方，水二大盞，煎至一盞三分，去滓，不计时温服。

### 马兜铃散《大全良方》

治妊娠胎气壅滞，咳嗽喘急。

---

① 麻黄散：今本《太平圣惠方·治妊娠伤寒诸方》卷七十四本方有“石膏二两”。

马兜铃 桔梗 人参 甘草 贝母各五钱 陈皮去白 大腹皮 紫苏 桑白皮各一两 五味子七分①重

上㕮咀，每服八钱，生姜一片，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 当归散 《大全良方》

疗妊娠被惊恼，胎向下不安，小腹痛连腰，下血。

当归 川芎各八分 阿胶炒 人参各六分 艾叶四分 大枣二十个 茯苓十分

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食前。

### 芎归汤 《拔粹方》

治妊娠先忽患中心腹痛如刀刺。

川芎 人参 茯苓 官桂 吴茱萸 当归三两 厚朴制 白芍药各二两

上㕮咀，每服一两，水二盞，煎至一盞，去滓，温服，不拘时候。一方有桔梗，无官桂。

### 黄耆解肌汤 《圣惠方》

治妊娠伤风自汗。

人参 黄耆 当归 川芎 甘草各五钱 芍药六钱

上㕮咀，每服八钱，水二盞，煎至八分，去滓，温服，不拘时候。加苍术、生地黄亦可。

### 治孕妇大便秘涩 《大全良方》

枳壳麸炒，三两 防风去芦，二两 甘草炙，一两

① 分：原作“文”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十三改。

上为末，每服二钱，白汤调下，空心食前，日三服。

治儿在腹中哭《经验方》

上用多年空屋下鼠穴中土一块，令产妇噙之即止。

又方《经验方》

用川黄连浓煎，毋哈之。

治胎动出血产门痛《经验方》

上黄连末酒调二钱，日三服。

治产难及日月未足而痛如欲产者《圣惠方》

上用知母为末，蜜丸如鸡头大，酒化下。

催生散《圣惠方》

上用朴硝不以<sup>①</sup>多少，日晒夜露，七七日取为末，如产难中，少调二三钱立下及止痛。

麻黄散《圣惠方》

治妊娠外伤寒，风冷痰逆，咳嗽不食。

麻黄 陈皮 前胡各一两 半夏 人参 白术 枳壳 贝母  
甘草各五钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，葱白五寸，姜三片，枣三个，煎至八分，去滓，通口服，不拘时候。

百合散《圣惠方》

治妊娠咳嗽，心胸不利，烦满不食。

川百合 紫菀 麦门冬 桔梗 桑白皮各一两 甘草半两 竹

---

<sup>①</sup> 以：原作“亦”，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

茹一团

上咬咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去渣，入蜜半匙，再煎一二沸，去滓，温服，食后。一方无时服。

**紫菀汤**《永类铃方》

治妊娠咳嗽不止，胎动不安。

甘草 杏仁各一分 紫菀 天门冬去心，各一两 桔梗三①分  
桑白皮一分

上咬咀，每服八钱，水一盏半，竹茹一团，煎至八分，去滓，入蜜半匙，再煎一二沸，温服。

**竹茹汤**《大全良方》

疗妊娠烦躁或胎不安。

淡青竹茹一两

上用水一大升，煮四合，徐徐服尽为度。

**麦门冬散**《圣惠方》

疗妊娠心烦，愤闷虚燥，吐逆，恶闻食气，头眩，四肢沉重，百节疼痛，多卧少起。

麦门冬 子芩 赤茯苓各一两② 柴胡 赤芍药 陈皮 人参  
桔梗 桑寄生③ 甘草 旋覆各五钱 生地黄二两

上咬咀，每服八钱，水一盏半，生姜三片，煎至八分，去滓，

---

① 三：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《医方类聚·妇人门》卷二二五同底本。

② 各一两：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无，据今本《太平圣惠方·治妊娠心烦热诸方》卷七十四本方所载麦门冬、子芩、赤茯苓剂量，则以底本为是。

③ 生：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。



温服，食前。

**柴胡散**《圣惠方》

治妊娠心烦，头目昏重，不思饮食或呕吐。

柴胡一两半 赤茯苓 麦门冬各一两 枇杷叶去毛 人参 橘皮  
甘草各五钱

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，生姜三片，煎至八分，去滓，  
温服无时。

**人参散**《圣惠方》

治妊娠热气乘于心脾，津<sup>①</sup>液枯少，烦燥壅热，口舌干渴。

人参 麦门冬 赤茯苓 地骨皮 家葛根 黄芩 犀角屑各七  
钱半<sup>②</sup> 甘草五钱

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，煎至八分，去滓，温服。

**防风散**《大全良方》

治妊娠中风卒倒，心神闷乱，口噤不能言，四肢强急。

防风 寄生 葛根各一两 菊花 防己 细辛 秦艽 当归  
官桂 茯神 甘草 羚羊角各五钱

上㕮咀，每服八钱，水一盏半，生姜三片，煎至八分，去滓，  
竹沥半合，温服，不拘时候。

**葛根汤**《圣惠方》

疗妊娠临月，因发风痉，忽闷愤不识人，吐逆眩倒，小醒复  
发，名曰子痫。

---

① 津：原作“洋”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 七钱半：今本《太平圣惠方·治妊娠烦热口干诸方》卷七十四作“三分”。

葛根 贝母 牡丹皮去心 防己 防风 当归 川芎 白茯苓  
官桂 泽泻 甘草各二两 石膏 独活 人参各三两

上咬咀，每服八钱，水二盏，煎至八分，去滓，温服无时。

### 加减四物汤 《大全良方》

治妊娠产前腹痛及治月事或多少前后，胎气不安，产后血块不散，或亡血过多，或恶露不下，宜服。

当归 川芎 白芍药 熟地黄各一两，一方用生地黄

上咬咀，每服一两，水二盏，煎至一盏，去滓，食前温服。妊孕下血，即入艾叶六七片、阿胶末一钱同煎；疾势甚大，散药不及，以四味各半两切，水四盏，煎至二盏半，去滓，分四服，食前热服，一日中令尽，以知为度，产乳服至三腊<sup>①</sup>止；如虚弱血脏不调，至一月止。因虚致热，热与血转，口舌干渴，欲饮水者，加花粉一两，麦门冬三分；腹中刺痛，恶物不下，加当归、芍药各一分；血崩，加地黄、蒲黄各一两；因热生风，加川芎一分，柴胡五钱；身热脉躁，头昏项强，加柴胡、黄芩各半两；大便秘结，加大黄半两，桃仁一分炒；如大便滑泄，加桂心、熟附子各一分；发寒热，加干姜、牡丹皮、芍药各<sup>②</sup>一分；呕者，加白术、人参各半两；腹胀，加厚朴、枳实各一分；虚烦不得眠，加竹叶、人参各一分；烦燥大渴，加知母、石膏各五钱；水停心下，微吐逆，加猪、茯苓、防己各一分；虚寒状类伤寒，加人参、柴胡、防风各三分。

### 表虚六合汤 《圣惠方》

若妊娠伤寒中风，表虚自汗，头痛项强，身热恶寒，脉浮而

① 三腊：即产子第二十一日。宋代民俗，生子七日为“一腊”，十四日为“二腊”，二十一日为“三腊”。宋·吴自牧《梦粱录》：“三朝与儿落脐灸。七日名一腊，十四日谓之二腊，二十一日名曰三腊。”

② 各：此字原无，诸校本同，据《妇人大全良方·妊娠门》卷十四补。

弱，太阳经病，宜服。

四物汤四两 桂枝 地骨皮各七钱

**表实六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，头痛身热，无汗，脉浮紧，太阳经病，宜服。

四物汤四两 麻黄 细辛各半两

**风湿六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，中风湿之气，肢节烦疼，脉浮而热，头痛，太阳标病也，宜服。

四物汤四两 防风 苍术制，各七钱

**升麻六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，下后过经不愈，温毒发斑如锦文，宜服。

四物汤四两 升麻 连翘各七钱

**柴胡六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，胸胁满痛而脉弦，少阳头昏项强，宜服。

四物汤四两 柴胡 黄芩各七钱

**大黄六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，大便硬，小便赤，气满而脉沉数，阳明太阳本病也，急下之，宜服。

四物汤四两 大黄五钱 桃仁十个，去皮、尖，麸炒

**人参六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒汗下后咳嗽不止者，宜服。

四物汤四两 人参 五味子各五钱

**厚朴六合汤**《圣惠方》

若妇人妊娠伤寒，汗下后虚痞胀满者，阳明本虚也，宜服。

亦治咳嗽喘满。

四物汤四两 厚朴 枳实麸炒，各五钱

**梔子六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，汗下后不得眠者，宜服。

四物汤四两 梔子 黄芩各五钱

**石膏六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，身热大渴，蒸蒸<sup>①</sup>而烦，脉长而大者，宜服。

四物汤四两 石膏 知母各五钱

**茯苓六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，小便不利，太阳本病，宜服。

四物汤四两 茯苓 泽泻各五钱

**琥珀六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，太阳本病，小便赤如血状者，宜服。

四物汤四两 琥珀 茯苓各五钱

**胶艾六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，汗下后血漏不止、胎气损者，宜服。

四物汤四两 阿胶 艾叶各五钱

一方加甘草同上。一方加干姜、甘草、黄耆。

**附子六合汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒，四肢拘急，身凉微汗，腹中痛，脉沉而迟，少阴病也，宜服。

四物汤四两 附子炮，去皮、脐 桂各五钱

---

<sup>①</sup> 蒸：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“热”。



**四物大黄汤**《圣惠方》

若妊娠伤寒畜血证，不宜堕胎药下之，宜服。

四物汤四两 生地黄 大黄酒浸，各五钱

**前胡汤**《大全良方》

治妊妇伤寒，头痛壮热，肢节烦疼。

石膏十二分 前胡六分 甜竹叶三分 黄芩 大青五分 知母  
栀子仁各四分①

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，葱白三寸，煎至八分，去滓，  
温服，不拘时。《外台》无甜竹叶。

**黄龙汤**《圣惠方》

治妊妇寒热头痛，嘿嘿不欲食，胁下痛，呕逆痰气及产后伤  
风，热入胞宫，寒热如疟，并经水适来适断，病后劳复②，余热不  
解，宜服。

柴胡去芦，一两 黄芩 人参 甘草各三钱七分半③

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓服，通口，  
无时。

**柴胡石膏汤**《圣惠方》

治妊妇伤暑，头痛恶寒，身热燥闷，四肢疼痛，项背拘急，

---

① 分：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、  
种德堂本作“两”，《妇人大全良方·妊娠门》卷十四同底本。

② 复：原作“腹”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂  
本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

③ 各三钱七分半：永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、  
种德堂本作“各二钱七分半”，永乐乙本作“各五钱七分半”，《活人书》卷十  
九、《妇人大全良方·妊娠门》卷十四作“各一分半”，《医方类聚·妇人门》  
卷二二四作“各一两”，其小字注曰：“《卫生宝鉴》各一分，《南阳活人书》  
《管见良方》《妇人良方》《袖珍方》《永类铃方》，以上三味各一分半。”按各书的  
记载，似以“各一分半”为是。今本《太平圣惠方》未见本方。

口干燥，宜服。

柴胡四两 甘草二两 石膏八两

上㕮咀，每服八钱，水盞半，生姜五片，煎八分，去滓，温服无时。若气虚体冷，加人参四两。

### 枳实散《圣惠方》

治妊妇伤寒四日至六日以来，加心腹胀，上气，渴不止，饮食不多，腰疼体重。

枳实炒，一两 陈皮三分 麦门冬去心，五钱

上㕮咀，每服一两，水盞半，生姜半分，葱白七寸，煎八分，温服。

### 梔子仁饮子《大全良方》

治妊娠热病，班出黑色，小便如血，气急绝胎欲落。

梔子仁 升麻 石膏 地黄各二两 黄芩 大青各一两 豆豉四十九粒，《救急》有杏仁，无地黄、石膏 葱白七寸

上㕮咀，每服半两，水一盞，煎至五分，去滓，无时温服。一方加青黛，无大青。又方，以陈艾如鸡子大，酒煮服，救妊妇危困。

### 大黄饮子《圣惠方》

治妊娠热病六七日，热入腹中，大小便秘涩，烦热。

大黄微炒 石膏各一两 知母 前胡 赤茯苓各三分<sup>①</sup> 梔子仁 甘草 黄芩各五钱

上㕮咀，每服八钱，水一盞，生地黄一分，煎至七分，去滓，温服，食前。

---

<sup>①</sup> 分：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，今本《太平圣惠方·治妊娠热病诸方》卷七十四同底本。

### 黑龙丹《济生方》

治妊娠临产难生，或胎衣不下，产后血晕，不省人事，状如中风，血崩恶露不止，腹中刺痛，血<sup>①</sup>滞浮肿，血入心经，语言颠倒，如见鬼神，血风相抟，身热头痛，或类疟疾，胎前产后，一切危急狼狈垂<sup>②</sup>死，以此药灌三四丸，无不救活者。

五灵脂 当归酒浸 生地黄 川芎 良姜各三两

上剉入<sup>③</sup>砂锅内，纸筋盐泥固济，炭火煨通红，候火灭，冷，取出研细，入后药：

百草霜 乳香 生硫黄 琥珀 花蕊石<sup>④</sup>

上五味计一两一钱，细末，同前药和匀，米醋煮面糊为丸如弹子大，每要服用，炭火煨药通红，投入生姜自然<sup>⑤</sup>汁浸，碎之，以无灰酒并合童子便顿服，神效，不可尽述。

### 催生如神散《圣惠方》

疗逆产横生，瘦胎，兼产前产后虚损，月脉不调，崩漏。一名催生黑散，一名乌金散，一名二神散。

百草霜 白芷不见火，为末

---

① 血：原作“白”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

② 垂：原作“重”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

③ 入：原作“如”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。后文中凡“入”误作“如”者，皆依此例改。

④ 石：此后原衍“生硫黄”3字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》删。

⑤ 然：原作“在”，永乐甲本、永乐乙本同，文义不顺，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。



上等分，研<sup>①</sup>匀，服二钱，于临产褥时，以童子小便并少米醋打为膏，沸汤调下。《集验方》用童便、酒各半盏煎，临沸即调停热服，甚者不过再服。

### 二黄散 《拔粹方》

治妇人有孕，胎漏。

生地黄 熟地黄各等分

上为细末，煎白术、枳壳汤调下二钱，食前服。

### 内灸散 《和剂方》

治妇人产前产后一切血疾，血崩虚急，腹胁疼痛，气逆呕吐，冷气凝积，块硬刺痛，泄下青白或下五色，腹中虚鸣，气满坚胀，沥血腰疼，口吐清水，频产血衰，颜色青黄，劳伤劣弱，月经不调，下血堕胎，血迷血晕血瘕，时发疼痛，头目眩晕，恶血上心，闷绝昏迷，恶露不干，体虚多汗，手足逆冷，宜服<sup>②</sup>。

茴香炒 藿香 丁皮 熟地黄洗，焙 桂各一两半 甘草炙 山药 当归去芦，洗 白术 白芷各八两 藁本去芦 干姜炮 川芎 黄耆各二两 木香一两 陈皮四两 白芍药十两

上为细末，每服三钱，水一大盏，入生姜<sup>③</sup>五片，艾一团，同煎七分，空心食前热服，温酒调下亦得。如产后下血过多，加蒲黄煎服；恶露不快，加当归、红花煎服；水泻，加肉豆蔻末煎服；

① 研：原作“妍”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。后文中凡“研”误作“妍”者，皆依此例改。

② 服：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见妇人众疾门”7字，而无后面的具体药物组成及煎服法。

③ 姜：此后原衍“钱”字，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义删。



呕吐，加藿香、生姜煎；上热下冷，加荆芥煎。但是腹中虚冷，  
血气不和，并宜服。

滑胎散《圣惠方》

催生神效。

益元散一两。方见暑门 蛇退一条，烧灰存性，须要墙头上及篱上  
蝉退全者，五个 男子乱发入香油一两，熬化 川山甲一片，烧存性  
上为末，用齏水一碗，入药一处，煎一沸，入油头发拌匀，  
冷定服，立下。经验。

二圣散《保庆集方》

治产前服之则安胎，产后恶露血不尽，胎衣不下者。

羌活 川芎

上等分，咬咀，每服五钱，水一盞，酒少许，同煎，去滓温  
服，食远。

麦门冬汤《圣惠方》

治妊娠伤寒，壮热呕逆，头疼，不思饮食，胎气不安。

人参 石膏各一两 前胡 黄芩各七钱半 家葛根 麦门冬各  
五钱

上咬咀，每服一两，水二<sup>①</sup>盞，生姜三片，枣二枚，竹茹一  
分，煎至一盞，去滓，温服无时。

羚羊角散《永类铃方》

治妊娠中风，头项强直，筋脉挛急，言语蹇涩，痰涎<sup>②</sup>不消，

---

① 二：原作“一”，于义不符，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂  
本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 涎：原作“延”，形声俱近而误，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本  
及文义改。

或时发搐，不省人事，名曰子痫。

羚羊角镑 川独活去芦 酸枣仁炒，去壳 五加皮去木，各半钱  
防风去芦 当归去芦，酒浸 川芎 茯神去木 杏仁去皮、尖，各四分① 木香不见火 甘草各二分半 薏苡仁炒，四钱

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎七分，不拘时服。

### 胜金散《济生方》

治血气不旺，临蓐难产。

麝香一钱 盐豉一两，旧青布袋裹，烧令红，急研令细  
上为末，取秤锤烧红，以酒淬之，调药二钱服。

## 产后众疾

### 芎归汤②《和剂方》

治产后去血过多，晕烦不醒，一切去血，并宜服之。

芎藭 当归去芦，洗，焙，各等分

上咬咀，每服三钱，水一盏，煎七分，去粗，热服，不拘时。  
腹中刺痛，加白芍药；口干烦渴，加乌梅、麦门冬；发寒热，加干姜、白芍药；水停心下，微有呕逆，加茯苓、生姜；虚烦不得眠，加人参、竹叶；大便闭涩，加熟地黄、橘红、杏仁；小便不利，加车前子；腹胁膨胀，加厚朴；血崩不止，加香附子；咳嗽痰多，加紫菀、半夏、生姜；腰痛、脚痛，加牛膝；心下疼痛，

① 分：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二二四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“两”。

② 芎归汤：此方方后加减不见于《太平惠民和剂局方》，而见于《重订严氏济生方·妇人门》。

加玄胡索；恶血不下，腰腹重<sup>①</sup>痛，加牡丹皮煎。

#### 四顺理中丸《和剂方》

治新产血气俱伤，脾胃不调。百日内宜常服。

甘草炙，二两 人参去芦 干姜炮 白术各一两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三十丸，空心米饮下。

#### 花蕊石散《和剂方》。方载折伤门

治产后胎衣不下，极有神效。

#### 黑神散《和剂方》

治妇人产后恶露不尽，胎衣不下，血气攻心。

黑豆炒，半升 熟干地黄 当归去芦，酒浸 肉桂去皮 干姜炮  
甘草炙 芍药 蒲黄各四两

上为末，每服二钱，热酒调下，入童子小便尤为佳。《济生方》除蒲黄，加附子。

#### 旋覆汤《和剂方》

治产后感冒风寒，咳嗽喘满，痰涎壅塞。

麻黄去节 前胡 杏仁去皮、尖，麸炒 五味子拣 旋覆花 甘  
草炙 茯苓 赤芍药 荆芥去梗 半夏曲各等分

上咬咀，每服四钱，水一盞，姜五片，枣一枚，同煎七分，温服。

#### 人参当归散《和剂方》

治产后去血过多，血虚则阴虚，阴虚生内热，其证心胸烦满，吸吸短气，头痛闷乱，晡时转甚，与大病后虚烦相类，急宜服之。

---

① 重：原作“肿”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

干地黄 人参去芦 当归去芦 肉桂去皮 麦门冬去心，各一两  
白芍药二两

上咬咀，每服四钱，水二盏，先以粳米一合，淡竹叶十片，煎至一盏，去米、叶入药，并枣三枚煎，温服。血热甚者，加生地黄。

#### 当归养血丸《和剂方》

治产后恶血不尽，发热身痛，经闭者，并治之。

肉桂一两 当归去芦 赤芍药 牡丹皮 玄胡索炒，各二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，空心温酒、米饮任下。

#### 四神散《和剂方》

治产后瘀血不消，积聚作块，心腹切痛。

当归 干姜炮 川芎 赤芍药各等分

上为细末，每服二钱，温酒调下。

#### 当归黄耆汤《和剂方》

治产后失血过多，腰脚疼痛，壮热自汗。

当归去芦，三两 黄耆 芍药各二两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜五片，煎服，不拘时。

#### 失笑散《和剂方》

治产后心腹绞痛欲绝者<sup>①</sup>。

蒲黄炒 五灵脂酒研，淘去沙石，各等分

上为末，先用酃醕调二钱，熬成膏，入水一盏，煎七分，热服。

---

<sup>①</sup> 者：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本有“方见调经众疾门”7字，而无后面的具体药物组成与煎服法。



**交加散**《济生方》

治产后中风，腰胁不得转动。

生地黄三<sup>①</sup>两，研取汁 生姜五两，研取汁

上交互以汁浸滓一夕，次日渍尽汁，各炒黄，焙为末，酒调服。

**夺命丹**《济生方》

治产后血入衣中，胀满冲心，久而不下，或去血过多，肺气喘促，谓之孤阳绝阴，亦难治之证。急宜取鞋底炙热，小腹上下熨之，次进此药。

附子炮，去皮、脐，半两 牡丹皮去心 干漆炒令烟尽，各一两

上为末，用酸醋一升，大黄末一两同熬成膏，和药丸如梧桐子，每服五七丸，温酒送下。

**清魂散**《济生方》

治产后血晕，昏不知人。更宜取干漆烧烟，鼻中熏之，频置醋炭房中，次进此药。

泽兰叶 人参去芦，各一两 荆芥穗四两 甘草炙，八钱 川芎二两

上为末，每服二钱，热汤、温酒各半盏，调匀灌下。

**见睨<sup>②</sup>丸**《济生方》

治产后血气耗散，口干烦闷，心下痞痛。

① 三：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三五作“五”。

② 见睨：原作“见现”，“现”乃形声俱近而误，据文义改。“见睨”，最早出典于《诗经·小雅·角弓》，曰：“雨雪瀼瀼，见睨曰消”，“雨雪浮浮，见睨曰流。”原指冰雪见日而融化，此指通过诸药温阳散寒、行气活血作用，使气血畅通，痞结消除，如冰雪见日消融。

高良姜炒 姜黄洗 茺澄茄 陈皮去白 蓬术炮 人参 京三棱炮，各一两

上为末，用萝卜慢火煮令极熟，研烂，将余汁煮面糊丸如梧桐子，每服五十丸，就用萝卜汤吞下。

### 增损四物汤《济生方》

治产后阴阳不和，乍寒乍热，如有恶露未尽，停滞胞络，亦能令人寒热，但小腹急痛为异。

当归去芦，酒浸 白芍药 川芎 人参各一两 甘草炙，半两 干姜一两

上咬咀，每服四钱，水一盏，姜三片，煎服，不拘时。

### 调经散《济生方》

治产后败血停积五脏，流入四肢，令人浮肿，不<sup>①</sup>作水气治之，但调经水肿自消。又有去血过多，心虚易惊，加生龙脑一握煎服。

没药别研 肉桂不见火，各一钱 细辛洗，半钱 琥珀别研，一钱 赤芍药 当归去芦，酒浸，各一两 麝香半钱，别研 甘草炙，二钱

上为末，每服二钱，生姜汁、温酒任意调下。

### 八珍散《济生方》。方载癫痢门

治产后败血停蓄于心，迷塞心窍，舌强不语。

### 调中汤《济生方》

治产后肠胃虚怯，冷气乘之，腹胁刺痛，洞泄不止。

良姜炒 当归去芦，酒浸 肉桂不见火 白芍药 附子炮，去皮

---

① 不：原作“可”，永乐甲本同，于义不符，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》文义改。永乐乙本、正德清江堂本作“不可”，义亦通。

川芎各一两 甘草炙 人参各半两

上㕮咀，每服二钱，水一盞，煎服。

**趁痛散**《济生方》

治产后血滞，筋脉拘挛，腰背强直，遍身疼痛。

当归去芦，酒浸 官桂不见火 白术 川牛膝去芦，酒浸，各半两  
甘草炙，三钱 黄耆去芦 独活去芦 生姜各半两 薤白二钱半

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。加桑寄生半两尤佳。

**麻仁丸**《济生方》

治产后去血过多，津液<sup>①</sup>枯竭，不能传送，大便闭涩。虚弱，  
则用橘杏丸以润滑之。

麻子仁别研 枳壳去白，麸炒 人参 大黄各半两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服五十丸，温酒、米饮任下。

**橘杏丸**《济生方》。方载秘结门

治产后体弱，大便虚秘。

**固经丸**《济生方》

治产后崩中暴下，淋漓不已。如有腹胀，则是瘀血使然，此  
药又非其治。

赤石脂煅 艾叶 补骨脂炒 木贼各半两 附子一<sup>②</sup>个，炮，去  
皮、脐

上为末，陈米饮和丸如梧桐子，每服五十丸，温酒送下。

**抵圣汤**《济生方》

治产后血气伤于脾胃，腹胁满闷，呕逆恶心。

① 液：原作“夜”，形声俱近而误，据《重订严氏济生方·妇人门》及文义改。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《重订严氏济生方·妇人门》同底本。

赤芍药 半夏汤泡 泽兰叶 陈皮去白 人参各二钱 甘草炙，一钱 生姜半两

上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

### 大岩蜜汤《济生方》

治产后血气冲心，时发疼痛，甚者宜进玄胡索汤。方见本门调经众疾。

熟地黄酒蒸，焙 当归去芦，酒浸 川独活去芦 白芍药 细辛洗 吴茱萸炒 桂心不见火 小草 干姜炮，各一两 甘草炙，半两  
上咬咀，每服四钱，水一盞，煎服，不拘时。

### 济危上丹《济生方》

治产后下血过多，虚极生风，唇青肉冷，汗不止。

太阴玄精石别研 乳香别研 五灵脂 卷柏生 硫黄别研 桑寄生 陈皮去白 阿胶蛤粉炒，各等分

上将前四味同研匀，石器内微火炒，勿令焦，再研极细<sup>①</sup>，却入后四味药末，用生地黄汁丸如梧桐子，每服五十丸，当归酒下。

### 黑龙丹《济生方》。方载癲痫门

治妊娠临产临生，或胎衣不下，产后血晕，不省人事及恶露不尽，腹中<sup>②</sup>刺痛，血入心经，语言恍惚，并宜服之。

### 当归羊肉汤《济生方》

治产后发热自汗，肢<sup>③</sup>体疼痛，名曰蓐劳。

① 细：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本及《重订严氏济生方·妇人门》补。

② 中：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及本卷“胎前众疾”本方主治补。

③ 肢：原作“之”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。



当归去芦，酒浸 人参各七钱 黄耆各去芦，一两 生姜半两  
上㕮咀，用羊肉一斤，煮清汁五大盏，去肉，入前药，煎四  
盏，去渣，作六服，早晚频进。

**猪腰子粥**《济生方》

治产后蓐劳发热。

用猪腰子一只，去白膜，切作柳叶片，用盐酒拌之，先用粳  
米一合，入葱椒煮粥，盐醋调和，将腰子铺盆底，用热粥盖之，  
如作盒生粥状，空心服<sup>①</sup>之。

**漏芦散**《济生方》

治乳妇气脉壅塞，乳汁不行。

漏芦二两半 蛇蛻炙，十条 瓜蒌十个<sup>②</sup>，急火烧存性  
上为细末，每服二钱，温酒调下，不拘时候。仍吃热羹助之。

**熟地黄汤**《澹寮方》

治产后虚渴不止，少气脚弱，眼眩，饮食无味。

熟地黄一两，净洗，酒浸，蒸，焙 人参去芦 麦门冬去心，各二  
两 甘草炙，半两 栝楼根四两

上为㕮咀，每服四钱，水盏半，糯米一撮，姜三片，枣三个，  
煎服。

**猪蹄汤**《澹寮方》

治奶妇气少力衰，脉涩不行，绝无乳汁。

猪蹄一只 通草五两

---

① 服：原作“腹”，诸校本同，形声俱近而误，据文义改。

② 个：原作“介”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正  
德清江堂本及《重订严氏济生方·妇人门》改。

上将猪蹄净洗，依食法事治，次<sup>①</sup>用水一斗，同通<sup>②</sup>草浸煮，得四五升，取汁饮之。

### 经验加减四物汤 《医方大全》<sup>③</sup>

治妇人诸虚不足。

当归酒浸一宿 熟干地黄 白芍药 川芎各一两

上咬咀，为剉散，随病证加减后药煎服。

血气不调，加吴茱萸一两，甘草半两。

胎动下血，加熟艾一块，阿胶七片末一钱。

补下元，加干姜半两，甘草七分。

血崩淋漓<sup>④</sup>不断，加炮附子一个，赤石脂一两。

便血及带下，加荆芥、地椒。

血气滞腹内，刺痛，加桂。

产后伤风头痛，加石膏一两，甘草半两。

血风劳，加荆芥、柴胡。

潮热，加前胡子、干葛、人参、黄芩。

虚热口干，加麦门冬半两，黄芩一两。

呕吐不止，加藿香、白术半两，人参一钱。

---

① 次：原作“砍”，集贤堂本、明德堂本、种德堂本同，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九改。

② 同通：原作“通同”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治妇人诸疾》卷九并文义乙转。

③ 医方大全：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“医方大成”，《医方类聚·妇人门》卷二三八作“南北经验方”。

④ 沥：原作“历”，形声俱近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

产后虚惫，血热烦闷，加生地黄。

产后腹胀，加枳壳、肉桂各三钱。

产后恶露，腹痛不止，加桃仁、苏木、牛膝。

产后寒热往来，加柴胡、门冬<sup>①</sup>各半两。

经血淋漓不断，加干瑞莲房炒入药。

血滞不通，加红花、桃仁各一分。

产后闷乱，加茯神、远志各半两。

虚而多汗，煅牡蛎、麻黄根<sup>②</sup>各半两。

妊娠心腹烦，加竹茹一块。

如有败血，则用当归近上节，白芍药以赤易，熟地黄以生者。

大便闭，加大黄、桃仁各一分。

### 地黄散《拔粹方》

治产后恶物不尽，腹中疔痛。

生干地黄 当归并炒，各一<sup>③</sup>两 生姜半两，细切如蝇头大，新瓦上炒令焦黑

上为细末，姜酒调下二钱服。

### 卷荷散《拔粹方》

治产后血上冲心，血刺血晕，血气腹痛，恶露不快。

初出卷荷一两 红花一两 当归一两 蒲黄隔纸炒 牡丹皮各半两

---

① 门冬：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“麦门冬”。

② 根：原作“粉”，永乐乙本同，据永乐甲本、集贤堂本、种德堂本改。

③ 一：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

上为细末，每服三钱，空心盐酒调下，一腊<sup>①</sup>内用童子小便调下。

### 治产后<sup>②</sup>血块腹痛《瑞竹堂方》

荆芥<sup>③</sup>炒 川当归炒 干<sup>④</sup>地黄洗 芍药各半两 蒲黄二钱半，铤内隔纸炒赤

上同为细末，每服三钱，空心酒温调服。

### 治产后败血不止《瑞竹堂方》

干地黄二<sup>⑤</sup>两

上器内捣为末，每服二钱，食前热酒调服，连进三服。

### 神仙索金散《医方大成》

治妇人产后血晕血虚，积血不散，寒热往来，膈不快，气喘，不进饮食，骨节疼痛，生血肌疮。此药逐恶血，生新血，止肚痛。

金藤<sup>⑥</sup> 川牛膝 当归 川芎 麻黄 玄胡索炒 官桂 神曲 荆芥 粉草 赤芍药 熟地黄 雄黑豆各一两

上为末，每服二钱，温酒调，或当归、童子小便任下，不

① 一腊：宋代民俗，生子七日为“一腊”。详见本卷“胎前众疾”“三腊”注。

② 后：原作“腹”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、种德堂本、《重订瑞竹堂经验方·妇人门》及文义改。

③ 荆芥：诸校本同，《重订瑞竹堂经验方·妇人门》作“京芎”。

④ 干：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、种德堂本同，集贤堂本、种德堂本作“熟”，《重订瑞竹堂经验方·妇人门》同底本。

⑤ 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一”，《重订瑞竹堂经验方·妇人门》未载剂量。

⑥ 金藤：原作“金滕”，据永乐乙本改。《普济方·产后诸疾门》卷三五作“金棱藤”。“金藤”为藤类药“金棱藤”之省称。“金棱藤”首见于宋代《本草图经》，《证类本草》（张存惠晦明轩本）引《（本草）图经》曰：“金棱藤，生施州，四时有叶无花……与续筋、马接脚三味……治筋骨疼痛。”



拘时。

#### 四味汤 《圣惠方》

疗产后一切诸疾，才方分免，一服吃尤妙。

当归心膈烦，加半钱 玄胡索气闷喘急，加半钱 血竭恶露不快，加半钱 没药心腹撮痛，加半钱

上等分，为细末，每服各抄<sup>①</sup>半钱，用童子小便一盏，煎六分，通口服。

#### 玉露散 《大全良方》

治产后乳脉行，身体壮热，疼痛，头目昏痛，大便涩滞，悉能治之。凉膈，压热，下乳。

人参 白茯苓 甘草各半两 桔梗炒 川芎 白芷各一两 当归二钱半 芍药七钱半

上咬咀，每服四钱，水一盏半，煎至七分，去渣，温<sup>②</sup>服食后。如烦<sup>③</sup>热甚，加大黄二钱半。

#### 独行散 《拔粹方》

治产后血晕，昏迷不省，冲心闷绝。

五灵脂半生半炒，二两

上为末，温酒调下二钱。口噤者，拗开口灌之，入喉即愈。一方加荆芥等分，为末，童便调服。如血崩不止，加当归酒、童

---

① 抄：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“炒”，当以“抄”为是。今本《太平圣惠方》未见本方。

② 温：原作“湿”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本及《妇人大全良方·产后门》卷十八改。

③ 烦：原作“头”，诸校本同，于义不符，据《妇人大全良方·产后门》卷十八改。

便，煎半盏服。

### 胡氏孤凤散《大全良方》

治产后闭目不语。

上以白矾研细，熟水调下一钱。

### 当归散《大全良方》

疗产后气血俱虚，慎无大补，恐增寒热，别致他病。常令恶露快利为佳。

当归 芍药 川芎 黄芩各一两 白术五钱

上为细末，每服二钱，温童便或酒调下。

### 夺命散《大全良方》

治产后血晕，血入心经，语言颠倒，健忘失志及产后百病。

没药 血竭

上等分，为末，才产下，便用童便与细酒各半盏，煎一二沸，调下二钱，良久再服，其恶血自皆下行，更不冲上，免生百病，专治妇人。方只用白汤调下。

### 七珍散《大全良方》

论曰：产后不语者何？答曰：人心有七孔三毛，产后虚弱，多致停积败血闭于心窍，神志不能明了。又心气通于舌，心气闭塞，则舌亦强矣，故令不语。如此但服此药。

人参 石菖蒲 生干地黄 川芎各一两 细辛一钱 防风 辰砂另研，各五钱<sup>①</sup>

上为末，每服一钱，薄荷汤调下，不拘时候。

<sup>①</sup> 钱：此后集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“一方加甘草半两名八珍散”11字。

**当归血竭丸**《圣惠方》

治妇人产后恶物不下，结聚成块，心胸痞<sup>①</sup>闷及脐下坚痛。

当归炒 血竭 蓬术炮 芍药各二<sup>②</sup>两 五灵脂四两

上为末，醋糊丸如梧桐子大，每服五六十丸，温酒送下，或粥饮下，空心食前。

**川芎散**《普济方》。一名芎乌散

治产后头痛。

乌药皮真天台者 大川芎

上等分，为细末，每服三钱，秤锤淬，酒调服。

**连翘汤**<sup>③</sup>《普济方》

疗产后妒乳并痛。

连翘 升麻 芒硝各十分<sup>④</sup> 玄参 芍药 白薇 防己 射干

① 痞：原作“腹胀”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三六改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“一”，据《产育宝庆集》卷下本方当归、芍药等药剂量，似以底本为是。今本《太平圣惠方》未见本方。

③ 连翘汤：《普济方》治妒乳有“连翘散”，与本方药物组成、剂量差别较大，《医方类聚·妇人门》卷二一九引“《妇人大全良方》疗产后妒乳并痛”之连翘汤与本方组成、剂量最为接近，疑此方最初源自《妇人大全良方》。

④ 分：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，《妇人大全良方·乳痛方论》卷二十三及《医方类聚·妇人门》卷二一九同底本。

各八分<sup>①</sup> 大黄十二分<sup>②</sup> 甘草六分 杏仁八十个

上㕮咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，下<sup>③</sup>芒硝，去渣，通口服，食后。

### 橘香散《圣惠方》

治乳痈未结即散，已结即溃，极痛不可忍者，药下即不痛，神验。盖因小儿吹奶变成。

上以陈皮汤浸去白，日干，面炒黄为末，麝香研，酒调下二钱。

### 治妇人吹奶奇效秘方

上用大车头边油垢，丸如梧桐子大，每服五十丸，温酒下。

### 枳实芍药散<sup>④</sup>《圣惠方》

治产后腹痛，烦满不得卧。

枳实烧存性 芍药

上㕮咀，等分，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去渣，温服

① 分：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，《妇人大全良方·乳痈方论》卷二十三、《医方类聚·妇人门》卷二一九同底本。

② 分：原字不清，似作“公方”，或为“分”之误字，据正德清江堂本、《妇人大全良方·乳痈方论》卷二十三、《医方类聚·妇人门》卷二一九补正。永乐甲本、集贤堂本、明德堂本作“钱”。

③ 下：原作“丁”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。《妇人大全良方·乳痈方论》卷二十三、《医方类聚·妇人门》卷二一九在“下”前有“下大黄次”4字，义长。

④ 枳实芍药散：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八作“枳实芍药汤”，按方后煎服法当作“汤”；又按方后言“一方为末服方寸匕”者，则作“散”亦可。此方实源自《金匱要略·妇人产后病脉证治》。



无时。一方为末，服方寸匕，日三。

治产后生肠不收《经验方》

上用枳壳二两，去穰煎汤，温浸良久即入。

治胞衣不出《圣惠方》

朱砂末，一钱 膩粉一钱

上为末，每服二钱，煎滑石、当归，酒调下，食前服即出。  
一方无滑石。

治下胎产后血上心已死《经验方》

上用郁金烧灰存性，为末，每服二钱，米醋一呷，调灌之，立活。

治妇人子宫不收《圣惠方》

荆芥穗 藿香叶 臭椿皮

上咬咀，等分，煎汤熏洗，子宫即入。

治妇人子宫出<sup>①</sup>痛不可忍《圣惠方》

五倍子 白矾

上为末，温汤泡<sup>②</sup>洗，干掺亦可。

治产后血晕心闷气绝《经验方》

上用红花一两，坯子者为末，作二服，酒二盏，煎取一盏，并服。如口噤，斡开口灌之。

---

① 出：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《经验良方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“大”，按义作“出”为是。今本《太平圣惠方》未见本方，他书亦未见引自《圣惠方》者，疑此方最初源自《经验良方》。

② 泡：原作“炮”，于义不符，据永乐甲本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

**血竭破棺丹**秘方

治妇人产后血闭血迷，血运血劳，嗽血；男子伤力，劳嗽吐血，皆可治之。

乳香 血竭 箭头砂各一钱

上为末，巴豆仁研泥为膏，磁器盛之。如用，丸如鸡头大，妇人，狗胆冷酒下；男子，冷酒下。

**返魂丹**《圣惠方》

治妇人生产一十九证。

野天麻四五月间紫衣花时，将花、叶、子阴干

上将天麻捣末，炼蜜丸如弹大，服一丸，随饮子下。

子死腹中，大为卒病，脏腑热极，蒸其胎，是子死。盖子死不居子宫或坠胎，腹间冷痛，小便沫出，腹胀，四肢逆冷，爪甲青是也。临产时服此一丸，安魂魄，血气自然调顺，诸病不生，破血补虚，止痛，养血调经，童便、酒各停煎沸，温化下。

产难者，胎成形，食母血十月足，余血结块，俗呼儿枕。欲产时，血块先破，败血裹子，是难产，或<sup>①</sup>产后恶血不尽，脐腹刺痛，恶露上冲，童便、酒各停化下。

产时面垢颜赤，衣不下，产了脏腑虚羸，五心烦燥，败血入衣中，衣难出，发寒热，有冷汗出。但去其败血，衣自下。如带断，服此效。或横生不顺，心闷欲死，童便、酒化薄荷自然汁，盐汤下。

产后三四日起卧不得，眼前黑暗生花。盖血气未定，运走五脏，入肝则目昏，俗为暗风。医家以风治之，或血热口干，烦渴，

---

① 或：原作“成”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”改。

心闷乱，如见鬼神，狂言不省人事，童便、酒，薄荷汁亦妙。

产后口干心闷，烦渴，七日来血气未定，食热面与血结，积滞在心，是致热烦渴，俗为胸膈壅塞，太阳沉痛，呵欠，怔忡气短，肌体羸瘦，不思饮食，血风手足顽麻，身热，百节疼痛不可忍者，温米饮下，依前化下。

产后四肢浮<sup>①</sup>肿及寒热者。盖败血流入五脏，渗入四肢，停留日久，化为脓状，气喘，小便涩，或咳嗽，胸膈不利，恶心，口吐酸水，两胁疼痛，举发失力，酒下。

产后寒热往来。盖因败血入心则热，入脾则寒，疟疾状是也。如或脐肠作痛，或作声，米饮汤下，桂枝汤亦可。

产后中风，牙关紧急，半身不遂，失音不语，童便、酒依前化下。

产后大便秘结，口苦烦渴，非时不语，以败血冲心而秘其心孔，童便、酒化下，薄荷自然汁亦可。

产后痢疾，因未经月满，或食冷物，下与血相攻击，别有所积受湿<sup>②</sup>，如此，枣汤煎亦可。

产后身体疼痛，百节开张，血流入肠<sup>③</sup>中，停流<sup>④</sup>不散，疼痛，温米饮下。

---

① 浮：原作“乳”，集贤堂本同，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”改。

② 湿：原作“温”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 肠：诸校本同，《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”作“脐”。

④ 流：诸校本同，《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”作“留”，义长。

产后崩中漏下不止者，盖是伤<sup>①</sup>酸物，状如鸡肝，脊背闷倦，煎糯米、秦艽汤下，当归、桂枝汤亦可。

产后未经月满，血气不通。盖因月水未通，或食热面，壅结成块，喘嗽，四肢无力，睡而汗出不止，月水不调，久而不治，成骨蒸劳，服此后效，童便、酒依前化。

产后吐逆不止，败血停于脾胃，即发吐逆，胸膈虚胀，俗呼翻胃，酒化下。

产后鼻衄，口干舌黑。盖因血入心脏，热则舌黑鼻衄也，童便、酒各七分化下。

产后赤白带下，煎秦艽汤下，加糯米同煎妙。

### 三不治证

产后气急，喉中猫声。盖因败血冲心入喉中，万无<sup>②</sup>一生。

产后中风者，盖自七日未满劳动，百日之中伤房事。中风初病之状，眼涩，腰强筋急，角弓反张，牙关紧急。若此者，非外也，自伤死也。

产后面色黑及遍身黑靥者，乃败血入皮肤，百无生矣。

### 三之一汤《济生方》

治产后虚劳，虽日久而脉盛浮疾。

---

① 伤：原作“肠”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 无：原作“物”，永乐甲本同，音近而误，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八并文义改。



柴胡八钱 黄芩 人参 半夏洗 甘草炒<sup>①</sup> 川芎 芍药 熟地黄 当归各三钱

上咬咀，每服八钱，水二盏，生姜三片，枣一枚，煎至八分，去渣，温服无时。

增损柴胡汤《圣惠方》

治产后经水适断，感于异证，手足搐牵，咬牙昏冒，系<sup>②</sup>属上焦。

柴胡八钱 黄芩四钱半 人参三钱 甘草 石膏各四钱 知母二钱 黄耆五钱 半夏三钱

上咬咀，每服八钱，生姜三片，枣一枚，水一盏半，煎至八分，去渣，温服无时。

人参汤《永类铃方》

治产后诸虚不足，发热盗汗。

当归去头、尾 人参去芦

上等分，为末，猪腰子一只去膜、切作片子，以水三升，糯米半合，葱白五茎，煮米熟，取清汁一盏，入药二钱，煎至八分，不拘时服。

① 炒：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《拔粹方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“炙”。

② 系：原作“繫”，与“繫（系）”形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

### 愈<sup>①</sup>风散《圣惠方》

疗产后中<sup>②</sup>风口禁，牙关紧急，手足痲痲，如角弓状。亦治血晕，四肢强直，不省人事。或筑心眼倒，吐泻欲如死。

荆芥略焙

上为末，每服三钱，豆淋酒调下，用童子小便亦可，其效如神。口噤者，灌之；齿断<sup>③</sup>禁者，吹鼻中皆效。

### 荷叶散《圣惠方》

疗产后恶露不下，腹中疼痛，心神烦闷。

干荷叶二两 鬼箭羽一两 桃仁半两，汤去皮、尖，麸炒 刘寄奴蒲黄各一两

上咬咀，每服三钱，童子小便一大盏，生姜三片，生地黄一分，煎至六分，去粗，热服无时候。

### 延胡索散《永类铃方》

治产后儿枕腹痛效。

延胡索 当归各一两 琥珀 蒲黄炒，各一分 赤芍药五钱 肉桂三分 红蓝花二钱

上为末，童子便合酒温调三钱，食前服。

### 天仙藤散《圣惠方》

治产后腹痛不止及一切血气腹痛。

天仙藤炒焦，五两

① 愈：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三五作“息”。

② 中：原作“去”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 断（yín 银）：原作“听”，形近而误，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。断，齿根肉。

上为末，每服二钱。产后腹痛，用炒姜、小便和，酒调下；常患气血，用温酒调下。

### 独圣散 《大全良方》

疗产后腹痛。

上当归为末，每服二钱，水一盞煎，食前温服。

### 紫金丸 《大全良方》

治产后恶露不快，腰痛，小腹如刺，时作寒热，头痛，不思饮食。亦治久有瘀血，月水不调，黄瘦，不思饮食，并皆治之。亦疗心痛，与失笑散同。

五灵脂水淘去石，炒干秤，为末 真蒲黄

上以好米醋调五灵脂末，慢<sup>①</sup>火熬成膏子，次以蒲黄末搜和，丸如樱桃大，每服一丸，水与童子便各半盞，煎七分，令药化，温服；少顷再一服，恶露即下。久有瘀血成块，月信不利者，并用酒磨下。

### 大调经散 《圣惠方》

治产后血虚，恶露未消，气为败浊凝滞，荣卫不调，阴阳相乘，增寒发热，或自汗，或肿满，皆气未平之所为也。

大豆一两半，炒，去皮 茯神一两，去木 琥珀一钱

上为末，每服三钱，浓煎乌豆、紫苏汤调下。

### 增损柴胡汤 《济生方》

治产后虚羸，发寒热，饮食少，腹胀。

柴胡 人参 甘草 半夏 陈皮 川芎 白芍药

---

① 慢：原作“熯”，永乐乙本同，形声俱近而误，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·妊娠门》卷十二改。

上等分，咬咀，每服八钱，水一盞半，姜五片，枣二枚，煎至八分，去滓，不拘时通口服。

### 白茯苓散《圣惠方》

治产后蓐<sup>①</sup>劳。盖缘生产日浅，久<sup>②</sup>坐多语，运动用力，遂致头目四肢疼痛，寒热如疟状。

白茯苓一两 当归 川芎 桂心 白芍药 黄耆 人参 熟地黄各五钱

上咬咀，先用水二盞，入猪肾一双去脂<sup>③</sup>膜细研，生姜三片，枣子三个，同煎至一盞，去肾、姜、枣，入药末五钱，煮取七分，去滓，食前分温二服。

### 佛手散《大全良方》

治产后血虚劳倦，盗汗，多困<sup>④</sup>少力，咳嗽有痰。

当归 川芎 黄耆各一两 柴胡 前胡各二钱半

上咬咀，每服五钱，水一大盞，桃、柳枝各三寸，枣子、乌梅各一枚，生姜三片，煎至六分，去滓，温服。如有痰，去乌梅。

### 白术散《圣惠方》

治产后霍乱吐利，腹痛，烦渴，手足逆冷。

---

① 蓐：原作“辱”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三三引“《圣惠方》”并文义改。

② 久：原作“九”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·妇人门》卷二三三引“《圣惠方》”改。集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“人”。

③ 脂：原作“肢”，音近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三三引“《圣惠方》”改。

④ 困：原作“因”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·产后门》卷二十一改。



白朮 橘皮 麦门冬 人参 干姜炮，各一两 甘草五钱

上咬咀，每服八钱，水一盞半，生姜五片，煎至八分，去滓，无时服。

### 二母散《圣惠方》

治产后恶露上攻，流<sup>①</sup>入于肺经，咳嗽。如伤风痰嗽，用寻常伤风药不效，宜服。

知母 贝母 白茯苓 人参各五分<sup>②</sup> 桃仁 杏仁并生，去<sup>③</sup>皮、尖，各一分<sup>④</sup>

上咬咀，每服八钱，水一盞半，煎至八分，去滓，温服，食后。

### 参苏饮《圣惠方》

治妇人产后血入于肺，面赤<sup>⑤</sup>，发喘欲死者。

人参一两，为末 苏木二两，捶<sup>⑥</sup>碎

上水两碗，煮取一碗，去滓，调人参末随时加減服，神效。

① 流：原作“留”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·产后续》卷二十二改。

② 五分：永乐甲本、永乐乙本、种德堂本作“五钱”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《妇人大全良方·产后续》卷二十二作“半钱”，同。

③ 去：原作“用”，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《妇人大全良方·产后咳嗽方论》卷二十二改。永乐甲本作“用去”，义亦通。

④ 各一分：永乐甲本作“各一钱”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本桃仁、杏仁剂量分别作“一钱”，与永乐甲本同，《妇人大全良方·产后续》卷二十二同底本。今本《太平圣惠方》未见本方。

⑤ 赤：原作“黑”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《仁斋直指方论附补遗·妇人》卷二十六引“《圣惠方》”改。今本《太平圣惠方》未见本方。

⑥ 捶：原作“追”，为“槌”或“槌”字残所致，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及文义改。

丁香散《圣惠方》

治产后心烦，咳噫不止，脾胃虚寒，胃<sup>①</sup>气厥逆。

丁香 白豆蔻仁各五钱<sup>②</sup> 伏龙肝一两

上为细末，煎桃仁、吴茱萸汤调下一钱；如人行五里再服。

石莲散《圣惠方》

治气吃噫，又治吐逆，心怔目晕，可<sup>③</sup>思饮食。

石莲肉一两半，炒 白茯苓一两 丁香五钱

上为细末，每服三钱，米饮调下，无时。

瑞莲散《圣惠方》

治产后恶血崩漏，状如泉水。

瑞莲一百枚，烧存性 棕榈烧存性 当归 官桂各一两 槟榔二枚  
鲤鱼鳞烧 川芎七钱半

上为细末，每服三钱，煨生姜酒调；如未止，更进一服。或时血崩，此药可治，但进三服即止。

琥珀散《圣惠方》

治产后经脉不调，四肢烦疼，饮食全少，日渐羸瘦。

琥珀 牛膝 生地黄 当归各一两 桃仁 赤芍药各五钱

① 胃：原作“卫”，诸校本同，据文义改。

② 五钱：原作“三钱”，永乐甲本同，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及今本《太平圣惠方·治产后咳噫诸方》卷七十八（作“半两”）改。

③ 可：诸校本及《医方类聚·妇人门》卷二三六引“《妇人大全良方》”同，今本《妇人大全良方·产后门》卷二十二作“不”，义长。今本《太平圣惠方》未见本方。

上咬咀，每服八钱，水二盏，生姜<sup>①</sup>三片，煎至八分，去滓，温服无时。一方加桂心半两。

### 汉防己散《大全良方》

治产后风虚，气壅上攻，头面浮肿。

汉防己 猪苓 枳壳 桑白皮各一两 商陆 甘草各七钱半

上咬咀，每服八钱，水一盏半，生姜三片，煎至八分，去滓，温服无时。一方空心服。

### 三分散《济生方》

治产后日久虚劳，针灸、服药俱不效者。

川芎 当归 熟地黄 芍药 白术 白茯苓 黄耆各一两 柴胡 人参各一两六钱 黄芩 半夏 甘草各<sup>②</sup>六钱

上咬咀，每服八钱，水一<sup>③</sup>盏半，生姜三片，枣一枚，煎至八分，去滓，通口服，食前。一方无姜、枣。

### 千金散秘方

治证同前。

大黄四两 麦蘖一两二分<sup>①</sup> 小茴香 槟榔头末 瞿麦 篇蓄各五钱 槐鹅 血竭各三钱

① 姜：原作“江”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 各：原作“炙”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八改。《儒门事亲·妇人病证》卷十五作“炙，以上各六钱”。

③ 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二三八补。

④ 分：永乐甲本及《医方类聚·妇人门》卷二三八引“《袖珍方》”同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”。

上末，每服八钱，热酒调下，一服分作三次调服，看病人虚实用，天明取下血片。服白粥三二日。

调导饮《圣惠方》

治妇人产前产后大便不通。

当归 川芎 防风 枳壳各四钱<sup>①</sup>，制 甘草炙，二钱

上咬咀，每服一两，用生姜三片，枣子一枚，水二盏，煎至一盏，去滓<sup>②</sup>，温服，不拘时候。忌动风物。

败毒散张子和方

治男子往来寒热，妇人产后骨蒸血晕。

大黄 黄药子 紫河车 赤芍药 甘草等分

上为末，每服一钱。如发热，用冷水调；如发寒<sup>③</sup>，用煎生姜、瓜蒌汤同调下。此药遍<sup>④</sup>能治妇人。

刘寄奴汤《圣惠方》

治产后血晕血虚百病。

刘寄奴 甘草等分

上咬咀，每服五钱，水二盏，煎一盏，入酒再煎，去滓，温服。

地黄饮子《圣惠方》

治产后血晕，心痛气绝。

① 钱：原作“两”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·妇人门》卷二一一改。

② 滓：此字原无，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。永乐乙本作“渣”，义亦通。

③ 寒：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及前后文义补。

④ 遍：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“偏”。



以生地黄肥嫩者捣自然汁，每服半盏，煎沸服<sup>①</sup>之；未效，再服。一方用酒相和，顿服。

**芎劳散**《圣惠方》

治胞衣不下。

芎劳 当归焙，各半两 榆白皮一两，剉

上为细末，每服三钱，用生地黄汁温调下；未下，再服，以<sup>②</sup>下为度。

**露蜂房散**《圣惠方》

治产妇<sup>③</sup>无乳汁。

蜂房炒，三枚，剉碎

上为细末，每服二钱，酒调下，不拘时。

**治吹乳**秘方

用猪牙皂角去皮弦，蜜炙为末，酒调服之。

**又方**秘方

用远志酒煎服，滓傅患处。

**又方**秘方

用野椒叶和药一同捣膏，敷患处。

**又方**秘方

用鼠黏子加麝，酒吞下。

---

① 沸服：原作“服沸”，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义乙转。

② 以：原作“一”，音近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 妇：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

## 二灰散《圣惠方》

治产后乳汁不泄，结滞不消，热毒。

蔓荆子烧 皂刺烧

上各等分，为末，每服二钱，温酒调下，无时。

## 小儿论<sup>①</sup>

小儿初生，受胎气之厚者，疾病<sup>②</sup>自少。禀赋怯弱者，又藉药力以扶植元气。何况养护不谨，或受惊触，或饮食过度，冲冒寒暑，以致变生诸证。调治之法，又须察脉<sup>③</sup>观证，审之而后投以药餌。略备数方于后，以备仓卒。

## 重舌木舌

治小儿舌下生舌名曰重舌汤氏方

用针刺去恶血即愈。

治小儿重舌《千金方》

用竹沥渍黄柏，无时点舌上，亦有用真蒲黄涂，亦可。

治小儿舌肿塞口欲满者《和剂方》

用紫雪一分，竹沥半合细研和匀，频置口中，以尽为度。

---

① 论：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“方”。

② 疾病：原作“病疾”，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二三九引“《医方大成》”乙转。

③ 脉：原作“詠”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及文义改。

**洗心散**《和剂方》。方载积热门

治小儿心经蕴热，满口生疮。

### 鹅口口疮

**治小儿白屑满舌状如鹅口**葛氏方

用发缠指头蘸井花水，拭舌上；如不脱，浓煮栗木汁，以绵缠箸头拭之，却用煨过黄丹掺之。

**治小儿初生舌下有膜如石榴子连于舌根**葛氏方

令儿言语不发，可摘断之，微有血无害；如不止，烧发灰掺之。

**治小儿心有客热满口生疮**杨氏方

用天南星末醋调贴脚心。又有用吴茱萸末米醋调涂，亦可。

**泻心汤**钱氏方

治口疮。

用黄连去芦为末，蜜水调服。

**朱矾散**《和剂方》

治口疮、鹅口不能乳者。

用朱砂细研、白矾等分，为末，使乱发缠指揩舌上令净，以药傅之。

**治鹅口不能乳者**秘方

用地鸡搗水，涂疮即愈。地鸡，扁虫也，人家砖下多有之。

治儿<sup>①</sup>牙疳秘方

用白矾装于五倍子内，合烧过，为末，贴之。

治小儿口疮秘方

枯白矾一两 黄丹一钱半，微炒 乳香半钱

上件炼蜜为膏如皂子大，临卧噙化，小儿用箸头点。

脐风撮口

治撮口张氏方

小儿断脐，为风湿所伤，或尿在胞裙之内，遂成脐风，面赤喘急，啼声不出，名曰撮口，并皆治之。

赤脚金头蜈蚣一枚 蝎梢四尾 僵蚕七个 瞿麦半钱

上为末，先用鹅毛管吹药入鼻内，使嚏喷啼叫为可医，后用薄荷汤调服之。

定命散陈氏方

治因剪脐伤于风湿，致令唇青撮口。

赤脚蜈蚣半条，酒炙干 川乌头尖三个，生 麝香少许，别研上为末，和匀，每服半字，金银薄荷汤调下。

治小儿脐疮不干陈氏方

白矾煨，研 白龙骨煨，研，各等分

上为末，每用少许傅之。又有用绵子烧灰，亦可。

---

① 儿：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四一引“《袖珍方》”同，集贤堂本、明德堂本作“小儿”。



治撮口汤氏方

用白僵蚕末，蜜调涂<sup>①</sup>口唇内，即瘥。

治撮口《圣惠方》

用牛黄一钱研，竹沥一合，调匀，滴入口中。

胎热胎寒

酿乳方汤<sup>②</sup>氏方

解胎中受热，生下面赤，眼闭不开，大小便不通，不能进饮<sup>③</sup>食。

泽泻二两半 猪苓 赤茯苓 天花粉各两半<sup>④</sup> 生地黄二两 茵陈 甘草各一两

上咬咀，每服三钱，水一盞煎，食后令乳母捏去宿乳，却服。

生地黄汤汤<sup>⑤</sup>氏方

治小儿生下遍体皆黄，状如金色，身上壮热，大小便不通，乳食不进，啼叫不止。此胎黄之候，皆因母受热而传于胎也。凡有此证，乳母宜服此药，并略与儿服。

① 涂：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

② 汤：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四六同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“杨”。

③ 饮：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“乳”，以“乳”义长。

④ 两半：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四六同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一两”。

⑤ 汤：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四六同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“杨”。《杨氏家藏方》无此方。

生干地黄 当归 赤芍药 川芎 天花粉各等分  
上咬咀，每服五钱，水一盞，煎服。

**当归散**汤氏方

治小儿胎<sup>①</sup>中受寒，生下再感外风，面色青白，四肢厥冷，大便青黑及腹疼，盘肠内吊，并皆治之。

当归剉，微炒 黄耆蜜炙 细辛 黄芩 龙骨细研 桂心 赤芍药各半两

上为末，每服以乳汁调下一字，日三服，看儿大小加减服之。

**钩藤膏**<sup>②</sup>汤氏方

治内吊腹疼。

没药 乳香各三钱 木香 姜黄各四钱 木鳖十二<sup>③</sup>个

上先将后三味为细末，同前二味拌和，炼蜜成剂，收沙罐<sup>④</sup>内，量儿大小加减，煎钩藤汤化下，次服魏香散。

**魏香散**钱氏方

蓬莪术半两 真阿魏一钱

上先用温水化阿魏，浸蓬莪术一昼夜，焙干为末，每服一字，煎紫苏、米饮空心调下。

① 胎：原作“服”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 钩藤膏：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钩藤膏”。钩藤即“钩藤”的异名（《名医别录》）。又，永乐甲本“钩藤膏”作“木香散”。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二五二同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 罐：原作“灌”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

治盘肠气痛汤氏方

用没药、乳香各少许研细，用木香一块于乳钵内，磨水半盏，调乳香、没药末，煎数沸，服之立效。

茴香散《幼<sup>①</sup>幼方》

治小儿盘肠气痛。

茴香炒 木香 黑附子炮 金铃子去核用皮 萝卜子炒 槟榔  
破故纸炒 白豆蔻煨，各等分

上咬咀，每服二钱<sup>②</sup>，水盏半，入盐煎服。

木香散《经济方》

治小儿盘肠气痛不已，面青手冷，日夜啼叫，尿如米泔<sup>③</sup>。

川楝子七个，去皮、核，用巴豆三十五粒去皮，同炒令巴豆黄，去豆不用 木香 黄史君子肉 延胡索 茴香各一分<sup>④</sup>

上同为末，清米饮空心调下，量儿大小服之。

① 幼：永乐甲本及《医方类聚·小儿门》卷二五二同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“金”，当以“幼”为长。

② 钱：原作“盏”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五二改。

③ 泔：原作“甘”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五二改。

④ 分：永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、正德清江堂本、种德堂本作“钱”，《医方类聚·小儿门》卷二五二同底本。

## 胎惊夜啼

治儿在胎中受惊故生未满月而发惊<sup>①</sup>汤<sup>②</sup>氏方

用朱砂研细，同牛黄少许，取猪乳汁调稀，抹入口中，入麝香当门子尤妙。

治小儿夜啼秘方

用蝉蜕二七枚全者去翅、足<sup>③</sup>，为末，入朱砂一字，蜜调为丸，使吮之。

灯花散《三因方》

治邪热在心，内燥夜啼。

用灯花三两颗研为末，灯心煎汤，调抹口中，以乳汁送下，日三服。

龙齿散《澹寮方》

治小儿夜哭不住。

蝉壳去翅、足，洗泥土<sup>④</sup> 钩藤有钩<sup>⑤</sup>子者 龙齿 茯苓去皮 人参各等分

上为末，每服一钱，水半盏，煎服。

① 惊：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、种德堂本作“搐”，《普济方·婴儿初生门》卷三六一载“牛黄猪乳膏出危氏方”作“惊搐”，危亦林《世医得效方·小方科》卷十一及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“《得效方》”作“惊”，故当作“惊”。

② 汤：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本、种德堂本同，集贤堂本作“杨”。

③ 翅足：原作“大脚”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。

④ 土：原作“吐”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

⑤ 钩：原作“钓”，诸校本同，据文义改。



乳头散汤氏方

治夜啼不止，腹中疼痛。

黄耆 当归 甘草炙 赤芍药 木香各等分

上为末，每挑少许着乳头上，使吮乳，就服之。

治胎痫惊风汤氏方

用全蝎头尾全者，以生薄荷叶裹之，以线扎定，火上炙燥，碾为末，入麝香、朱砂少许，麦门冬汤下。

真珠散汤氏方

治小儿客忤惊风，痰热，心烦恍惚，睡卧惊跳，时或咬牙，啼叫不已，小便赤涩，或吐黄沫<sup>①</sup>。

真珠末 海螵蛸 滑石各一钱 茯苓 人参 白附子各二钱  
甘草 全蝎各半钱 朱砂一钱 脑子 麝香各半钱 金银箔五片

上为末，每服半钱，灯心、麦门冬煎汤，入蜜少许下。

变蒸发热

惺惺散汤氏方

治小儿变蒸发热，或咳嗽痰涎，鼻塞<sup>②</sup>声重<sup>③</sup>。

人参去芦，半两 白术 白茯苓 甘草 白芍药 天花粉 桔梗去芦，各半两 细辛一分，去叶，只用根

上为末，每服二钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎服。

① 沫：原作“抹”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 塞：原作“寒”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

③ 重：此后永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“相似伤寒者此药宜服”9字。

### 神仙黑散子陈氏方

治小儿变蒸与伤寒相似者，当详其证。若上唇中心有白点子者，为变蒸，宜服此药。

麻黄去节 大黄<sup>①</sup> 杏仁和皮，各一钱<sup>②</sup>

上烧存性为末，每服一字，水半盏，煎服，抱儿于温暖处连进之，有微汗，身凉，即瘥。

## 急慢惊风

### 金箔镇心丸《和剂方》

治风痰壅热，心神恍惚，急惊搐搦。

紫河车黑豆水煮软<sup>③</sup>，二钱半 山药两半 甘草五钱 牙硝钱半 人参五钱 麝香研，半钱 金箔用十二片，为衣 龙脑一钱 茯苓五钱 朱砂研，飞，一两

上为末，炼蜜成剂，每两作五十丸，以金箔为衣，每服一丸，薄荷汤化下。常服安心止<sup>④</sup>惊，散邪凉膈。

### 睡惊丸《和剂方》<sup>⑤</sup>

治心蕴邪热，怔忡不安，睡中惊啼，风痰壅盛。

---

① 黄：此后原有“去节”2字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《陈氏小儿病源方论·变蒸期候》卷一删。

② 钱：原作“分”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《陈氏小儿病源方论·变蒸期候》卷一改。

③ 黑豆水煮软：此5字原为大字正文，据《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改为小字注文。

④ 止：原作“上”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

⑤ 方：原作“丸”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及书名“太平惠民和剂局方”改。

茯苓去皮 铁粉 蛇黄煨，醋淬 南星炮 史君子去壳，各半两  
脑子半两，别研 麝香一两，别研 银箔 金箔一百片，别研  
上为末，糯米糊丸如皂荚子大，朱砂为衣，薄荷汤化下。

### 天麻防风丸《和剂方》

治一切惊风壮热，痰盛惊怖。

僵蚕去丝嘴，炒，半两 天麻煨 防风 人参各一两 牛黄一钱，  
研 全蝎去毒，炒，半两 朱砂 雄黄 麝香各二钱半，研细 甘草  
炙，二两

上为末，炼蜜丸如梧桐子，每服三丸，薄荷汤化下。

### 大天南星丸《和剂方》

治小儿急慢惊风，涎潮发搐，目睛上视。

天南星牛胆制<sup>①</sup>，半两 朱砂三钱，别研 脑子 人参 乳香各半  
钱<sup>②</sup>，别研<sup>③</sup> 全蝎十四个<sup>④</sup>，去毒，炒 麝香一钱半 牛黄 天麻  
防风各二钱半

上为末，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，荆芥、薄荷汤下。

### 安神丹《御药院方》

治小儿心神不宁，困卧多<sup>⑤</sup>惊，痰涎壅盛。

① 牛胆制：此3字原为大字，据《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改为小字注文。

② 钱：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“两”，《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十“大天南星丸”诸药剂量与此相差较大，不作参考。

③ 别研：此2字原无，永乐甲本同，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

④ 个：原作“斤”，据永乐甲本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

⑤ 多：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治小儿诸疾门》卷十一补。

朱砂二钱半 人参二钱半 乳香半两，各别研 酸枣仁炒，去皮，一两 远志去心，一钱半

上为末，蜜丸如榛<sup>①</sup>子大，金箔为衣，每服一丸，人参汤化下。

### 宁眠散《御药院方》

治小儿<sup>②</sup>风痰<sup>③</sup>搐搦，夜卧多惊。

天南星炮制 人参去芦 白附子炮，各半两 干蝎二十一<sup>④</sup>个，生用<sup>⑤</sup> 干赤头蜈蚣一条，酒浸，醋<sup>⑥</sup>炙微黄 乳香 血竭各<sup>⑦</sup>二钱半

上为末，每服一字，用好酒少许，浸薄荷酒调下。

### 金星<sup>⑧</sup>丸汤氏方

治急惊壮热，上壅痰涎，大便不通。

① 榛：原作“棒”，形近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《御药院方·治小儿诸疾门》卷十一改。

② 儿：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

③ 痰：原作“疾”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“《御药院方》”改。

④ 二十一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“《御药院方》”同，集贤堂本、种德堂本作“二十”。今本《御药院方·治小儿诸疾门》卷十一载本方虽作“二十”，但与此处诸药剂量相差较大，不作参考。

⑤ 生用：原作“用生”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义乙转。

⑥ 醋：原作“酸”，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。《医方类聚》作“酥”。

⑦ 各：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

⑧ 星：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二六〇同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“屋”，或以“星”为长。



郁金末<sup>①</sup> 雄黄各一分<sup>②</sup> 膩粉半钱 巴豆七个，去油、心、膜  
上为末，醋糊丸如黍米大，一岁二丸，薄荷汤、腊茶清下。

### 天麻丸汤氏方

治急<sup>③</sup>惊风，四肢拘急，壮热口禁。

天麻 雄黄研细 乌蛇肉 蝉壳 干蝎 麝香细研 天竺黄细  
研 桂心 天南星 白附子 膩粉 白芷 半夏汤洗七次，各一分  
上为末，煮枣肉丸如绿豆大，每服三五丸，薄荷酒送下。

### 夺命散汤氏方

治急慢惊风，痰潮壅滞，塞于咽间，命在须臾，服此药者，  
无有不愈。

青礞石一两，入砂锅内，同焰硝一两，用白炭火煅令通红，须消尽为  
灰，候药冷如金色取出，研为细末

上为末，急惊风痰发热，薄荷自然<sup>④</sup>汁入蜜调服；慢惊脾虚  
者，有以青州白丸子再碾，煎稀糊，入熟蜜调下，神效。青州白丸  
子方见风门。

### 红绵散汤氏方

治夹惊伤寒。

麻黄去节 全蝎炒 甘草炙 天麻 大黄湿纸裹煨 白附子炮  
苏木炒，各等分

---

① 末：原作“米”，形近而误，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂  
本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六〇改。

② 分：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二六〇同，集  
贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“两”。

③ 急：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种  
德堂本及文义补。

④ 自然：此2字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江  
堂本、明德堂本、种德堂本补。

上为末，每服一钱，水半盏，煎服。

### 抱龙丸 汤氏方

治痰嗽惊风，时作潮热。

牛胆南星二<sup>①</sup>两 天竺黄半两 雄黄 辰砂各一分，别研 麝香一钱，别研

上为末，炼蜜丸如芡实大，甘草、薄荷汤化下一丸。

### 八仙散 汤氏方

治慢惊虚风。

天麻 白附子 花蛇肉 防风去芦 南星炮 半夏曲 冬瓜子 全蝎各等分

上咬咀，每服一钱，水半盏，姜、枣、薄荷煎服。加川乌尤妙。

### 酿乳法 汤氏方

治慢惊睡多惊啼，凡面黄脉细者难治。

人参 木香 藿香 沉香 陈皮 神曲 麦蘖 丁香减半，余各等分

上咬咀，每服四钱，水一碗，姜十片，紫苏十叶，枣三枚，砂瓶内煮至半碗，乳母食后捏去奶汁，服之即便卧，霎时令药入乳之络，次令儿吮，不可过饱<sup>②</sup>，亦良法也。

### 吉州醒脾散 汤氏方

人参去芦 橘红 甘草炙 白术 白茯苓 全蝎各半两 木香 半夏曲各二钱半 白附子四个，炮 南星一个，炮 陈仓米二百粒

① 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“汤氏抱龙丸”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一”。

② 饱：原作“胞”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

上为末，每服一钱，水<sup>①</sup>半盏，姜二片，枣半<sup>②</sup>枚，煎服。

### 蝎乌汤 汤氏方

治惊风手足搐<sup>③</sup>搦，涎潮上壅。

川乌一两，去皮、脐，生用 全蝎十个，去梢后毒

上作三服，水一盏，姜七片煎，温服。

### 术附汤 《幼幼方》

治慢脾风身弓发直，吐乳贪睡，汗流不已。

大附子一个，炮 白术一两，煨 木香半两 肉豆蔻一枚，面煨  
甘草半两

上咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一枚，煎服。

### 生珠膏 《幼幼方》

治急慢惊风。

天麻二钱半<sup>④</sup> 朱砂二钱 僵蚕二钱 白附子煨，二钱 全蝎二十一个 黑附子一<sup>⑤</sup>钱，炮 麝香半字 蜈蚣一条，酒浸 南星一钱半，煨 花蛇酒浸，炙干，二钱

上为末，和匀，炼蜜丸如鸡头大，每服一丸，金银<sup>⑥</sup>薄荷汤化下。

---

① 水：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

② 半：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“三”。

③ 搐（chù 触）：永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“搐”。搐，牵痛，与“搐”义相近。

④ 二钱半：诸校本同，《医方类聚·小儿门》卷二五九作“一分”。

⑤ 一：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二五九同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。

⑥ 银：此后集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“箔”字，永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二五九同底本。

### 泻青丸《圣惠方》

治小儿肝脏实热，手寻衣领乱捻物，目直视，不搐，得心热则搐，身反折，强直，目连劄<sup>①</sup>，或目内成青，或脏腑泄，诸药不止，脾胃久虚。

当归去芦头，切，焙，秤 龙胆草焙，秤 川芎 山梔子仁 羌活 川大黄湿纸裹煨 防风去芦头，切，焙，各等分

上为末，炼蜜丸如鸡头大，每服半丸至一丸，煎竹叶汤同沙糖水化下。

### 大青膏钱氏方

蝎尾去毒，生，半钱 朱砂研，一字匕 青黛一钱，研 天麻末，一钱，一作一分 天竺黄一字匕 白附子末生，钱半 麝香一字匕 乌稍蛇肉酒浸，焙干，取末，半钱

上为末，蜜和成膏，每服一丸如皂角子大，同牛黄膏、温薄荷汤<sup>②</sup>化一处服之；五岁已上，同甘露散服。牛黄膏方见本门，甘露散方见暑门。

### 封囟法《医方集成》

麝香一字匕 蝎尾去尾<sup>③</sup>毒，为末，半钱匕，一方作半字匕 薄荷叶半字匕 蜈蚣末 牛黄末 青黛末各一字匕

① 劄（zhá 札）：眨眼。《朱子全书·朱子语类》卷三十五“曾子有疾谓门弟子章”：“且如一日之间，内而思虑，外而应接，千变万化，劄眼中便走失了，劄眼中便有千里万里之远。”

② 汤：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。《小儿药证直诀》卷下作“水”。

③ 尾：原作“毛”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不顺，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。



上为末，熟枣肉和成膏，新绵上涂匀，贴于囟上，四方可出一指许，火上炙，手频熨，百日里外儿可用此涂，并浴法<sup>①</sup>。

### 浴体法钱氏方

天麻二钱 蝎尾去毒 朱砂各半钱 乌蛇肉酒浸，焙 白矾各三钱  
麝香一字 青黛三钱

上为末，每服三钱，水一碗，桃枝同煎，温热浴儿，勿浴背上。

### 全蝎散《直指方》

治小儿惊风。

人参 陈皮各一钱 全蝎炙，三个 甘草炙，半钱 南星湿纸裹<sup>②</sup>  
煨，三钱 木香一钱

上咬咀，每服一钱，水半钟，紫苏、姜、枣煎服；有热，加防风。

### 朱砂丸《宣明方》

治小儿急慢惊风及风热生涎，喉咽不利，取惊积。

朱砂 天南星 巴豆霜各半钱

上为末，每服面糊和<sup>③</sup>丸黍粒大，看病虚实大小，每服二丸；或天吊戴上眼，每服四五丸，薄荷水下立愈。

### 泽泻散《宣明方》

治小儿齁𦵿，膈上壅热，涎潮。

① 法：原作“治”，于义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 裹：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

③ 和：此字原无，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·小儿门》补。

泽泻一分 蝉壳全者，二十一<sup>①</sup>个 黄明胶手掌大一片，炙令焦  
上为细末，每服一大钱<sup>②</sup>，温米汤调下，日进二服；未愈，  
再服。

### 珍珠丸《宣明方》

治小儿虚中积热、惊痫等疾。

巴豆霜 膩粉二钱 滑石三钱 天南星 粉霜各一钱半 蝎稍  
续随子去皮，各二十四个

上为末，研令极细，以糯米<sup>③</sup>粥为丸如黄米大。小儿二岁已  
下，每服三丸至一丸；十五岁，每服五丸至十丸，点茶汤下，荆  
芥汤亦得，量虚实加减。

### 牛黄膏《圣惠方》

治小儿惊风作热，凉膈镇心，除咳嗽，止烦热。

甘草末一分 雄黄一钱，研 川甜硝一分 寒水石生，一<sup>④</sup>钱，别  
研 郁金末一钱 绿豆粉半两 片脑一<sup>⑤</sup>钱

上研匀，炼蜜和成膏，薄荷水化半皂子大，食后。

① 二十一：永乐甲本同，永乐乙本作“一十一”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二十”，《黄帝内经宣明论方·小儿门》同底本。

② 钱：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“盏”，《黄帝内经宣明论方·小儿门》卷十四同底本。

③ 米：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《黄帝内经宣明论方·小儿门》补。

④ 一：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

⑤ 一：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“二”。今本《太平圣惠方》未见本方。

### 治小儿惊风马脾风<sup>①</sup>或急慢风<sup>②</sup>秘方

锦文大黄七钱 巴豆去油，三钱

上如手脚搐，服如黑豆大一丸；眼吊直视，服如绿豆大一丸，香油同浆水钗股打匀，同米饮化，灌下。

### 辰砂保命丹秘方

麝香一钱 南星炒 白附子炮 朱砂各五钱 蛇含石四两，煅七次，用米醋淬<sup>③</sup>，后用瓦焙干

上件为末，用重午<sup>④</sup>粽尖为定，用金箔点号。若急惊，薄荷汤下；慢惊，荆芥汤化下；热惊，薄荷汤化下；风惊，荆芥汤下。

## 中恶天吊

苏合香丸《和剂方》。方载气门

治小儿卒中恶毒，心腹刺痛。

### 辟邪膏汤氏方

治小儿卒中恶毒，心腹刺痛，闷乱欲死。凡腹大而满，诊其脉紧细而微者生，紧大而浮则死。急服苏合香丸，再以皂角末触

① 马脾风：原作“马皮风”，诸校本同，据文义改。马脾风指热痰犯于肺脾而致小儿暴喘肺胀、胸闷神昏的急性发作性疾病。明·万全《幼科发挥·急惊风类证》卷二：“马脾风者，肺胀也。上气喘急，两胁扇动，鼻张闷乱，喘喝声嘎，痰涎壅塞，其证危恶……午属马，为少阴君火，心主热，脾主虚，心火乘肺，脾之痰升，故肺胀而喘，谓之马脾风也。”

② 风：此字原无，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

③ 淬：原字漫漶，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补正。

④ 重午：永乐乙本同，永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“端午”。“重午”即“端午”。

鼻；次服沉香降气汤加人参、茯苓。不愈，进以辟邪膏，无不效者。客忤亦可服。沉香降气汤方见气门。

降真香 白胶香 沉香 虎头骨炙 鬼臼 龙胆草 人参 茯苓各半两

上为末，入雄黄半两，麝香一钱，炼蜜为丸，乳香汤化下，及令儿带烧卧内尤妙。

### 九龙控涎散汤氏方

治小儿蕴热，痰塞经络，头目仰视<sup>①</sup>，名为天吊。

滴乳香一钱，别研 天竺黄二钱半 雄黄二钱，别研 腊茶二钱 白矾一钱，煨 甘草二钱，炙 荆芥穗一钱，炒 绿豆一百粒，半生半炒 赤脚蜈蚣一条，酒浸，炙

上为末，每服半钱至一钱，煎人参、薄荷<sup>②</sup>汤调下<sup>③</sup>。

### 钩藤饮汤氏方

治天吊潮热。

钩藤 人参去芦 犀角屑各半两 甘草炙，一钱二分半<sup>④</sup> 全蝎 天麻各二钱半<sup>⑤</sup>

① 视：原作“见”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“汤氏方”改。

② 薄荷：原作“荷薄”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五九引“汤氏方”乙转。

③ 下：原作“不”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 一钱二分半：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱一分半”，《医方类聚·小儿门》卷二五九引“汤氏方钩藤饮”作“半分”。

⑤ 二钱半：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，《医方类聚·小儿门》卷二五九作“一分”。



上为末，每服一钱，水半盏，煎至一半，温服。

**断痢丹**汤氏方

治痢疾愈而复<sup>①</sup>作者。

黄耆蜜<sup>②</sup>涂炙 钓藤钩子 细辛去苗、叶 甘草炙，各半两 蛇退皮三寸，酒炙 蝉壳四个，洗去土 牛黄一字，别研

上为末，枣肉为丸如麻子大，煎人参汤下。一岁十丸，大小加减。

**细辛大黄汤**汤氏方

治风痢热痢。

细辛去土、苗 大黄炮 防风去芦，各十两 甘草炙，二钱半  
上咬咀，每服一钱，水半盏，加犀角屑少许煎服。

**大圣一粒金丹**《和剂方》

治大人、小儿急患中风，左瘫右痪，口眼喎斜，涎潮语涩，遍身疼痛，一切风痢之证，并皆治之。

大黑附子炮，去皮、尖 大川乌头炮，去皮、脐、尖，各二两 新罗白附子炮，一两 白僵蚕洗去丝，微炒 五灵脂去石，研，各一两 白矾枯 没药 白蒺藜炒，去尖刺 朱砂 麝香各半两，各别研 金箔二百片，为衣 细香墨半两

上前六味同为细末，后四味研停合<sup>③</sup>和，用井花水一盏，研墨尽为度，将墨汁搜和杵，臼内捣五百下，丸如弹子大，金箔为衣，

① 复：原作“腹”，形声俱近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 蜜：此后原有“水”字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本删。

③ 合：原作“各”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一改。

阴干，每服一粒，食后、临卧生姜自然汁磨化，入热酒服，再以热酒随多少饮之<sup>①</sup>，就无风暖处卧，用衣被盖，得汗为愈。病少者，每粒<sup>②</sup>分作二服。忌发风等物，孕妇不可服。

### 竹沥膏 汤氏方

治小儿诸痢。

白术蜜炒，二钱半 大附子去皮、脐，一钱 犀角镑末，一钱 厚朴甘草水煮，焙干，二钱半 全蝎七个，每个大叶薄荷裹，汤泡麻黄令软，缠定，慢火炙黄色

上为末<sup>③</sup>，取竹沥<sup>④</sup>为膏，丸如黑豆大，每服用金银薄荷汤化下一丸，随儿大小加减。

### 至宝丹 钱氏方

治诸痢急惊，卒中客忤，并宜服之。

安息香一两半，为末，无灰酒飞过，滤去沙石，约取一两，慢火熬成膏，入药内用 琥珀研 朱砂 雄黄各一两，研，水飞 龙脑 麝香各二钱半 牛黄半两，各研 生乌犀角 生玳瑁屑各一两 金箔五十片，一半为衣 银箔五十片，研

上生犀、玳瑁捣罗为细末，研入余药令匀，将安息香膏以重汤煮，凝成，和搜为剂，如干即入少熟蜜，丸如梧桐子，二岁服二丸，人参汤化下，大小以意加减。

① 之：原作“子”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一改。

② 粒：原作“服”，于义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治诸风》卷一改。

③ 末：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

④ 沥：此后原有“叶”字，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义删。

### 治小儿癫痫及妇人心风诸疾《医方集成》

用甘遂末一钱，猪心一<sup>①</sup>个，取三管头血三<sup>②</sup>条，和甘遂末，将猪心批作两片，以药入在内，用线缚定，外以皮纸包裹，水湿，入文武火内煨熟<sup>③</sup>，不可过度，除纸，以药细研辰砂末一钱，和匀，分作四丸，每服一丸，猪心煎汤化下；再服，别取猪心煎汤。此汤神效。

### 龙脑地黄膏《宣明方》

治小儿急慢惊风，涎痰上潮心胸，天吊惊，缠喉风，小儿胸膈不利，一切热毒，大有神验。如病不已，与分肢散一二服，吐利得快。常服此药。

川大黄别捣 甘草横文者，别捣 雄黄水窟<sup>①</sup>者，一分，别研 麝香一钱，别研 生脑子一钱，别研

上五味各修制了，再入乳钵内同研细，炼蜜为膏，油单裹。如有前病，煎薄荷汤下，旋丸如皂子大，化下；如小儿、大人睡惊及心神恍惚，煎金银汤下一丸；常服，新汲水下，大解暑毒；如孕妇人常服，新生男女永无疾病；如有大人阳毒伤寒，加轻粉二分，龙脑少许，水化下一丸杏核大。小儿看年纪大小加减服，立效。

---

① 一：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五八同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

② 三：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五八同，集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本作“二”。

③ 熟：原作“热”，永乐甲本、永乐乙本同，于义不符，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五八并文义改。

④ 窟：原作“屈”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本及《黄帝内经宣明论方·小儿门》卷十四改。

### 分肢散《宣明方》

治小儿卒风，大人口眼喎斜，风涎裹心，惊痫天吊，走马喉闭，急惊，一切风热等疾。

巴豆不去油 朴硝各半两 川大黄一两

上大黄为末，后人巴豆霜、朴硝一处细研，用油单贴起。如有前患，每服半钱，热茶下，吐下顽涎立愈；如小儿胸喉惊吊等疾，先服龙脑地黄膏一服，次服此药一字，茶下，时间<sup>①</sup>上吐下泻，微泻或吐利，得快为效。大人半钱，小儿一字，看虚实加减，只是一两服见效，不宜频服。如吐泻不定，以葱白汤立止。

## 感冒四气

### 人参羌活散《和剂方》

治伤寒发热。

羌活 白独活 柴胡<sup>②</sup>去芦 川芎 人参去芦 甘草炙 白茯苓各一两 前胡 桔梗去芦 地骨皮 天麻酒浸，焙，各半两 枳壳一两，去穰，麦麸炒<sup>③</sup>

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，枣半枚，煎服。疮疹未发，亦可服。

### 华盖散《和剂方》。方载咳嗽门

治肺感寒邪，咳嗽声重。

① 时间：一时。

② 羌活白独活柴胡：此3药剂量《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾附汤》卷十作“二两”。

③ 炒：此后永乐乙本有“赤”字，其余校本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾附汤》卷十同底本。



**小柴胡汤**《和剂方》。方载伤寒门

治感寒<sup>①</sup>发热，或作疟疾。汤氏方加生地黄。

**五苓散**《和剂方》。方载暑门

治中暑身热，烦渴<sup>②</sup>呕吐。

**不换金正气散**《和剂方》。方载伤寒门

治感冒风湿，头目昏重，时发壮热。

**黄连香薷散**《和剂方》。方载暑门

治伏暑发渴，或作疟利，并宜服之。

**润肺散**《和剂方》

治肺感风寒，咳嗽喘急，鼻流清涕<sup>③</sup>。

贝母麸炒黄 杏仁去皮，麸炒，各二两半 麻黄去根、节 人参各二两 阿胶炒，半两 陈皮二钱半 甘草一两 桔梗半两

上为咀咀，每服二钱，水一盞，食后煎服。

**三物汤**《和剂方》。方载咳嗽门

治感寒咳嗽。

**金沸草散**《和剂方》。方载伤寒门

治肺感风寒，咳嗽声重<sup>④</sup>。

① 寒：原作“伤”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、种德堂本改。

② 渴：原作“竭”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

③ 涕：原作“净”，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 重：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本补。

解肌汤汤氏方

治伤寒发热，心烦燥渴。

麻黄去节，半两，各用七钱半 人参 芍药各半两 川芎 前胡各二钱半 独活半两

上㕮咀，每服一钱，水半盏，姜一片，薄荷一叶，煎<sup>①</sup>服。

薄荷散汤氏方

治热极生风，痰涎壅盛。

薄荷叶半两 羌活 全蝎 麻黄去节 甘草一钱二分半 僵蚕 天竺黄 白附子炮，各二钱半

上为末，每服一钱，水半盏，煎<sup>②</sup>服，加竹沥少许尤妙。

七宝散汤氏方

治感寒头昏体热，小儿、乳母同服。

紫苏叶 香附子炒，去毛，各三<sup>③</sup>两 橘皮 甘草 桔梗去芦<sup>④</sup> 白芷 川芎各一两 加麻黄少许

上㕮咀，每服二钱，水半盏，姜一片，枣半<sup>⑤</sup>枚，煎服。

① 煎：原作“前”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 煎：此后原衍“至”字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义删。

③ 三：永乐甲本及《医方类聚·小儿门》卷二六三同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

④ 去芦：原作“声”，据永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二六三改。

⑤ 半：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六三补。

加减建中汤汤氏方

治伤寒发热，自<sup>①</sup>汗虚烦。

熟地黄半两 白芍药三两 甘草两半，炙 黄耆一两 人参半两  
上㕮咀，每服二钱，水盏半，煎服。

柴苓散<sup>②</sup>汤氏方

治腹中伏热，候如温壮。

柴胡七钱半，去苗 麦门冬去心 人参 赤茯苓 甘草各半两  
黄芩一两

上㕮咀，每服二钱，水半盏，入小麦二十粒，青竹叶一片，  
煎服。

人参前胡汤汤氏方

治感冒发热。

前胡一两 柴胡 半夏汤洗七次 黄芩去心 人参 桔梗各去芦  
甘草炙，各半两

上㕮咀，每服二<sup>③</sup>钱，水半盏，姜枣煎服。一方治久<sup>④</sup>疟，加  
地骨皮。

二黄犀角散汤氏方

治大腑秘热。

---

① 自：原作“白”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六三及文义改。

② 柴苓散：此方原无，据永乐乙本补，并据集贤堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六三引“汤氏方柴苓散”校正。

③ 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·小儿门》卷二六三同底本。

④ 久：原作“圣”，文义不通，据永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本改。

犀角屑 大黄酒蒸 钩藤 梔子仁 甘草 黄芩各半两  
上为末，每服二钱，看儿大小加减，热汤调服。

**百部丸** 汤氏方

治小儿感寒咳嗽。

百部焙干，秤 麻黄去节，各一分 杏仁四十个，去皮、尖，微炒，  
别研

上为末，炼蜜丸如芡实大，熟水化下。一方加松子肉五十粒，  
同杏仁入沙糖为丸，含化尤妙。

**人参散** 《经济方》

治咳嗽发热，气喘面<sup>①</sup>红。

人参 天花粉各等分

上为末，每服半钱，蜜水调下。

**麻黄汤** 钱氏方

治伤风发热，咳嗽喘急。

麻黄去根、节，剉，三钱，水煮 肉桂去粗皮，一钱 甘草一钱  
杏仁四钱，去皮、尖，炒令黄色

上㕮咀，每服四钱，水一盞，煎服。有汗者不宜服。

**地骨皮散** 钱氏方

治虚热潮作。亦治伤寒壮热。

知母 柴胡去芦 甘草 人参 地骨皮 赤茯苓 半夏汤泡，  
各等分

上为末，每服四钱，姜五片，水一盞，煎八分，温服。

---

① 面：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、  
种德堂本作“吐”。



**泻肺散**钱氏方

治肺气壅盛，咳嗽不已。

桑白皮炒 地骨皮各一两 甘草炙①，五钱

上为末，每服四钱，水一盞，粳米同煎，食后服。

**补肺散**钱氏方

治肺气不足，咳嗽喘急。

阿胶炒，两半 牛蒡子 甘草各二钱半 马兜铃五钱 杏仁去皮、尖，七个 糯米一两

上为末，每服四钱，水一盞，煎至六分，食后服。

**红绵散**汤氏方。方载急慢惊风类

治夹惊伤寒。

**田方导赤散**《拔粹方》

治小儿伤寒热烦，小便赤色，大便褐色，面赤。

生地黄 木通 甘草各等分

上为末，每服四钱，水一小钟，竹叶三五片同煎，去粗，温服。

**益黄散**《拔粹方》

治小儿客热在内，不思乳食，宜服导赤散，次服此药②。

陈皮一两 青皮 诃子肉 甘草各半两 丁香二钱

---

① 炙：原作“炒”，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《小儿药证直诀》卷下改。

② 药：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本有“方见后吐泻门”6字，而无后面的具体药物组成与煎服法。

上为细末，每服二钱，水一钟，煎至五分，去粗，温服。

## 吐泻疟痢

**观音散**《和剂方》

治小儿外感风冷，内伤脾胃，呕逆吐泻，不进乳食<sup>①</sup>。

石莲肉炒，去心，一分 茯苓一钱半<sup>②</sup> 人参一两，去芦 神曲炒，二钱 白芷 绵耆 木香 甘草 扁豆各一钱

上为末，每服二钱，水半盏，枣一枚，藿香三叶，煎服。

**养胃汤**《和剂方》。方载伤寒门

治内伤生冷，外感风寒，增寒壮热，或发为疟。

**四柱散**《和剂方》。方载泄泻门

治小儿元脏气虚，泄泻不止。

**水煮木香丸**《和剂方》。方见痢门

治下痢赤白，里急后重。

**胃风汤**《和剂方》。方见痢门

治风冷乘虚客于肠胃，水谷不化，泄泻下痢，肠鸣疝痛，或下如豆汁，或纯下瘀血，并皆治之。

**真人养脏汤**《和剂方》。方载痢门

治冷热不调，下痢赤白，或如脓血鱼脑，里急后重，脐腹绞

---

① 乳食：原作“饮食乳”，文义不通，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改。

② 一钱半：此3字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十补。

痛，并皆治之。

**紫霜丸**《和剂方》

治宿滞不化，胸腹痞满，泄泻如痢，当以此药推利。

杏仁五十个，去皮、尖，别研 赤石脂末，一两 巴豆去皮、心，出油，炒，研，三十粒 代赭石火煨，醋淬，研，一两

上研匀，汤浸蒸饼丸如黍米大，三岁以下服三两丸，或以乳汁或米饮下皆可。

**香连丸**《和剂方》。方载痢门

治冷热不调，下痢赤白，里急后重。

**鬼哭饮**汤氏方

治疟疾久未愈者。

常山 大腹皮 茯苓 鳖甲醋炙 甘草炙，各等分

上为末，用桃柳枝各七寸同煎，临发时服之，略吐出涎不妨。

**助胃膏**汤氏方

治小儿冷气入胃，呕吐不已<sup>①</sup>。

白豆蔻十四个 木香炮，三钱 缩砂仁四十个 干山药一两 肉豆蔻四个，炮 人参去芦 白术 白茯苓 丁香<sup>②</sup> 甘草炙，各半两

上为末，每服一钱，陈紫苏、木瓜汤调下。一方炼蜜为丸，如芡实大。一岁一丸，米汤化下。

**木香散**汤氏方

治冷痢，肚痛不食。

① 已：原作“逆”，文义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 丁香：此2字永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无。

木香炮，二<sup>①</sup>钱半 厚朴姜制，半两 白术二<sup>②</sup>钱半 龙骨 当归  
净洗，炒，各半两 干姜炮 诃子肉各二钱半  
上为末，姜枣煎服，随大小加减。

诃子汤 汤氏方

治脏寒泄泻。

诃子炮，取肉 人参去芦 白茯苓去皮 白术各一两 木香炮  
陈皮去白<sup>③</sup> 甘草炙 肉豆蔻各半两  
上为末，水半盏，姜三片，煎服。寒甚者，加附子。

六神丸<sup>④</sup> 汤氏方

治疳瘦吐泻并聚泻。

肉豆蔻去皮 木香各一两 丁香 诃子肉炮，各半两 史君子  
二<sup>⑤</sup>钱半 芦荟分半，另研

上为末，米饮为丸如黍米大，一岁二十丸。凡聚泻不已者，  
必须用调金星丸等推去积滞，而后调理脾胃。金星丸方见急慢惊  
风类。

治休息痢及疳泻日久不能安者 汤氏方

用鸡子一枚打破，用黄蜡一块如指大，铤内溶，以鸡子拌和

① 二：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“一”。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本作“一”。

③ 白：此前原衍“皮”字，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及文义删。

④ 六神丸：永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本同，永乐甲本作“丁香散”。

⑤ 二：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二五一引“汤氏方六神丸”同，集贤堂本、明德堂本作“一”。



炒熟<sup>①</sup>，空心食之。

**露星饮**汤氏方

治久疟成劳。

秦艽去芦 白术 柴胡去芦 茯苓去皮 半夏曲 槟榔 黄芩  
常山 甘草 官桂各等分

上咬咀，每服三钱，酒、醋各一盞，姜三片煎，露一宿，次早服。

**清脾汤**《三因方》。方载疟门

治因食伤脾，停滞痰饮，发为寒热。

**益黄散**钱氏方

治脾胃虚寒，呕吐不止，或泄泻腹痛，并治之。

丁香四钱，不见火 陈皮去白，二两 甘草炙 诃子炮，去核 青  
皮去白，各一两

上为末，每服一钱，水半盞，食前煎服。

**赤石脂散**钱氏方

治因泻痢后肛门不收。

真赤石脂刷去土，秤 伏龙肝各等分

上为末，每用半钱傅肠头上，频用。

**治泻痢后脱肛**《经济方》

用陈槐花不拘多少为末，陈米饮调下。

**藿香散**《经济方》

治小儿吐衄呕逆，身热面青，不进乳食。

---

<sup>①</sup> 熟：原作“热”，永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五一引“汤氏方休息痢”改。

藿香一钱半<sup>①</sup> 丁香 人参 白术 茯苓 神曲 扁豆各半钱  
上为末，每服半钱，罌粟米饮温<sup>②</sup>温调下，陈皮煎米饮下亦可。

木香散《经济方》

治诸般泻痢，日久不瘥，并皆治之。

白术用面炒 麦芽 木香 人参 陈红曲各一钱，同白术炒 茯苓  
神曲 甘草 青皮各二钱 当归一钱

上为末，每服半钱，白汤调下；一用紫苏、木瓜汤调下。

常山饮张氏方

治一切疟疾。

常山 人参去芦 草果 厚朴姜汁制一宿，炒令黄色 知母 贝  
母 半夏曲 甘草 茯苓各等分

上咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。忌  
鸡、羊、牛肉诸般毒食。

草果饮张氏方

治发疟寒多热少，或遍身浮肿者。

厚朴姜汁制 青皮去白 草果 藿香 半夏曲 甘草炙 丁香  
皮 神曲炒 良姜各等分

上咬咀，每服二钱，水半盏，姜三片，枣一个，空心煎服。

木香丸《幼幼方》

治下痢赤白。

黄连一两，用吴茱萸炒，去茱萸不用 肉豆蔻二个 木香二钱半，二  
件一处面煨

① 半：永乐甲本、永乐乙本、明德堂本同，集贤堂本、正德清江堂本无，《医方类聚·小儿门》卷二四四引“《经济方》藿香散”同底本。

② 温：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“汤”，《医方类聚·小儿门》卷二四四引“《经济方》藿香散”同底本。

上为末，面糊丸如黍米大，每服三十丸。赤痢，粟米饮下；白痢，厚朴汤下。

香朴饮子《幼幼方》

治小儿伏热吐泻，虚烦闷乱，如发惊状。

人参 茯苓 甘草 紫苏叶 木瓜 泽泻 香薷 半夏曲  
白扁豆炒 陈皮 乌梅肉 厚朴炒，各一钱

上为末，每服一钱，姜枣煎服。

豆附丸《幼幼方》

治小儿搐搦吐泻。

肉豆蔻一个 附子一个，炮

上为末，面糊丸如粟米大，每服二十丸，空心饭饮下。

厚朴散《宣明方》

治小儿虚滑泻痢不止。

厚朴 诃子皮各半两 史君子一个 拣丁香十个 吴白术 茯苓  
青皮各二钱 甘草一寸，炒

上为末，每服一钱，量岁数加减，用清米汤下。

人参散《宣明方》

治小儿虚热烦渴，因吐泻烦渴不止。

人参一两半 茯苓二两半① 生②犀 桔梗各二钱半 甘草 干  
葛各半两

---

① 半：永乐甲本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本无，《黄帝内经宣明论方·小儿门》卷十四、《医方类聚·小儿门》卷二五一引“《宣明方》人参散”同底本。

② 生：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五一引“《宣明方》人参散”同，《黄帝内经宣明论方·小儿门》卷十四作“牛”。

上为末，每服二大钱，水一中盏，入灯心五茎，同煎至六分，放温，不计时候；烦渴者，以新竹叶汤下。量年纪加减。

朱沉煎《拔粹方》

治小儿呕吐不止。

朱砂二钱，水飞 沉香二钱 藿香三<sup>①</sup>钱 滑石半两 丁香十四个

上为细末，每服半钱，用新汲水一盏，芝麻油点成花子，抄药在上，须臾坠，滤去水，却用别水送下。

## 调理脾胃

参苓白术散《和剂方》。方载脾胃门

治小儿脾胃不和，饮食不进。

四君子汤《和剂方》

调脾胃，进饮食<sup>②</sup>。

人参 白术 茯苓 甘草各等分

上为末，每服一钱，盐汤点服。一方加陈皮、缩砂，名六君子汤。

温脾散《和剂方》

治脾胃不和，腹胁虚胀，不进乳食，困倦无力。

诃子炮，去核 人参各七钱半 白术 木香 桔梗各半两 茯苓 藿香 陈皮 黄耆各半两 甘草二钱半

① 三：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“二”，《济生拔粹·保婴集》卷十五、《医方类聚·小儿门》卷二四四引“《拔粹方》”同底本。

② 食：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本有“方见大方脾胃门”7字，而无后面的具体药物组成与煎服法。



上咬咀，每服二钱，水半盏，姜枣煎服，不拘时。

**丁香散**《和剂方》

治胃虚气逆，哕乳不食。

人参五钱 丁香 藿香叶各二钱半

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎热，入乳汁少许，煎服。

**和中散**《和剂方》

治脾胃不和，呕逆恶心，乳食不进。

厚朴六两，姜制 干姜炮 甘草各二两 白术三两

上咬咀，每服四钱，水一小盏，姜二<sup>①</sup>片煎，空心热服。

**调中散**汤氏方

治脾胃不和。

人参去芦 白茯苓去皮 木香 白术 甘草炙 干姜炮 藿香  
叶 缩砂仁 香附子炒，去毛 丁香各等分

上为末，每服一钱，姜枣煎汤。如肚疼，以白汤点下。

**醒脾散**汤氏方

治小儿脾胃怯弱，为风冷所乘，体热，头疼，霍乱。

天南星二个，重八钱者 缩砂仁四十枚，各炮 人参去芦 丁香四  
十粒 白茯苓 藿香叶 白术 甘草炙，各半两

上为末，生姜、冬瓜子煎服。

**加减观音散**汤氏方

调理脾胃，宜常服之。

---

① 二：原作“三”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改。

白术炒 人参去芦 白扁豆蒸 白茯苓去皮 麦蘖炒 黄耆蜜水炙 甘草 干山药 神曲炒 香附子炒，去毛，各等分  
上为末，每服一钱，空心米汤调下。

### 平胃散《经济方》

治吐逆频并，手足心热，不进乳食。

红曲三钱半，年久者 甘草炙，一钱 白术一钱半，麸炒  
上为末，每服半钱，煎枣子米饮下。

### 白术散《经济方》

治小儿脾胃虚弱。

白术 甘草 肉豆蔻 丁香 青皮 茯苓各等分  
上为末，每服一钱，紫苏汤调下。

### 瑞莲散《幼幼方》

治脾胃一切虚寒，呕吐不食，并皆治之。

石莲肉一两 木香 丁香各二钱半 人参三钱 泽泻三钱 诃子肉三个 紫苏子炒，半两 肉豆蔻二个，煨 白芷半两 陈皮五钱  
上为末，每服一钱，姜枣煎汤调下。

### 银白散<sup>①</sup>《简易方》

治小儿百病。

藿香去土，半两 白术剉，以绿豆同炒令香，去豆不用，一两 僵蚕炒，去丝猪 川升麻各二钱半 白扁豆微炒 山药各一两 糯米炒，一方用糯粟，半两 白附子炮，半钱 白茯苓一两半 甘草炒，二钱半

① 银白散：集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本同，永乐甲本、永乐乙本作“藿香散”。

天麻炒，各半两 黄耆炒，一两 人参一两半<sup>①</sup> 木香湿纸裹煨，二钱半<sup>②</sup>

上为末，随证加减，常服，沸汤或米饮调下。慢惊搐搦，麝香饭饮下；急惊定后吐不止，陈米饮下；夹惊伤寒，发搐，薄荷、葱白汤下；壮热面赤，干葛、金银薄荷汤下；天柱倒<sup>③</sup>，行步脚软，浓米饮下；疳气腹急，多渴，百合汤下；饮食不知饥饱，不生肌肉，炒麦芽、生姜煎汤下；神气脱，语言不正及吐泻，藿香汤下；暴泻，紫苏汤、木瓜汤下；赤白痢，不进饮食，米饮煎罌粟壳汤下；禀受怯弱，每日一服，常服调理脾胃，姜枣汤下。《和剂》去木香、黄耆、白附子、僵蚕、糯米、藿香，加知母，只八味，各等分。

#### 快膈消食丸《医方集成<sup>④</sup>》

缩砂仁 橘皮 京三棱 莪术 神曲 麦蘖各半两 香附子一两，各炒

上为末，面糊丸如麻子大，食后白汤下，随大小加减丸数。

---

① 半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无。《医方类聚·小儿门》卷二六六引“《易简方》”同底本。

② 二钱半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”。

③ 倒：原作“搦”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 医方集成：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“医方大成”，《医方类聚·小儿门》卷二四四本方引自“《医方大成》”。

泻黄散<sup>①</sup>《拔粹方》

泻脾热，目黄<sup>②</sup>，口不能吮乳。

藿香七钱 山梔子仁二两 甘草三两<sup>③</sup> 石膏半两 防风四两

上剉，用蜜酒微炒香，为细末，每服一钱至二钱，水一盞，同煎清汁服。

异功散《拔粹方》

温中和气，治吐泻不思饮食。凡小儿虚冷病，先与数服，以正其<sup>④</sup>气。

人参 茯苓 白术 甘草 橘皮各等分

上为细末，每服二钱，水一盞，姜五片，枣二<sup>⑤</sup>枚同煎。

积聚痞结

揆积丸《和剂方》

治宿食伤脾，停积不化，腹肚胀痛。

三棱炮 丁香各三两 干姜炮，二钱半 丁皮 青皮各一两 巴豆二钱半，去油

① 散：原作“丸”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《济生拔粹·海藏痲疹萃英》卷十四改。

② 脾热目黄：原作“脾黄目热黄”，文义不通，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

③ 三两：原作“二两”，永乐甲本同，据《济生拔粹·海藏痲疹萃英》卷十四、《医方类聚·小儿门》卷二六四引“《拔粹方》”改。集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“半两”。

④ 其：原作“具”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六四引“《拔粹方》”并文义改。

⑤ 二：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“三”，《医方类聚·小儿门》卷二六四引“《拔粹方》”同底本。



上为末，醋糊丸如粟米大，每服十丸，生姜汤下，量大小加减。

### 磨积丸《和剂方》

治脏腑怯弱，内有积滞，腹肚胀痛，肠鸣泄泻，或因食甘肥，虫动作痛<sup>①</sup>，叫哭不已，悉皆治之。

干漆炒，一两 莪术半斤 三棱炮 青皮去白，炒，各六两 丁香一两

上为末，水糊丸如粟米大，每服十丸，姜汤吞<sup>②</sup>下。

### 进食丸《和剂方》

治乳食不化，心胸胀满，疳积肚疼，并宜服之。

木香炮 枳壳去白，炒 当归去芦 代赭石 朱砂别研，各三钱 巴豆一钱，去油、膜<sup>③</sup> 麝香半钱，别研

上为末，面糊丸如黍米大，一岁一<sup>④</sup>丸，以意加减，米饮下。一方以巴豆炒枳壳，去巴豆，可常服。

### 紫霜丸《和剂方》。方载吐泻疟痢类

治小儿乳食失节，宿滞不化，胸腹胀满，大便酸臭。

① 痛：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十补。

② 吞：原作“调”，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改。

③ 膜：原作“漠”，形声俱近而误，据永乐甲本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 一：原作“二”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《太平惠民和剂局方·治小儿诸疾》卷十改。

**八正散**《和剂方》。方载诸淋门

治心经积热，大小<sup>①</sup>便秘结。

**十全丹**汤氏方

治乳哺不调，伤于脾胃，丁奚<sup>②</sup>哺露<sup>③</sup>。

枳壳去白，麸炒 槟榔生用 陈皮 青皮各去白 木香炮，各二<sup>④</sup>  
钱半 莪术炒 三棱炒 缩砂仁各半两 丁香 香附子炒，一两  
上为末，以神曲末打糊，丸如黍米大，空心米汤下五十丸。

**七圣丸**汤氏方

消积滞，调脾胃。

芫花先用醋浸一宿，炒渐干，入三棱、莪术同炒令赤色，入陈皮、川楝  
同炒令微焦，取出用 陈皮去白 蓬莪术 京三棱 川楝取肉 青皮去  
白 杏仁去皮、尖，各等分

上各件为细末，入巴豆二十粒去油膜，和匀，醋糊丸如粟米  
大，一岁常服二丸，临睡熟水。常服宜去巴豆。

① 小：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五〇引“《和剂方》”补。

② 丁奚：又名“丁奚疳”。小儿营养不良类疾病，表现为遍身骨露，肌肉干涩，手足枯细，项细，腹大突出，肚脐突出，骨蒸潮热，面色黧黑，啼哭不已。《医宗金鉴·幼科心法要诀·疳证门》卷五十五“丁奚疳”：“丁奚者，遍身骨露，其状似丁，故名曰丁奚也。”

③ 哺露：又名哺露疳。小儿营养不良类疾病，与“丁奚”相近。由于乳哺不调，损伤脾胃所致。表现为羸瘦如柴，吐食吐虫，头骨开张，日哺蒸热，心烦口渴，日久肚大青筋。《诸病源候论·小儿杂病诸侯·哺露候》卷四十七：“小儿乳哺不调，伤于脾胃。脾胃衰弱，不能饮食，血气减损，不荣肌肉，而柴辟羸露，其脏腑之不宜，则吸吸苦热，谓之哺露也。”

④ 二：永乐甲本同，永乐乙本、正德清江堂本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“一”。

**橘皮饮子**汤氏方

治宿食不化，心腹胀满，呕逆恶心，不进乳食。

陈皮去白 人参 高良姜米泔煮 槟榔各二钱半<sup>①</sup> 白茯苓 甘草各一钱二分半<sup>②</sup>

上㕮咀，每服二钱，水一小盏，姜枣煎服。

**三棱散**汤氏方

治气积腹痛。

缩砂仁 甘草炙 益智炒，去壳 三棱 莪术 青皮去白，炒，各等分

上为末，每服一钱，白汤点服。

**甘遂散**汤氏方

治胸膈伏热，内停饮食，以致脏腑不舒，气结胀满。

甘遂煨令赤 青皮去白 黄芩 大黄炒，各等分

上㕮咀，每服二钱，水半盏，煎服，以利为度。

**取水方**汤氏方

积水疳水，并皆服之。

甘遂 青皮 陈皮各去白 木香炮，各一两 槟榔一个，生用上为末，紫苏、木瓜汤点下。忌服甘草。

**内消丸**汤氏方

治头面手脚虚浮。

---

① 二钱半：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱半”，《医方类聚·小儿门》卷二四六引“汤氏方橘皮饮子”作“一分”。

② 一钱二分半：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一钱一分半”，《医方类聚·小儿门》卷二四六引“汤氏方橘皮饮子”作“半分”。

青皮五个，去白 木香一钱 巴豆七个，去壳 防己钱半 丁香四个

上青皮同巴豆炒苍色，去巴豆不用，以余药为末，蒸饼丸如麻子大，每服四五丸，男用陈皮汤下，女用艾叶汤下，日二服。

### 塌气丸陈氏方

治小儿乳食不化，腹急气逆。

巴豆 胡椒 丁香 青橘十个，汤浸一宿不去皮，每个人巴豆半片，胡椒、丁香各一粒在内，却用麻线缚定

上用米醋一碗，煮干为度，取出，细切青橘皮<sup>①</sup>，同诸药为末，粟米糊丸如粟米大，每服五七丸，饭饮下，日三服，以意加減。

### 退肿塌气<sup>②</sup>散汤氏方

治积水惊水，或饮水过多，停积于脾，或四肢肿而身热，宜用药内消之，其肿自退。

萝卜子 赤小豆 甘草炙 陈皮各半两 木香二钱半

上咬咀，每服二钱，水一盞，姜枣煎服。

### 海蛤散汤氏方

治小儿阴肿，由啼叫怒气闭系于下，乘虚而行，故成此疾。

---

① 橘皮：原作“皮橘”，于义不顺，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义乙转。

② 塌气：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“消毒”，《医方类聚·小儿门》卷二四七引“汤氏方退肿塌气散”及《普济方·婴孩诸热疽肿门》卷三八六引“塌气散退肿”同底本。



海蛤 藿香子炒，各七钱半<sup>①</sup> 薏苡仁 白朮 槟榔面裹煨，各半两

上为末，每服一钱，食前温酒调下。

### 木香散 汤氏方

治心经伏热，小便不通。

木通一两 牵牛子半两，炒 滑石一两

上为末，灯心、葱白煎服。

### 梔子仁散 汤氏方

治小便不通，心神烦热。

梔子仁五枚 茅根 冬葵根各半两 甘草炙，二钱半

上为末，每服一钱，水一小盏，煎服。

### 冬葵子散 汤氏方

治小腹急闷。

冬葵子一两 木通半两

上为末，每服一钱，煎服。

### 匀气散 《御药院方》

治脾肺气逆，喘嗽面浮，胸膈痞闷，小便不利。

桑白皮二两 陈皮去白，一两半 桔梗炒，一两 甘草炙，一两  
藿香叶半两 木通四两 赤茯苓去皮，一两

上咬咀，每服二钱，水一小盏，姜二片，煎服。

### 月蟾丸 秘方

治小儿脾癖癥瘕。

---

<sup>①</sup> 七钱半：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“七钱”，《医方类聚·小儿门》卷二五二引“汤氏方海蛤散”作“三分”。

木香 人参 黄耆 当归 桔梗 黄连 三棱炮 蓬术 鳖甲  
酥炙 夜明沙<sup>①</sup> 绿矾 枳实 虾蟆烧存性，三分 史君子 苦楝根  
皮 诃子已上各一两

上件为末，丸如绿豆大，每服三四十丸，食前米饮下。忌生  
冷杂果子发脾之物。大人癥瘕，服桐子大<sup>②</sup>，空心，减夜明沙、虾  
蟆、黄连，服五七十丸。

### 万金丸秘方

治证同前及治一切脾疳。

木香 全蝎 胡椒

上为细末，米糊为丸如绿豆大，空心饮<sup>③</sup>下三四十丸。

### 牛黄丸《圣惠方》

治小儿心经积热，两颊红如涂胭脂，手足常热，口干燥，上  
焦热壅。

牛黄一钱 天竺黄二钱 郁金三钱 大梔四钱

上除牛黄、天竺黄二味另研外，再同四味研极细，炼蜜为丸。  
一周儿，黄米大，服三十丸，乳下；三岁儿，小绿豆大，服三十  
丸，薄荷汤下，不拘时候。

---

① 沙：原作“炒”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。本段下文“减夜明沙”之“沙”误作“炒”者，亦依此例改。

② 大：此字原无，据永乐甲本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义补。

③ 饮：此前集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“米”，永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四六引“《袖珍方》”同底本。

疹 豆<sup>①</sup>

夫小儿疵疹始出之证，必先见面燥腮赤，目胞赤，呵欠烦闷，乍凉乍<sup>②</sup>热，咳嗽嚏喷，足稍冷，多睡惊，兼疮疹之证，或生脓胞，或生瘾疹，此三等不同。盖诸证皆太阳寒水起右肾之下，煎熬左肾，足太阳膀胱寒水夹脊逆流，上头下额，逆手太阳，丙火不得传导，逆于面，是壬寒水逆，克丙丁热火故也。

小儿疮疹之由，皆始生之时啼声一发，口中所含恶血随吸而下，还于右肾包络之胞中，其疮之发，下焦相火炽也。三等之疵，皆出于足太阳寒水之经。外为大寒<sup>③</sup>，内为二火交攻，化血肉为脓。寒为发寒邪，可令内泻二火，又令湿气上归本位。一二服疵疹即愈已后，再无二番疵出之患而损生命者矣。

消毒救<sup>④</sup>苦散《拔粹方》

治疵疹悉具，消化便令不出。如已出稀者，再生疵。

麻黄 羌活 防风各五分<sup>⑤</sup> 川芎 藁本 葛根 苍术 酒黄

① 疹豆：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痘疹》作“痘疹”。

② 乍：原为“作”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痘疹》《医方类聚·小儿门》卷二六三引“《东垣试效方》”改。

③ 寒：此后原有“水之经”3字，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方集论·痘疹》《医方类聚·小儿门》卷二六三引“《拔粹方》”删。

④ 救：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“拔”，《济生拔粹·兰室秘藏》卷十六及《兰室秘藏·小儿门》卷下、《普济方·婴童痘疹门》卷三〇四之“消毒救苦散”同底本，似以“救”为是。

⑤ 分：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“钱”，《济生拔粹·兰室秘藏》卷十六、《普济方·婴童痘疹门》卷三〇四同底本。

芩 生黄芩 柴胡已上各二分<sup>①</sup> 细辛 红花 苏木 橘皮 白术各一分 升麻 生地黄 酒黄柏各五分 生甘草一分 当归身 黄连各三分 连翘半钱 吴茱萸半分

上剉如麻豆大，每服五钱，水二盏煎，去粗，热服。

### 黍黏子汤《拔粹方》

治痲子已出稠密，身表热，急与此药，以防已后青干黑陷。

黍黏子<sup>②</sup>炒香 当归身酒洗 甘草炙，各一钱 柴胡 连翘 黄芩 黄耆各一钱半 地骨皮二钱

上同为粗末，每服秤二钱，水煎，去粗，温服空心。药毕，且休与乳食。

### 升麻葛根汤《和剂方》

治小儿身热，欲作疹豆，先宜服之<sup>③</sup>。

白芍药 川升麻各一两 甘草五钱 干葛二两

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎服，不拘时。

惺惺散汤氏方。方载变蒸发热类

治小儿发热头痛，欲作疹豆。

### 消毒饮《和剂方》

治毒饮壅遏，壮热心烦，疮疹难出，未能匀透。

牛蒡子炒，六两 荆芥穗一两 甘草炙，二两 防风 升麻各一两半

① 二分：永乐甲本同，永乐乙本作“一分”，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二钱”，《济生拔粹·兰室秘藏》卷十六、《普济方·婴孩痘疹门》卷三〇四同底本。

② 黍黏子：即“牛蒡子”的异名。见于《珍珠囊》。

③ 之：此后除永乐甲本、永乐乙本外，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本有“方见伤寒门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。



上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。如大便利者，不宜服之。

**木香散**《集验方》

治发疮疹，身热作渴。

木香 大腹皮 人参去芦 桂心 赤茯苓去皮 青皮去白 前胡去芦 诃梨勒去核 半夏姜制 丁香 甘草炙，各三钱

上咬咀，每服二钱，水一小盞，姜三片煎，空心温服。

**异<sup>①</sup>功散**《集验方》

治豆出欲靨未靨之间，头温足冷，腹胀泻渴，急服此药，切不可与蜜水。

木香 当归各三钱半 官桂去皮 白术 茯苓去皮，各二钱 陈皮去白 厚朴姜制 人参去芦 肉豆蔻 丁香各二钱半 半夏姜制 附子炮，去皮，各一钱半

上咬咀，每服二钱，水一盞，姜五片，枣三枚，煎服。

**豆蔻丸**《集验方》

治疹豆泄泻。

木香 缩砂仁各三钱 白龙骨 诃子肉各半两 赤石脂 枯白矾各七钱半 肉豆蔻半两

上为末，面糊丸如黍米大，每服三十丸至五十丸，煎异功散下；或泻水谷白色、淡黄色，木香散下。

**人参麦门冬散**《集验方》

治发热烦渴。

麦门冬一两，去心 人参去芦 甘草炙 陈皮 白术 厚朴姜

---

① 异：永乐甲本、永乐乙本、正德清江堂本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“寒”，《医学纲目·心主热》卷三十七、《医学入门·小儿》卷七同底本。

制，各半两

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎六分，去粗，温服，不拘时。

### 雄黄散《集验方》

治小儿因豆疮，牙龈生疳蚀疮。

雄黄一两 铜绿二钱

上同研极细，量疮大小，干掺其上。

### 白术散钱氏方

治痘已靨，身热不退，此药清神<sup>①</sup>生津，除烦止渴。

人参 白术 藿香叶 木香 甘草 白茯苓各一两 干葛二<sup>②</sup>两

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎六分，温服，不拘时。

### 三豆饮子《三因方》

治天行豆疮，但觉有此证即服之。

赤小豆 黑豆 绿豆各一升 甘草节五钱

上淘净，水煮熟，任意食豆饮汁七日，自不发。

### 绵茧散陈氏方

治因豆疮，身体肢节上<sup>③</sup>有疳蚀疮，脓<sup>④</sup>水不绝。

用出蛾绵茧不拘多少，以生白矾槌碎，置其内，炭火烧令矾

① 神：原作“身”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本改。

② 二：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“一”，《医方类聚·小儿门》卷二六四同底本。

③ 上：原作“止”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

④ 脓：此字原无，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

汁尽，取细研，干掺疮上。

谷精草散 陈氏方

治豆已靨，眼目翳膜，或癰涩泪出。

谷精草一两 生蛤粉二两

上为末，獾猪肝一叶，以竹刀批作片子，掺药在内，用苕绳缚定，于磁器内<sup>①</sup>贮水，慢火煮熟，令儿食之。

麦煎散 陈氏方

治水豆。

地骨皮炒 滑石 甘草炙，各半分<sup>②</sup> 甜葶苈纸夹，炒，一分<sup>③</sup> 用麻黄去节 大黄纸裹煨 知母 羌活 人参各一分<sup>③</sup>

上为末，每服半钱，水一盞，小麦七粒，煎服。

无价散 《御药院方》

治痲疮不出，黑陷欲死者。

人猫猪犬腊晨烧，少许微将蜜水调，百者救生无一死，万锭黄金也不消。

上将前四物，于腊日早晨日未出时贮于销银锅内，用炭火煨令烟尽白色为度，但是疮发不快，倒摧黑陷者及一切恶疮，每用一字，蜜汤调服，其效如神。

① 内：原作“用”，诸校本同，于义不通，据《卫生易简方·小儿》卷十二改。

② 炙各半分：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无。

③ 一分：此2字原无，诸校本同，据《原幼心法·痘疹门》下卷补。

必用四神<sup>①</sup>散《简易方》

治小儿疮疹出不快，透发<sup>②</sup>及倒摩<sup>③</sup>，一切恶候。

紫草茸 木通去节 甘草 枳壳去白，麸炒，各等分  
上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。

五福化毒丹<sup>④</sup>汤氏方

治疹豆余毒未解，并上焦热壅，口齿出血。

玄参一两 桔梗去芦，八钱 赤茯苓 人参 牙硝别研，各半两  
青黛一分 甘草一钱 麝香半钱，别研

上为末，入青黛和匀，炼蜜丸如芡实大，金银箔为衣，磨生犀水化下；齿血臭气，用生地黄汁化下。

治癰疮入眼张子和方

麸炒蒺藜炙甘草，羌活防风等分捣，每服二钱将水下，拨云见日直到老。

又方张子和方

朱砂 脑子 水银 麝香各等分  
上四味，研为细末，用水银调，滴耳中。

治小儿出疮疹眼内有云翳方《瑞竹堂方》

轻粉 黄丹各等分

① 神：永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“圣”。两说并存。

② 发：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

③ 摩（yè 夜）：用手按压。《玉篇·手部》：“摩，指按也。亦作撮。”

④ 丹：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“散”，《医方类聚·小儿门》卷二六五引“汤氏方”同底本。



上为末<sup>①</sup>，竹筒吹在耳内，左眼有翳，吹右耳；右眼有，吹左<sup>②</sup>耳，即退。

## 五疳五软

### 芦荟丸 汤氏方

治脾胃积热，遂成疳疾，宜服此药。

龙胆草 黄连去须 芫荽各一两，去皮，先炒黄色，次入前药，一处炒赤色

上各件为末，别入<sup>③</sup>芦荟末一分和匀，饭饮丸如黍米大，随大小加减，空心米汤下。

### 鳖甲散 汤氏方

治疳劳骨蒸。

鳖甲九肋者，沸汤浸洗，用童子小便涂炙 黄耆蜜炙 白芍药各一两  
生熟地黄 地骨皮 当归去芦，洗 人参去芦，各半两

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎服。

### 猪肚丸 汤氏方

治骨蒸疳劳，肌体黄瘦。

木香半两 宣连 生地黄 青皮 银州柴胡去芦 鳖甲九肋者，  
沸汤浸洗令净，次用童子小便涂炙，各一两

① 末：此字原无，永乐甲本、永乐乙本同，据集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本补。

② 左：此后原衍“眼”字，于义不符，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二六五引“《瑞竹堂方》”删。

③ 入：原作“八”，形近而误，据永乐乙本及文义改。

上为末，猪肚一枚入药于内，麻绳缠<sup>①</sup>定，于沙钵内悬泡，煮熟取出，细研猪肚，为丸如麻子大，米饮下，大小加减，不拘时。

### 大胡黄连丸 汤氏方

治惊疳腹胀，虫动多睡，肌体黄瘦，五心烦热。

胡黄连 黄连 苦楝子各一两 白芨莢去皮，半两，炒 干蟾头一分，存性烧 麝香一<sup>②</sup>钱 青黛一两半 芦荟一分，各别研

上将前四味为末，猪胆汁和为剂，每一胡桃大，入巴豆仁一枚在内，却用油单一重裹之蒸熟；又入后四味，面糊丸如麻子大，每服十四五丸，清米饮下，食后、临卧，日三服。

### 肥儿丸 汤氏方

消疳进食。

黄连一两 木香二钱，炮 神曲 麦蘖各一两，并炒 史君子肉 豆蔻各半两，炒 槟榔二个，不见火

上为末，面糊丸如粟米大，空心饭饮下，大小以意加减。

### 清肺饮子 汤氏方

治蟹鼻<sup>③</sup>，凉膈。

桑白皮 地骨皮 黄芩 生干地黄各等分

上咬咀，每服量大小加减，水煎，食后服。

① 缠：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“缚”。

② 一：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本作“二”，《医方类聚·小儿门》卷二五五引“汤氏方大胡黄连丸”同底本。

③ 蟹鼻：原作“匿”，诸校本同，据文义改。指鼻疳疮。蟹，小虫。《玉篇·虫部》：“蟹，小虫也。”

小茸丸《幼幼方》

治胎中受热，遍身筋软。

鹿茸 川牛膝 苁蓉 木瓜 杜仲 菟丝子 当归 熟地黄  
天麻 青盐各等分

上为末，用蜜丸，盐汤、温酒化下皆可。

羚羊角散《幼幼方》

治面红唇白，肌热项软。

熟地黄酒浸 白茯苓 羚羊角 酸枣仁炒 虎胫骨酒炙 肉桂  
防风 甘草各等分

上为末，温酒、盐汤化下皆可。

北枣散《幼幼方》

治小儿走马疳。

用北枣一枚去核，入鸭觜胆矾一片在内，纸裹，火煨通红，  
出火毒，研细，傅牙左右。

治小儿耳边鼻下赤烂湿痒名月蚀疳疮《幼幼方》

黄丹一钱，煨令赤色 绿豆粉一钱 白矾一钱，飞过  
上研细，干傅疮上，唾调亦可。

史君子丸《御药院方》

治小儿五疳下痢。

史君子三两 丁香 木香 厚朴 麝香 没食子 胡黄连 肉  
豆蔻 芦荟各一钱

上为末，粟米饮丸如黍米大，每服二十丸，米饮下。

胡黄连丸《直指方》

治小儿热疳。

胡黄连 川黄连各半两 朱砂一①钱半，别研

上为末，入猪胆内系定，虚悬于铫中，煮一时久取出，入芦荟、青黛各二钱半，去足虾蟆灰二钱，麝香少许，粳米饮丸如麻子大，每服十丸，米饮汤下。

芦荟丸 陈氏方

治小儿五疳。

芦荟 芫莢去皮 青黛各二钱半 真麝香少许 槟榔 宣连各二钱半 胡黄连半两 獾猪胆一个 蝉壳二十个

上为末，猪胆丸如麻子大，每服五七丸，饭饮吞下。

喉痹丹毒

甘桔汤 《和剂方》。方载咽喉门

治风痰壅盛，咽喉肿闭。

四顺清凉饮子 《和剂方》

治一切丹毒，积热壅滞，咽喉肿痛②。

当归去芦 甘草炙 赤芍药 大黄各等分

上咬咀，每服二钱，水半盏，煎七分，去滓，食后温服。

牛黄散 《和剂方》

治五种丹毒。

① 一：永乐甲本同，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二”，《普济方·婴童诸疳门》卷三八〇“胡黄连丸出危氏方”、《世医得效方·小方科》卷十二同底本。

② 痛：此后集贤堂本、明德堂本、种德堂本有“方见积热门”5字，而无后面的具体药物组成与煎服法。



郁金 桔梗去芦 天花粉 甘草炙① 葛粉各等分  
上为末，每服一钱，薄荷汤入蜜调下。

**白玉散**钱氏方

治赤游丹肿。

白玉一两 寒水石二两

上为末，米醋调傅患处；或肿至外肾，有破处，只用水调。

**生料四物汤**汤氏方

治血热生疮，遍身肿痒。

生干地黄 赤芍药 川芎 当归去芦。此本方 防风续加，各等分 黄芩减半

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。忌诸毒食。

**防己散**汤氏方

治小儿伏热毒之气，遍身赤肿，入腹入肾，防其杀人。

汉防己半两 朴硝 犀角 黄芩 黄耆 川升麻各二钱半

上咬咀，加竹叶煎，大小以意加减。

**漏芦散**汤氏方

治五种丹毒并诸疮疖。

漏芦 麻黄去根、节 连翘 川升麻 川芒硝 黄芩各一分  
白蔹三分 甘草一分 川大②黄一两，炒

上咬咀，每服二钱，水一盞，煎服。

① 炙：永乐甲本、永乐乙本及《医方类聚·小儿门》卷二四九引“《和剂方》”同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本无。

② 大：原作“牛”，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二四九引“《和剂方》”改。

### 治丹毒发作恐其入腹《医方大成》

一时无药，急以针于红点处刺出恶血，使毒气于此<sup>①</sup>而散。

### 土黄散秘方

治赤流丹毒，可用小针刀子刺去流头赤晕、恶血毒汁，次用：

土硝一两 大黄末一钱

上二件相合，新汲水调，搅匀，用鸡羽蘸药时时涂扫。

## 虫痛疝气

### 化虫丸《和剂方》

治一切疝虫攻刺心腹，疼痛不已，叫哭合眼。

胡粉<sup>②</sup>炒 鹤虱各五钱<sup>③</sup> 槟榔 苦楝根各五两 白矾枯过，一两二钱半

上为末，面糊丸如麻子大，量儿大小加减，米饮下。

### 灵矾散钱氏方

治小儿虫咬，心痛欲绝者。

五灵脂末，二钱匕 白矾火飞，半钱匕

上咬咀，每服二钱，水一盏，煎服，不拘时。当吐出虫即愈。

### 安虫散钱氏方

凡虫不可尽去，宜安之。

---

① 此：原作“比”，形近而误，据永乐甲本、永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及文义改。

② 粉：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“椒”，《医方类聚·小儿门》卷二五二引“《和剂局方》”同底本。

③ 五钱：永乐甲本作“二两”，永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五二作“五两”。《太平惠民和剂局方》各药剂量与此相差较大，不作参考。

槟榔 胡粉炒黄 川楝子去皮、核，秤 鹤虱炒黄，各二两 白矾二钱半，铁器内火上熬枯，秤

上为末，每服一钱，温米饮调下。

### 川楝丸钱氏方

治上中二焦虚，或胃寒虫动作痛。

干漆二分，杵碎，炒烟出尽 雄黄一分 巴豆霜一钱

上为末，面糊丸如黍米大，看儿大小与服，取东向石榴根煎汤下。痛者，煎有子苦楝根汤下，或茺荑汤下亦可。

### 茺荑散钱氏方

治诸虫作痛。

白茺荑去扇 干漆炒令烟尽，各等分

上为末，每服一钱，米饮调下，临发时服。

### 化虫丸汤氏方

治因疳生虫，五心烦热。

茺荑 黄连 神曲炒 麦蘖炒，各等分

上为末，面糊丸如黍米大，空心米饮下。

### 治疝气方汤氏方

茺花醋浸，炒 木香 槟榔 三棱炒，各半两 附子炮 茯苓去皮 青皮去白 全蝎 肉桂 硃砂各二钱半<sup>①</sup>

上为末，将硃砂浸洗去土，顿在汤瓶上，候成膏子，和糠醋打面糊，丸如绿豆大，每服三十丸，空心温酒下；未效再服。

---

<sup>①</sup> 二钱半：永乐甲本、永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“二钱”，《医方类聚·小儿门》卷二五二“小槟榔丸治疝气，小腹痛引腰脊，挛曲身不能直”，其方组成相同，此处“二钱半”作“一分”。

三棱散汤氏方

治积气肚痛。

缩砂仁 甘草炙 益智炒，去壳 三棱 莪术 青皮去穰，炒，各等分

上为末，白汤点下。

金露丸《医方集成》

专治小儿劳瘵，尸虫作痛，面目羸瘦，五心烦热。如其他食积冷气作痛，又非其治，临证审之。又有心痛欲绝，一时无药可疗，急用艾灸足大拇指中，男左女右。

人参去芦 官桂去皮 川椒去目合口者 白茯苓 川乌炮 菖蒲 大黄 吴茱萸各半两 附子一个，炮 桔梗去芦 紫菀炒，各三分① 干姜炮 柴胡去芦，各一分② 厚朴二分，去皮，姜制 猪牙皂角去皮，二钱

上为末，别研甜葶苈子半两，巴豆三分去油，膜，续随子半两，同前药一处，面糊丸如麻子大，以意加减，空心下。

杂 方

治外肾肿硬及阴疮汤氏方

用干地龙为末，先以葱椒汤于避风处洗，次用津唾调傅其上。

三白散《和剂方》

治小儿膀胱蕴热，风湿相乘，阴囊肿胀，大小便不利。

① 三分：《医方类聚·小儿门》卷二五二引“汤氏方金露丸”小字注“《袖珍方》二分”。

② 一分：《医方类聚·小儿门》卷二五二引“汤氏方金露丸”小字注“《袖珍方》二分”。



白牵牛二两 桑白皮 木通去节 白术 陈皮去白，各半两  
上为末，每服二钱，姜汤调下，空心服。

治小儿外肾偏坠《济生方》。方载阴癰门

金华散钱氏方

治小儿一切湿疮、癣、疳疮等。

黄柏 黄连各半两，并为末 黄丹一两，火飞 轻粉一钱 麝香一字，别研

上同研匀，先以温水洗，然后贴之。

治大肠虚弱肛门脱下汤氏方

龙骨 诃子肉炒，去核，各一分<sup>①</sup> 没食子大者二枚 罌粟壳去穰，醋涂炙，二钱

上为末，白汤点服，仍用葱汤熏洗令软，款款以手托上，又用新瓦一片烧红，以醋浇之，气上即用脚布叠数重压定，使热气上透，不可<sup>②</sup>过热，令病者臀坐于布上，如觉布温，逐旋减之，以常得温热为度，并常服前药。

治湿<sup>③</sup>癣疮汤氏方

用蛇床子为末，先以韭菜根煎汤洗，次用腊月猪脂调药傅之。

治鼻衄汤氏方

用生萝卜去叶，捣汁，仰头滴入鼻中，或血妄行，取汁饮之，

① 分：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“两”，《医方类聚·小儿门》卷二五一同底本。

② 不可：原作“可不”，于义不顺，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二五一并文义乙转。

③ 湿：永乐乙本同，集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本作“温”，《医方类聚·小儿门》卷二四八及《普济方·诸疮肿门》卷二八一同底本，按义以“湿”为是。

立效。

**白藜散**汤氏方

治小儿冻耳成疮，或痒或痛。

黄柏 白藜各半两

上为末，先以汤洗疮，后用生油调涂。

**生附散**汤氏方

治冻烂脚成疮。

用生附子为末，面水调，贴之即愈。

**香薷煎**<sup>①</sup>汤氏方

治小儿白秃，不生发，燥痛。

陈香薷二两 胡<sup>②</sup>粉一两 猪脂半两

上用水一大盏，煎香薷，取汁三分，去滓，入胡粉、猪脂相和令匀，涂于<sup>③</sup>头上，日频用之。

**芎黄散**汤氏方

治小儿齿不生。

大芎 干地黄各半两 山薯蓣 当归 芍药 甘草炙，各二钱半

上为末，热汤调服，用擦齿脚。

**羚羊角丸**汤氏方

治小儿五六岁骨气虚，筋脉弱，不能行者。

---

① 煎：原作“丸”，据永乐乙本、集贤堂本、正德清江堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二四二改。

② 胡：此后原衍“糊”字，据永乐乙本、集贤堂本、明德堂本、种德堂本及《医方类聚·小儿门》卷二四二并文义删。

③ 于：永乐乙本同，集贤堂本、明德堂本、种德堂本作“冷”，《医方类聚·小儿门》卷二四二同底本。

羚羊角屑 白茯苓去皮 虎胫骨涂醋炙黄 防风去芦 酸枣仁炒  
生干地黄各半两 黄耆 桂心 当归炒，各二钱半

上为末，炼蜜丸如绿豆大，食前以温酒研破三五丸，服之一  
月，渐渐即可行也。

**黄连散**张子和方

治头疮。

川黄连 黄柏去粗皮 真轻粉 草决明各等分

上为细末，用生小油调药，于疮上涂，立愈。

# 后跋

上命总镇一方，以不忍人之心，行不忍人之政，以致闾省之民怀惠感德之无已，而图南<sup>①</sup>赞襄之功居多。乃又藉彼利济之方，行吾利济之志。噫！是心也，其得名得位、得禄得寿之本乎。观是书者，宁不起景仰歆<sup>②</sup>慕之心乎！是为序。

正德四年岁次己巳夏五月之吉

奉议大夫岐府致政右长史寿春丘永谨识

后

跋

九

一

① 图南：原指南飞、南征，后比喻志向远大。典出于《庄子·内篇·逍遥游》，曰：“而后乃今培风，背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”

② 歆：欣羨。《国语·周语下》：“以言德于民，民歆而德之，则归心焉。”



## 初刻朱橚序<sup>①</sup>

夫济世之道莫大于医，去疾之功莫先于药。盖人禀阴阳五行气以生，而成五脏百骸之形，至于疾病之来，不能无暑湿风寒之袭。是以圣人者作<sup>②</sup>，为之医道以济其夭死，医道所以立，而书所以述也。后之人因其书以求其道、以攻其疾，庶几其能起死也。我中国之人，虽起药味辩于神农，而黄帝、岐伯、巫咸、医和、医缓<sup>③</sup>、扁鹊、华佗诸公辩论于其前，张子和、刘守真、李明之之流著述于其后，曾<sup>④</sup>目不一睹其书，如不明其所用之妙者亦尚多矣，况边鄙之人乎！迩来<sup>⑤</sup>云南一载有余，询及医书十无七八，察其人病，或祭神祀鬼，间有病者求药，而里无良医，或恣其偏僻之见，求为殊异之方，造次用行，死者多矣。呜呼！诚医书之不全，故乃于暇日，集录经验诸方，始成一书，名之曰“袖珍”。盖取袖中所藏之宝，又便于检阅也。命工刊梓，以广其传。庶使医者有所稽，病者有所济云尔。

时洪武二十四年八月望日序

① 初刻朱橚序：此序底本无，据明德堂本补。标题新加。此序亦载于正德清江堂本、种德堂本。明德堂本题作“袖珍方大全序”，正德清江堂本题作“魁本青囊杂纂袖珍方大全序”，种德堂本题作“京本青囊杂纂袖珍方大全序”。因“大全”乃后人重刻时新加之名，与初刻书名不符，故重加标题以示初刻之意。

② 作：兴起。《易·乾》：“云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。”唐·陆德明《经典释文》：“郑云：作，起。”

③ 缓：原作“後”，正德清江堂本、种德堂本同，形近而误，据《左传·成公十年》改。

④ 曾：正德清江堂本、种德堂本作“鲁”。

⑤ 迩（ěr 尔）来：近来。

## 袖珍方后序<sup>①</sup>

博施济众，尧舜犹以为病，然因民所利而利之，则虽惠而不费矣。惟我殿下存爱物之仁，蕴好生之德，垂悯边鄙之民，地偏俗异，习为僻陋，遇有灾疢，辄淫祀以求福，既乏良医，又缺妙剂，颠连<sup>②</sup>夭阏<sup>③</sup>，濒于困厄。乃于暇日，编择古今群方之经验者，萃成一书。因疾以按方，对方以授药，不出胸臆之说，而必根诸古；不徇<sup>④</sup>一人之见，而必采于众。连编累牍，条分类别，参订考较，详切明备，一览之余，医学之道尽于是矣。嗟夫！岂惟学医者哉！我置一帙，以应仓猝之需，以资保养之益。则虽处于穷乡，羁于逆旅，无医可求，无方可阅，取诸怀袖之中，用于危急之际，其与人便利，诚稀遇之奇书，罕获之异宝也。赐名“袖珍”，刊传于世，特命臣佑述<sup>⑤</sup>其梗概。

臣闻一视同仁，笃近举远，此圣哲之盛心也。自有医学以来，为医者必通三世之书，其一《黄帝针灸》，其二《神农本草》，其三《素女脉诀<sup>⑥</sup>》。所以察证本草，所以辨药针灸，所以祛疾，非

① 袖珍方后序：此序底本无，据明德堂本补，并据集贤堂本校正。

② 颠连：困顿不堪。宋·张载《西铭》：“凡天下疲癃残疾、惇独鰥寡，皆吾兄弟之颠连而无告者也。”

③ 夭阏（è 遏）：摧折，遏止。《庄子·内篇·逍遥游》：“而后乃今培风，背负青天而莫之夭阏者，而后乃今将图南。”唐·陆德明《经典释文》引司马彪曰：“夭，折也；阏，止也。”

④ 徇：曲从。

⑤ 述：原作“逮”，形近而误，据集贤堂本及文义改。

⑥ 诀：此后原衍“脉诀”2字，据集贤堂本及文义删。

是三者，不足以言医。而世降时殊<sup>①</sup>，为医者非一家，谓药者非一方，贸贸<sup>②</sup>焉莫知所之。今此书一出，医者得有所稽，病者得有所济<sup>③</sup>。匪<sup>④</sup>但边鄙之民赖以全其生，居中国者亦咸跻夫仁寿之域矣。可谓所施者博，所济者众，因民之利，民必趋之，惠而不费者也。其于养生延年之术，济世保民之方，夫岂小补哉！

洪武壬子长至日典宝臣瞿佑谨序

① 时殊：此2字板残致缺，据集贤堂本补。

② 贸贸：此2字板残难辨，前字只余“贸”字上边，后字全残，集贤堂本作“货货”，二本合参，并连下读作“贸贸焉莫知所之”，则义明。“贸贸焉”指蒙昧不明，《宋史·列传·程颢》：“无真儒，则贸贸焉莫知所之，人欲肆而天理灭矣。”

③ 济：原作“剂”，集贤堂本同，形近而误，据初刻朱橚序文“病者有所济”改。

④ 匪：通“非”。《诗经·卫风·木瓜》：“匪报也，永以为好也。”

## 熊宗立识<sup>①</sup>

窃以博施济众，莫善之于医；救苦卫生，至灵之于药。钦惟周府殿下，存太上好生之仁，蕴无边济人之德，深明医道，制述名方，赐名“袖珍”，刊惠天下，恩至渥<sup>②</sup>也。凡从事于斯者，得受此方，则坦然无疑，释然有悟，遇诸疾难，依方施治，靡不刻功，取效捷如影响<sup>③</sup>。不惟病者无横夭之忧，而生民咸得跻于仁寿，诚万世活人之宝也。然而山林之士，欲求观览，愿<sup>④</sup>莫能遂。今载春初，里中同志刘文英因诣京师，敬求是方，全帙而归。宗立沐心拜读，不胜<sup>⑤</sup>兴感于是，谨依元<sup>⑥</sup>本誊录，命工绣梓，以广其传，嘉与<sup>⑦</sup>四方。卫生君子共之。

正统十年八月民臣熊宗立再拜谨识<sup>⑧</sup>

① 熊宗立识：此识底本无，据集贤堂本补，并据明德堂本校正。标题新加。

② 渥：深厚。

③ 影响：原指影子和回声，比喻感应快，这里指取效迅捷。

④ 愿：原字漫漶难辨，据明德堂本补正。

⑤ 胜：原作“朦”，据明德堂本及文义改。

⑥ 元：原来，本来。

⑦ 嘉与：原指奖借、扶助，这里有利济、使受益之意。《汉书·武帝纪》：“朕夙兴夜寐，嘉与宇内之士臻于斯路。”清·王晔《今世说·德行》：“（周亮工）性严岸，居官不肯假借官里人，顾好嘉与后进。”

⑧ 正统……谨识：此15字原无，据明德堂本补。



## 顾之逵札<sup>①</sup>

上宋麻沙刻本《袖珍方》共四卷，世无传钞。可与《鸡峰普济方》一例并容询之博鉴者，皆未之知出自何人之手。他日考得之，重当□跋，勿以其破旧而轻之，□先付装潢可也。□复

堯翁先生

弟之逵启

① 顾之逵札：此札底本无，据南京图书馆藏集贤堂本补。标题新加。

## 校注后记

《袖珍方》又名《新刊袖珍方》《魁本袖珍方大全》《京本青囊杂纂袖珍方大全》等，书名不同是由于流传过程中版本不同所致。《明史·艺文志》载“李恒《袖珍方》四卷”，《中国中医古籍总目》著录“（明）李恒（伯常）编”。《袖珍方》实际上是在明代周定王朱橚主持及授意下，由周王府良医所的李恒撰成，其成书有着特殊的历史背景，与朱橚被贬云南有关。

### 一、《袖珍方》撰著背景及成书过程——朱橚被贬云南与《袖珍方》

《袖珍方》之作，与朱橚被贬云南有关。朱橚一生二次被贬云南，此书作于第一次徙居云南。

#### 1. 《袖珍方》初撰初刻时间及背景

朱橚（1361—1425）为朱元璋第五子，安徽凤阳人，平素喜诗文及医药，曾作《元宫词》百首，主持编撰《普济方》《救荒本草》。朱橚于明洪武三年（1370）首封吴王；洪武十一年封周王（又名周定王，“定”为谥号），驻凤阳；洪武十四年就藩河南开封。有人以其藩属地为陕西乃误。藩王府是明代分封藩王的处所。

明代对分封的藩王有严格规定，藩王不经朝廷允许，不得随意离开封地。但在洪武二十二年，朱橚私自离开属地到凤阳老家，遂惹帝怒，被贬云南。《明史·列传第四》：“周定王橚，太祖第五子。洪武三年封吴王。七年，有司请置护卫于杭州。帝曰：钱塘财赋地，不可。十一年改封周王，命与燕、楚、齐三王驻凤阳。十四年就藩开封，即宋故宫地为府。二十二年，橚弃其国来凤阳。帝怒，将徙之云南，寻止，使居京师，世子有燬理藩事。二十四

年十二月敕归藩。”<sup>①</sup> 朱橚在云南寓居一年有余，约洪武二十四年回京师，当时未能回封属地，被留居京师，由其长子朱有燬处理封地藩府事务，于洪武二十四年十二月始被放归开封属地。《袖珍方》之作当是在洪武二十三年左右朱橚徙居云南之时。朱橚远徙云南，周府人员俱皆随从，良医所李恒等人亦当随行。

朱橚在云南时，目睹当时缺医少药，民病则祭神祀鬼的现状，感喟里无良医，或执偏僻之见、殊异之方，致死者多矣。因令良医所李恒等搜集前人医方及经验方，以小字板刻印刊行，名“袖珍”。

朱橚在洪武二十四年《袖珍方》初刻自序中曰：“迺来云南一载有余，询及医书十无七八，察其人病，或祭神祀鬼，间有病者求药，而里无良医，或恣其偏僻之见，求为殊异之方，造次用行，死者多矣。呜呼！诚医书之不全。故乃于暇日，集录经验诸方，始成一书，名之曰《袖珍》。盖取袖中所藏之宝，又便于检阅也。命工刊梓，以广其传。庶使医者有所稽，病者有所济云尔者。洪武二十四年八月望日序。”

朱橚在永乐十三年重修《袖珍方》时又序曰：“予当弱冠之年，每念医药可以救夭伤之命，可以延老疾之生，尝令集《保生余录》《普济》等方，方虽浩瀚，编辑多讹。至洪武庚午，寓居滇阳。知彼夷方，山岚瘴疟，感疾者多。惜乎不毛之地，里无良医。由是收集诸方得家传应效者，令本府良医编类，铎诸小板，分为四卷，方计三千七十七，门八十一，名曰《袖珍》。袖者，易于出入，便于巾笥；珍者，方之妙选，医之至宝。故名袖珍。”洪武庚午为洪武二十三年（1390），可见《袖珍方》之作当是在洪武二十

---

<sup>①</sup> 张廷玉等撰：《明史》，北京：中华书局，2000年，第2356～2357页。



三年前后。

朱橚第二次被贬是在建文年间。建文帝朱允炆登帝位后实行削藩政策，朱橚因有“谋反”嫌疑被捕，废为庶人，再次举家远徙云南。《明太宗实录》卷一：“削王爵为庶人，迁之云南，妻子异处，穴墙以通饮食，备极困辱。”<sup>①</sup>“穷困万状”（《开封府志》卷三十一“艺文”）。后被召回，羁留京师，燕王朱棣称帝后复其爵，封地仍在开封。朱橚第二次被贬是因“谋反罪”，在云南时境况凄惨，无暇顾及医药之事，因此也无力整理《袖珍方》。

## 2. 《袖珍方》重修再刊时间及地点

朱氏在世时，《袖珍方》曾编刊过2次，一次是初刻，为洪武二十四年辛未（1391）八月，另一次重刊，为永乐十三年乙未（1415）春。

永乐十三年重修时朱橚序称：“数年以来，印板模糊。今于永乐十三年春，令良医等复校订正，刊行于世，庶使不失妙方，永兹善事。”对于朱橚第二次整理刊刻《袖珍方》的地点，后世颇有争议，清·李希圣《雁影斋题跋》：“据序文知其辑于云南，而洪武、永乐二刻，亦均在滇中，盖边远多瘴，故方书盛行也。”<sup>②</sup>其言二次刊刻俱在云南，尚需商榷。《袖珍方》第一次是在云南刊刻，其以小字本的形式是为方便当地使用。第二次刊刻时间是永乐十三年，朱氏此间是在开封属地，不可能再到边远的云南去刻书，故第二次刊刻当在周王府，即开封。王重民《中国善本书提要》“袖珍方”：“然则是书原辑于滇阳，刻袖珍本于滇阳；永乐十

---

① 中央研究院历史语言研究所校印，《明太宗实录》，台北：中央研究院历史语言研究所，1962年，第7页。

② 湖湘文库编辑委员会编，《湖南近现代藏书家题跋选》第2册，长沙：岳麓书社，2011年，第357页。



三年，又重刻于豫。”<sup>①</sup> 是说为确。

## 二、《袖珍方》的撰著人及序跋作者

关于《袖珍方》的撰著者，一般认为是李恒，也有称朱橚。由于版本流传差异及书商作伪，遂使后世有伪撰作者的情况。兹对此书撰著人、序跋作者等进行一一考述，厘清此书流传过程中有关作者混乱问题。

### 1. 良医李恒与《袖珍方》

李恒，合肥人，洪武初年因有医名被选入太医院，后入朱橚周王府之“良医所”为“良医”。奉朱橚之令，于良医所编集《袖珍方》。于永乐年间因年老致仕，时朱橚亲赋诗饯行，命周府长史瞿佑序其事。《中国医籍考》引《合肥县志》：“李恒，字伯常。合肥人。洪武初，以医名选入太医院，擢周府良医，常奉令旨，类集《袖珍方》诸书。后以老致仕，王亲赋诗以饯，命长史钱塘瞿佑序其事。”<sup>②</sup>《千顷堂书目》卷十四“医家类”著录“李恒《袖珍方》四卷”，注曰：“字伯常，合肥人。洪武初周府良医，奉宪王（笔者按：应为定王）命集。恒，永乐间致仕，王亲赋诗以饯，命长史瞿佑序其事。”<sup>③</sup>

良医所是明代藩王府特设的医疗机构，设良医正、副各一人，分别为正八品、从八品，李恒入良医所，可能是正八品的“良医正”。《明史·职官志》卷七十五：“良医所，良医正一人，正八

---

① 王重民撰：《中国善本书提要》，上海：上海古籍出版社，1983年，第263页。

② 丹波元胤撰：《中国医籍考》，北京：人民卫生出版社，1956年，第714页。

③ 黄虞稷撰：《千顷堂书目》，瞿凤起，潘景郑整理，上海：上海古籍出版社，1990年，第379页。

品，副一人，从八品。”“良医，掌医。”<sup>①</sup>明代藩王府有完整的行政管理机构，而“良医所”则是其中的一个医疗机构。

## 2. 瞿佑与后序

《袖珍方》瞿佑作“后序”。瞿佑（约1347—1433），字宗吉，号存斋。元末明初钱塘（今浙江杭州）人，少有奇才，善诗文，著有《剪灯新话》《田园诗话》《咏物诗》等。瞿佑约于永乐元年（1403）至永乐六年（1408）在周王府任职。钱谦益《列朝诗集小传·瞿长史佑》：“洪武中，以荐历仁和、临安、宜阳训导，升周府右长史。”<sup>②</sup>又由《合肥县志》“命长史钱塘瞿佑序其事”，可知其曾作过周府右长史。又上海中医药大学图书馆及浙江省图书馆藏《魁本袖珍方大全》载有瞿佑序，末题“洪武壬子长至日典宝臣瞿佑序”，提示瞿佑或曾任过典宝之职。

明代藩王府设有长史司、典宝所等机构，长史司是比较高级的行政机构，设有左、右长史各一人，多为正五品，掌王府政令，有相辅之责，总管下属各机构的活动，而藩王有过，则长史代之。《明史·志五十一·职官志》卷七十五：“王府长史司。左、右长史各一人，正五品”，“长史掌王府之政令，辅相规讽以匡王失，率府僚各供乃事，而总其庶务焉。”<sup>③</sup>长史司下又设典簿、审理所、典膳、典宝所、良医所等，典宝所设典宝正、副各一人，为正、从八品，《明史·志五十一·职官志》卷七十五：“典宝所，典宝正一人，正八品，副一人，从八品”，“典宝掌王宝符牌”<sup>④</sup>。查询古今各种文献，未有瞿佑曾任“典宝”之职的记载。瞿佑在任周

① 张廷玉等撰：《明史》，北京：中华书局，第1225页。

② 钱谦益撰，钱陆燦编：《列朝诗集小传》，周骏富辑：《明代传记丛刊·学林类》，台北：明文书局，1991年，第11～229页。

③ 张廷玉等撰：《明史》，北京：中华书局，第1224页。

④ 张廷玉等撰：《明史》，北京：中华书局，第1225～1226页。

府右长史之前，于建文二年自河南宜阳训导升南京国子助教，为从八品，其同乡木讷《归田诗话序》“余同乡宗吉瞿先生，蚤以明经荐，筮任于仁和、临安、宜阳三邑庠，升国子助教……复升藩府长史。”<sup>①</sup> 瞿佑于从八品的国子助教升迁五品的周府右长史，乃属于擢拔（跃级）之例，其《归田诗话》卷下《莫士安寄问》：“次年，予转擢周府。”<sup>②</sup> 徐朔方《瞿佑年谱》记其“洪武二十六年癸酉（1393），四十七岁，调河南宜阳教谕”，“惠帝建文二年庚辰（1400），五十四岁，自宜阳训导升国子助教，从八品”，“成祖永乐元年癸未（1403），五十七岁，擢周府右长史，正五品。”<sup>③</sup>

瞿佑约于永乐元年至永乐六年（1403～1408）在周王府任右长史、典宝等职，于永乐六年四月因事（因“诗祸”获罪；一说藩王有过，因辅导失职）入狱，永乐十三年（1415）谪戍保安（今河北怀柔一带）。钱谦益《列朝诗集小传》：“永乐间，下诏狱，谪戍保安十年。洪熙乙巳，英国公奏请赦还，令主家塾，三载放归。卒年八十七。”<sup>④</sup>《乐府遗音·水调歌头·乙未初度日自寿》“六载王门效职”，当指在周王府任职。其在《乐全稿·乐全诗集》之《至武定桥》“自注”言，“永乐六年四月，进周府表至京，拘留锦衣卫”，可见在永乐六年四月之后，瞿佑不可能再为《袖珍方》作序。

《袖珍方》初刻时间是洪武二十四年辛未（1391）八月，重刻

---

① 木讷撰：《归田诗话序》（见《归田诗话》），《丛成集成初编》据《知不足斋丛书》排印。北京：中华书局，1985，第1页。

② 瞿佑撰：《归田诗话》，《丛成集成初编》据《知不足斋丛书》排印。北京：中华书局，1985年，第37页。

③ 徐朔方撰：《瞿佑年谱》（见《中华文史论丛·第56辑》），上海：上海古籍出版社，1998年，第12～14页。

④ 钱谦益撰，钱陆灿编：《列朝诗集小传》，周骏富辑：《明代传记丛刊·学林类》，台北：明文书局，1991年，第11～229页。



时间是永乐十三年乙未（1415）春，《善本书室藏书志》亦言“其后序乃洪武壬□典宝臣瞿佑作也”。“壬□”有缺字，而上海中医药大学图书馆、浙江省图书馆藏《魁本袖珍方大全》后序提示瞿佑作序时间为“洪武壬子长至日”，按时间推断“壬子”可能有误。洪武壬子年即朱元璋洪武五年（1372），此时距《袖珍方》初撰及初刻时间分别提前20、19年，岂有作序在前而成书在后者，故“洪武壬子”说法不确。又“壬□”为缺字，洪武年间有壬子五年、壬戌十五年（1382）、壬申二十五年（1392），最有可能的是壬申二十五年（1392），此为《袖珍方》初刻的后一年，但此时瞿佑未至周府任职。瞿佑于周府任职时间是在永乐年间，故推断瞿佑不可能为初刻本作序。《袖珍方》重刻时间为永乐十三年，时瞿佑以戴罪之身谪戍保安，周王府更不可能使其作序，由此推断，瞿佑作序时间当在第二次刊刻之前，可能是永乐元年至永乐六年，不能是洪武年间，亦不能是永乐十三年。

### 3. 建阳麻沙本删序及瞿佑姓氏致《袖珍方》作者误为熊宗立

清《天禄琳琅书目》所载麻沙本，删去周王的两个序及瞿佑之“瞿”，不写撰人姓氏，书中只载熊宗立的“识”语，系书商所致。而《天禄琳琅书目》（清·于敏中）不明其作者，推测《袖珍方》的作者为熊宗立。

继《天禄琳琅书目》之后，彭元瑞等撰《天禄琳琅书目后编》详载其事，沿袭其误，曰：“《袖珍方大全》，二函，八册。不著撰人名氏。惟序称周王纂辑，命序梗概，作序者自署名佑而无姓。考明周定王橚，有《普济方》四百二十八卷，或其所删节别行者。书四卷，荟萃古方，分证类载，极为精密。序后有识，盛称是书之善，而远方难覩。里人刘文英于京师求得之，宗立校讎付梓云云。熊宗立字游轩，建阳人。此本为建阳麻沙版式，而宗立有《素问运气图括定局立成》，是其人素讲医术，且永乐末人，与周



王橚同时，或即宗立以《普济方》摘为是书也。”<sup>①</sup>《福建艺文志》：“《袖珍方大全》四卷。熊宗立编。”<sup>②</sup>

熊宗立（约1415—1487），一名均，字道轩，自号勿听子，福建建阳人，明永乐至成化间人，较朱氏稍后。熊氏家族自元代开始编校、刻印医书，以熊宗立更盛。熊宗立曾在明正统十年（1445）刊刻过《袖珍方》，并作“识”语。此建本当是在熊宗立本基础上的重刻本，没有朱氏的两个序及作者姓名，又将曾任周王府“长史”瞿佑的姓氏去掉，瞿氏的序漏掉下半页，只有熊宗立的“识”，给人造成的错觉是此书作者为熊宗立，此种情况可能为书商造伪。丁丙《善本书室藏书志》：“盖天禄所藏本，遗去周王两序及瞿佑序之后页，致未详叙耳。”<sup>③</sup>《续四库提要三种·子部》卷三：“又有壬□典宝臣瞿佑后序。为江南图书馆所藏弘治乙丑翻刊本。《天禄琳琅》仅据正统十年熊宗立识语，疑宗立以《普济方》摘要是书，殆所见本佚去橚序欤。”<sup>④</sup>

笔者所见国家图书馆藏《魁本袖珍方大全》“明弘治十八年乙丑（1505）罗氏集贤堂本”与《天禄琳琅》藏本属同一种情况，王重民《中国善本书提要》：“[魁本袖珍方大全四卷]八册（北图）。明刻本[十六行三十字（18.1×12.2）]。原书不著撰人姓氏名。卷末附顾之逵致黄丕烈札，谓为宋麻沙所刻，未知出自何人

---

① 彭元瑞等撰：《天禄琳琅书目后编》，《清人书目题跋丛刊·十》，北京：中华书局，1995年，第428页。

② 李茂如，胡天福，李若钧编著：《历代史志书目著录医籍汇考》，北京：人民卫生出版社，1994年，第321页。

③ 丁丙撰：《善本书室藏书志》，顾廷龙主编，《续修四库全书》编纂委员会编：《续修四库全书·史部·目录类》，上海：上海古籍出版社，1996年，第352页。

④ 胡玉缙撰，吴格整理：《续四库提要三种》，上海：上海书店出版社，2002年，第165页。

之手，则不考之甚矣！持校正德间翻刻周定王朱橚《袖珍方》，文字全同，当即其书，特佚去序跋耳。盖《袖珍方》原刻为袖珍本，此改为大本，故加‘魁本’二字。惜无年月，然相其刀迹，犹正德以前所刻者。”<sup>①</sup>但国图本未见顾之逵札。南京图书馆藏《魁本青囊杂纂袖珍方大全》，每半页16行/30字，八册，无序，题为“明弘治十八年”“集贤堂”，与国家图书馆藏本属同一系统，卷末有半页顾之逵写给黄丕烈的手跋，略曰：“上宋麻沙刻本《袖珍方》共四卷，世无传钞。可与《鸡峰普济方》一例并容询之博鉴者，皆未之知出自何人之手……□复。堯翁先生。弟之逵启。”顾之逵误以此为宋麻沙本，实为明刻麻沙本。罗氏集贤堂在福建建阳。

国家图书馆及浙江图书馆、上海中医药大学图书馆等《魁本袖珍方大全》载熊宗立的“识”。

#### 4. 《袖珍方》的作者误为王永辅

明代王永辅撰有《简选袖珍方》八卷本，从内容、卷数上考证，与周王府所编《袖珍方》四卷本并无关系。但因书名相近，故后世将四卷本的《袖珍方》误为王永辅八卷本的《袖珍方》，作者李恒误为王永辅。王永辅八卷《袖珍方》原名《惠济方》，因书商作伪改为《简选袖珍方》，遂致二书作者混淆。

清《八千卷楼书目》：“《袖珍方大全》，八卷，明·王永辅撰（笔者按：王永辅生平待考），明正德刊四卷本，万历刊本。”<sup>②</sup>这里的明正德四卷本，有可能是四卷本的《袖珍方》，上海图书馆、南京图书馆分别藏明正德二年、四年刊本。《中华医学大辞典》：

<sup>①</sup> 王重民撰：《中国善本书提要》，上海：上海古籍出版社，1983年，第264页。

<sup>②</sup> 丁立中编：《八千卷楼书目》，北京：国家图书馆出版社影印本，2009年，第601页。

“《袖珍方》四卷，明·周定王橚撰”，“《袖珍方大全》，明·王永辅撰，书成于洪武二十四年，因云南人不知医学，有病但知祷祀神鬼，间或求药，又无良医，为集录经验诸方，以成此书。”<sup>①</sup> 洪武二十四年云南所编者正是周王府的《袖珍方》，与王永辅殊无关系。《中医大辞典》：“方书名。又名《袖珍方大全》。四卷。撰于1391年。本书是在明宗室朱橚（周定王）主持下由李恒等人根据朱橚所编的《保生全录》《普济方》等书选录经验方编成。全书分为风、寒、暑等81门。涉及内、外、妇、儿等各科疾病，选方3077首。每病先论后方，而以选方为主。所选方剂附记出处。书名袖珍，以其便于携带查用。后经王永辅重刊时改为八卷本。”<sup>②</sup> 此处王永辅将四卷本改为八卷本之说亦是极其错误的。《中国中医古籍总目》对王永辅八卷本的著录是正确的，载录：“王永辅：（简选）袖珍方书八卷附拾遗，1369。又名惠济方、简选袖珍良方。（明）王永辅编。明洪武二十四年辛未（1391）刻本。”<sup>③</sup>

王永辅的《简选袖珍方》，原名《惠济方》，因书商改名，又因与《袖珍方》初刊时间在同一年，导致与周王府的《袖珍方》相混，《八千卷楼书目》所言八卷本（王永辅）与明正德四卷本，不是同一本书，四卷本恐为李恒所著。

日本丹波元简《医賸·妄改书名》指出书商作伪改动书名的情况，其中就有王永辅的《袖珍方》，曰：“汪颖著《食物本草》，而改为《东垣食物本草》。王永辅著《惠济方》，而改为《简选袖

---

① 谢观主编：《中华医学大辞典》，沈阳：辽宁科学技术出版社，1994年，第1103页。

② 李经纬，余瀛鳌，邓铁涛等主编：《中医大辞典》，北京：人民卫生出版社，1995年，第1322页。

③ 薛清录，刘国正，周继贤等撰：《中国中医古籍总目》，上海：上海辞书出版社，2007年，第272页。



珍方》……凡此类不一而足，皆使人眩惑。乃因书估（贾）欲易售耳。”<sup>①</sup>由此可见，不能以王永辅洪武二十四年《简选袖珍方》八卷本作为李恒《袖珍方》洪武四卷本，以《袖珍方》四卷本的作者为王永辅则为张冠李戴。

《袖珍方》的编撰有着特殊的历史背景，此书朱橚曾令编刊过2次，在后世流传颇广，各种传本之间有较大的差异，导致其作者及版本出现混乱，故在此有意澄清有关此书作者混淆错乱的情况。

### 三、《袖珍方》版本情况

《袖珍方》二次编刊后，因实用性强流传很广，明代即有多次刊刻。关于《袖珍方》的版本，史志目录载录较多，如《明史·艺文志》：“李恒《袖珍方》四卷。”明《秘阁书目》：“袖珍方，四。”明《文渊阁书目》：“袖珍方，四，（阙）。”明《脉望馆书目》：“袖珍方，四本；青囊杂纂，共一套。”明《篆竹堂书目》：“袖珍方，四。”清《天禄琳琅书目》：“袖珍方大全，二函，八册。”清《善本书室藏书志》：“《新刊袖珍方大全》，四卷，明宏治翻洪武本。”<sup>②</sup>叶德辉《书林清话》：“周藩。洪武庚午二十三年，刻《新刊袖珍方大全》四卷。见丁志。弘治翻本。”<sup>③</sup>

从诸家著录所见，《袖珍方》版本多不著撰人，从各家图书馆的馆藏情况看，《袖珍方》版本大多无撰人，序亦不全，或多有残缺，难以单纯根据版本本身查考其版刻时间。现结合明清及今人

---

① 丹波元简著：《医膳》，北京：人民卫生出版社，1983年，第25～26页。

② 丁丙撰：《善本书室藏书志》，顾廷龙主编，《续修四库全书》编纂委员会编：《续修四库全书·史部·目录类》，上海：上海古籍出版社，1996年，第351页。

③ 叶德辉著，李庆西校：《书林清话》，上海：复旦大学出版社，2008年，第105页。



的书目题跋，并根据版本的实地考察进行分析，以梳理其版本流传系统。

### 1. 永乐本《新刊袖珍方》（或《袖珍方》）系统

#### （1）《新刊袖珍方》——明永乐十三年重修小字本

国家图书馆藏（缩微胶片）。小字本，四卷。国家图书馆定为善本，著录时间为“明初刊本（1368—1424）”。

其版式特征：黑口，双边，双鱼尾，每半页16行，每行26字，字密行窄，字体较美。其总目以“仁”“义”“礼”“智”作为各卷之名，分目则各以“文”“行”“忠”“信”命名各卷。有“涵芬楼”藏书印，“海盐张元济庚申岁经考”“敬业馆藏书印”“洒竹文库”等印鉴，可见其版本价值非同一般。但此本字体多处模糊，前后字体不统一。多处内容错乱。缺卷，非足本。前后无序跋。

此本原由涵芬楼主人张元济经眼，《涵芬楼烬余书录》：“《新刊袖珍方》四卷。明洪武刊本，十六册。前后无序跋，亦无撰人名氏。首总目，以仁、义、礼、智为序；次分目，又以文、行、忠、信为序。半叶十六行，行二十六字。高标准尺十二寸五分弱，广十九寸七分。行密字小，镌刻未精，时见讹字……至书名增‘大全’二字，必后来建阳书肆所为。此则犹洪武原名初版耳。”<sup>①</sup>张元济将其定为洪武初刻。

傅增湘《藏园群书经眼录·子部》第三册：“《新刊袖珍方》四卷。明李恒撰。明刊本，十六行，二十五六字，黑口，四周双栏。总目于各卷标题下分‘仁’‘义’‘礼’‘智’四字阴文，随

---

<sup>①</sup> 张元济撰：《涵芬楼烬余书录》，张人凤编：《张元济古籍书目序跋汇编》中册，北京：商务印书馆，2003年，第572页。

卷目分‘文’‘行’‘忠’‘信’四字。涵芬楼藏书。己未。”<sup>①</sup>按其所述版本状况及书名，当指此本。清·缪荃孙《艺风藏书续记》：“《新刊袖珍方》四卷。明刊小字本。”亦指此本。

此本从版式、字体看貌似元刻，故有人将其定为元刻，清·徐康《前尘梦影录》卷下：“即刊板所见，如《茅山志》、周府《袖珍方》，皆狭行细字，宛然元刻字形，仍作赵体。”<sup>②</sup>《涵芬楼原存善本草目》：“袖珍方。元坊刊本。”明初刻本特点为黑口，赵体，行密，仿元刻，故被误认为是元刻。

此本藏书家或定为洪武本初刊。笔者初以为是洪武本，但发现卷四“妇人方·产后众疾”有二方即连翘汤、橘香散引自《普济方》，此二方的字体非后来抄补，为原本内容。《普济方》为朱橚主持编撰的大型方书，其初刊时间是永乐四年（1406），洪武本的《袖珍方》不可能采录其后永乐年间的《普济方》，故此本最可能是永乐十三年重修《袖珍方》，即永乐本《袖珍方》。经与北京大学图书馆所藏永乐十三年刊本对勘，发现二本无论版式还是内容都十分接近，而与以后的大字本显系不同的版本体系。

又，张元济《涵芬楼烬余书录》所说的“至书增‘大全’，必后来建阳书肆所为”，当是此后的福建建阳本《袖珍方大全》。

## （2）《袖珍方》——明永乐十三年（1415）重修小字本

北京大学图书馆藏有《袖珍方》（缩微胶片），著录：“《袖珍方》四卷，明永乐一三年（一四一五）刻巾箱本（卷一至卷四有抄配）”，其版式、字体与《新刊袖珍方》相同，但内容上出现某些差异。

---

① 傅增湘撰：《藏园群书经眼录》，北京：中华书局，1983年，第592～593页。

② 徐康撰：《前尘梦影录》，《丛书集成初编（补印本）》，北京：商务印书馆，1959年，第35页。

版式特征：黑口，双边，双鱼尾，每半页 16 行，每行 26 字，字密行窄。有朱橚永乐十三年重修序。未见有“涵芬楼”藏书印，有“文德堂记”等印鉴。有“文”“行”“忠”“信”卷目名。

以上二本均属永乐本系统，为区别起见，将《新刊袖珍方》暂名为永乐甲本，《袖珍方》则名为永乐乙本。

### （3）《袖珍方》——正德四年（1509）刊本

南京图书馆藏《袖珍方》（缩微胶片）。大字本。版式：大黑口，文武栏，双黑鱼尾，每半页 11 行，每行 20 字，版心题“袖珍方”，字似手写体。卷首目录前题书名作“袖珍方”，正文前题作“袖珍方卷之某”，卷目中亦有“文”“行”等字。卷前有两个序，沈杰序、朱橚序，卷末有丘永识。

《中国善本书提要》：“明正德间刻本 [十一行，二十字(20.9×14.7)] 十六册（北图）”，“此本则正德间为内监廖某总镇中州时，据永乐十三年本所翻刻者”，“卷内有‘绳绳斋识’方印”，“沈杰序 [正德四年（1509）]，朱橚序，丘永后序 [正德四年（1509）]。”<sup>①</sup>按王重民的描述，此本正为明正德四年（1509）重刊本，乃据永乐十三年本重刊。

另外，读秀网提供的《袖珍方》书影无序跋、版刻时间及刻书堂号，其字体、行款与南京图书馆所藏正德四年本相同。其版式：大黑口，四周文武栏，每半页 11 行，每行 20 字，版心题“袖珍方”。二本藏书印不同，南京图书馆藏有“赐进士”等三方印，每卷首有“绳绳斋识”印。读秀网所见版本无此类印鉴，只有“鸣高”印。此本从版式内容上与正德四年本非常接近，可定为正德本系统，但此本目前藏于何处，尚未查知，需进一步勘查。另

---

<sup>①</sup> 王重民撰：《中国善本书提要》，上海：上海古籍出版社，1983 年，第 263 页。



外，上海图书馆亦藏正德四年残卷，只有卷二部分内容，版式、字体与南京本相同，内容差异不大。

正德四年本实为永乐十三年本之重修本，原同属于永乐本系统。如方中药物的排列顺序与永乐本同，而与后来的魁本系统明显不同，王重民所谓“据永乐十三年本所翻刻者”，也印证了此本与永乐本属同一系统。文中见于不同门卷的重出方，魁本中多以“方见某某门”标明，而未再罗列具体药物组成与煎服法；正德四年本与永乐本多有具体药物组成与煎服法，其与他卷“重出方”虽方名相同，但药物剂量等不尽相同。

#### (4)《袖珍方》——明刻残卷，未知具体刊年

国家图书馆藏（缩微胶片）。四卷。国图定为善本，未著录具体刊年。版式特征：黑口，每半页16行，每行25~26字。非匠体字。字体较清晰，但内容亦有残缺。如缺卷一。因无序跋等，其行款版式与以上诸本差别较大，故暂时无法断定其刊刻时间。其内容多与永乐本同，与魁本等系统不同，可定为永乐本系统。

#### 2.《袖珍方》——明弘治五年壬子（1492）杨氏清江堂本

日本龙谷大学藏。四卷。版本特征：黑口，四周双边，双鱼尾，每半页16行，每行26字。卷目中有“文”“行”等字。字体多处模糊，缺卷，非足本，残缺严重。卷二、卷三篇次错乱。第四卷末牌记题“皇明弘治壬子仲春，杨氏清江书堂重刊”。在每卷首有“敬业堂”印鉴。前后无序跋。此本从内容上看，既与永乐本系统不同，又与魁本系统不同。

#### 3. 魁本（即大字本）系统（或称“魁本”，或称“大全”）

目前国内多家图书馆藏有此类版本。“魁本”乃指大字本，系坊刻本。此类版本有多种称谓，如《魁本袖珍方大全》《新刊袖珍方大全》《京本青囊杂纂袖珍方大全》。虽皆名为“魁本”，版式亦近同，但是具体内容、版刻质量、讹误多少、插图的有无则差别



很大。目前国家图书馆、上海中医药大学图书馆、南京图书馆、浙江省图书馆、辽宁图书馆，皆藏有不同刊本的魁本。张元济所说的“至书增‘大全’，必后来建阳书肆所为”，即指此类本，最初始自明正统十年福建建阳熊宗立刻本。国家图书馆及浙江图书馆、上海中医药大学图书馆等《魁本袖珍方大全》载熊宗立的“识”，云：

“窃以博施济众，莫善之于医；救苦卫生，至灵之于药……今载春初，里中同志刘文英因诣京师，敬求是方，全帙而归。宗立沐心拜读，不胜兴感于是，谨依元本謄录，命工绣梓，以广其传，嘉与四方。卫生君子共之。正统十年八月民臣熊宗立再拜谨识。”

魁本《袖珍方》不同版本如下：

(1)《魁本袖珍方大全》（或《魁本青囊杂纂袖珍方大全》）——明弘治十八年乙丑（1505）罗氏集贤堂本。国家图书馆藏（缩微胶片）及南京图书馆藏（缩微胶片）。

①国家图书馆藏《魁本袖珍方大全》：四卷，八册。国图定为善本，著录“明弘治十八年乙丑（1505），罗氏集贤堂本。”

版本特征：白口，四周双边，每半页16行，每行30字，大字本。各卷前有图。卷首目录前书名作“新刊袖珍方大全卷之某”，正文前书名题作“魁本袖珍方大全卷之某”，版心作“袖珍方大全”。卷目中亦有“文”“行”等字。目录中篇题用花墨盖，正文中以上框抬头形式提示篇名，如“伤寒”作上框抬头。有多处残缺，非足本，如卷四缺1~31页。虽非足本，且字体清晰，讹误明显较他本少。罗氏集贤堂在福建建阳，此为麻沙本。虽为麻沙本，但刻工较好。

此本有熊宗立的识。无撰人姓名，无周王序。瞿佑“袖珍方大全后序”只题名作“佑”，而无“瞿”姓。或为书商刊刻时有意而为，以致清代《天禄琳琅书目》收录此书时不知其作者，而臆

断为熊宗立所作。清·彭元瑞等撰《天禄琳琅书目后编》推断：“或即宗立以《普济方》摘为是书也。”

又，《中国古籍善本书目》：“魁本青囊杂纂袖珍方大全四卷，明·李恒撰。明弘治十八年罗氏集贤书堂刻本，清·丁丙跋”。但国图本未见此跋。

王重民《中国善本书提要》：“[魁本袖珍方大全四卷]八册(北图)。明刻本[十六行三十字(18.1×12.2)]。原书不著撰人姓氏名。卷末附顾之逵致黄丕烈札，谓为宋麻沙所刻，未知出自何人之手，则不考之甚矣！持校正德间翻刻周定王朱橚《袖珍方》，文字全同，当即其书，特佚去序跋耳。盖《袖珍方》原刻为袖珍本，此改为大本，故加‘魁本’二字。惜无年月，然相其刀迹，犹正德以前所刻者。”<sup>①</sup>此本亦无顾之逵致黄丕烈札，恐是遗失。

②南京图书馆藏(缩微胶片)《魁本青囊杂纂袖珍方大全》：四卷。八册。著录为“明弘治十八年”“集贤堂”。

版式特征：白口，双边，每半页16行，每行30字，无序。每卷目录“新刊袖珍方大全卷之某”，亦以“文”“行”“忠”“信”命名卷名。此本文字大量脱漏，难以辨认。无图。卷四末缺漏，难辨是否有牌记。其特别之处，是在卷末有半页顾之逵写给黄丕烈的手札，正是王重民所描述的“卷末附顾之逵致黄丕烈札”，故可断定此本与国图魁本为同一版本，即明弘治十八年集贤堂本，乃建阳麻沙本。

其顾之逵手札曰：“上宋麻沙刻本《袖珍方》共四卷，世无传钞……弟之逵启。”顾之逵将此本定为宋刻本乃误。

---

① 王重民撰：《中国善本书提要》，上海：上海古籍出版社，1983年，第264页。

(2) 《新刊魁本袖珍方大全》——明正德二年(1507) 杨氏清江堂本

上海图书馆藏(线装书)。四卷,四册。有洪武年间初刊《袖珍方》朱橚序,但题为“魁本青囊杂纂袖珍方大全序”,显系魁本系统。有标注音的日文“倭点”。大黑口,四周双栏,双鱼尾,每半页17行,每行30字,半页13.5cm×19.3cm。卷目中有“文”“行”等字。每卷卷首有图,其图与罗氏集贤堂本相同。卷四末题“皇明正德丁卯杨氏□□书堂重刊”。有“占恒室图书”“八千卷楼藏书籍”印鉴。

(3) 《袖珍方大全》(或《新刊袖珍方》)——明嘉靖一年壬午(1522) 刘氏明德堂本

上海中医药大学图书馆(据原书扫描书影)。四卷,12册2函。版式特征:粗黑口,双栏,双顺鱼尾,每半页17行,每行26字,半页18cm×12cm。每卷封面书签题写“袖珍方大全卷之某”,卷端题名“新刊袖珍方”,其他题名“袖珍方大全”。卷目中有“文”“行”等字。卷末牌记题“嘉靖元年秋吉旦刘氏明德堂新刊”。

其序有:“袖珍方大全序”(洪武序);永乐序(无题名);“袖珍方后序”瞿佑序;熊宗立识;卷末题记。排印质量好,方药排列顺序多与明弘治五年杨氏清江堂本相同,有时与永乐本略近,但亦有方药脱失及版面模糊之处。

(4) 《京本青囊杂纂袖珍方大全》——嘉靖十八年己亥(1539) 熊氏种德堂本

浙江图书馆藏(线装书)。版式特征:第半页16行,每行30字。每半页12.5cm×19.1cm,开本14cm×24cm。有图二幅。每卷首标“新刊袖珍方大全”,卷首序“京本青囊杂纂袖珍方大全序”即朱橚洪武序。序后又标“嘉靖十八年仲吉旦”。卷四末隔二



行有牌记，记“大明嘉靖己亥仲秋熊氏种德书堂新刊”。亦以“文”“行”“忠”“信”作为各卷之名，第四卷末标“大明嘉靖己亥仲秋熊氏种德堂新刊”。

此本较集贤堂本无论版刻还是内容皆不及，特别是讹字较多，有些字迹模糊难辨，但残缺程度较之为轻。药物排序较他本亦有不同。

熊氏种德堂为熊宗立及后人的刻书堂号，为建阳本，此嘉靖年间刻本当是熊宗立后人所刻，也可能是在熊宗立正统十年本基础上的翻印本。

#### (5)《魁本袖珍方大全》

辽宁图书馆藏。题为“魁本袖珍方大全”，四卷，“明嘉靖十八年杨氏清江堂刻本”；“魁本袖珍方大全”，“明嘉靖七年余氏西园书屋刻本”。因图书馆长期闭馆，故未能进行实地考察，尚待进一步查实。

### 四、《袖珍方》主要内容及对后世的影响

《袖珍方》共四卷，按病证分为八十一门，方计三千零七十七首。其编撰以临床实用及方便百姓为宗旨。本书选书宏富，内容广博，涵盖内、外、妇、儿、五官各科。其方选自明及明以前的方书，特别是宋代的方剂及方论选用较多，如宋代官方大型方书《太平圣惠方》《圣济总录》《太平惠民和剂局方》，宋代其他方书如《严氏济生方》《杨氏家藏方》《活人书》《朱氏集验方》《仁斋直指方》《妇人大全良方》《三因极一病证方论》等，金元方书如《黄帝内经宣明论方》《兰室秘藏》《卫生宝鉴》《济生拔粹》及《御药院方》《世医得效方》《瑞竹堂经验方》等，一些已亡佚的医书如《澹寮方》《简易方》等亦有收录，故保存了明以前大量的方书文献。除明以前方书外，本书尚收有许多“秘方”“家传方”，如“徐同知秘方”



“庐陵欧阳康叔家传方”；由于朱橚平时喜欢医药，且周府有独立的“良医所”，故其书也选用了许多的“周府亲制方”。此书搜罗广泛，经验有效，针对云南偏僻之地缺医少方的情况，宜于因疾按方，对方授药，亦宜于临床施治检方。

本书除临床实用性强外，还为某些早期文献的重新整理与研究提供了重要依据。如《太平圣惠方》为宋代最早的一部官修大型方书，但早已亡佚，1958年人民卫生出版社根据多种抄本首次整理成书，成为现今唯一的整理本。但在点校《袖珍方》时，发现《袖珍方》所载《太平圣惠方》的方剂，许多不见于今本《太平圣惠方》，从一个侧面反映了今本《太平圣惠方》的不足，也为此书的再整理提供了珍贵的资料。

《袖珍方》由于实用性强，故在明代就多次刊刻，明弘治六年俞朝言以《袖珍方》“诚学医者之指南”，但“方论杂出，难以检阅”，取本书之论另编成《医方集论》；朝鲜金礼蒙编撰的《医方类聚》中大量收载了《袖珍方》的内容，可见，本书对后世影响较大。

### 五、《袖珍方》与《类编南北经验医方大成》

《袖珍方》与旧题元·孙允贤的《类编南北经验医方大成》有一定的渊源关系。《类编南北经验医方大成》，简称《南北经验方》，原名《医方集成》，元·孙允贤編集，后熊彦明补入《济生方》等名医验方，改名为《类编南北经验医方大成》。《袖珍方》与此书编排结构大体相同，又与明正统十一年（1446）熊宗立的《名方类证医书大全》结构相近，但收方较二书多出甚多。又《袖珍方》引书中称引“经验方”者，有《经验良方》及此《南北经验方》。

总 书 目

医 经

内经博议  
内经提要  
内经精要  
医经津渡  
素灵微蕴  
难经直解  
内经评文灵枢  
内经评文素问  
内经素问校证  
灵素节要浅注  
素问灵枢类纂约注  
清儒《内经》校记五种  
勿听子俗解八十一难经  
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商  
运气易览  
医学寻源  
医学阶梯  
医学辨正  
病机纂要  
脏腑性鉴  
校注病机赋  
内经运气病释

松菊堂医学溯源  
脏腑证治图说人镜经  
脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒考  
伤寒大白  
伤寒分经  
伤寒正宗  
伤寒寻源  
伤寒折衷  
伤寒经注  
伤寒指归  
伤寒指掌  
伤寒选录  
伤寒绪论  
伤寒源流  
伤寒撮要  
伤寒缵论  
医宗承启  
桑韩笔语  
伤寒正医录  
伤寒全生集  
伤寒论证辨  
伤寒论纲目  
伤寒论直解

伤寒论类方  
伤寒论特解  
伤寒论集注（徐赤）  
伤寒论集注（熊寿试）  
伤寒微旨论  
伤寒溯源集  
订正医圣全集  
伤寒启蒙集稿  
伤寒尚论辨似  
伤寒兼证析义  
张卿子伤寒论  
金匱要略正义  
金匱要略直解  
高注金匱要略  
伤寒论大方图解  
伤寒论辨证广注  
伤寒活人指掌图  
张仲景金匱要略  
伤寒六书纂要辨疑  
伤寒六经辨证治法  
伤寒类书活人总括  
张仲景伤寒原文点精  
伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微  
玉函经  
外诊法  
舌鉴辨正  
医学辑要

脉义简摩  
脉诀汇辨  
脉学辑要  
脉经直指  
脉理正义  
脉理存真  
脉理宗经  
脉镜须知  
察病指南  
崔真人脉诀  
四诊脉鉴大全  
删注脉诀规正  
图注脉诀辨真  
脉诀刊误集解  
重订诊家直诀  
人元脉影归指图说  
脉诀指掌病式图说  
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要  
针灸全生  
针灸逢源  
备急灸法  
神灸经纶  
传悟灵济录  
小儿推拿广意  
小儿推拿秘诀  
太乙神针心法  
杨敬斋针灸全书

本草  
药征  
药鉴  
药镜  
本草汇  
本草便  
法古录  
食品集  
上医本草  
山居本草  
长沙药解  
本经经释  
本经疏证  
本草分经  
本草正义  
本草汇笺  
本草汇纂  
本草发明  
本草发挥  
本草约言  
本草求原  
本草明览  
本草详节  
本草洞诠  
本草真诠  
本草通玄  
本草集要  
本草辑要  
本草纂要

识病捷法  
药性提要  
药征续编  
药性纂要  
药品化义  
药理近考  
食物本草  
食鉴本草  
炮炙全书  
分类草药性  
本经序疏要  
本经续疏证  
本草经解要  
青囊药性赋  
分部本草妙用  
本草二十四品  
本草经疏辑要  
本草乘雅半偈  
生草药性备要  
芷园臆草题药  
类经证治本草  
神农本草经赞  
神农本经会通  
神农本经校注  
药性分类主治  
艺林汇考饮食篇  
本草纲目易知录  
汤液本草经雅正  
新刊药性要略大全



淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元藪

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社痰疟论疏

女科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

孕育玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴  
黄氏女科  
女科万金方  
彤园妇人科  
女科百效全书  
叶氏女科证治  
妇科秘兰全书  
宋氏女科撮要  
茅氏女科秘方  
节斋公胎产医案  
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论  
幼科折衷  
幼科指归  
全幼心鉴  
保婴全方  
保婴撮要  
活幼口议  
活幼心书  
小儿病源方论  
幼科医学指南  
痘疹活幼心法  
新刻幼科百效全书  
补要袖珍小儿方论  
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真詮  
枕藏外科  
外科明隐集  
外科集验方  
外证医案汇编  
外科百效全书  
外科活人定本  
外科秘授著要  
疮疡经验全书  
外科心法真验指掌  
片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范  
接骨全书  
跌打大全  
全身骨图考正  
伤科方书六种

眼 科

目经大成  
目科捷径  
眼科启明  
眼科要旨  
眼科阐微  
眼科集成  
眼科纂要  
银海指南  
明目神验方  
银海精微补

医理折衷目科  
证治准绳眼科  
鸿飞集论眼科  
眼科开光易简秘本  
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论  
咽喉秘集  
喉科心法  
喉科杓指  
喉科枕秘  
喉科秘钥  
咽喉经验秘传

养 生

易筋经  
山居四要  
寿世新编  
厚生训纂  
修龄要指  
香奁润色  
养生四要  
养生类纂  
神仙服饵  
尊生要旨  
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录  
胃气论

北行日记  
李翁医记  
两都医案  
医案梦记  
医源经旨  
沈氏医案  
易氏医按  
高氏医案  
温氏医案  
鲁峰医案  
赖氏脉案  
瞻山医案  
旧德堂医案  
医论三十篇  
医学穷源集  
吴门治验录  
沈芊绿医案  
诊余举隅录  
得心集医案  
程原仲医案  
心太平轩医案  
东皋草堂医案  
冰壑老人医案  
芷园臆草存案  
陆氏三世医验  
罗谦甫治验案  
临证医案笔记  
丁授堂先生医案  
张梦庐先生医案



养性轩临证医案  
养新堂医论读本  
祝茹穹先生医印  
谦益斋外科医案  
太医局诸科程文格  
古今医家经论汇编  
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志  
医学读书附志

综合

元汇医镜  
平法寓言  
寿芝医略  
杏苑生春  
医林正印  
医法青篇  
医学五则  
医学汇函  
医学集成（刘仕廉）

医学集成（傅滋）  
医学辩害  
医经允中  
医钞类编  
证治合参  
宝命真詮  
活人心法（刘以仁）  
家藏蒙筌  
心印绀珠经  
雪潭居医约  
嵩厓尊生书  
医书汇参辑成  
罗氏会约医镜  
罗浩医书二种  
景岳全书发挥  
寿身小补家藏  
胡文焕医书三种  
铁如意轩医书四种  
脉药联珠药性食物考  
汉阳叶氏丛刻医集二种





责任编辑 罗海鹰  
封面设计 古 骥


## 内容提要

《袖珍方》又名《新刊袖珍方》《魁本袖珍方大全》，为明周定王朱橚谪居云南期间，令周王府良医所李恒撰成的一部方书，成书于明洪武二十三年（1390）。袖者，易于出入，便于携带；珍者，方之妙选，医之至宝，故名“袖珍”。本书共四卷，方计3077首，按病证分为八十一门。卷一为风、寒、暑、湿、伤寒外感病以及疟、痢、呕吐、咳喘等部分内科病；卷二、卷三为各种内科病，卷三末为五官科病；卷四首为折伤，后为妇人、小儿病。每种病证下先论后方，其方既选自前代方书，又多经验方及周府良方，颇宜民间实用。本次整理以明正德四年（1509）重刊本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2400-0



定价：159.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号  
(zgzyyobs)



中医出版  
(zhongyichuban)



养生正道  
(yszhengdao)



悦读中医  
(ydzhongyi)